



OPRAVA MOSTU V km 95,596 TRATI OLOMOUC – NEZAMYSLICE
SO 14–19–01 DÚ Blatec – Olomouc hl.n., most v km 95,596
VÝKRES HELIKÁLNÍ VÝZTUŽE 1:50, 1:20


PODÉLNÝ ŘEZ



POHLED ZPRAVA



PŘÍČNÝ ŘEZ




VÝKAZ HELIKÁLNÍ VÝZTUŽE

Pol	Profil	Délka mm	ks	Délka celkem m
1	10	6670	8	53,36
2	10	6900	17	117,3
3	10	2360	2	4,72
4	10	2000	3	6
CELKOVÁ DÉLKA			m	181,4
CELKOVÁ HMOTNOST			kg	111,9

POZNÁMKA

- 1) OSAZENÍ HELIKÁLNÍ VÝZTUŽE BUDE PROVEDENO AŽ PO PROVEDENÍ HLOUBKOVÉHO PŘESPÁROVÁNÍ A TLAKOVÉ INJEKTÁŽE
- 2) ČÁSTI HELIKÁLNÍ VÝZTUŽE KOTVENÉ DO VRTU Ø16 UVNITŘ KAMENNÉHO ZDIVA VLEPIT DO VRTU NA CHEMICKOU KOTVU DLE ZÁSAD VÝROBCE SYSTÉMU HELIKÁLNÍ VÝZTUŽE
- 3) PRÁČOVNÍ POSTUP OSAZOVÁNÍ HELIKÁLNÍ VÝZTUŽE BUDE PROVEDEN V SOULADU S TECHNOLOGICKÝM POSTUPEM VÝROBCE SYSTÉMU HELIKÁLNÍ VÝZTUŽE

DETAIL ULOŽENÍ HELIKÁLNÍ VÝZTUŽE 1:20



REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	ČÍSLO SOUPRAVY:
PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ			

MCO MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. LEGIONÁŘSKÁ 1089/8, 779 00 Olomouc	tel.: +420 585 570 444 IDŠ: kje9nd e-mail: moravia@moravia.cz http://www.moravia.cz
-------------------------------------------------------------------------------	----------------------------------------------------------------------------------------------

SZDC Správa železniční dopravní cesty, státní organizace			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. BRONISLAV ZAVADIL	ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.	ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	ING. BRONISLAV ZAVADIL	KONTROLOVAL	ING. LADISLAV DORÁŽIL
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: OLOMOUC	OPEC: OLOMOUC NEMILANY	
"Oprava mostu v km 95,596 trati Olomouc - Nezamyslice"		ZAK. ČÍSLO MCO	17-046-235-PS
		ÚČEL	PROJEKT
		DATUM	SRPEN 2017
		FORMÁT	10 x A4
SO 14-19-01 DÚ Blatec - Olomouc hl.n., most v km 95,596		MĚŘÍTKO	1:50, 1:20
VÝKRES HELIKÁLNÍ VÝZTUŽE		ČÁST	POŘ.Č.
		E.1.4	2.5.6