




PŮDORYS V ÚROVNI SOKLU



PŮDORYS V ÚROVNI SOKLU –
VÝZTUŽ STĚN NAD ÚROVNÍ TERÉNU



ŘEZ A-A



LEGENDA

- Nový otvíravý poklop (1,6x1,45 m) z žebrovaného plechu tl. 5 mm navařenými závěsy.
- Nový ocelový rám z profilů L 100/100 s navařenými závěsy pro zvedací poklop s navařenými pracnami pro ukotvení do betonu. Osazený při betonáži zvýšení stěn schozu.
- Po vyklizení dna schozu od odpadků se povrch betonových zdí a dna schozu očistí otryskáním. Případně větší nerovnosti se opraví vysprávkovou maltou pro beton. Povrch (stávajících i nových zdí) se napenetruje a vyrovná jemnozrnnou cementovou maltou určenou pro povrchovou ochranu a vyrovnání betonových povrchů (tl. vrstvy 3m). Specifikace jemnozrnné cementové malty: Dvousložková maltová směs na bázi vysokopevnostních cementů s obsahem vybraného kameniva, speciálních přísad a syntetických polymerů ve vosní disperzi. Pozn. Při realizaci je nutno dodržet pokyny výrobce použitých hmot (příprava podkladu, technologické pauzy atd.)
- Navýšení stěn schozu nad okolí terén nabetonováním (tl. stěn 250 mm, výška 150 až 520 mm). Betonáž do bednění. Beton tř. C20/25. Napojovací spáru opatřit adhezním můstkem.
- Propojení stávajících betonových zdí schozu s nabetonovanou částí trny z oceli R12 zalepenými do otvorů vyvrtaných do stávajícího betonu po celém obvodu á 250 mm. Délka zapuštění trnů 15 cm.
- Vodorovná výztuž – pruty z oceli R12 navařené k trnům (5)
- Ocelová mříž (pol. 5/Z – popis viz specifikace zámečnických výrobků).
- Osazení kamenného parapetu sklepního okna do původní pozice.
- Ocelový hák kotvený do fasády pro zajištění krytu v otevřené pozici.

Vypracoval	Ing. Jan David	Ing. Jan David projektová činnost ve výstavbě Májová 1159, Ostrov IČ: 688 46 843		
Ved. projektant	Ing. Jan David			
Investor	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace			
Stavba - akce		Stupeň PD	provedení stavby - DPS	
Žst Stráž nad Ohří - oprava střechy a fasád		Datum	říjen 2017	
		Formát	3 x A4	
		Měřítko	Profese	Výkres č.
Název výkresu		1:20	AS	E.3.26.
SHOZ U SEVERNÍ FASÁDY NÁVRH OPRAVY				