POPIS BOURACÍCH PRACÍ, POZNÁMKY

1 Demontáž výplně sklepního okna v kamenném ostění (Z fasáda–2ks, S fasáda–4ks).
4 Demontáž hromosvodu na střeše a fasádách (vedení, jímací tyče, příchytky).
6 Demontáž klempířských prvků na střeše (okapní žlaby, úžlabní plechy, lemování, střešní výlezy, dešťové svody, atd.).
7 Demontáž střešního pláště: Rozebrání střešní krytiny (betonové tašky), demontáž dřevěných latí (latě 40x30 á350mm, odstranění pojistné hydroizolační vrstvy z asfaltových izolačních pásů (hadrová lepenka – asf. pásy typu A), demontáž části bednění (bednění v místě výlezů a okolo komínů zasažené hnilobou a bednění v místě opravovaných prvků krovu – celkem cca 140 m² z celkové plochy střechy 629 m².
8 Rozebrání zdiva komínů K.1, K.2, K.3, K.4, K.5, K.6 nad úrovní střechy.
11 Demontáž lehké dřevěné stěny na boku zastřešeného nástupiště (2ks). Před demontáží je nutno podrobně změřit a zdokumentovat zachovalejší stěnu na východní části nástupiště pro pozdější výrobu její repliky!
18 Demontáž falcované krytiny z FeZn plechu a případných podkladních vrstev na pultové střeše nad nástupištěm – 152 m² (předpoklad 1x asf. pás tl. 2 mm). Demontáž podokapního žlabu včetně háků a demontáž dešťových svodů.
20 Demontáž dešťových svodů (všechny fasády).
21 Demontáž oplechování horní hrany patrové římsy a římsy pod parapety oken ve 2.np (J, Z a S fasáda).
22 Odpojení a demontáž zařízení a rozvodů SL a EL umístěných na povrchu fasády (J, Z a S fasáda) a jejich uložení pro zpětné namontování.
26 Před zahájením prací zajistit vytyčení kabelových rozvodů vedených pod povrchem fasády.
27 Demontáž oplechování h.h. nadokenní římsy u určených oken ve 2.np (J, Z a S fasáda).
28 Demontáž oplechování h.h. venkovního parapetu u oken ve 3.np (J, Z a S fasáda).
34 Odpojení od EL energie a demontáž světelné informační cedule s názvem nádraží (celkem 4ks). pozn. V době zpracování projektu nejsou osazeny ještě 3 cedule na fasádách (Z, S a V fasáda), proto nejsou zakresleny v příslušných pohledech. Jejich osazení je však dle sdělení investora plánováno ještě před zahájením opravy fasád a střechy objektu.

Vypracoval	**Ing. Jan David**	Ing. Jan David projektová činnost ve výstavbě Májová 1159, Ostrov IČ: 688 46 843		
Ved. projektant	**Ing. Jan David**			
Investor	**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**			
Stavba - akce **Žst Stráž nad Ohří - oprava střechy a fasád**		Stupeň PD	**provedení stavby - DPS**	
		Datum	**říjen 2017**	
		Formát	**6 x A4**	
Název výkresu **POHLED ZÁPADNÍ STÁVAJÍCÍ STAV**		Měřítko **1:50**	Profese **AS**	Výkres č. **E.3.10.**