



Spolufinancováno Nástrojem Evropské unie pro propojení Evropy


Projekt „Modernizace železničního uzlu Pardubice“
je spolufinancovaný Evropskou unií z programu Nástroj Evropské unie pro propojení Evropy (CEF).
Za tuto publikaci odpovídá pouze její autor. Evropská unie nenese odpovědnost za jakékoli využití informací v ní obsažených.

SO 02-36-72 ČÁST D.2.1.6


PO PŘIPOMÍNKÁCH 06/2019





VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK $\pm 0,000 = xxx,xx$ m n. m.

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:  SŽDC	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa východ Nerudova 1, 772 58 Olomouc
--	--

Zhotovitel: Účastníci Společnosti "SP+SEU_Uzel Pardubice_P"  

Správce:  SUDOP PRAHA Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 e-mail: praha@sudop.cz	Vedoucí týmu: ING. DANIEL FILIP	Asistent vedoucího týmu: ING. MONIKA POSPÍCHALOVÁ Specialista profese: ING. MONIKA ŠKARDOVÁ
--	---	--

Středisko: SILNIC A DÁLNIC			
Vedoucí střediska: ING. LUKÁŠ JEŽEK 	Odpovědný projektant SO, IO, PS: ING. ŠTĚPÁN HORÁČEK 	Vypracoval: ING. ŠTĚPÁN HORÁČEK 	Kontroloval: ING. MARTIN KAŠPAR 

Název akce: MODERNIZACE ŽELEZNIČNÍHO UZLU PARDUBICE	Číslo smlouvy: 18-131.250
Část: POTRUBNÍ VEDENÍ - KANALIZACE SO 02-36-72 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce odvodnění nástupišť v km 305,703 - 305,908	Projektový stupeň: DSP + PDPS
Název přílohy: SOUPIS PRACÍ	Datum: 07/2019
	Číslo části: D.2.1.6.1
	Měřítko: -
	Počet formátů: A4
	Číslo přílohy: 7

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET						
Stavba:		Modernizace železničního uzlu Pardubice				
SO/PS:		SO 02-36-72 ŽST Pardubice hl. n., rekonstrukce odvodnění nástupišť v km 305,703 - 305,908				
Kategorie monitoringu:						
Stupeň dokumentace:		Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)				
Majetek:						
Zahájení realizace SO/PS:		Zpracovatel:				
Ukončení realizace SO/PS:		Obchodní název firmy/společnosti, v případě fyzické osoby podnikající IČO Titul Jméno Příjmení				
Modernizace železničního uzlu Pardubice						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dilu	MJ	Množství
Díl:		15 Poplatky za likvidaci odpadů				
1	02811R		2019_OTSKP	PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ - PYROTECHNICKÝ PRŮZKUM	HOD	16.000
				popis položky - dozor pyrotechnika a provádění měření		
				výkaz výměr: cca 2 dny po 8 hodinách		
				Technická specifikace		
Součet za Díl		Poplatky za likvidaci odpadů				
Díl:		015 Poplatky za likvidaci odpadů				
2	015111		2019_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	2 670.493
				popis položky:		
				výkaz výměr: dle pol. 17120 * 2		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě		
3	015120		2019_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 02 STAVEBNÍ A DEMOLIČNÍ SUŤ (CIHLÝ)	T	17.800
				popis položky		
				výkaz výměr:		
				výměté betnové potrubí DN 300: délka potrubí * hmotnost 1bm: pol 969245*0,234		
				výběrání 5 ks šachet zděných: (stěny šachet 1,0m*1,0m*1l. stěny 0,12m*hl.stěny 3,0m + dno šachty) znásobeno objemovou hmotností 1,8 t/m3 : (5*2*(1,0+1,0)*0,12*3,0+5*(1,0*1,0*0,25))*1,8		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě		
Součet za Díl		Poplatky za likvidaci odpadů				
Díl:		1 Zemní práce				
4	11512		2019_OTSKP	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	24.000
				popis položky: přečerpávání odpadní vody tekoucí kanalizací během vložkování stáv.stoky a během přerušení ještě funkčních stávajících stok před jejich zrušením		
				výkaz výměr: předpokládá se čerpání á 8 hod denně po dobu 3 dnů		
				Technická specifikace		
5	132738		2019_OTSKP	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TR. I, ODVOZ DO 20KM	M3	1 335.246
				popis položky:		
				výkaz výměr: celková délka stok 669,73m*průměrná hloubka výkopu 1,6m*šířka rýhy 1,0m+délka přípojek (321,22-20*3)m*průměrná hloubka výkopu 0,8m*šířka rýhy 0,9m+ délka hlubších přípojek (20*3)m*průměrná hloubka výkopu 1,4m*šířka rýhy 0,9m		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě		
6	132739		2019_OTSKP	PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY	M3	53 409.856
				popis položky: odvoz 60 km		
				výkaz výměr: pol 132738*40		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě		
7	17120		2019_OTSKP	ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ	M3	1 335.246
				popis položky:		
				výkaz výměr: dle pol. 132738		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě		
8	17481		2019_OTSKP	ZÁSYPA JAM A RYH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	638.896
				popis položky: zásyp vhodnou zeminou nebo šterkopiskem		
				výkaz výměr: (pol 87433-59,5-20*3,0)*0,504+20*3,0*0,560+pol 87445*0,793		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě		
9	17581		2019_OTSKP	OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ	M3	498.342
				popis položky: obsyp šterkopiskem, max. zmo 20 mm		
				výkaz výměr: (pol 87433-59,5-20*3,0)*0,394+(20*3,0)*0,440+pol 87445*0,551		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě		
Součet za Díl		Zemní práce				
Díl:		4 Vodorovné konstrukce				
10	451523		2019_OTSKP	VÝPLŇ VRSTVY Z KAMENIVA DRCENÉHO, INDEX ZHUTNĚNÍ ID DO 0,9	M3	129.969
				popis položky: podsyp šterkopiskem, max. zmo 20 mm		
				výkaz výměr: (pol 87433-59,50-20*3,0)*0,09+20*3,0*0,1+pol 87445*0,15		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě		
Součet za Díl		Vodorovné konstrukce				
Díl:		8 Potrubí				
11	87433		2019_OTSKP	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 150MM	M	380.720
				popis položky: plastové potrubí PP, SN12 kN/m2 včetně tvarovek		
				výkaz výměr: délka přípojek 321,22m včetně svislých částí 20ks á 2,0m a 39ks á 0,5m		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě		
12	87445		2019_OTSKP	POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 300MM	M	669.730
				popis položky: plastové potrubí PP, SN12 kN/m2 včetně tvarovek		
				výkaz výměr: Délky potrubí stok S6 - S51 viz. Tabulka v TZ		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě		
13	874453		2019_OTSKP	POTRUBÍ Z TRUB PLAST ODPAD DN DO 300MM BEZVÝKOP TECHNOLOGIÍ	M	193.070
				popis položky: Kompletní provedení rekonstrukce stávající stoky vložkováním		

Modernizace železničního uzlu Pardubice

Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství
				výkaz výměr:		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě		
14	894145		2019_OTSKP	ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	35.000
				popis položky:		
				výkaz výměr: stoka S20 6ks + S11 2ks + S12 2ks + S13 1ks + S14 2ks + S15 2ks + S31 1ks + S32 4ks + S33 1ks + S7 3ks + S8 2ks + S6 4ks + S21 1ks + S41 1ks + S42 1ks + S43 1ks + S51 1ks		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě		
15	899901		2019_OTSKP	PREPOJENÍ PŘÍPOJEK	KUS	3.000
				popis položky:		
				napojení přípojek DS 2.1; DS 2.2; DS 2.7		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě		
16	89945		2019_OTSKP	VÝŘEZ, VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 300MM	KUS	2.000
				popis položky:		
				výkaz výměr:		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě		
17	899522		2019_OTSKP	OBETONOVÁNÍ POTRUBÍ Z PROSTÉHO BETONU DO C12/15	M3	13.824
				popis položky: obetonování svislých částí přípojek		
				výkaz výměr: 20ks á 2.0m a 39ks á 0.5m		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě		
18	899632		2019_OTSKP	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 150MM	M	380.720
				popis položky:		
				výkaz výměr: dle položky 87433		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě		
19	899652		2019_OTSKP	ZKOUŠKA VODOTĚSNOSTI POTRUBÍ DN DO 300MM	M	669.730
				popis položky:		
				výkaz výměr: dle položky 87445		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě		
20	89980		2019_OTSKP	TELEVIZNÍ PROHLÍDKA POTRUBÍ	M	1 050.450
				popis položky:		
				výkaz výměr: dle položky 87433 + 87445		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě		
Součet za Díl				Potrubi		
Díl: 9				Ostatní práce		
21	96688		2019_OTSKP	VYBOURÁNÍ KANALIZAČ ŠACHET KOMPLETNÍCH	KUS	5.000
				popis položky		
				výkaz výměr: vybourání 5ks zděných šachet kompletních		
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě		
22	969245		2019_OTSKP	VYBOURÁNÍ POTRUBÍ DN DO 300MM KANALIZAČ	M	20.3
				popis položky: vybourání kameninového potrubí		
				výkaz výměr		
				Technická specifikace		
Součet za Díl				Ostatní práce		