






Vypracování projektu stavby
"Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n."
je spolufinancováno Evropskou unií z programu TEN-T



Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	Aktualizace	10/2015
02	-	-
03	-	-

Objednatel:  <small>Správa železniční dopravní cesty</small>	Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 Stavební správa západ Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
--	--

Generální projektant:  SUDOP PRAHA	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. VLADISLAV ŠEFL Garant profese: ZDENĚK PACHOLÍK	Vedoucí týmu: ING. MILOŠ KRAMESŠ
---	--	---	--

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska:  ING. MARTIN RAIBR	Odpovědný projektant SO, IO, PS:  ING. JAROSLAV DYTRYCH	Vypracoval:  ING. JAROSLAV DYTRYCH	Kontroloval:  ZDENĚK PACHOLÍK

Název akce: OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL.N. II. ČÁST - PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL.N.	Číslo smlouvy: 14 459 201	
	Projektový stupeň: PROJEKT	
Část: D.1.1 STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ PS 5-01-01 ŽST P.VRŠOVICE, SZZ; ČÁST A.1 - DEFINITIVNÍ SZZ - OBVOD OSOBNÍ NÁDRAŽÍ	Datum: 15.8.2015	
	Číslo části: D.1.1	
Název přílohy: Tabulky kabelů a kabelových tras	Měřítko: -	Počet formátů: 12xA4
	Číslo přílohy: 0802	

č.	Délka m	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním									
		od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
1002	825	SÚ	KS2																			825	
1004	515	SÚ	KS4																		515		
1006	200	SÚ	KS8																			200	
1008	120	SÚ	KS10								120												
1010	145	SÚ	L9					145															
1012	95	SÚ	L11				95																
1014	100	SÚ	L13				100																
1016	135	KS10	Se31		135																		
1018	15	KS10	L2				15																
1020	20	KS10	L1				20																
1022	30	KS10	L3				30																
1024	120	KS8	L5					120															
1026	115	KS8	L7					115															
1028	100	KS8	L15				100																
1030	190	KS8	Se32		190																		
1032	180	KS8	Se33		180																		
1034	260	KS8	KS6																260				
1036	90	KS6	Se35		90																		
1038	95	KS6	Se34		95																		
1040	45	KS6	Se36		45																		
1042	45	KS6	Se38		45																		
1044	55	KS6	Se37		55																		
1046	25	KS4	Se39				25																
1048	25	Se39	Se40		25																		
1050	40	KS4	Se41		40																		
1052	85	KS4	Se42		85																		
1054	115	KS4	Se44				115																
1056	60	Se44	Se43		60																		
1058	400	KS4	Se45		400																		
1060	460	KS4	203VS				460																
1062	30	KS2	Se48				30																
1064	20	Se48	Se49		20																		
1066	10	KS2	Se46				10																
1068	25	Se46	Se47		25																		
1070	130	KS2	105S					130															
1072	145	KS2	103S					145															
1074	175	KS2	101S				175																
1076	155	KS2	102S				155																
2002	200	SÚ	KS8																		200		
2004	200	SÚ	KS8																			200	
2006	120	SÚ	KS10							120													
2008	30	KS10	36			30																	
2010	20	KS10	38			20																	
2012	115	KS10	40			115																	

č.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním									
	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
2014	115	KS10	41			115																	
2016	120	KS10	42			120																	
2018	205	KS10	47			205																	
2020	25	KS8	37			25																	
2022	60	KS8	39a2			60																	
2024	40	39a2	39a1				40																
2026	60	KS8	39b2			60																	
2028	40	39b2	39b1				40																
2030	140	KS8	44			140																	
2032	150	KS8	43			150																	
2034	175	KS8	46			175																	
2036	185	KS8	45			185																	
2038	210	KS8	49			210																	
2040	260	KS8	KS6																			260	
2042	70	KS6	50			70																	
2044	95	KS6	53			95																	
2046	105	KS6	48			105																	
2048	100	KS6	52			100																	
2050	50	KS6	51			50																	
2052	180	KS6	55				180																
2054	95	KS6	54			95																	
2056	220	KS6	56				220																
3002	200	SÚ	KS8																			200	
3004	120	SÚ	KS10						120														
3006	100	SÚ	11KN		100																		
3008	20	11KN	13KN	20																			
3010	140	SÚ	9KN	140																			
3012	15	KS10	2KN		15																		
3014	5	2KN	V38N	5																			
3016	25	KS10	1KN	25																			
3018	30	KS10	3KN		30																		
3020	5	3KN	V36N	5																			
3022	130	KS10	38-55N	130																			
3024	120	KS10	V40N			120																	
3026	5	V40N	V41-48N		5																		
3028	175	KS10	KS V41-47		175																		
3030	120	KS8	7KN		120																		
3032	15	7KN	5KN	15																			
3034	30	KS8	V37N		30																		
3036	90	V37N	V39N	90																			
3038	180	KS8	V46N		180																		
3040	5	V46N	V50N	5																			
3042	260	KS8	KS6																		260		
3044	90	KS6	47-51N	90																			

č.	Délka m	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním									
		od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
3046	25	KS6	V53-54N		25																		
3048	35	V53-54N	V51N	35																			
3050	50	KS6	50-56N	50																			
3052	85	KS6	KS4																	85			
3054	30	KS4	V52N		30																		
3056	5	V52N	103SK-IN	5																			
3058	40	KS4	101SK-IN	40																			
3060	810	KS4	203KN												810								
3062	120	KS4	V56N		120																		
3064	5	V56N	203VSKN	5																			
3066	170	KS4	105SK-IN	170																			
3068	105	KS4	V55N		105																		
3070	5	V55N	102SK-IN	5																			
3072	415	KS4	KS2																415				
3074	30	KS2	101SK-IIN				30																
3076	20	101SK-IIN	102SK-IIN		20																		
3078	10	KS2	105SK-IIN				10																
3080	25	105SK-IIN	103SK-IIN		25																		
3082	190	KS8	V45N		190																		
3084	5	V45N	V49N	5																			
3086	135	KS8	V44N		135																		
3088	30	V44N	V43N	30																			
3090	170	KS8	KS V42-48		170																		
3719	90	KO29	102KN	90																			
4002	200	SÚ	KS8																		200		
4004	100	SÚ	V37R1		100																		
4006	20	V37R1	V37R2	20																			
4010	140	SÚ	V39R	140																			
4012	135	SÚ	V38R	135																			
4014	140	SÚ	V40R	140																			
4016	105	KS8	V46R1	105																			
4018	120	KS8	V44R		120																		
4020	15	V44R	V43R	15																			
4022	95	KS8	V46R2	95																			
4024	260	KS8	KS6																		260		
4026	90	KS6	V52R		90																		
4028	5	V52R	V42-48R	5																			
4030	90	KS6	V41-47R	90																			
4032	55	KS6	38-55R		55																		
4034	5	38-55R	V55R	5																			
4036	25	KS6	V49R		25																		
4038	35	V49R	47-51R	35																			
4040	50	KS6	V50R	50																			
4042	85	KS6	KS4																	85			

č.	Délka m	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním									
		od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
4044	40	KS4	V51R	40																			
4046	470	KS4	203VSKR		470																		
4048	5	203VSKR	203KR	5																			
4050	40	KS4	50-56R		40																		
4052	5	50-56R	V56R	5																			
4054	170	KS4	V53-54R	170																			
4056	30	KS2	101SK-IR		30																		
4058	20	101SK+IR	102SK-IR	20																			
4060	10	KS2	105SK-IR		10																		
4062	25	105SK-IR	103SK-IR	25																			
4064	130	KS2	105SK-IIIR	130																			
4066	145	KS2	103SK-IIIR	145																			
4068	175	KS2	101SK-IIIR	175																			
4070	170	KS2	102SK-IIIR	170																			
4072	415	KS4	KS2																415				
4074	150	KS8	V45R	150																			
4076	225	SÚ	V36R	225																			
4902	825	SÚ	KS2																	825			
4904	275	SÚ	VPB23			275																	
4906	110	KS2	VPB31				110																
4908	50	VPB31	VPB35			50																	
4910	150	KS2	VPB32				150																
4912	40	VPB32	VPB36			40																	
4914	155	KS2	VPB33				155																
4916	40	VPB33	VPB37			40																	
4918	150	KS2	VPB38				150																
4920	50	VPB38	VPB34			50																	
8002	20	SÚ	DK								20												
8004	20	SÚ	DK								20												
8008	1280	SÚ	KS VV																		1280		
8010	1050	SÚ	KS VH																			1050	

č.	Délka m	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním									
		od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
1001	1355	SÚ	KS1																			1355	
1003	1030	SÚ	KS3																			1030	
1005	440	SÚ	KS11																			440	
1007	440	SÚ	KS11																			440	
1009	355	SÚ	KS13																			355	
1011	45	KS13	S5					45															
1013	25	KS13	S3					25															
1015	70	KS13	S1				70																
1017	80	KS13	S2				80																
1019	25	KS11	S9					25															
1021	25	KS11	S7					25															
1023	175	KS11	Se29		175																		
1025	140	KS11	Se30		140																		
1027	45	KS11	S15				45																
1029	35	KS11	S13				35																
1031	30	KS11	S11				30																
1033	155	KS11	Se28		155																		
1035	220	KS11	KS9																			220	
1037	60	KS9	Se27				60																
1039	25	Se27	Se25		25																		
1041	55	KS9	Se26		55																		
1043	75	KS9	Se24		75																		
1045	140	KS9	KS7																			140	
1047	25	KS7	Se22				25																
1049	45	Se22	Se20		45																		
1051	30	KS7	Se23				30																
1053	30	Se23	Se21		30																		
1055	155	KS7	KS5																		155		
1057	70	KS5	Se16				70																
1059	10	Se16	Se17		10																		
1061	60	KS5	Se14				60																
1063	10	Se14	Se15		10																		
1065	65	KS5	Se18				65																
1067	15	Se18	Se19		15																		
1069	100	KS5	Se10				100																
1071	10	Se10	Se9		10																		
1073	50	KS5	Se12				50																
1075	35	Se12	Se13		35																		
1077	90	KS3	Lc900				90																
1079	10	KS3	Se8		10																		
1081	65	KS5	Se11		65																		
1083	330	KS3	Se2				330																
1085	20	Se2	Se1		20																		
1087	390	KS3	JL				390																

č.	Délka m	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním									
		od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
1089	400	KS3	KL					400															
1091	90	KS1	Se3				90																
1093	50	Se3	Se4		50																		
1095	100	KS1	Se5				100																
1097	40	Se5	Se6		40																		
1099	10	KS1	KS lávky							10													
1101	125	KS3	Se7		125																		
1801	400	KS3	km 1,067															400					
1805	400	KS3	km 1,067														400						
1807	400	KS3	km 1,067												400								
2001	790	SÚ	KS7																			790	
2003	790	SÚ	KS7																			790	
2005	655	SÚ	KS9																			655	
2007	440	SÚ	KS11																			440	
2009	355	SÚ	KS13																	355			
2011	85	KS13	33			85																	
2013	35	KS13	34			35																	
2015	245	KS11	EZ Vk4/35t/35				245																
2017	195	KS13	28			195																	
2019	270	KS11	19				270																
2021	195	KS13	29			195																	
2023	115	KS11	31			115																	
2025	115	KS11	30			115																	
2027	155	KS11	25				155																
2029	155	KS11	23				155																
2031	145	KS11	24				145																
2033	115	KS11	26			115																	
2035	120	KS11	27			120																	
2037	55	KS9	16				55																
2039	40	KS9	18				40																
2041	65	KS9	17				65																
2043	65	KS9	15				65																
2045	65	KS9	14b2				65																
2047	25	14b2	14b1					25															
2049	65	KS9	14a2				65																
2051	25	14a2	14a1					25															
2053	60	KS9	21				60																
2055	70	KS9	22				70																
2057	70	KS7	Vk3				70																
2059	85	Vk3	10					85															
2061	30	KS7	13				30																
2063	40	KS7	12				40																
2065	45	KS7	11				45																
2067	25	KS7	9				25																

č.	Délka m	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním									
		od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
2069	155	9	3					155															
2071	35	KS7	8				35																
2073	40	KS7	7				40																
2075	130	KS7	5				130																
2077	155	KS7	KS5																		155		
2079	90	KS5	6				90																
2081	190	KS5	Vk1				190																
2083	70	Vk1	1					70															
2085	50	KS5	Vk2				50																
2087	85	Vk2	2					85															
2089	100	KS5	DVk102				100																
2091	10	DVk102	DVk101					10															
2093	85	KS5	4				85																
2095	40	KS5	D101				40																
3001	355	SÚ	KS13																		355		
3003	85	KS13	V33N	85																			
3005	240	KS13	5-33N	240																			
3007	30	KS13	V34N	30																			
3009	225	KS13	V26N	225																			
3011	200	KS13	V30N		200																		
3013	5	V30N	V31N	5																			
3015	240	KS13	V25N		240																		
3017	45	V25N	11-30N	45																			
3019	330	KS13	KS9																330				
3021	70	KS9	KS V18-24		70																		
3023	90	KS9	V7-11N	90																			
3025	35	KS9	V19N	35																			
3027	70	KS9	V21N		70																		
3029	5	V21N	V22-27N	5																			
3031	60	KS9	V17-24N			60																	
3033	15	V17-24N	V15N	15																			
3035	160	KS9	V12-16N		160																		
3037	115	KS9	KS V12-16		115																		
3039	960	SÚ	KS5																		960		
3041	60	KS5	921LK-IN				60																
3043	15	921LK-IN	911LK-IN		15																		
3045	70	KS5	922LK-IN				70																
3047	5	922LK-IN	V6N		5																		
3049	80	KS5	912LK-IN				80																
3051	5	912LK-IN	V5N		5																		
3053	445	KS5	KS1																445				
3055	90	KS1	921LK-IIN				90																
3057	50	921LK-IIN	922LK-IIN		50																		
3059	100	KS1	911LK-IIN				100																

č.	Délka m	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním									
		od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
3061	40	911LK-IIN	912LK-IIN		40																		
3065	15	KS1	921KN				15																
3067	10	921KN	922KN		10																		
3069	25	KS1	911KN				25																
3071	10	911KN	912KN		10																		
3073	165	KS9	V8N	165																			
3075	175	KS13	V28N		175																		
3077	5	V28N	V29N	5																			
3079	120	KS9	KS V17-23		120																		
4001	355	SÚ	KS13																			355	
4005	70	KS13	1KR		70																		
4007	5	1KR	V31R	5																			
4009	85	KS13	2KR	85																			
4011	240	KS13	V33R	240																			
4013	50	KS13	V29R		50																		
4015	5	V29R	5KR	5																			
4017	220	KS13	V25R		220																		
4019	5	V25R	V34R	5																			
4021	30	KS13	3KR	30																			
4023	100	KS13	KS11																			100	
4025	30	KS11	V22-27R2		30																		
4027	5	V22-27R2	11KR	5																			
4029	35	KS11	V26R1		35																		
4031	5	V26R1	13KR	5																			
4033	45	KS11	V26R2	45																			
4035	135	KS11	V28R		135																		
4037	15	V28R	V18-24R	15																			
4039	135	KS11	V19R2		135																		
4041	25	V19R2	V17-23R	25																			
4043	110	KS11	7KR		110																		
4045	5	7KR	V19R1	5																			
4047	25	KS11	V22-27R1		25																		
4049	220	KS11	KS9																	220			
4051	50	KS9	V12-16R		50																		
4053	40	V12-16R	V11-30R	40																			
4055	35	KS9	V13-14R		35																		
4057	75	13-14R	V21R	75																			
4059	325	KS9	V8R		325																		
4061	20	V8R	V7-11R	20																			
4063	190	KS9	V15R		190																		
4065	5	V15R	V6R	5																			
4067	200	KS9	5-33R		200																		
4069	1355	SÚ	KS1																	1355			
4071	90	KS1	921LK-IR		90																		

č.	Délka m	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) s metalickým stíněním									
		od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
4073	50	921LK-IR	922LK-IR	50																			
4075	100	KS1	911LK-IR		100																		
4077	40	911LK-IR	912LK-IR	40																			
4079	250	KS1	921KR												250								
4081	60	921KR	922KR	60																			
4083	470	KS1	912KR												470								
4085	10	912KR	911KR	10																			
4087	15	KS1	921LK-IIR		15																		
4089	10	921LK-IIR	922LK-IIR	10																			
4091	25	KS1	911LK-IIR		25																		
4093	10	911LK-IIR	912LK-IIR	10																			
4095	5	V22-27R1	9KR	5																			
4097	5	5-33R	V5R	5																			
4099	185	KS11	V30R	185																			
4901	1030	SÚ	KS3																		1030		
4903	440	SÚ	KS11																			440	
4905	60	KS11	VPB21				60																
4907	220	VPB21	VPB22			220																	
4909	30	KS7	VPB18			30																	
4911	70	KS7	VPB19				70																
4913	55	VPB19	VPB20			55																	
4915	230	KS7	VPB12				230																
4917	15	VPB12	VPB11			15																	
4919	185	KS7	VPB13				185																
4921	45	VPB13	VPB14			45																	
4923	205	KS7	VPB15				205																
4925	15	VPB15	VPB16			15																	
4927	65	KS7	VPB17			65																	
4929	10	KS3	VPB10			10																	
4931	60	VPB10	VPB9			60																	
4933	90	KS3	VPB7				90																
4935	40	VPB7	VPB8			40																	
4937	400	KS3	VPB5														400						
4941	390	KS3	VPB6														390						
4945	400	KS3	km 1,067														400						
4949	360	KS11	KS7																		360		
5001	1080	SÚ	PSt1																		1080		
8001	1730	km 181,878 (Eden)	SÚ																			1730	
8003	1530	km 1,067 (Krč)	SÚ																		1530		
8005	1530	km 1,067 (ONJ)	SÚ																		1530		
	0																						
		CELKEM		4985	8120	4290	7840	1630	120	130	160	0	0	0	1930	0	1590	400	830	3960	8200	13685	0

			výkop												asfalt	beton	jiníční pane	dlažba	folie	žlab		trubka	ocelový	protlak
č. úseku	od	do	35/35	35/50	35/90	50/50	50/90	65/90	80/90	100/150	65/150	50/120	50/10	35/10	100/10	50/10		10x10	20x20	160	žlab			
	152	311			64						24						64							
	311	310															37							
	311	313			61												61							
	313	312									24									50				
	313	139			175												175							
	200	201									6									9				
	139	138									9									45				
	483	482								21										230				
	482	479										29							58					
	408	410			51														51					
	410	411									11										35			
	415	414									13										15			
	411	412									11										14			
	412	413			4															4				
	410	204					50												100					
	418	419			22													22						
	194	195									10										65			
	193	195									10										60			
	192	193			5														5					
	193	189			27															27				
	195	199		55															55					
	189	V4			25														25					
	189	Se16									13										50			
	Se16	168									12										15			
	479	478										25								50				
	177	173		80															80					
	178	Se23									15										115			
	Se23	Se22									6										25			
	Se22	172									17										60			
	172	173		18															18					
	488	178							35											100				
	186	187		13															13					
	180	181		25															25					
	182	183		11															11					
	178	484							79											237				
	427	426								20											220			
	420	424							45											45				
	317	316			22														22					
	VPB20	420			17														17					
	423	422									11										60			
	322	323		28																28				
	321	320									11										40			
	318	319		25															25					
	110	109		70															70					
	113	112		37																	37			
	112	111							85												255			
	21	20									18										40			
	135	137		27																27				
	137	11-30N									6										9			
	124	125						7												21				
	126	125		11															11					
	125	133			8															16				
	133	127		5																				
	133	134									11								5					
	432	431		17																17				
	431	V25R		27															27					
	128	129									12										25			
	132	130		24															24					
	490	493							100											300				
	123	122		7															7					
	114	494									19										150			
	494	495							9												27			
	494	115		6																	6			
	115	119		30																	30			
	116	119		5															5					
	119	118									11											15		
	V33	V33N		14															14					
	490	489									31										140			
	108	106									22										25			
	106	104		190															190					
	496	63							100											300				
	519	522		65															65					
	70	71									12										15			
	63	64									10										45			
	522	523									6										9			
	65	67		55																55				
	324	325		25															25					
	67	68									11										25			

			výkop										asfalt	beton	jiníční paně	dlažba	folie	žlab		trubka	ocelový	protlak
č. úseku	od	do	35/35	35/50	35/90	50/50	50/90	65/90	80/90	100/150	65/150	50/120	50/10	35/10	100/10	50/10		10x10	20x20	160	žlab	
	69	68		30															30			
	73	69	2									7						2				
	69	72										7								10		
	59	58		48															48			
	58	56				58													116			
	61	L2		7															7			
	L2	L1										6									10	
	L1	L3		9																	12	
	52	V38R		24														24				
	52	53									15										35	
	54	55		6														6				
	51	50		114														114				
	63	76							105										210			
	76	77		11																50		
	46	44		80														80				
	77	78									8									10		
	75	74		11														11				
	502	506					70												140			
	506	508																	130			
	47	48									20									85		
	87	88		17														17				
	82	83									11									16		
	83	84		14														14				
	85	86		13														13				
	79	80		38														38				
	49	81		40														40				
	81	82																21				
	80	81									5									8		
	V48	Se34		5														5				
	508	509																	116			
	509	100					14												28			
	100	94					45												90			
	511	516					60												100			
	100	Se39									14									60		
	89	91		27														27				
	Se39	101		11							5									10		
	94	95									33									33		
	98	99		10														10				
	95	97		18														18				
	516	518									13									65		
	22	518		40														40				
	24	377			290												290					
	377	Se46									20									45		
	Se46	376									7									10		
	377	38			70												70					
	378	380									12									55		
	380	379									9									12		
	380	385		42														42				
	435	433		40														40				
	39	374			260													260				
	374	375									9									12		
	354	338			70												70					
	17	18									7									60		
	416	417		19														19				
	335	416			280												280					
	333	332									14									17		
	2	3									14									17		
	JL	2			11												11					
	338	362			110												110					
	362	363									21									25		
	363	372			160												160					
	372	373									18									20		
	délka		2	1544	1732	58	239	7	558	41	647	54	0	0	0	0	1328	1602	2806	2318	0	0
výkop	m3	2068,655	0,245	270,2	545,58	14,5	107,55	4,095	401,76	61,5	630,825	32,4	0	0	0	0						
povrch	m3	0																				