



Vypracování projektu stavby
"Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n."
je spolufinancováno Evropskou unií z programu TEN-T



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. VLADISLAV ŠEFL

Garant profese:

ING. MARTIN NÁPRAVNÍK

Vedoucí týmu:

ING. MILOŠ KRMEŠ

Středisko:

ARCHITEKTURY A POZEMNÍCH STAVEB

Vedoucí střediska:

ING. ONDŘEJ KAFKA

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. MARTIN NÁPRAVNÍK

Vypracoval:

JIŘÍ SEDLÁČEK

Kontroloval:

-

Název akce:

OPTIMALIZACE TRAŤOVÉHO ÚSEKU PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL.N.
II. ČÁST - PRAHA HOSTIVAŘ - PRAHA HL.N.

Číslo smlouvy:

14 459 201

Projektový stupeň:

PROJEKT

Část:

SO 3-40-02 ŽST PRAHA ZAHRADNÍ MĚSTO, ODBAVOVACÍ PROSTORY PRO CESTUJÍCÍ
SOUPIS PRACÍ

Datum:

15.8.2015

Číslo části:

E.2.1.2.7

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.

Číslo stavby: 5113720004

Název PS/SO: ŽST Praha Zahradní Město, odbavovací prostory pro cestující

Zatřídění
dle JKSO, 812 59
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 3-40-02

Datum zpracování: 7.7.2015

Datum aktualizace: 16.10.2015

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
Díl: 1		Zemní práce								
1	131201101	Hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3 objemu do 100 m3	m3	61,410	0,000	0,000		0,00		0,00
2	131201109	Příplatek za lepivost u hloubení jam nezapažených v hornině tř. 3	m3	30,705	0,000	0,000		0,00		0,00
3	115101201	Čerpání vody na dopravní výšku do 10 m průměrný přítok do 500 l/min	hod	150,000	0,000	0,000		0,00		0,00
4	115101301	Pohotovost čerpací soupravy pro dopravní výšku do 10 m přítok do 500 l/min	den	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00
5	115001102	Převedení vody potrubím DN do 150	m	50,000	0,000	0,000		0,00		0,00
6	174101101	Zásyp jam, šachet rýh nebo kolem objektů sypaninou se zhutněním	m3	546,000	0,000	0,000		0,00		0,00
7	583441690	štěrkodrt' frakce 0-32 třída a	t	982,800	0,000	0,000		0,00		0,00
8	162701105	Vodorovné přemístění do 10000 m výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4	m3	61,410	0,000	0,000		0,00		0,00
9	162701109	Příplatek k vodorovnému přemístění výkopku/sypaniny z horniny tř. 1 až 4 zkd 1000 m přes 10000 m	m3	2 333,580	0,000	0,000		0,00		0,00
10	11534002_01R	Drenážní systém kolem objektu vč. zamních praví a zásypů - DN 150 - 11,70 m + PVC KG DN 150 mm - 14,3	m	26,000		0,000		0,00		0,00
11	11534002_02R	Kontrolní šachtice se dnem a poklopem1 ks , výška cca 2,5 m	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 1	Zemní práce				0,000		0,00		0,00
Díl: 2		Základové konstrukce								
12	271572211	Násyp pod základové konstrukce se zhutněním z netříděného štěrkopísku	m3	33,108	0,000	0,000		0,00		0,00
13	273311124	Základové desky z betonu prostého c 12/15	m3	33,108	0,000	0,000		0,00		0,00
14	273311128	Základové desky z betonu prostého C 30/37	m3	102,150	0,000	0,000		0,00		0,00
15	273351215	Zřízení bednění stěn základových desek	m2	35,648	0,000	0,000		0,00		0,00
16	273351216	Odstranění bednění stěn základových desek	m2	35,648	0,000	0,000		0,00		0,00
17	273361116	Výztuž základových desek z betonářské oceli 10 505	t	12,411	0,000	0,000		0,00		0,00
18	931997111	Úprava dilatační spáry z gumového klínu v konstrukci tl do 200 mm	m	48,500	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 2	Základové konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 3		Svislé konstrukce								

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.

Číslo stavby: 5113720004

Název PS/SO: ŽST Praha Zahradní Město, odbavovací prostory pro cestující

Zatřídění
dle JKSO, 812 59
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 3-40-02

Datum zpracování: 7.7.2015

Datum aktualizace: 16.10.2015

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
19	341321610	Stěny nosné ze ŽB tř. C 30/37	m3	124,670	0,000	0,000		0,00		0,00
20	341351105	Zřízení bednění oboustranného stěn nosných	m2	720,550	0,000	0,000		0,00		0,00
21	341351106	Odstranění bednění oboustranného stěn nosných	m2	720,550	0,000	0,000		0,00		0,00
22	341361821	Výztuž stěn betonářskou ocelí 10 505	t	19,754	0,000	0,000		0,00		0,00
23	334741111-0	Prostup v betonových zdech z kameninových trub dn do 100	m	0,500	0,013	0,006		0,00		0,00
24	334741112-0	Prostup v betonových zdech z kameninových trub dn do 150	m	3,500	0,027	0,093		0,00		0,00
25	334741113-0	Prostup v betonových zdech z kameninových trub dn do 200	m	3,000	0,041	0,122		0,00		0,00
26	334741114-0	Prostup v betonových zdech z kameninových trub dn do 250	m	20,000	0,083	1,653		0,00		0,00
27	334741115-0	Prostup v betonových zdech z kameninových trub dn do 300	m	1,000	0,110	0,110		0,00		0,00
28	334741116-0	Prostup v betonových zdech z kameninových trub dn do 400	m	1,500	0,167	0,251		0,00		0,00
29	334741117-0	Prostup v betonových zdech z kameninových trub dn do 500	m	0,500	0,253	0,127		0,00		0,00
30	312101214	Vytvoření prostupů do 0,20 m2 ve zdech výplňových osazením vložek z dutinových tvarovek	m	2,500	0,000	0,000		0,00		0,00
31	342272523	Příčky tl 150 mm z pórobetonových přesných hladkých příčkových objemové hmotnosti 500 kg/m3	m2	58,650	0,000	0,000		0,00		0,00
32	342291112	Ukotvení příček montážní polyuretanovou pěnou tl příčky přes 100 mm	m	17,500	0,000	0,000		0,00		0,00
33	317141221	Překlady ploché z pórobetonu ytong š 150 mm pro světlost otvoru do 900 mm	kus	9,000	0,000	0,000		0,00		0,00
34	763213111	Sádrovláknitá příčka instalační tl 220 mm zdvojený profil cw+uw 50 desky 2x12,5 ti 40 mm 20 kg/m3	m2	15,960	0,000	0,000		0,00		0,00
35	311113131-0	Nosná zeď tl 150 mm z hladkých tvárnic ztraceného bednění včetně výplně z betonu tř. c 16/20	m2	2,100	0,347	0,728		0,00		0,00
S	Celkem za 3	Svislé konstrukce				3,090		0,00		0,00
Díl:	4	Vodorovné konstrukce								
36	411321616	Stropy deskové ze žb tř. c 30/37	m3	92,476	0,000	0,000		0,00		0,00
37	411352103	Zřízení bednění hřibových hlavic půdorysu víceúhelníkového a kruhového	m2	171,030	0,000	0,000		0,00		0,00
38	411352104	Odstranění bednění hřibových hlavic půdorysu víceúhelníkového a kruhového	m2	171,030	0,000	0,000		0,00		0,00
39	411354173	Zřízení podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kpa	m2	171,030	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: **Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.**

Číslo stavby: **5113720004**

Název PS/SO: **ŽST Praha Zahradní Město, odbavovací prostory pro cestující**

Zatřídění
dle JKSO, **812 59**
JKPOV:

Číslo PS/SO: **SO 3-40-02**

Datum zpracování: **7.7.2015**

Datum aktualizace: **16.10.2015**

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
40	411354174	Odstranění podpěrné konstrukce stropů v do 4 m pro zatížení do 12 kpa	m2	171,030	0,000	0,000		0,00		0,00
41	411354181	Příplatek k zřízení podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 5 kpa za výšku přes 4 do 6 m	m2	171,030	0,000	0,000		0,00		0,00
42	411354182	Příplatek k odstranění podpěrné konstrukci stropů pro zatížení do 5 kpa za výšku přes 4 do 6 m	m2	171,030	0,000	0,000		0,00		0,00
43	411361821	Výztuž stropů betonářskou ocelí 10 505	t	14,170	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 4	Vodorovné konstrukce				0,000		0,00		0,00
Díl: 6		Úpravy povrchů								
44	632451456-0	Potěr pískocementový tl do 50 mm tř. c 25 běžný	m2	110,880	0,000	0,000		0,00		0,00
45	631311125-0	Mazanina tl do 120 mm z betonu prostého tř. c 20/25	m3	11,642	2,453	28,561		0,00		0,00
46	631362021	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi Kari	t	0,542	0,000	0,000		0,00		0,00
47	635211121	Násyp pod podlahy z lehčeného kameniva fr. 1 - 4 mm	m3	48,820	0,000	0,000		0,00		0,00
48	632441113	Potěr anhydritový samonivelační tl do 40 mm ze suchých směsí	m2	88,990	0,000	0,000		0,00		0,00
49	632441114	Potěr anhydritový samonivelační tl do 50 mm ze suchých směsí	m2	22,520	0,000	0,000		0,00		0,00
50	62234002-01R	Povrchové úpravy exteriéru - fasáda vč. ostění a nadpraží	m2	276,000		0,000		0,00		0,00
51	622618121-0	Antigrffiti nátěr dvojnásobný trvalý do 30 cyklů transparentní vnějších stěn provedený ručně	m2	276,000	0,000	0,055		0,00		0,00
52	62234002-02R	Zadláždění svahu podél objektu - lomový kámen vč. podkladu - dle TZ	m2	15,000		0,000		0,00		0,00
53	612321141	Vápenocementová omítka štuková dvouvrstvá vnitřních stěn nanášená ručně	m2	238,699	0,000	0,000		0,00		0,00
54	612321111-0	Vápenocementová omítka hrubá jednovrstvá zatřená vnitřních stěn nanášená ručně	m2	145,858	0,016	2,297		0,00		0,00
55	611511001-0	Tenkovrstvá akrylátová zrnitá omítka tl. 1,0 mm včetně penetrace vnitřních stropů rovných	m2	5,080	0,002	0,009		0,00		0,00
56	C-631311116-0	Mazanina tl do 80 mm z betonu prostého tř. c 25/30	m3	17,237	2,453	42,287		0,00		0,00
57	C-631319171-0	Příplatek k mazanině tl do 80 mm za stržení povrchu spodní vrstvy před vložením výztuže	m3	17,237	0,000	0,000		0,00		0,00
58	C-631362021-0	Výztuž mazanin svařovanými sítěmi kari	t	0,686	1,053	0,722		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:	SŽDC	0,00
	Cena za objekt [Kč]	

Název stavby: **Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.**

Název PS/SO: **ŽST Praha Zahradní Město, odbavovací prostory pro cestující**

Datum zpracování: **7.7.2015**

Zatřídění
dle JKSO, **812 59**
JKPOV:

Číslo stavby: **5113720004**

Číslo PS/SO: **SO 3-40-02**

Datum aktualizace: **16.10.2015**

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 6	Úpravy povrchů				0,000 73,932		0,00 0,00		0,00 0,00
Díl:	64	Výplně otvorů								
59	6434002-01R	Hliníková stěna s pevnými bočnicemi a plným nadsvětlíkem 3000x 2500 mm - dodávka, osazení, kompletace	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
60	6434002-02R	Dveře vstupní dvoukřídlové pravé hliníkové ze 2/3 prosklené o rozměru 1800x2100 mm s plným zatepleným nadsvětlíkem výšky 400 mm, spodní plocha plná o min. výšce 400 mm - dodávka, osazení, kompletace	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
61	6434002-03R	Dveře vnitřní jednokřídlové pravé, levé 800x2100 mm plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - dodávka, osazení, kompletace	kpl	10,000		0,000		0,00		0,00
62	6434002-04R	Dveře vnitřní jednokřídlové pravé 900x2100 mm plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - dodávka, osazení, kompletace	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
63	6434002-05R	Dveře vnitřní jednokřídlové pravé 800x2100 mm plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - dodávka, osazení, kompletace	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
64	6434002-06R	Dveře vnitřní jednokřídlové pravé 700x2100 mm plné na bázi dřeva s laminovaným povrchem z vysokotlakého laminátu HPL - dodávka, osazení, kompletace	kpl	2,000		0,000		0,00		0,00
65	6434002-07R	Pozinkovaný ocelový šachtový poklop s těsněním (vodotěsný a plynotěsný): - vnitřní rozměr AxB= 600x900 mm - dodávka, osazení, kompletace	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 64	Výplně otvorů				0,000 0,000		0,00 0,00		0,00 0,00
Díl:	9	Dokončující konstrukce a práce, lešení								
66	953991411	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu d do 10 mm	kus	50,000	0,000	0,000		0,00		0,00
67	953991412	Osazení hmoždinek včetně vyvrtání do betonu d do 14 mm	kus	20,000	0,000	0,000		0,00		0,00
68	953941621	Osazování konzol ve zdivu betonovém	kus	20,000	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.

Číslo stavby: 5113720004

Název PS/SO: ŽST Praha Zahradní Město, odbavovací prostory pro cestující

Zatřídění
dle JKSO, 812 59
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 3-40-02

Datum zpracování: 7.7.2015

Datum aktualizace: 16.10.2015

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
69	952901122	čištění budov omytí dveří nebo vrat p lochy do 3,0m2	m2	71,620	0,000	0,000		0,00		0,00
70	952902031	čištění budov omytí hladkých podlah	m2	105,500	0,000	0,000		0,00		0,00
71	941221112	Montáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 25 m	m2	356,085	0,000	0,000		0,00		0,00
72	941221211	Příplatek k lešení řadovému rámovému těžkému š 1,2 m v do 25 m za první a zkd den použití	m2	10 682,550	0,000	0,000		0,00		0,00
73	941221811	Demontáž lešení řadového rámového těžkého zatížení do 300 kg/m2 š do 1,2 m v do 10 m	m2	356,085	0,000	0,000		0,00		0,00
74	949101111	Lešení pomocné pro objekty pozemních staveb s lešeňovou podlahou v do 1,9 m zatížení do 150 kg/m2	m2	105,500	0,000	0,000		0,00		0,00
741	900-001-R	Měření bludných proudů	soubor	1		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 9	Dokončující konstrukce a práce, lešení				0,000		0,00		0,00
Díl:	711	Izolace proti vodě								
75	71134002-01R	Izolace proti stékající vodě z modifikovaného asfaltu - SVI 1a, SVI 7 - vodorovná	m2	344,730	0,000	0,000		0,00		0,00
76	693110620	Geotextilie netkaná geonetex m, 300 g/m2, šíře 300 cm	m	176,050	0,001	0,158		0,00		0,00
77	283231500	fólie separační PE bal. 100 m2	m2	344,730	0,000	0,000		0,00		0,00
78	71134002-02R	Izolace proti stékající vodě z modifikovaného asfaltu - SVI 3 - svislá	m2	84,842	0,000	0,000		0,00		0,00
79	71134002-02Ra	Izolace proti tlakové vodě z modifikovaného asfaltu - SVI 5 - svislá	m2	15,930	0,000	0,000		0,00		0,00
80	711132101	Provedení izolace proti zemní vlhkosti pásy na sucho svislé aip nebo tkaninou	m2	100,772	0,000	0,000		0,00		0,00
81	693110640	Geotextilie netkaná geonetex m, 500 g/m2, šíře 300 cm	m	33,591	0,002	0,050		0,00		0,00
82	71134002-04R	Izolace proti zemní vlhkosti pásy přitavením svisle NAIP	m2	428,795	0,000	0,000		0,00		0,00
83	711111051	Provedení izolace proti zemní vlhkosti vodorovné za studena 2x nátěr tekutou elastickou hydroizolací	m2	50,290	0,000	0,000		0,00		0,00
84	585812100	Stěrka hydroizolační pci seccoral® 1k bal. 15 kg	kg	110,638	0,000	0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 711	Izolace proti vodě				0,209		0,00		0,00
Díl:	713	Izolace tepelné								

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.

Číslo stavby: 5113720004

Název PS/SO: ŽST Praha Zahradní Město, odbavovací prostory pro cestující

Zatřídění
dle JKSO, 812 59
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 3-40-02

Datum zpracování: 7.7.2015

Datum aktualizace: 16.10.2015

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
85	713141111	Montáž izolace tepelné střeš plochých lepené asfaltem plně 1 vrstva rohoží, pásů, dílců, desek	m2	161,310	0,000	0,000		0,00		0,00
86	634822400	Sklo izolační pěnové foamglas t4,45 x 60 x 14 cm	m2	161,310		0,000		0,00		0,00
87	713131141	Montáž izolace tepelné stěn a základů lepením celoplošně rohoží, pásů, dílců, desek	m2	276,000	0,000	0,000		0,00		0,00
88	283763830	Polystyren extrudovaný ursa xps n-v-l - 1250 x 600 x 120 mm	m2	276,000	0,001	0,331		0,00		0,00
89	283292100	Zábrana parotěsná pk-bar speciál role 1,5 x 50 m	m2	221,760	0,000	0,000		0,00		0,00
90	713121111	Montáž izolace tepelné podlah volně kladenými rohožemi, pásy, dílci, deskami 1 vrstva	m2	105,990	0,000	0,000		0,00		0,00
91	283759140	Deska z pěnového polystyrenu bílá eps 150 s 1000 x 1000 x 100 mm	m2	77,230	0,000	0,000		0,00		0,00
92	283723090	Deska z pěnového polystyrenu bílá eps 100 s 1000 x 1000 x 100 mm	m2	28,760	0,000	0,000		0,00		0,00
93	634822360-1	Sklo izolační pěnové foamglas t4+, 45 x 60 x 10 cm	m2	4,890	0,012	0,059		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 713	Izolace tepelné				0,390		0,00		0,00
Díl:	763	Konstrukce sádrokartonové								
94	763135101	Montáž sdk kazetového podhledu z kazet 600x600 mm na zavěšenou viditelnou nosnou konstrukci	m2	105,800	0,000	0,000		0,00		0,00
95	59034002_01R	Podhled kazetový gypstone 600 x 600 mm	m2	105,800	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 763	Konstrukce sádrokartonové				0,000		0,00		0,00
Díl:	700	Tabulka prvků								
96	94934002-01R	Hliníková roletová bezpečnostní mříž s mřížovým profilem umístěná z exteriéru pod nadpražím o rozměrech 3000x2500 mm	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
97	94934002-02R	Hliníková roletová bezpečnostní mříž s mřížovým profilem umístěná z exteriéru pod nadpražím o rozměrech 2000x2500 mm	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
98	94934002-03R	Hliníková roletová bezpečnostní mříž s mřížovým profilem umístěná v interiéru pod průvlakem o rozměrech 4050x2800 mm	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
99	94934002-04R	Lavička s osmi ocelovými sedáky - střídavě osazeny područkami - dodávka, osazení, kompletace	kpl	8,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.

Číslo stavby: 5113720004

Název PS/SO: ŽST Praha Zahradní Město, odbavovací prostory pro cestující

Zatřídění
dle JKSO, 812 59
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 3-40-02

Datum zpracování: 7.7.2015

Datum aktualizace: 16.10.2015

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
100	94934002-05R	Odpadkový koš - tělo ze silnostěnného zinkovaného ocelového plechu opatřeného krycím lakem	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
101	94934002-06R	Piktogramy 150/150 mm - dodávka, osazení	kpl	5,000		0,000		0,00		0,00
102	94934002-07R	Ventilační mřížka s pevnými skloněnými horizontálními žaluziemi 100 x 100 mm. Uchycení pomocí šroubů . Mřížka vyrobena z kvalitního plastu odolného proti žloutnutí.	kpl	3,000		0,000		0,00		0,00
103	94934002-08R	Revizní dvířka 300x300 mm umožňující obložení keramickým obkladem na magnety	kpl	3,000		0,000		0,00		0,00
104	94934002-09R	Revizní dvířka 150x150 mm umožňující obložení keramickým obkladem na magnety	kpl	3,000		0,000		0,00		0,00
105	94934002-10R	Sklopné zrcadlo 600/400*5 mm, sklopení 0 - 22 ° dodávka, osazení, kompletace	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
106	94934002-11R	Sklopný přebalovací pult 500/700 mm, v 900 mm dodávka, osazení, kompletace	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
107	94934002-12R	Háček na oděvy dodávka, osazení, kompletace	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
108	94934002-13R	Nástěnný nerezový koš - dodávka, osazení, kompletace	kpl	3,000		0,000		0,00		0,00
109	94934002-14R	Sklopné madlo dl. 800 mm vč. piktogramu - dodávka, osazení, kompletace	kpl	2,000		0,000		0,00		0,00
110	94934002-15R	Svislé madlo dl. 500 mm vč. piktogramu - dodávka, osazení, kompletace	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
111	94934002-16R	Štítek s nápisem v Braillově písmu "WC Muži (2x), WC ženy (2x)" umístěný na vnější straně vedle dveří ve výši 200 mm nad klikou	kpl	4,000		0,000		0,00		0,00
112	94934002-17R	PHP 6 kg, práškový 34A - dodávka, osazení	kpl	2,000		0,000		0,00		0,00
113	94934002-18R	Dodávka a montáž zábradlí na římse - dle popisu v TZ	kg	460,000		0,000		0,00		0,00
114	94934002-19R	Dělicí příčky WC, vč. dveří - laminátové - celkem 5,0 m´/v. 2,1 m	m2	10,500		0,000		0,00		0,00
115	94934002-20R	Systémové typové řešení pro tlakovou vodu pomocí jednoduché systémové pažnice s pevnou a volnou přírubou s jedním hrdlem o vnitřním Ø 250 mm a délky 500 mm	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
116	94934002-21R	Systémové typové řešení pro tlakovou vodu pomocí jednoduché systémové pažnice s pevnou a volnou přírubou s jedním hrdlem o vnitřním Ø 100 mm a délky 500 mm	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
117	94934002-22R	Systémová uzemňovací průchodka: provedení z nerezové oceli	ks	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.

Číslo stavby: 5113720004

Název PS/SO: ŽST Praha Zahradní Město, odbavovací prostory pro cestující

Zatřídění
dle JKSO, 812 59
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 3-40-02

Datum zpracování: 7.7.2015

Datum aktualizace: 16.10.2015

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
118	94934002-23R	Pokladní přepážka dle popisu v tabulce prvků, pol. 16 - rozměr přepážky 4050x2800 mm	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
119	94934002-24R	Zdvojená podlaha v prostoru pokladen (dílní plocha 6,08 m2)	m2	6,080		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 700	Tabulka prvků				0,000		0,00		0,00
Díl:	771	Dlažby keramické								
120	771473141	Montáž soklíků z dlaždic keramických s požlábkem lepených v do 90 mm	m	5,640	0,000	0,000		0,00		0,00
121	59734002-01R	Dlaždice keramické slinuté sokl s požlábkem 14,8 x 9,0 x 0,9 cm	kus	37,600	0,000	0,000		0,00		0,00
122	771573113	Montáž podlah keramických režných hladkých lepených do 12 ks/m2	m2	93,400	0,000	0,000		0,00		0,00
123	77134002-02R	Dlaždice keramické slinuté 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	93,400	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 771	Dlažby keramické				0,000		0,00		0,00
Díl:	776	Podlahy povlakové								
124	776521227	Lepení pásů povlakových podlah plastových elektrostaticky vodivých	m2	5,080	0,000	0,000		0,00		0,00
125	284110250	Pvc homogenní zátěžové antistatické tl. 2,00 mm, el. odpor < 1000mohm, třída zátěže 34/43, bfl s1	m2	5,080	0,004	0,018		0,00		0,00
126	776521100	Lepení pásů povlakových podlah plastových	m2	11,360	0,000	0,000		0,00		0,00
127	284122450	Podlahovina novoflor standard šíře 1500 tl. 1,5 mm	m2	11,360	0,000	0,000		0,00		0,00
128	776421100	Lepení obvodových soklíků nebo lišt z měkčených plastů	m	32,650	0,000	0,000		0,00		0,00
129	284110030	Lišta speciální soklová pvc 10271, 30 x 30 mm role 50 m	m	32,650	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 776	Podlahy povlakové				0,018		0,00		0,00
Díl:	781	Obklady keramické								
130	781471112	Montáž obkladů vnitřních keramických hladkých do 12 ks/m2 kladených do malty	m2	145,858	0,032	4,704		0,00		0,00
131	77134002-02R	Dlaždice keramické slinuté 29,8 x 29,8 x 0,9 cm	m2	145,858		0,000		0,00		0,00
132	781493111R	NEREZOVÉ profily rohové lepené standardním lepidlem	m	27,950	0,000	0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC	0,00
Cena za objekt [Kč]	

Název stavby: **Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.**

Číslo stavby: 5113720004

Název PS/SO: **ŽST Praha Zahradní Město, odbavovací prostory pro cestující**

Zatřídění
dle JKSO, **812 59**
JKPOV:

Číslo PS/SO: **SO 3-40-02**

Datum zpracování: 7.7.2015 Datum aktualizace: 16.10.2015

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
S	Celkem za 781	Obklady keramické				4,704		0,00		0,00
Díl:	784	Malby								
133	784453621	Malby směsi primalex tekuté disperzní bílé omyvatelné dvojnásobné s penetrací místnost v do 3,8 m	m2	462,736	0,000	0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.

Číslo stavby: 5113720004

Název PS/SO: ŽST Praha Zahradní Město, odbavovací prostory pro cestující

Zatřídění
dle JKSO, 812 59
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 3-40-02

Datum zpracování: 7.7.2015

Datum aktualizace: 16.10.2015

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
134	783812110-0	Nátěry olejové omítek stěn dvojnásobné a 1x email a 2x plné tmelení	m2	4,140	0,001	0,004		0,00		0,00
S	Celkem za 784	Malby				0,004		0,00		0,00
Díl:	721	Vnitřní kanalizace								
135	721176222	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 100 x 3,2 mm	m	7,000		0,000		0,00		0,00
136	721176223	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 125 x 3,2 mm	m	16,000		0,000		0,00		0,00
137	721176224	Potrubí KG svodné (ležaté) v zemi DN 150 x 4,0 mm	m	1,000		0,000		0,00		0,00
138	721176102	Potrubí HT přípojovací DN 40 x 1,8 mm	m	5,000		0,000		0,00		0,00
139	721176103	Potrubí HT přípojovací DN 50 x 1,8 mm	m	11,000		0,000		0,00		0,00
140	721176105	Potrubí HT přípojovací DN 100 x 2,7 mm	m	13,000		0,000		0,00		0,00
141	721194105	Vyvedení odpadních výpustek D 50 x 1,8	kus	10,000		0,000		0,00		0,00
142	721194107	vyvedení odpadních výpustek D75x1,9	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
143	721194109	Vyvedení odpadních výpustek D 110 x 2,3	kus	6,000		0,000		0,00		0,00
144	72134000-00R	přivětrávací hlavice HL 900 D110	kus	3,000		0,000		0,00		0,00
145	72134002-01R	Podlahová vpust' HL 310 NPr	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
146	72134002-02R	Automatická zpětná klapka DN 125	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
147	721290111	Zkouška těsnosti kanalizace vodou DN 125	m	53,000		0,000		0,00		0,00
148	721290123	Zkouška těsnosti kanalizace kouřem DN 300	m	53,000		0,000		0,00		0,00
149	72134002-03R	Stavební přípomoc	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 721	Vnitřní kanalizace				0,000		0,00		0,00
Díl:	722	Vnitřní vodovod								
150	722172331	Potrubí z plast trubek PPR D 20/3,4 mm	m	23,000		0,000		0,00		0,00
151	722172332	Potrubí z plast trubek PPR, D 25/4,2 mm	m	27,000		0,000		0,00		0,00
152	722172333	Potrubí z plast trubek PPR, D 32/5,4 mm	m	9,000		0,000		0,00		0,00
153	722172334	Potrubí z plast trubek PPR D 40/6,7 mm	m	3,000		0,000		0,00		0,00
154	72234002-01R	Izolace návleková PE pěna tl.6mm pro potrubí D20	m	10,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC	0,00
Cena za objekt [Kč]	

Název stavby: **Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.**

Číslo stavby: 5113720004

Název PS/SO: **ŽST Praha Zahradní Město, odbavovací prostory pro cestující**

Zatřídění
dle JKSO, 812 59
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 3-40-02

Datum zpracování: 7.7.2015 Datum aktualizace: 16.10.2015

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
155	72234002-02R	Izolace návleková PE pěna tl 6mm pro potrubí D25	m	21,000		0,000		0,00		0,00
156	72234002-03R	Izolace návleková PE pěna tl.6mm pro potrubí D32	m	9,000		0,000		0,00		0,00
157	72234002-04R	Izolace návleková PE pěna tl 13mm pro potrubí D 20	m	13,000		0,000		0,00		0,00
158	72234002-05R	Izolace návleková PE pěna tl 13mm pro potrubí D 25	m	6,000		0,000		0,00		0,00
159	72234002-06R	Přechodka PE-PPR d 40	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
160	722190401	Vyvedení a upevnění výpustek DN 15	kus	16,000		0,000		0,00		0,00
161	722190221	Připojky vodovodní pro pevné připojení DN 15	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00
162	722237123	Kohout mosazný přímý DN 25	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
163	722237121	Kohout mosazný přímý DN 15	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
164	722237122	Kohout mosazný přímý DN 20	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
165	722237124	Kohout mosazný přímý DN 32	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
166	722237134	Kohout mosazný přímý s vypouštěním DN 32	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
167	722237624	Ventil mosazný zpětný, DN 32	kus	1,000		0,000		0,00		0,00
168	722232363	Filtr vodovodní sítko DN 32	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
169	72234002-07R	Termostatický ventil směšovací DN 20	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
170	722264111	Vodoměr Qn 1,5 m3/hod	kus	2,000		0,000		0,00		0,00
171	72234002-08R	Montáž vodoměru fakturačního 2,5m3/hod	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
172	722290226	Zkouška tlaku potrubí závitového DN 50	m	62,000		0,000		0,00		0,00
173	722290234	Proplach a dezinfekce vodovod.potrubí DN 80	m	62,000		0,000		0,00		0,00
174	72234002-09R	Zednické přípomoc	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 722	Vnitřní vodovod				0,000		0,00		0,00
Díl:	725	Zařizovací předměty								
175	72534002-01R	WC1-klozet nerez závěsný s hlubokým splachováním antivandal	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
176	72534002-02R	WC2- klozet nerez závěsný s hlubokým splachováním pro invalidy, antivndal	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
177	72534002-03R	Montážní modul pro závěs.WC pro lehké příčky s nerez krytem, antivandal	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
178	725014131	WC3-klozet závěsný s hlub.splachováním, sedátko,	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.

Číslo stavby: 5113720004

Název PS/SO: ŽST Praha Zahradní Město, odbavovací prostory pro cestující

Zatřídění
dle JKSO, 812 59
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 3-40-02

Datum zpracování: 7.7.2015

Datum aktualizace: 16.10.2015

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
179	725111264	Montážní modul pro závěs.WC3 pro lehké přičky	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00
180	72534002-04R	U1-bezpečost nerez umyvadlo se sifonem a přípoj armaturou a kabelem pro napojení na zdroj	kpl	4,000		0,000		0,00		0,00
181	72534002-05R	U2 nerez umyvadlo pro invalidy s baterií senzorovo pro smíšenou vodou a sifonem	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
182	725017132	U3 umyvadlo s otvore pro stoj.baterii, sifon chrom	soubor	1,000		0,000		0,00		0,00
183	72534002-06R	Dřez nerezový vkuch sestavách vč. zápach uzávěrky	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
184	72534002-07R	Výlevka nerezová závěs s mřížkou a sifonem s odtokem DN 70 a konzolou	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
185	72534002-08R	Pi- automat.pisoár nerez s radarovým splachováním	kpl	3,000		0,000		0,00		0,00
186	72534002-09R	Napájecí zdroj pro ovládání 3 pisoárů nebo 3 umyvadel	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
187	72534002-10R	Batrie umyvadlová nástěnná páková s prodlouž raménkem	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
188	72534002-11R	Baterie umyvadlová stojánková páková s flexi hadič	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
189	72534002-12R	Baterie stojánková dřezová s flexi hadičkami	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
190	725810401	Ventil rohový bez přípoj. trubičky T 66 G 1/2	soubor	4,000		0,000		0,00		0,00
191	72534002-13R	Elektr.tlakový zásob.ohříváč 10l-2kW s pojist soupravou	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
192	72534002-14R	Elektr.tlak.zásob.ohříváč 15l-2kW s poj soupravou	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 725	Zařizovací předměty				0,000		0,00		0,00
Díl:	M769	Vzduchotechnika								
193	7693402-01R	Rad.vent.do kruh.potr.-600 m3/h, 250 Pa prům. 200 vč.spojek	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
194	7693402-02R	Filtr do potrubí prům. 200	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
195	7693402-03R	Tlumič hluku do kruh.potrubí 200/600	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
196	7693402-04R	Přechod 200/250	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
197	7693402-05R	El.ohříváč prům.200; 6kW vč.regulátoru REG a čidla do potr.	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
198	7693402-06R	Oblouk prům. 200 - 90	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
199	7693402-07R	Přechod 200/315	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
200	7693402-08R	Krycí mřížka prům. 315	ks	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.

Číslo stavby: 5113720004

Název PS/SO: ŽST Praha Zahradní Město, odbavovací prostory pro cestující

Zatřídění
dle JKSO, 812 59
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 3-40-02

Datum zpracování: 7.7.2015

Datum aktualizace: 16.10.2015

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
201	7693402-09R	Odbočka 200/160/200	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
202	7693402-10R	Přechod 200/160	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
203	7693402-11R	Odbočka 160/160/160	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
204	7693402-12R	Oblouk prům. 160 - 90	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
205	7693402-13R	Talíř.ventil přívodní kovový prům. 160 vč. kroužku	ks	6,000		0,000		0,00		0,00
206	7693402-14R	Trouba prům. 315	m	2,000		0,000		0,00		0,00
207	7693402-15R	Trouba prům. 200	m	13,000		0,000		0,00		0,00
208	7693402-16R	Trouba prům. 160	m	4,000		0,000		0,00		0,00
209	7693402-17R	Tepelná izolace prům. 200	m	7,000		0,000		0,00		0,00
210	7693402-18R	Rad.vent.do kruh.potr.-660 m3/h, 120 Pa prům. 200 vč.spojek	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
211	7693402-19R	Tlumič hluku do kruh.potrubí 200/900	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
212	7693402-20R	Oblouk prům. 200 - 90	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
213	7693402-21R	Samotížná klapka výfuková průměr 200	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
214	7693402-22R	Odbočka 200/200/200	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
215	7693402-23R	Talíř.ventil ododní kovový prům. 200 vč. kroužku	ks	6,000		0,000		0,00		0,00
216	7693402-24R	Trouba prům. 200	m	14,000		0,000		0,00		0,00
217	7693402-25R	Trouba flexo prům. 200	m	3,000		0,000		0,00		0,00
218	7693402-26R	Montáž	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
219	7693402-30R	Rad.vent.do kruh.potr.- 240 m3/h, 200 Pa prům. 160 vč.spojek	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
220	7693402-31R	Filtr do potrubí prům. 160	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
221	7693402-32R	Tlumič hluku do kruh.potrubí 160/900	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
222	7693402-33R	Přechod 200/160	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
223	7693402-34R	El.ohříváč prům.200; 3 kW vč.regulátoru REG a čidla do potr.	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
224	7693402-35R	Oblouk prům. 160 - 90	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
225	7693402-36R	Přechod 160/250	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
226	7693402-37R	Krycí mřížka prům. 250	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
227	7693402-38R	Odbočka 160/125/160	ks	2,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC	0,00
Cena za objekt [Kč]	

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.

Číslo stavby: 5113720004

Název PS/SO: ŽST Praha Zahradní Město, odbavovací prostory pro cestující

Zatřídění
dle JKSO, 812 59
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 3-40-02

Datum zpracování: 7.7.2015

Datum aktualizace: 16.10.2015

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
228	7693402-39R	Přechod 125/160	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
229	7693402-40R	Odbočka 125/125/125	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
230	7693402-41R	Oblouk prům. 125 - 90	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
231	7693402-42R	Talíř.ventil přívodní kovový prům. 125 vč. kroužku	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
232	7693402-43R	Trouba prům. 250	m	2,000		0,000		0,00		0,00
233	7693402-44R	Trouba prům. 160	m	14,000		0,000		0,00		0,00
234	7693402-45R	Trouba prům. 125	m	8,000		0,000		0,00		0,00
235	7693402-46R	Trouba flexo prům. 160	m	3,000		0,000		0,00		0,00
236	7693402-47R	Trouba flexo prům. 125	m	4,000		0,000		0,00		0,00
237	7693402-48R	Tepelná izolace prům. 160	m	14,000		0,000		0,00		0,00
238	7693402-49R	Rad.vent.do kruh.potr.- 305 m3/h, 110 Pa prům. 160 vč.spojek	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
239	7693402-50R	Tlumič hluku do kruh.potrubi 160/900	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
240	7693402-51R	Oblouk prům. 160 - 90	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
241	7693402-52R	Samotížná klapka výfuková průměr 160	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
242	7693402-53R	Odbočka 160/100/160	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
243	7693402-54R	Odbočka 160/80/160	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
244	7693402-55R	Odbočka 160/125/125	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
245	7693402-56R	Odbočka 125/80/125	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
246	7693402-57R	Odbočka 125/100/100	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
247	7693402-58R	Odbočka 100/100/100	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
248	7693402-59R	Oblouk prům. 100 - 90	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
249	7693402-60R	Talíř.ventil ododní kovový prům. 125 vč. kroužku	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
250	7693402-61R	Talíř.ventil ododní kovový prům. 100 vč. kroužku	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
251	7693402-62R	Talíř.ventil ododní kovový prům. 80 vč. kroužku	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
252	7693402-63R	Trouba prům. 160	m	13,000		0,000		0,00		0,00
253	7693402-64R	Trouba prům. 125	m	3,000		0,000		0,00		0,00
254	7693402-65R	Trouba prům. 100	m	5,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.

Číslo stavby: 5113720004

Název PS/SO: ŽST Praha Zahradní Město, odbavovací prostory pro cestující

Zatřídění
dle JKSO, 812 59
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 3-40-02

Datum zpracování: 7.7.2015

Datum aktualizace: 16.10.2015

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
255	7693402-66R	Montáž	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
256	7693402-67R	Filtr do potrubí prům. 200	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
257	7693402-68R	Tlumič hluku do kruh.potrubí 200/600	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
258	7693402-69R	Tlumič hluku do kruh.potrubí 200/900	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
259	7693402-70R	Přechod 200/250	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
260	7693402-71R	El.ohříváč prům.200; 4 kW vč.regulátoru REG a čidla do potr.	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
261	7693402-72R	Přechod 160/200	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
262	7693402-73R	Krycí mřížka prům. 250	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
263	7693402-74R	Odbočka 200/125/200	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
264	7693402-75R	Oblouk prům. 160 - 90	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
265	7693402-76R	Odbočka 160/160/160	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
266	7693402-77R	Rozbočka 160/100+100	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
267	7693402-78R	Oblouk prům. 100 - 90	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
268	7693402-79R	Odbočka 100/100/100	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
269	7693402-80R	Talíř.ventil přívodní plastový prům. 160 vč. kroužku	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
270	7693402-81R	Talíř.ventil přívodní plastový prům. 125 vč. kroužku	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
271	7693402-82R	Talíř.ventil přívodní plastový prům. 100 vč. kroužku	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
272	7693402-83R	Trouba prům. 250	m	2,000		0,000		0,00		0,00
273	7693402-84R	Trouba prům. 200	m	8,000		0,000		0,00		0,00
274	7693402-85R	Trouba prům. 160	m	8,000		0,000		0,00		0,00
275	7693402-86R	Trouba prům. 125	m	1,000		0,000		0,00		0,00
276	7693402-87R	Trouba prům. 100	m	5,000		0,000		0,00		0,00
277	7693402-88R	Trouba flexo prům. 160	m	3,000		0,000		0,00		0,00
278	7693402-89R	Tepelná izolace prům. 200	m	8,000		0,000		0,00		0,00
279	7693402-90R	Rad.vent.do kruh.potr.- 470 m3/h, 120 Pa prům. 200 vč.spojek	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
280	7693402-91R	Tlumič hluku do kruh.potrubí 200/900	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
281	7693402-92R	Oblouk prům. 200 - 90	ks	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.

Číslo stavby: 5113720004

Název PS/SO: ŽST Praha Zahradní Město, odbavovací prostory pro cestující

Zatřídění
dle JKSO, 812 59
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 3-40-02

Datum zpracování: 7.7.2015

Datum aktualizace: 16.10.2015

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
282	7693402-93R	Samotížná klapka výfuková průměr 200	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
283	7693402-94RR	Odbočka 200/100/200	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
284	7693402-95R	Odbočka 200/160/160	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
285	7693402-96R	Odbočka 160/160/160	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
286	7693402-97R	Odbočka 160/100/125	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
287	7693402-98R	Odbočka 125/125/100	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
288	7693402-99R	Odbočka 125/100/100	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
289	7693402100R	Oblouk prům. 100 - 90	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
290	7693402101R	Odbočka 100/100/100	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
291	7693402102R	Přechod 160/80	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
292	7693402103R	Oblouk prům. 80 - 90	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
293	7693402104R	Talíř.ventil ododní plastový prům. 160 vč. kroužku	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
294	7693402105R	Talíř.ventil ododní plastový prům. 100 vč. kroužku	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
295	7693402106R	Talíř.ventil ododní plastový prům. 80 vč. kroužku	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
296	7693402107R	Trouba prům. 200	m	16,000		0,000		0,00		0,00
297	7693402108R	Trouba prům. 160	m	2,000		0,000		0,00		0,00
298	7693402109R	Trouba prům. 125	m	2,000		0,000		0,00		0,00
299	7693402110R	Trouba prům. 100	m	12,000		0,000		0,00		0,00
300	7693402111R	Trouba prům. 80	m	3,000		0,000		0,00		0,00
301	7693402112R	Trouba flexo prům. 200	m	3,000		0,000		0,00		0,00
302	7693402113R	Trouba flexo prům. 100	m	3,000		0,000		0,00		0,00
303	7693402114R	montáž	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00
						0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M769	Vzduchotechnika				0,000		0,00		0,00
Díl:	M740	Elektroinstalace								
304	210111011	zásuvka jednofázová, dvojnásobná, pod omítku	ks	23,000		0,000		0,00		0,00
305	210111016	zásuvka jednofázová, dvojnásobná, na omítku	ks	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.

Číslo stavby: 5113720004

Název PS/SO: ŽST Praha Zahradní Město, odbavovací prostory pro cestující

Zatřídění
dle JKSO, 812 59
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 3-40-02

Datum zpracování: 7.7.2015

Datum aktualizace: 16.10.2015

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
306	210190121f	rozvodnice plastová pod omítku, 36 modulů	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
307	210190121	rozvodnice plastová na omítku, 24 modulů	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
308	210190121b	rozvodnice plastová na omítku, 36 modulů	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
309	210144521	el. přímotop 0,5 kW	ks	7,000		0,000		0,00		0,00
310	210110001	spínač, řazení 1, pod omítku	ks	7,000		0,000		0,00		0,00
311	210110011	spínač, řazení 1, na omítku	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
312	210110003	spínač, řazení 5, pod omítku	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
313	210110004	spínač, řazení 6, pod omítku	ks	6,000		0,000		0,00		0,00
314	210140201	ovládač signalizačního systému nouzového volání	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
315	215142112	snímač pohybu	ks	8,000		0,000		0,00		0,00
316	210201021	2x26W, podhledové zářivkové svítidlo, EP, IP20	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
317	210201030a	4x14W T5, zápusné zářivkové svítidlo, autonom. min. 1 hod., IP20	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
318	210201030	4x24W T5, zápusné zářivkové svítidlo, EP, IP20	ks	6,000		0,000		0,00		0,00
319	210201043a	4x54W T5, zápusné zářivkové svítidlo, EP, IP40	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
320	210201021b	2x24W, zářivkové svítidlo, antivandal, EP, IP54	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
321	210201030b	4x14W, zářivkové svítidlo, antivandal, auton. min.1 hod., IP54	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
322	210201030c	4x14W, zářivkové svítidlo, antivandal, EP, IP54	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
323	210201030d	4x24W, zářivkové svítidlo, antivanda, EP, IP54	ks	6,000		0,000		0,00		0,00
324	210201093	2x58W, průmyslové zářivkové svítidlo, EP, IP66	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
325	210201009c	2x8W, nouzové nástěnné svítidlo včetně piktogramu, auton. min.1 hod., IP54	ks	8,000		0,000		0,00		0,00
326	210201009d	Nouzové nástěnné svítidlo bez piktogramu, auton. min.1,5 hod., IP65	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
327	210201009e	Nouzové nástěnné svítidlo včetně piktogramu, auton. min.1,5 hod.,IP42	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
328	210220021	zemnicí pásek FeZn 30x4mm	m	10,000		0,000		0,00		0,00
329	210220301b	připojovací svorka SP	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
330	210190051	rozdávěč oceloplechový skříňový 600x600x2000 mm	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
331	210190001	plastová skříňka prázdná 200x200x130, min IP43	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
332	210120451f	třípólový vypínač 400V, 20A	ks	5,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

SOUPIS PRACÍ

Název stavby: Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.

Číslo stavby: 5113720004

Název PS/SO: ŽST Praha Zahradní Město, odbavovací prostory pro cestující

Zatřídění
dle JKSO, 812 59
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 3-40-02

Datum zpracování: 7.7.2015

Datum aktualizace: 16.10.2015

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
333	210110501	voltmetrický přepínač	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
334	210160141	voltmetr přímý 0-500V	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
335	210160682a	elektroměr s přenosem dle SŽE HK	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
336	210160682	přijímač ADP	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
337	215162700	jednotka UPS 230V, 2200VA	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
338	210120502	proudový chránič 400V, 25A, 30mA	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
339	210130103	dvoupólový stykač s cívkou 230V	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
340	210130103a	čtyřpólový stykač s cívkou 230V	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
341	210150053	pomocné relé 230V, 1 přepínací kontakt	ks	6,000		0,000		0,00		0,00
342	210150481	multifunkční časové relé 230V	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
343	210120451c	třípólový jistič 400V, 2A	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
344	210120451a	třípólový jistič 400V, 10A	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
345	210120451b	třípólový jistič 400V, 16A	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
346	210120451	třípólový jistič 400V, 20A	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
347	210120451d	třípólový jistič 400V, 40A	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
348	210120410c	jednopólový jistič 230V, 2A	ks	10,000		0,000		0,00		0,00
349	210120410d	jednopólový jistič 230V, 4A	ks	3,000		0,000		0,00		0,00
350	210120410a	jednopólový jistič 230V, 10A	ks	7,000		0,000		0,00		0,00
351	210120410	jednopólový jistič 230V, 16A	ks	14,000		0,000		0,00		0,00
352	210120322a	svodič přepětí typu T1, 275V, LPL II	ks	2,000		0,000		0,00		0,00
353	210120322	svodič přepětí typu T2, 275V, LPL II	ks	5,000		0,000		0,00		0,00
354	210120323R	modul síťového přenosu - přijímač, 230V	ks	1,000		0,000		0,00		0,00
355	210160902	termostat pro podlahové vytápění	ks	6,000		0,000		0,00		0,00
356	210192572b	svorka řadová pojistková 230V, 2A	ks	15,000		0,000		0,00		0,00
3561	210144521R	elektrické podlahové topné rohože 150W/m2 včetně montáže a drobného spojovacího	m ²	17,740		0,000		0,00		0
357	210192572a	můstky N, PE	ks	15,000		0,000		0,00		0,00
358	210192573R	drobný mont. materiál	kpl	1,000		0,000		0,00		0,00

FORMULÁŘ 5

majitel HIM:	SŽDC	0,00
	Cena za objekt [Kč]	

Název stavby: **Optimalizace traťového úseku Praha Hostivař - Praha hl. n., II. část - Praha Hostivař - Praha hl. n.**

Číslo stavby: 5113720004

Název PS/SO: **ŽST Praha Zahradní Město, odbavovací prostory pro cestující**

Zatřídění
dle JKSO, **812 59**
JKPOV:

Číslo PS/SO: SO 3-40-02

Datum zpracování: 7.7.2015

Datum aktualizace: 16.10.2015

poř. číslo pol.	kód položky	název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	celková hmotnost	CENA			
							dodávky		montáže	
							jednotková	celkem	jednotková	celkem
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
359	210810005	kabel CYKY 3x1,5 mm2	m	980,000		0,000		0,00		0,00
360	210810006	kabel CYKY 3x2,5 mm2	m	610,000		0,000		0,00		0,00
361	210810015	kabel CYKY 5x1,5 mm2	m	60,000		0,000		0,00		0,00
362	210810016	kabel CYKY 5x2,5 mm2	m	20,000		0,000		0,00		0,00
363	210810017	kabel CYKY 5x4 mm2	m	20,000		0,000		0,00		0,00
364	210810018	kabel CYKY 5x6 mm2	m	100,000		0,000		0,00		0,00
365	210010301	krabice přístrojová KP68	ks	54,000		0,000		0,00		0,00
366	210010321b	krabice odbočná s víčkem do betonu kompletní	ks	61,000		0,000		0,00		0,00
367	210010352	krabice rozvodka do 6 mm2	ks	4,000		0,000		0,00		0,00
368	210010101	lišta instalační L20 protahovací	m	30,000		0,000		0,00		0,00
369	210010103	lišta instalační L60 protahovací	m	15,000		0,000		0,00		0,00
370	210010043	trubka instalační Super Monoflex 1225 do betonu	m	196,360		0,000		0,00		0,00
371	210020303	kabelový žlab MARS 62/50mmm vč. víka a podpěrek	m	80,000		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za M740	Elektroinstalace				0,000		0,00		0,00
Díl:	015	Poplatky za likvidaci odpadů								
372	171201211	Poplatek za uložení odpadu ze sypaniny na skládce (skládkovné)	t	111,029		0,000		0,00		0,00
S	Celkem za 015	Poplatky za likvidaci odpadů				0,000		0,00		0,00