

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET							SO 02-35-66			
Stavba: Modernizace železničního uzlu Pardubice							CELKEM: Kč0,00			
SO/PS: SO 02-35-66 ŽST Pardubice hl.n., přeložka vo města pardubice podchodu v km 304,780							Vložit	Vložit	Součet za Díl včetně přepočítání Dílu	
Kategorie monitoringu: E.1.5 Ostatní inženýrské objekty							Klasifikace SO/PS: 828/7			
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)							ISPROFIN: 5533720002			
Majetek: SŽDC s.o.							Označení (S-kód): S621500576			
Zahájení realizace SO/PS: 8/2020 Zpracovatel: SUDOP PRAHA a.s. Jasoň Svoboda							Cenová úroveň: 2019			
Ukončení realizace SO/PS: 9/2020							Datum zpracování: 16.03.2020			
Modernizace železničního uzlu Pardubice							ISPROFIN: 5533720002			
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč	
									Jednotková	Celkem
Díl: 74					Silnoproudé rozvody					
1	R742G11-15		R-položka	KABEL NN DVOU- A TRÍŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2, VČETNĚ UKONČENÍ V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI, KABELOVÝCH SPOJEK A ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY	M	600,000				0,00
				CYKY-J 3x1,5 = 400m, CYKY-J 3x2,5 = 200 m						
				Technická specifikace položky odpovídá uvedenému materiálu CYKY, dále ukončení kabelového vedení ve svítilkách a v rozvaděči včetně zatažení do kabelových chrániček.						
2	R742G11-16		R-položka	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ DO 2,5 MM2, VČETNĚ UKONČENÍ V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI, KABELOVÝCH SPOJEK A ZATAŽENÍ KABELU DO CHRÁNIČKY	M	180,000				0,00
				CYKY-J 5x2,5 = 180 m						
				Technická specifikace položky odpovídá uvedenému materiálu CYKY, dále ukončení kabelového vedení ve svítilkách a v rozvaděči včetně zatažení do kabelových chrániček.						
3	742H12		2019_OTSKP	KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽILOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2	M	70,000				0,00
				CYKY-J 4x16						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
4	741172		2019_OTSKP	KRABICE (ROZVODKA) INSTALAČNÍ KABELOVÁ VE VYŠŠÍM KRYTÍ - MIN. IP 44 VČETNĚ PRŮCHODEK SE SVORKAMI 3-F DO 10 MM2	KUS	20,000				0,00
				Dle specifikace na výkrese, 2ks 300x300x180, 18ks = 82x82x52						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
5	R742G11-17		R-položka	PŘÍPEVNĚNÍ SVÍTIDLA (BEZ DODÁVKY SVÍTIDLA) NA BETONOVOU KONSTRUKCI MOSTU VČETNĚ MONTÁŽNÍHO MATERIÁLU	KUS	6,000				0,00
				Technická specifikace položky odpovídá montážnímu materiálu konstrukce včetně připevnění svítidla.						
6	7434A2		2019_OTSKP	SVÍTIDLO DRAŽNÍ LED ANTIVANDAL, MIN. IP 54, TŘÍDA II, OD 11 DO 25 W, KLASICKÁ MONTÁŽ	KUS	6,000				0,00
				SVÍTIDLO VČETNĚ PŘÍSLUŠENSTVÍ, ATYPICKÁ KONZOLE S PODRUŽNÝM MATERIÁLEM A KRYTÍ						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.						
7	743352		2019_OTSKP	VÝLOŽNÍK PRO MONTÁŽ SVÍTIDLA NA ŽELEzniČNÍ STOŽAR (JŽ) PRO PEVNÉ SVÍTIDLO	KUS	6,000				0,00
				ATYPICKÁ KONZOLE NA KONSTRUKCI MOSTU						
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						
8	R743613-20		2019_OTSKP	ROZVADĚČ ATYPICKÝ PRO OSVĚTLENÍ PODCHODU SILOVÝ NAPÁJECÍ OD 7 DO 12 KS TŘÍFÁZOVÝCH VĚTVÍ	KUS	1,000				0,00
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě						

Modernizace železničního uzlu Pardubice										ISPROFIN: 5533720002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
9	742L12		2019_OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2	KUS	4,000				0,00	
				CYKY-J 4x16							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
10	742L11		2019_OTSKP	UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTÍŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI DO 2,5 MM2	KUS	46,000				0,00	
				CYKY-J 3x1,5, CYKY-J 3x2,5							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
11	747213		2019_OTSKP	CELKOVÁ PROHLIDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 500 DO 1000 TIS. Kč	KUS	1,000				0,00	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
12	747301		2019_OTSKP	PROVEDENÍ PROHLIDKY A ZKOUŠKY PŘÁVNICKOU OSOBOU, VYDÁNÍ PRŮKAZU ZPŮSOBILOSTI	KUS	1,000				0,00	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
13	747541		2019_OTSKP	MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS	KUS	2,000				0,00	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
14	R743Z35-19		2019_OTSKP	DEMONTÁŽ ČÁSTI OSVĚTLENÍ V PODCHODU - SVÍTIDLA V ROHU VČETNĚ MATERIÁLU	KPL	1,000				0,00	
				demontáž osvětlení v podchodu v důsledku kolize s novou částí podchodu							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
15	747703		2019_OTSKP	ZKUŠEBNÍ PROVOZ	HOD	8,000				0,00	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
16	747704		2019_OTSKP	ZÁŠKOLENÍ OBSLUHY	HOD	8,000				0,00	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
17	747705		2019_OTSKP	MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM	HOD	28,000				0,00	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
18	747701		2019_OTSKP	DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ	HOD	96,000				0,00	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
19	R74C973-18		R-položka	PROVIZORNÍ OPATŘENÍ PO DOBU VÝSTAVBY - ŽST PARDUBICE HL.N.	KPL	1,000				0,00	
				Technická specifikace položky odpovídá provizornímu opatření v podobě ochrany kabelového vedení nn, nutná koordinace se stavební částí, provizorní osvětlení, dieselagregát							
Součet za Díl 74				Sílnoproudé rozvody	0,00						
Díl: 70				Všeobecné práce pro sílnoproud a slaboproud							
20	703442		2019_OTSKP	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 25 DO 40 MM	M	340,000				0,00	
				DN32							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
21	703421		2019_OTSKP	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA PLASTOVÁ UV STABILNÍ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU DO 25 MM	M	280,000				0,00	
				DN16							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							

Modernizace železničního uzlu Pardubice										ISPROFIN: 5533720002	
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena v Kč		
									Jednotková	Celkem	
22	703443		2019_OTSKP	ELEKTROINSTALAČNÍ TRUBKA OCELOVÁ VČETNĚ UPEVNĚNÍ A PŘÍSLUŠENSTVÍ DN PRŮMĚRU PŘES 40 MM	M	105,000				0,00	
				DN40							
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
23	709400		2019_OTSKP	ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNIČKY NEBO ŽLABU	M	725,000				0,00	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
24	701001		2019_OTSKP	OZNAČOVACÍ ŠTÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY)	KUS	40,000				0,00	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
25	703762		2019_OTSKP	KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 65 - 110MM	KUS	4,000				0,00	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě.							
Součet za Díl 70				Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud						0,00	
Díl: 13				Hloubené vykopávky							
26	13273		2019_OTSKP	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I	M3	31,500				0,00	
				Technická specifikace							
27	132738		2019_OTSKP	HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM	M3	7,875				0,00	
				Technická specifikace							
Součet za Díl 13				Hloubené vykopávky						0,00	
Díl: 4				Vodorovné konstrukce							
28	465923		2019_OTSKP	PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC	M2	82,000				0,00	
				Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě							
Součet za Díl 4				Vodorovné konstrukce						0,00	
Díl: 17				Konstrukce ze zemin							
29	17411		2019_OTSKP	ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM	M3	31,500				0,00	
				Technická specifikace							
Součet za Díl 17				Konstrukce ze zemin						0,00	
0				Všeobecné konstrukce a práce							
30	015420		2019_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ	T	0,700				0,00	
				Technická specifikace							
31	015111		2019_OTSKP	POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI	T	5,670				0,00	
				Technická specifikace							
Součet za Díl 17				Konstrukce ze zemin						0,00	