

| SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET | | | | | | | SO 100-35-52.02 | | | |
|---|-------------|----------|-----------------|---|-----|----------|----------------------|------------------|--|--------|
| Stavba: Modernizace železničního uzlu Pardubice | | | | | | | CELKEM: Kč0,00 | | | |
| SO/PS: SO 100-35-52.02 Lávka pro pěší v ŽST Pardubice hl. n., přeložka osvětlení areálu Enteria | | | | | | | Vložit | Vložit | Součet za Díl včetně přepočítání Dílu | |
| Kategorie monitoringu: E.1.5 Ostatní inženýrské objekty | | | | | | | Klasifikace SO/PS: | | 828 | 7 |
| Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP) | | | | | | | ISPROFIN: | | 5533720002 | |
| Majetek: SŽDC s.o. | | | | | | | Označení (S-kód): | | S621500576 | |
| Zahájení realizace SO/PS: 7/2023 Zpracovatel: | | | | | | | Cenová úroveň: | | 2019 | |
| Ukončení realizace SO/PS: 7/2023 SUDOP PRAHA a.s. Jasoň Svoboda | | | | | | | Datum zpracování: | | 25.03.2020 | |
| Modernizace železničního uzlu Pardubice | | | | | | | ISPROFIN: 5533720002 | | | |
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena v Kč | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem |
| Díl: 74 | | | | Silnoproudé rozvody | | | | | | |
| 1 | 741811 | | 2019 OTSKP | UZEMNOVACÍ VODIČ NA POVRCHU FEZN DO 120 MM2 | KUS | 2,000 | | | | 0,00 |
| | | | | vodič v místě osvětlovacího stožáru opatřete nátěrem případně náplekem v barvě ZZ | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | |
| 2 | 741911 | | 2019 OTSKP | UZEMNOVACÍ VODIČ V ZEMI FEZN DO 120 MM2 | M | 60,000 | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | |
| 3 | 741A11 | | 2019 OTSKP | UZEMNOVACÍ VODIČ V ZÁKLADECH FEZN DO 120 MM2 | KUS | 2,000 | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | |
| 4 | 741C02 | | 2019 OTSKP | UZEMNOVACÍ SVORKA | KUS | 2,000 | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | |
| 5 | 741C05 | | 2019 OTSKP | SPOJOVÁNÍ UZEMNOVACÍCH VODIČŮ | KUS | 2,000 | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | |
| 6 | 742H12 | | 2019 OTSKP | KABEL NN ČTYŘ- A PĚTIŽÍLOVÝ CU S PLASTOVOU IZOLACÍ OD 4 DO 16 MM2 | M | 70,000 | | | | 0,00 |
| | | | | CYKY-J 4x16 | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | |
| 7 | 742L12 | | 2019 OTSKP | UKONČENÍ DVOU AŽ PĚTIŽÍLOVÉHO KABELU V ROZVADĚČI NEBO NA PŘÍSTROJI OD 4 DO 16 MM2 | KUS | 3,000 | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | |
| 8 | 742P11 | | 2019 OTSKP | ODJUTOVÁNÍ A OČIŠTĚNÍ KABELU PRŮŘEZU DO 300 MM2 | M | 4,000 | | | | 0,00 |
| | | | | odjotovávání kabelu, pomocné práce při protahování v kabelovodu (ochrana kabelu) | | | | | | |
| | | | | 2% z celkové délky kabelového vedení | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | |
| 9 | 743122 | | 2019 OTSKP | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PEVNÝ ŽAROVÉ ZINKOVANÝ DÉLKY PŘES 6,5 DO 12 M | KUS | 2,000 | | | | 0,00 |
| | | | | stožár výšky 10m | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | |
| 10 | 743142 | | 2019 OTSKP | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR PŘECHODOVÝ - VYLOŽNÍK S DÉLKOU VYLOŽENÍ DO 3 M | KUS | 2,000 | | | | 0,00 |
| | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | |

| Modernizace železničního uzlu Pardubice | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5533720002 | |
|---|-------------|----------|-----------------|--|-----|----------|---------------------|------------------|------------|----------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena v Kč | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 11 | 743151 | | 2019_OTSKP | OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR - STOŽÁROVÁ ROZVODNICE S 1-2 JISTIČÍMI PRVKY | KUS | 2,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 12 | 743554 | | 2019_OTSKP | SVÍTIDLO VENKOVNÍ VŠEOBECNÉ LED, MIN. IP 44, PŘES 45 W | KUS | 2,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 13 | 743486 | | 2019_OTSKP | MONTÁŽ SVÍTIDLA NA OSVĚTLOVACÍ STOŽÁR DO VÝŠKY 15 M | KUS | 2,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 14 | 748242 | | 2019_OTSKP | PÍSMENA A ČÍSLICE VÝŠKY PŘES 40 DO 100 MM | KUS | 2,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 15 | 747212 | | 2019_OTSKP | CELKOVÁ PROHLÍDKA, ZKOUŠENÍ, MĚŘENÍ A VYHOTOVENÍ VÝCHOZÍ REVIZNÍ ZPRÁVY, PRO OBJEM IN PŘES 100 DO 500 TIS. Kč | KUS | 1,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 16 | 747541 | | 2019_OTSKP | MĚŘENÍ INTENZITY OSVĚTLENÍ INSTALOVANÉHO V ROZSAHU TOHOTO SO/PS | KUS | 1,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 17 | 747703 | | 2019_OTSKP | ZKUŠEBNÍ PROVOZ | HOD | 8,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 18 | 747704 | | 2019_OTSKP | ZAŠKOLENÍ OBSLUHY | HOD | 8,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 19 | 747705 | | 2019_OTSKP | MANIPULACE NA ZAŘÍZENÍCH PROVÁDĚNÉ PROVOZOVATELEM | HOD | 28,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 20 | 747701 | | 2019_OTSKP | DOKONČOVACÍ MONTÁŽNÍ PRÁCE NA ELEKTRICKÉM ZAŘÍZENÍ | HOD | 96,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 21 | R74C973-18 | | R-položka | PROVIZORNÍ OPATŘENÍ PO DOBU VÝSTAVBY - ŽST PARDUBICE HL.N. | KPL | 1,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | provizorní opatření v podobě ochrany kabelového vedení nn, nutná koordinace se stavební částí, provizorní osvětlení, dieselagregát | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá popisu položky | | | | | | | |
| Součet za Díl 74 | | | | Sílnoproudé rozvody | | | | | | 0,00 | |
| Díl: 70 | | | | Všeobecné práce pro sílnoproud a slaboproud | | | | | | | |
| 22 | 709400 | | 2019_OTSKP | ZATAŽENÍ LANKA DO CHRÁNICÍKY NEBO ŽLABU | M | 70,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 23 | 701001 | | 2019_OTSKP | OZNAČOVACÍ STÍTEK KABELOVÉHO VEDENÍ, SPOJKY NEBO KABELOVÉ SKŘÍNĚ (VČETNĚ OBJÍMKY) | KUS | 5,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 24 | 703762 | | 2019_OTSKP | KABELOVÁ UCPÁVKA VODĚ ODOLNÁ PRO VNITŘNÍ PRŮMĚR OTVORU 65 - 110MM | KUS | 2,000 | | | | 0,00 | |

| Modernizace železničního uzlu Pardubice | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5533720002 | |
|---|-------------|----------|-----------------|--|-----|----------|---------------------|------------------|------------|----------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena v Kč | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 25 | 702111 | | 2019_OTSKP | KABELOVÝ ŽLAB ZEMNÍ VČETNĚ KRYTU SVĚTLÉ ŠÍŘKY DO 120 MM | M | 125,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | plastový žlab 10x10 | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 26 | 702221 | | 2019_OTSKP | KABELOVÁ CHRÁNIČKA ZEMNÍ UV STABILNÍ DN DO 100 MM | M | 10,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | DN90 | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 27 | 702311 | | 2019_OTSKP | ZAKRYTÍ KABELŮ VYSTRAŽNOU FOLIÍ ŠÍŘKY DO 20 CM | M | 125,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 28 | R701CFD-09 | | R-položka | OBETONOVÁNÍ CHRÁNIČEK DO FI 200mm V RYZE DO Š.100cm, TL.VRSTVY 12CM | M | 20,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Položka obsahuje: Dodání betonu do rýhy, pokrytí chrániček souvislou vrstvou urovnaného betonu do tloušťky 12cm nad horní okraj chráničky.Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů. | | | | | | | |
| 29 | 701004 | | 2019_OTSKP | VYHLEDÁVACÍ MARKER ZEMNÍ | KUS | 3,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | červený s kmitočtem 169.8kHz | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 30 | 709210 | | 2019_OTSKP | KŘÍŽOVATKA KABELOVÝCH VEDENÍ SE STÁVAJÍCÍ INŽENÝRSKOU SÍTÍ (KABELEM, POTRUBÍM APOD.) | KUS | 4,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 31 | R02911-10 | | R-položka | GEODETICKÉ ZAMĚŘENÍ | HOD | 2,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | 1. Položka obsahuje: – Pochůzka projektovanou trasou kabelového vedení, vyznačení trasy kabelu číslovanými kolíky nebo psanými značkami včetně zhotovení a číslování kolíků. Stanovení a označení míst pro kabelové prostupy a podchodové štol a vyznačení překážek. Dále obsahuje cenu za pom. mechanismy včetně všech ostatních vedlejších nákladů – doprava do 100+100 km – technický popis viz. projektová dokumentace 2. Položka neobsahuje: - x 3. Způsob měření: - x | | | | | | | |
| Součet za Díl 70 | | | | Všeobecné práce pro silnoproud a slaboproud | | | | | | 0,00 | |
| Díl: 13 | | | | Hloubené vykopávky | | | | | | | |
| 32 | 13273 | | 2019_OTSKP | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 31,500 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 33 | 132738 | | 2019_OTSKP | HLOUBENÍ RYH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 7,875 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 34 | 13173 | | 2019_OTSKP | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ. I | M3 | 2,240 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 35 | 132739 | | 2019_OTSKP | PŘÍPLATEK ZA DALŠÍ 1KM DOPRAVY ZEMINY | M3 | 33,740 | | | | 0,00 | |

| Modernizace železničního uzlu Pardubice | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5533720002 | |
|---|-------------|----------|-----------------|---|----|----------|---------------------|------------------|------------|----------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena v Kč | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| Součet za Díl 13 | | | | Hloubené vykopávky | | | | | | 0,00 | |
| Díl: 04 | | | | Základy | | | | | | | |
| 36 | 701BBB-R | | 2019_OTSKP | BETONOVÝ ZÁKLAD DO ROSTLÉ ZEMINY DO BEDNĚNÍ PRO STOŽÁR / VĚŽ, VČETNĚ OCEL. VÝSTUŽE A STOŽÁROVÉHO POUZDRA / ZÁKLADOVÉ KONSTRUKCE | M3 | 2,240 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 37 | 27231 | | 2019_OTSKP | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU | M3 | 1,800 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| Součet za Díl 04 | | | | Základy | | | | | | 0,00 | |
| Díl: 5 | | | | Komunikace | | | | | | | |
| 38 | 56336 | | 2019_OTSKP | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 300MM | M2 | 31,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | Obnova zpevněné plochy v délce 62m | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| 39 | R575A65-13 | | R-položka | LITÝ ASFALT TL. 45MM VČETNĚ PODKLADNÍCH VRSTEV Z ASFALTOVÉ SMĚSY | M2 | 62,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | Obnova zpevněné plochy v délce 62m | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá dodávce materiálu včetně pokládky | | | | | | | |
| 40 | 58730 | | 2019_OTSKP | PŘEDLÁŽDĚNÍ KRYTU ZE SILNIČNÍCH DÍLCŮ (PANELŮ) | M2 | 72,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | Demontáž a opětovná montáž panelových dílců pro účely zřízení kabelové trasy - celkem 72m kabelové trasy | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| Součet za Díl 5 | | | | Komunikace | | | | | | 0,00 | |
| Díl: 17 | | | | Konstrukce ze zemín | | | | | | | |
| 41 | 17411 | | 2019_OTSKP | ZÁSYP JAM A RYH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 33,740 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| Součet za Díl 17 | | | | Konstrukce ze zemín | | | | | | 0,00 | |
| Díl: 18 | | | | Povrchové úpravy terénu (i vegetační) | | | | | | | |
| 42 | 18110 | | 2019_OTSKP | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TR. I | M2 | 39,375 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| Součet za Díl 18 | | | | Povrchové úpravy terénu (i vegetační) | | | | | | 0,00 | |
| Díl: 14 | | | | Ražby | | | | | | | |
| 43 | 14173 | | 2019_OTSKP | PROTLAČOVÁNÍ POTRUBÍ Z PLAST HMOT DN DO 200MM | M | 10,000 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě | | | | | | | |
| Součet za Díl 14 | | | | Ražby | | | | | | 0,00 | |
| Díl: 0 | | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | | |
| 44 | 015111 | | 2019_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI | T | 4,032 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| 45 | 015420 | | 2019_OTSKP | POPLATKY ZA LIKVIDACÍ ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 06 04 ZBYTKY IZOLAČNÍCH MATERIÁLŮ | T | 0,600 | | | | 0,00 | |
| | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | |

| Modernizace železničního uzlu Pardubice | | | | | | | | | | ISPROFIN: 5533720002 | |
|---|-------------|----------|-----------------|---|----|----------|---------------------|------------------|------------|----------------------|--|
| Poř. číslo | Kód položky | Varianta | Cenová soustava | Název položky/dílu | MJ | Množství | Jednotková hmotnost | Celková hmotnost | Cena v Kč | | |
| | | | | | | | | | Jednotková | Celkem | |
| | | | | Technická specifikace položky odpovídá příslušné cenové soustavě. | | | | | | | |
| Součet za Díl 0 | | | | Všeobecné konstrukce a práce | | | | | | 0,00 | |