

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : „Rekonstrukce žst. Hanušovice“

Název PS,SO : Žst. Hanušovice, kamerový systém

Zatřídění  
objektu:  
(JKSO,  
JKPOV)

majitel HIM:

SŽDC

0

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby 1

Číslo PS,SO PS 02-14-08

Datum zpracování :

Datum aktualizace :

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	Měrná jednotka	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	CENA			
							Dodávky		Montáže	
							Jednotková	Celkem	Jednotková	Celkem
1		2	3	4	5	6	7	8	9	10
	741E	Protipožární a kabelové ucpávky								
68	741EBD.M	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	KS	8,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
68	741EBD.D	Protipožární ucpávka prostupu kabelového pr.do 110 mm, do EI 90 min.	KS	8,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
69	741EBF.M	Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min.	KS	16,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00

69	741EBF.D	Protipožární tmel ( tuba - 1000ml ), do EI 90 min.	KS	16,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
Celkem za 741E		Protipožární a kabelové ucpávky				0,000		0,00		0,00

M 01		Kamerový systém - systémové prvky								
1	75L110_R01.M	Kamerový server včetně sw licencí pro max.32kamer-PC pro záznam - PW368EA, xw4400 Core2 Duo E6400, 2GB, 250GB SATA/300 7200, Combo, FDD, XPP + 2 x H	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
	Doplň. popis	P 250GB SATA 3Gb/s NCQ 7200 HDD, montáž do 19" skříně ~								
1	75L110_R01.D	Kamerový server včetně sw licencí pro max.32kamer-PC pro záznam - PW368EA, xw4400 Core2 Duo E6400, 2GB, 250GB SATA/300 7200, Combo, FDD, XPP + 2 x HP 250GB SA	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
2	75L231-R01.M	Záznamové zařízení, bez HDD, místo pro 4x 3.5" interní HDD SATA + 2x 3.5" eSATA (RAID), 1x Gigabit LAN, podpora až 24 současně připojených kamer/video	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
	Doplň. popis	serverů ~								

2	75L231-R01.D	Záznamové zařízení, bez HDD, místo pro 4x 3.5" interní HDD SATA + 2x 3.5" eSATA (RAID), 1x Gigabit LAN, podpora až 24 současně připojených kamer/videoserverů	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
3	75L231-R02.M	3.5" interní SATA II/300 HDD, 2TB (32MB, 7200, RAID Edition)	KUS	2,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
3	75L231-R02.D	3.5" interní SATA II/300 HDD, 2TB (32MB, 7200, RAID Edition)	KUS	2,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
4	75L232.M	LCD monitor 24" (5 ms, 1000:1, 1280x1024)	KUS	2,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
4	75L232.D	LCD monitor 24" (5 ms, 1000:1, 1280x1024)	KUS	2,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00

5	75I140.M	UPS záložní zdroj, montáž do 19" racku	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
5	75I140.D	UPS záložní zdroj, montáž do 19" racku	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
6	75K540.M	Switch 24 portu 10/100/1000 portu s PoE , SNMP	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
6	75K540.D	Switch 24 portu 10/100/1000 portu s PoE , SNMP	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
7	75L130-R01.M	IP Kamera HD 1080, rozlišení 1920x1080p, citlivost barva 0,25Lx, čb 0,05Lx, Den/Noc, 1/2,5 ", Barevná, 12VDC, 300mA, bez objektivu	KUS	13,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00

7	75L130-R01.D	IP Kamera HD 1080, rozlišení 1920x1080p, citlivost barva 0,25Lx, čb 0,05Lx, Den/Noc, 1/2,5 ", Barevná, 12VDC, 300mA, bez objektivu	KUS	13,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
8	75L130-R02.M	Varifokální megapixelový objektiv 5MPx,1/2,5" CMOS, var.foc, f=9-40mm, F=1,5-8, objímka CS, clona SR se 4 vývody	KUS	11,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
8	75L130-R02.D	Varifokální megapixelový objektiv 5MPx,1/2,5" CMOS, var.foc, f=9-40mm, F=1,5-8, objímka CS, clona SR se 4 vývody	KUS	11,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
9	75L130-R03.M	Varifokální megapixelový objektiv 3MPx,1/2,5" CMOS, var.foc, f=3,8-13mm, F=1,4-8, objímka CS, clona SR se 4 vývody	KUS	2,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
9	75L130-R03.D	Varifokální megapixelový objektiv 3MPx,1/2,5" CMOS, var.foc, f=3,8-13mm, F=1,4-8, objímka CS, clona SR se 4 vývody	KUS	2,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00

10	75L130-R04.M	Kamerový kryt; venkovní; sluneční clona; vyhřívání; ventilátor 24V/50Hz	KUS	13,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
10	75L130-R04.D	Kamerový kryt; venkovní; sluneční clona; vyhřívání; ventilátor 24V/50Hz	KUS	13,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
11	75L130-R05.M	Konzola pro kamerový kryt	KUS	13,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
11	75L130-R05.D	Konzola pro kamerový kryt	KUS	13,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
12	75L130-R06.M	Redukce pro upevnění konzoly na sloup, zeď, zastřešení	KUS	13,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00

12	75L130-R06.D	Redukce pro upevnění konzoly na sloup, zeď, zastřešení	KUS	13,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
13	747GAD.M	Zaškolení obsluhy a údržby	PŘÍPAD	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
13	747GAD.D	Zaškolení obsluhy a údržby	PŘÍPAD	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
14	75H437-R01.M	Patch kabel cat5e 2m	KUS	15,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
14	75H437-R01.D	Patch kabel cat5e 2m	KUS	15,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00

15	75K560-R01.M	iMediaChassis/20-AC (20 slotů, jeden napájecí modul AC)	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
15	75K560-R01.D	iMediaChassis/20-AC (20 slotů, jeden napájecí modul AC)	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
16	75K560-R02.M	iMediaChassis SNMP Management Module	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
16	75K560-R02.D	iMediaChassis SNMP Management Module	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00



17	75K560-R03.M	iMcV-LIM, TX/FX-SM1310/PLUS-SC, for iMediaChassis/40km	KS	10,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
17	75K560-R03.D	iMcV-LIM, TX/FX-SM1310/PLUS-SC, for iMediaChassis/40km	KS	10,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
18	75M857.M	Mediakonvertor - Ethernet 10/100Mbit, samostatný na DIN lištu, napájení 12V DC	KUS	10,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
18	75M857.D	Mediakonvertor - Ethernet 10/100Mbit, samostatný na DIN lištu, napájení 12V DC	KUS	10,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00

19	75I131-R01.M	Konvertor napětí 24vAC/12VDC	KUS	20,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
19	75I131-R01.D	Konvertor napětí 24vAC/12VDC	KUS	20,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
20	75I120.M	Trafo bezpečnostní 230/24V AC, 1500W	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
20	75I120.D	Trafo bezpečnostní 230/24V AC, 1500W	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00

21	75I131.M	AXIS PS24 ACC mains adapter	KS	10,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
21	75I131.D	AXIS PS24 ACC mains adapter	KS	10,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
22	75H453.M	Optický rozvaděč stojanový ORMPTR 1,5U výsuvný stojanový rozváděč, kapacita max 36 optických konektorů, bez držáku optokazet, výška 1,5U, bez průchode	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
	Doplň. popis	k PG, bez konektor. panelu - včetně úpravy pro mikrotrubičky ~								
22	75H453.D	Optický rozvaděč stojanový ORMPTR 1,5U výsuvný stojanový rozváděč, kapacita max 36 optických konektorů, bez držáku optokazet, výška 1,5U, bez průchodek PG, bez	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00

23	75H443.M	Konektorový panel 24xE2000 konektor	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
23	75H443.D	Konektorový panel 24xE2000 konektor	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
24	75H455.M	Kazeta svárů opto velká	KS	10,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
24	75H455.D	Kazeta svárů opto velká	KS	10,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
25	75H455-R01.M	Víko plast. k velké opto kazetě	KS	10,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00

25	75H455-R01.D	Víko plast. k velké opto kazetě	KS	10,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
26	75H455-R02.M	Držák svárů 8pozic DNW-SRH8 ( pro kazetu DNW-SK120 a SK/121, mikrokazetu )	KS	10,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
26	75H455-R02.D	Držák svárů 8pozic DNW-SRH8 ( pro kazetu DNW-SK120 a SK/121, mikrokazetu )	KS	10,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
27	75H454.M	Optický SM pigtail E2000 9/125 do 3m	KS	52,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
27	75H454.D	Optický SM pigtail E2000 9/125 do 3m	KS	52,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00

28	635122-R01.M	Technické prohlídky a zkoušky, uvedení do provozu, vyhodnocení zkušebního provozu	HOD	24,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
28	635122-R01.D	Technické prohlídky a zkoušky, uvedení do provozu, vyhodnocení zkušebního provozu	HOD	24,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
	<b>Celkem za M 01</b>	<b>Kamerový systém - systémové prvky</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

	<b>M 02</b>	<b>Kamerový systém - monitoring CDP Přerov ( žst. Šumperk)</b>								
29	75L110_R02.M	PC pro monitoring - PW368EA, xw4400 Core2 Duo E6600, 2GB, 250GB SATA/300 7200, DVD+-RW, FDD, XPP, HP 250GB SATA 3Gb/s NCQ 7200 HDD, NVIDIA Quadro FX 560 128MB PCI-E, graphics~	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
	<i>Doplň. popis</i>									
29	75L110_R02.D	PC pro monitoring - PW368EA, xw4400 Core2 Duo E6600, 2GB, 250GB SATA/300 7200, DVD+-RW, FDD, XPP, HP 250GB SATA 3Gb/s NCQ 7200 HDD, NVIDIA Quadro FX560 128MB	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
30	75L140.M	UPS záložní zdroj, montáž do 19" racku	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
30	75L140.D	UPS záložní zdroj, montáž do 19" racku	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
31	75L140-R01.M	komplexní SW systém pro správu a řízení kamerových systémů podporujících IP protokol; 32 kamer, 2 PC, 0DVR, 1 KBD	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
31	75L140-R01.D	komplexní SW systém pro správu a řízení kamerových systémů podporujících IP protokol; 32 kamer, 2 PC, 0DVR, 1 KBD	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
32	75L140-R02.M	Doplnění vizualizace IP kamer do stávajícího kamerového systému-CDP Přerov	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
32	75L140-R02.D	Doplnění vizualizace IP kamer do stávajícího kamerového systému-CDP Přerov	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
33	75L140-R03.M	Doplnění vizualizace IP kamer do stávajícího kamerového systému-žst. Šumperk	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
33	75L140-R03.D	Doplnění vizualizace IP kamer do stávajícího kamerového systému-žst. Šumperk	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
34	747GAE-R01.M	Dozor pracovníků SŽDC	hodin	16,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
34	747GAE-R01.D	Dozor pracovníků SŽDC	hodin	16,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
35	747GAD-R01.M	Zaškolení obsluhy a údržby	PŘÍPAD	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
35	747GAD-R01.D	Zaškolení obsluhy a údržby	PŘÍPAD	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
	<b>Celkem za M 02</b>	<b>Kamerový systém - monitoring CDP Přerov ( žst. Šumperk)</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

	<b>M 03</b>	<b>Kamerový systém - kabelové trasy, kabeláž</b>								
--	-------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--

36	742LAE.M	HDPE trubka prům.40mm( obsahuje 4x mikrotrubička 10/8mm) -barva HDPE modrá, uložení do kabelovodu a výkopu	M	1 000,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
36	742LAE.D	HDPE trubka prům.40mm( obsahuje 4x mikrotrubička 10/8mm) -barva HDPE modrá, uložení do kabelovodu a výkopu	M	1 000,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
37	741ABA.M	Elektroinstalační trubka plastová PE 25/20mm, uložení pod omítku a pod zastřešení	M	220,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
37	741ABA.D	Elektroinstalační trubka plastová PE 25/20mm, uložení pod omítku a pod zastřešení	M	220,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
38	75H134-R01.M	Kabel CYKY 3Cx4, uložení do výkopu a do kabelovodu	M	420,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
38	75H134-R01.D	Kabel CYKY 3Cx4, uložení do výkopu a do kabelovodu	M	420,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00

39	75H134-R01.M1	Kabel CYKY 3Cx2,5, zatažení do výkopu a do kabelovodu	M	970,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
39	75H134-R01.D1	Kabel CYKY 3Cx2,5, zatažení do výkopu a do kabelovodu	M	970,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
40	75H134-R02.M	Kabel CYKY 3Cx1,5, zatažení do kabelovodu, do el. instalační trubky	M	160,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
40	75H134-R02.D	Kabel CYKY 3Cx1,5, zatažení do kabelovodu, do el. instalační trubky	M	160,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
41	75H134-R04.M	Kabel LAM FLEXO 2x1,5, zatažení do el. instalační trubky	M	200,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
41	75H134-R04.D	Kabel LAM FLEXO 2x1,5, zatažení do el. instalační trubky	M	200,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
42	75H214.M	Kabel datový Cat5e , uložení/zatažení do kabel.chráničky	M	155,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
42	75H214.D	Kabel datový Cat5e , uložení/zatažení do kabel.chráničky	M	155,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
43	75H214-R01.M	Kabel datový Cat5e FTP, uložení v kabelovém žlabu	M	140,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
43	75H214-R01.D	Kabel datový Cat5e FTP, uložení v kabelovém žlabu	M	140,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
44	75H464.M	Konektory pro datové kabely - RJ45	KUS	30,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
44	75H464.D	Konektory pro datové kabely - RJ45	KUS	30,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
45	742LAA.M	Optický mikrokabel SM 4 vlákna 9/125	M	1 600,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
45	742LAA.D	Optický mikrokabel SM 4 vlákna 9/125	M	1 600,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
46	75H352.M	19" rozvaděč. Skříň 600x600mm, výška 42HU	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
46	75H352.D	19" rozvaděč. Skříň 600x600mm, výška 42HU	KS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00



47	75H325.M	Průmyslová krabice IP66, min. (341x291x128mm) na sloup-konstrukci	KS	10,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
47	75H325.D	Průmyslová krabice IP66, min. (341x291x128mm) na sloup-konstrukci	KS	10,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
Celkem za M 03		Kamerový systém - kabelové trasy, kabeláž				0,000		0,00		0,00

M 04	Kamerový systém - napájení, přepětová ochrana									
41	744JDC-R01.M	Přepětová ochrana nn - 3. stupeň + ethernet	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
41	744JDC-R01.D	Přepětová ochrana nn - 3. stupeň + ethernet	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
42	744JCB.M	Přepětová ochrana II. Stupně pro 230V do kamerového krytu	KUS	13,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
42	744JCB.D	Přepětová ochrana II. Stupně pro 230V do kamerového krytu	KUS	13,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
43	744JCB-R01.M	Přepětová ochrana nn - 2. stupeň + signalizace	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
43	744JCB-R01.D	Přepětová ochrana nn - 2. stupeň + signalizace	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
44	744JBB.M	Přepětová ochrana nn - 1 + 2. stupeň + signalizace	KUS	2,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
44	744JBB.D	Přepětová ochrana nn - 1 + 2. stupeň + signalizace	KUS	2,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
45	744JDB.M	Přepětová ochrana nn - 3. stupeň + signalizace	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
45	744JDB.D	Přepětová ochrana nn - 3. stupeň + signalizace	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
46	744JDC.M	Přepětová ochrana nn - 100 Base T, pro Power over Ethernet	KUS	4,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
46	744JDC.D	Přepětová ochrana nn - 100 Base T, pro Power over Ethernet	KUS	4,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
47	744JBC.M	Zapojení signalizace přepětových ochran	KUS	4,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00

47	744JBC.D	Zapojení signalizace přepětových ochran	KUS	4,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
48	744CAB.M	Jistič 6A	KUS	13,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
48	744CAB.D	Jistič 6A	KUS	13,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
49	744CAB.M1	Jistič 10A	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
49	744CAB.D1	Jistič 10A	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
50	744GBG.M	Ovládání venkovního osvětlení kamerovým systémem /1x relé 2 spín., 16A, 24V + pomocný kontakt 1S+1R/ montáž do rozvaděče na DIN lištu	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
50	744GBG.D	Ovládání venkovního osvětlení kamerovým systémem /1x relé 2 spín., 16A, 24V + pomocný kontakt 1S+1R/ montáž do rozvaděče na DIN lištu	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
51	744-R001.M	Energo panel pro montáž do 19" skříně	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
51	744-R001.D	Energo panel pro montáž do 19" skříně	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
52	744DAA.M	Proudový chránič 10B/1N/0,03	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
52	744DAA.D	Proudový chránič 10B/1N/0,03	KUS	1,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
	<b>Celkem za M 04</b>	<b>Kamerový systém - napájení, přepětová ochrana</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

	<b>M 05</b>	<b>Kamerový systém - zemní práce</b>								
53	701CAB.M	Zemní práce - kabel.rýha 35/100cm výkop a zához (mimo kabelovod )	M	360,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00

53	701CAB.D	Zemní práce - kabel.rýha 35/100cm výkop a zához (mimo kabelovod )	M	360,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
----	----------	---	---	---------	----------	----------	--	------	--	------

54	701CAB.M1	Zemní práce - kabel.rýha 20/50cm výkop a zához (mimo kabelovod )	M	240,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
----	-----------	--	---	---------	----------	----------	--	------	--	------

54	701CAB.D1	Zemní práce - kabel.rýha 20/50cm výkop a zához (mimo kabelovod )	M	240,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
55	743ABA.M	Osvětlovací stožár sadový do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	KUS	5,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00

55	743ABA.D	Osvětlovací stožár sadový do 6m, žárově zinkovaný, vč. výstroje	KUS	5,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
56	701BAB.M	Výkop jámy pro stožár -ruční nebo strojní výkop,zemina tř. 5	M3	1,620	0,000000	0,000000		0,00		0,00
56	701BAB.D	Výkop jámy pro stožár -ruční nebo strojní výkop,zemina tř. 5	M3	1,620	0,000000	0,000000		0,00		0,00
57	701BBB.M	Betonový základ do rostlé zeminy do bednění pro stožár	M3	1,620	0,000000	0,000000		0,00		0,00
57	701BBB.D	Betonový základ do rostlé zeminy do bednění pro stožár	M3	1,620	0,000000	0,000000		0,00		0,00
58	701CGB.M	Žlab plastový 10x10, dodávka, pokládka, výstražná folie	M	600,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
58	701CGB.D	Žlab plastový 10x10, dodávka, pokládka, výstražná folie	M	600,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
59	701DAC.M	Kabelový prostup v protlačovaných otvorech do fi 220 mm	M	32,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00

59	701DAC.D	Kabelový prostup v protlačovaných otvorech do fi 220 mm	M	32,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
60	701CGQ.M	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	M	40,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
60	701CGQ.D	Korungovaná dvouplášťová chránička pro mechanickou ochranu vedení, fi 120 - 160mm	M	40,000	0,000000	0,000000		0,00		0,00
	<b>Celkem za M 05</b>	<b>Kamerový systém - zemní práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

	<b>M 06</b>	<b>Kamerový systém - geografické práce</b>								
61	701ADC.M	Mapování a vynesení trasy v zastavěném prostoru	KM	0,100	0,000000	0,000000		0,00		0,00
61	701ADC.D	Mapování a vynesení trasy v zastavěném prostoru	KM	0,100	0,000000	0,000000		0,00		0,00
	<b>Celkem za M 06</b>	<b>Kamerový systém - geografické práce</b>				<b>0,000</b>		<b>0,00</b>		<b>0,00</b>

	<b>O990</b>	<b>Poplatky za skládky, ostatní</b>								
62	170411.M	Zbytky kabelů, vodičů	T	0,002	0,000000	0,000000		0,00		0,00

62	170411.D	Zbytky kabelů, vodičů	T	0,002	0,000000	0,000000		0,00		0,00
63	150102-O.M	Obaly plastové	T	0,005	0,000000	0,000000		0,00		0,00



63	150102-O.D	Obaly plastové	T	0,005	0,000000	0,000000		0,00		0,00
64	150101-O.M	Obaly papírové	T	0,004	0,000000	0,000000		0,00		0,00

64	150101-O.D	Obaly papírové	T	0,004	0,000000	0,000000		0,00		0,00
65	170504-O.M	Výkopová zemina - odkop	T	15,120	0,000000	0,000000		0,00		0,00

65	170504-O.D	Výkopová zemina - odkop	T	15,120	0,000000	0,000000		0,00		0,00
66	702BC0.M	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	T	0,009	0,000000	0,000000		0,00		0,00
66	702BC0.D	Odvoz nespecifikovaného odpadu - do vzdálenosti 20km	T	0,009	0,000000	0,000000		0,00		0,00
67	702AA0.M	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	T	15,120	0,000000	0,000000		0,00		0,00

67	702AA0.D	Odvoz zeminy a šterku - do vzdálenosti 20km	T	15,120	0,000000	0,000000		0,00		0,00
	Celkem za O990	Poplatky za skládky, ostatní				0,000		0,00		0,00