

**DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2**  
**sekce infrastruktury - územní odbor Praha**

Sp. zn.: MP-SDP0761/19-6/Ka  
Č. j.: DUCR-13948/20/Ka  
Oprávněná úřední osoba: Kubát Milan

V Praze dne 10. března 2020  
Telefon: +420 972 241 843 (linka 410)  
+420 602 377 580  
E-mail: kubat@ducr.cz

**R O Z H O D N U T Í**

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

**v y d á v á**

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

**s t a v e b n í p o v o l e n í**

pro stavbu dráhy:

**k . ú . R a t b o ř , K o ř e n i c e**

**"V ý s t a v b a P Z S v k m 1 0 , 2 6 1 t r a t i K o l í n - L e d e č k o ,  
p ř e j e z d P 5 9 0 9 "**

**Stavebník:**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, organizační jednotka : Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, IČ 70994234, zastoupený na základě plné moci : TMS s.r.o., **projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, IČ 48200891**

**Stavba je členěna na:**

PS 01 Výstavba PZS v km 10,261

SO 01 Přejezdová konstrukce v km 10,261

SO 02 Elektrická přípojka nn pro PZS v km 10,261

**Umístění stavby:**

Stavba je umístěna na pozemcích parc. č. 551/4, st. 98, 551/1, 551/9, 23/2 v k.ú. Ratboř, dále na pozemcích parc. č. 552/1, 521/6, 553 a 1062 v k.ú. Kořenice.

**Stručný popis stavby:**

Železniční přejezd P5909 v km 10,261 bude nově zabezpečen přejezdovým zabezpečovacím zařízením kategorie PZS 3ZBI s polovičními závory s použitím ekonomicky výhodného reléového systému s elektronickými doplňky. Jako prvky pro spolupůsobení vlaku se zabezpečovacím zařízením budou použity počítače náprav, technologie bude umístěna v novém zatepleném objektu s vnitřní temperancí. Bude provedena rekonstrukce přejezdové konstrukce. Podrobněji viz. projektová dokumentace.

**Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavba svým řešením musí splňovat požadavky stanovené ve vyhlášce č. 369/2001 Sb., kterou se stanoví obecné technické požadavky zabezpečující užívání staveb osobami s omezenou schopností pohybu a orientace, ve znění pozdějších předpisů, (pro stavby projektované před 18.11.2009), pro stavby projektované po 18.11.2009 ve vyhlášce č. 398/2009 Sb. o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb.
4. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
6. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
7. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
8. Před započetím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
9. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
10. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
11. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
12. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
13. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
14. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.

15. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
16. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
17. Stavebník bude v dostatečném předstihu informovat provozovatele železničních vleček o zahájení stavebních prací.
18. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, ÚO Kolín pod ev. č. KO-108-2/2019/PD :
  - v průběhu realizace stavby bude v maximální možné míře zachován průjezd pro techniku HZS. V opačném případě je nutné řádně označit objízďky, zajistit dostatečně únosné nosné můstky pro min. únosnost 80 kN a požární technice umožnit průjezd
  - investor zašle kopii rozhodnutí o uzavření komunikací případně omezení provozu na komunikacích, včetně situačního plánu a stanovením objízdných tras na HZS Stč. Kraje, územní odbor Kolín, Polepká 634, 280 02 Kolín, 15 dní předem
19. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Závazném stanovisku Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství – z hlediska odpadového hospodářství pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 37064 ze dne 24. 4. 2019 :
  - s odpady, které vzniknou při realizaci výše uvedené stavby, bude nakládáno v souladu se zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, zejména § 16, kde jsou uvedeny povinnosti původců odpadů, tj. odpady budou přímo na staveništi tříděny podle jednotlivých druhů a kategorií (viz. Vyhl. MŽP č. 93/2016 Sb., Katalog odpadů), budou zabezpečeny před nežádoucím znehodnocením, odcizením nebo únikem a přednostně bude zajištěno jejich využití před odstraněním
  - v případě, že původce odpadů nebude moci sám zajistit jejich využití nebo odstranění, je povinen je za tímto účelem předat osobě, která je dle zák. č. 185/2001 Sb., o odpadech, v platném znění, oprávněna k jejich převzetí
  - nebezpečné odpady budou shromažďovány v souladu s § 5 vyhlášky č. 381/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady v úplném znění
  - o odpadech vznikajících v průběhu stavby a způsobu jejich odstranění nebo využití bude vedena průběžná evidence, kterou stavebník před závěrečnou prohlídkou stavby předloží odboru životního prostředí a zemědělství Městského úřadu v Kolíně
20. Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje pod zn. 4532/KSUS/KHT/NOV ze dne 20. 6. 2019 a to zejména :
  - při akci nebude narušen povrch komunikace III/12544
  - křížení komunikace III/12544 bude provedeno protlakem bez zásahu do vozovky
  - kabel bude uložen v chrániče v min. hloubce 140 cm pod povrchem silnice
21. Stavebník dodrží podmínky uvedené v Rozhodnutí – udělení souhlasu k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 66313/19-Po ze dne 30. 8. 2019 :
  - před zahájením stavby zajistí investor na vlastní náklad provedení skřívky kulturní vrstvy půdy do hloubky v průměru asi 30 cm na celé ploše trvale odnímané ze ZPF. Ornice o objemu asi 3 m<sup>3</sup> bude na náklady investora přemístěna a následně rozprostřena na zbylé (nezastavěné) části pozemku parc. dle KN č. 23/2 v k.ú. Ratboř za účelem vylepšení půdních poměrů zemědělského pozemku
  - do doby využití budou kulturní vrstvy půdy deponovány na výše uvedeném pozemku a zabezpečeny před zaplevelením a odcizením – felonie bude zabezpečena tak, aby nedocházelo k ohrožení okolních pozemků (např. plachy...)
  - realizací výše uvedené stavby nebudou narušeny hydrologické a odtokové poměry v území

- investor učiní opatření, aby během vlastní stavby nedošlo ke kontaminaci půdy
  - nejpozději 15 dnů před započítím realizace záměru (před zahájením prací spojených se skrývkou kulturní vrstvy půdy) stavebník písemně oznámí orgánu ochrany ZPF MěÚ Kolín zahájení realizace stavby včetně časového harmonogramu těchto prací a uvedení jména a kontaktu odpovědného pracovníka za provádění skrývky a následného jejího využití
  - investor o činnosti spojené se skrývkou, přemístěním a rozprostřením povede písemné záznamy (např. ve stavebním deníku)
  - nejpozději 30 dnů před započítím užívání obdrží orgán ochrany ZPF MěÚ Kolín doklady o využití kulturní vrstvy půdy
  - nejpozději 30 dnů před započítím užívání stavby předloží investor odboru Ž a Z MěÚ Kolín – orgánu ochrany ZPF – geometrický plán oddělující skutečně zastavěnou a ostatní nezemědělskou plochu
- 22.** Stavebník dodrží podmínky uvedené ve vyjádření CETIN – Česká telekomunikační infrastruktura a.s. pod č.j. 804708/18 ze dne 11. 12. 2018 :
- stavebník je povinen dodržet podmínky, které byly stanoveny POS, tak, jak je tento označen ve Všeobecných podmínkách ochrany SEK
- 23.** Stavebník dodrží podmínky uvedené ve stanovisku společnosti České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Praha pod č.j. 994/2019 ze dne 6. 2. 2019 a to zejména :
- na zábory za užívání pozemku po dobu stavebních prací ve vl. ČD, a.s. dle Dohody o postupu majetkového vypořádání mezi SŽDC, s.o. a ČD, a.s. pro potřeby investiční výstavby, musí být uzavřena nájemní smlouva se zhotovitelem stavby
  - po uzavření smluvního vztahu mezi SŽDC, s.o. a zhotovitelem stavby požadujeme o bezodkladné informování ČD, a.s. o osobě zhotovitele stavby
- 24.** Stavebník dodrží podmínky uvedené ve stanovisku ČEZ Distribuce, a.s. pod zn. 001106712426 ze dne 20. 12. 2019 a to zejména :
- souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení
- 25.** Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
  - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
- 26.** Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu **6 měsíců**.
- 27.** Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
- 28.** Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

29. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.

30. Stavba bude dokončena nejpozději do **31. března 2022, včetně zkušebního provozu.**

#### Účastníci řízení:

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, organizační jednotka : Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, IČ 70994234, zastoupená na základě plné moci: TMS s.r.o., projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, IČ 48200891
- VODOS, S.R.O., Legerova 21, 280 02 Kolín, IČ 47538457
- Mandelík Jan, Ing., Dubnická 473/15, Praha 5
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001
- Obec Kořenice, Kořenice 78, 280 02 Kořenice, IČ 00235466
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035
- CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063
- České dráhy, a.s. Regionální správa majetku Praha, Prvního pluku 81/2a, 130 11 Praha, IČ 70994226
- Obec Ratboř, Komenského 8, 281 41 Ratboř, IČ 00235695
- Domáci Hermína, Za Šmatlíkem 621, 149 00 Praha

#### O d ů v o d n ě n í

Stavebník : Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, organizační jednotka : Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9, IČ 70994234, zastoupený na základě plné moci : **TMS s.r.o., projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, IČ 48200891** podal dne 5. prosince 2019 žádost o stavební povolení. Závazné stanovisko orgánu územního plánování podle § 96b zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu vydal Městský úřad Kolín, odbor regionálního rozvoje a územního plánování pod č.j. MUKOLIN/ORR 120004/18-ska. Protože žádost o vydání stavebního povolení nebyla úplná, Drážní úřad vyzval žadatele k doložení dokladů Výzvou pod č.j. DUCR-1022/20/Ka a současně Usnesením pod č.j. 1033/20/Ka ze dne 7. ledna 2020 řízení přerušil. Ke dni 6. února 2020 žadatel doložil potřebné doklady. Drážní úřad dne 10. února 2020 oznámil všem známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům Pokračování stavebního řízení Oznámením pod č.j. DUCR-7786/20/Ka. Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Souhlas s umístěním stavby Obce Ratboř ze dne 22. 1. 2020
- Souhlas s umístěním stavby Obce Kořenice ze dne 27. 12. 2019
- Stanovisko Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. 1700042/2018/KUSK
- Vyjádření Krajské hygienické stanice Středočeského kraje, ÚP Kolín pod č.j. S-KHSSC 67114/2018
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, ÚO Kolín pod ev. č. KO-108-2/2019/PD
- Vyjádření Městského úřadu Kolín, odbor dopravy pod č.j. MUKOLIN/OD 120006/18-noj
- Vyjádření Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 120009/18-Tv
- Závazné stanovisko Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství – z hlediska nakládání s odpady pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 37064/19-Ze
- Vyjádření Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí – vodoprávní úřad pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 56969/19-ben

- Vyjádření Krajské správy a údržby silnic Středočeského kraje pod zn. 4532/19/KSUS/KHT/NOV
- Stanovisko Policie ČR, Krajské ředitelství policie Středočeského kraje, ÚO Kolín, dopravní inspektorát pod č.j. KRPS-212369-1/ČJ-2019-010406-DOŽ
- Rozhodnutí Městského úřadu Kolín, odbor životního prostředí a zemědělství – souhlas k trvalému odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu pod č.j. MUKOLIN/OZPZ 66313/19-Po
- Smlouva o umožnění realizace stavby mezi Středočeským krajem a Správou železnic, státní organizace, Stavební správa západ pod ev. č. E618-S-4295/2019
- Souhlas s umístěním stavby pí. Hermína Domáci
- Souhlas s umístěním stavby Ing. Jan Mandelík
- Vyjádření CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura pod č.j. 804708/18
- Stanovisko České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Praha pod č.j. 994/2019
- Vyjádření společnosti VODOS s.r.o., Kolín pod č.j. O19070088041
- Stanovisko společnosti ČEZ Distribuce pod zn. 001106712426 ze dne 20. 12. 2019
- a projektová dokumentace, vypracovaná firmou TMS projekt s.r.o., Projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 Plzeň, IČ 48200891, Ing. Marek Tyr, autorizovaný inženýr pro technologická zařízení staveb, ČKAIT 0201794.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

#### **P o u č e n í o o d v o l á n í**

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen “správní řád”), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury - územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 12106 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

**Ing. Miroslav Hron**  
ředitel územního odboru Praha

**Informace pro stavebníka:**

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), s použitím položky 17 poznámky bod 2 bankovním převodem ve výši **5.000,- Kč**.

#### **Přílohy:**

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

#### **Rozdělovník:**

Účastníci řízení:

- TMS s.r.o., projekční pracoviště Plzeň, Wenzigova 8, 301 00 Plzeň
- VODOS, S.R.O., Legerova 21, 280 02 Kolín
- Mandelík Jan, Ing., Dubnická 473/15, Praha 5
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- Obec Kořenice, Kořenice 78, 280 02 Kořenice
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- CETIN - Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- České dráhy, a.s. Regionální správa majetku Praha, Prvního pluku 81/2a, 130 11 Praha
- Obec Ratboř, Komenského 8/, 28141 Ratboř, IČ:00235695
- Domáci Hermína, Za Šmatlíkem 621, 149 00 Praha

Dotčené orgány:

- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Kolín, Polepská 534, 280 02 Kolín 2
- Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Kolín, dopravní inspektorát, Václavská 11, 280 00 Kolín I
- Městský úřad Kolín, Karlovo náměstí 78, 280 12 Kolín
  - odbor dopravy
  - odbor územního plánování a regionálního rozvoje
  - odbor životního prostředí a zemědělství
- Krajská hygienická stanice Středočeského kraje, ÚP Kolín, Karlovo náměstí 44, 280 02 Kolín 2
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor životního prostředí, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5

Na vědomí:

- Správa železnic, státní organizace, Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha

Spis