


				číslo soupravy
č. změny	datum	popis a zdůvodnění	podpis	

Vedoucí projektant stavby  Ing. David Růža				STRABAG Rail a.s. Železničářská 1385/29, Střekov 400 03 Ústí nad Labem tel.: +420 475 300 111 e-mail: projekt.ul@strabag.com	
Stavba Kadaň ON - Opravy VPP vč. wc a fasády				Investor:  Správa železniční dopravní cesty, s. o. Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1	
				Stupeň	PD
				Datum	12/2019

HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		PROJEKTANT	
 architektonická kancelář pavel černo hou z KONĚVOVA 22, 400 01 ÚSTÍ NAD LABEM, TEL. 603 571 552		 David Suchevič Projektové práce Inženýrská činnost IČO: 049 39 280 tel: +420 603 374 143 e-mail: info@ads76.cz	
OBEC	KADAŇ	KRAJ	ÚSTECKÝ
OBJEKT			
PROFESNÍ ČÁST			
D.1.1 - ARCHITEKTONICKO-STAVEBNÍ ŘEŠENÍ			
VÝKRES		FORMÁT	
		MĚŘÍTKO	
VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ		ČÍSLO PŘÍLOHY	
		D.1.1.28	

POZNÁMKA:

- **TATO DOKUMENTACE NENAHRAZUJE REALIZAČNÍ / VÝROBNÍ DODAVATELSKOU DOKUMENTACI**
- POVINOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY JE SEZNÁMIT SE SE VŠEMI ČÁSTMI PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE, TZN. TECHNICKOU ZPRÁVOU, VÝKRESY, VÝKAZY VÝMĚR ATD. DÁLE JE POVINNOSTÍ DODAVATELSKÉ FIRMY OVĚŘIT SI A ZKONTROLOVAT VEŠKERÉ NÁVAZNOSTI A POŽADAVKY NA OSTATNÍ PROFESE
- VEŠKERÉ ROZMĚRY JE NUTNÉ NA STAVBĚ ZAMĚŘIT DLE SKUTEČNÉHO PROVEDENÍ JEŠTĚ PŘED ZADÁNÍM DVEŘÍ DO VÝROBY!!!
- MUSEJÍ BÝT DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ TECHNOLOGICKÉ A TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ DLE ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ
- DODAVATELSKÁ VÝROBNÍ DOKUMENTACE GDS MUSÍ BÝT PŘEDKLÁDÁNA K ODSOUHLASENÍ
- JE POŽADOVÁNO, ABY VŠECHNY POUŽITÉ VÝROBKY, PRVKY A MATERIÁLY BYLY PŘED MONTÁŽÍ VZORKOVÁNY A ODSOUHLASENÝ
- KOVOVÉ KONSTRUKCE V EXTERIÉRU MUSEJÍ MÍT ANTIKOROZNÍ ÚPRAVU NA STUPEŇ AGRESIVITY C4
- POUŽITÉ KOVOVÉ SPOJOVACÍ PROSTŘEDKY MUSEJÍ MÍT ANTIKOROZNÍ ÚPRAVU

VÝPIS OSTATNÍCH VÝROBKŮ

STRANA 1

OZN.	SCHÉMA	POPIS	ROZMĚR	MNOŽSTVÍ			
				1PP	1NP	2NP	STR.
Os1		<p>Sanitární příčky</p> <p><u>Materiál:</u> oboustranně laminované DTD desky tl. 25 mm bez lemování dveří profilem, ABS hrany tl. 2 mm</p> <p><u>Konstrukční profily:</u> nerez (U profily, dveřní profily, horní profily)</p> <p><u>Kování:</u> nerez (klíka, wc zámek s nouzovým otevíráním)</p> <p>Dodávka vč. kotevních prvků</p> <p><u>Barva:</u> grafitová</p>	Celk. výška=2000 mm	—	~6,7 bm	—	—

PŘED VÝROBOU JE NUTNO OVĚŘIT ROZMĚRY VÝROBKŮ NA STAVBĚ !!!