



⑥ 1x nová dělená chránička 160/110mm, délka 10,0m, stávající zabezpečovací kabel ručně odkopat a uložit do děl. chráničky.

① 1x nová dělená chránička 160/110mm, délka 10,0m, stávající sdělovací kabel ručně odkopat a uložit do děl. chráničky.

② 1x nová dělená chránička 160/110mm, délka 10,0m, stávající sdělovací kabel 50XN 0,8 ručně odkopat a uložit do děl. chráničky.

③ 1x nová dělená chránička 160/110mm, délka 20,0m, stávající sdělovací kabel ručně odkopat a uložit do děl. chráničky.

④ 1x nová dělená chránička 200/160mm, délka 15,0m, do této dělené chráničky uložit stávající trubku HDPE 40 - barva modrá s OK 36f (SŽDC) a OK 24f (ČD-T) stávající trubku HDPE 40 - barva modrá s 2xžlutý pruh s OK 72f ŽVPS 41c(ČD-T/SŽDC) stávající trubku HDPE40 - barva černá - prázdná.
1x nová dělená chránička 160/110mm, délka 15,0m, stávající sdělovací kabel TCEPKPFLEY 20XN0,8mm ručně odkopat a uložit do děl. chráničky.

⑤ 1x nová dělená chránička 200/160mm, délka 40,0m, do této dělené chráničky uložit stávající trubku HDPE 40 - barva modrá s OK 36f (SŽDC) a OK 24f (ČD-T) stávající trubku HDPE 40 - barva modrá s 2xžlutý pruh s OK 72f ŽVPS 41c(ČD-T/SŽDC) stávající trubku HDPE40 - barva černá - prázdná.
1x nová dělená chránička 160/110mm, délka 40,0m, stávající sdělovací kabel TCEPKPFLEY 20XN0,8mm ručně odkopat a uložit do děl. chráničky.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

MCO
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8 , 779 00 Olomouc

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

tel.: +420 585 570 444
IDS: kjee9md

OBJEDNATEL Správa železniční dopravní cesty, státní organizace v zastoupení: SŽDC, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ONDŘEJ POKORNÝ	G. ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVIL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. OHÁREK MILAN	Ing. Charel	ING. OHÁREK MILAN DITTRICH JAROSLAV	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: OLOMOUC	OBEC: OLOMOUC - HODOLANY	
„Vybudování parkovacích ploch – žst. Olomouc hlavní nádraží“		ZAK. ČÍSLO MCO	19-012-233-PK
		ÚČEL	DSP
		DATUM	ČERVEN 2019
		FORMÁT	6 A4
PS 01 Doplnění a ochrana sděl. zařízení		MĚRÍTKO	1:250
Situace-ochrana stáv. sděl. kabelů		ČÁST	POŘ.Č.
		D.1	4