



VYBAVENÍ KABINY WC imobilní

- 1 • MALÝ ODPADKOVÝ KOŠ BEZ VÍKA
- 2 • UMÝVADLO NATÁČECÍ
- 3 • STOJANKOVÁ BATERIE S PÁKOVÝM OVLÁDÁNÍM
- 4 • SVISLÉ PEVNÉ MADLO dl. 500mm
- 5 • DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR max. v=1200mm
- 6 • VÝVOD SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU
- 8 • SIGNALNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ max. v=900mm
- 9 • PEVNÉ MADLO dl. 750mm max. zatížení 150kg 800mm NAD PODLAHOU
- 10 • INVALIDNÍ ZAVĚŠENÉ WC OVLÁDÁNÍ NA PRAVÉ STRANĚ VÝŠKA MÍSY VČETNĚ SEDÁTKA 460mm NAD PODLAHOU
- 11 • SKLOPNÉ MADLO dl. 650mm max. zatížení 150kg 800mm NAD PODLAHOU
- 12 • KONTRASTNÍ BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA
- 13 • DVOUHAČEK NA ODĚV NA DVEŘÍCH max. v=1200mm
- 14 • NA VNĚJŠÍ STRANĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA PIKTOGRAM SYMBOLU ZAŘÍZENÍ PRO OSOBY NA VOZÍKU 150x150mm
- 15 • NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA VODOROVNÉ MADLO NA CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ VE VÝŠCE 800–900mm
- 16 • ZÁMEK DVEŘÍ ODUŠTITELNÝ ZVENKU
- 16 • SIGNALNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ max. v=150mm NAD PODLAHOU
- 17 • VYPÍNAČ v=900mm NAD PODLAHOU
- 18 • SKLOPNÉ ZRCADLO, OVLÁDÁNÍ NESMÍ VYSTUPOVAT DO PROSTORU
- 19 • SPODNÍ HRANA 1050mm
- 19 • ZASOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY
- 20 • SPODNÍ HRANA max.1200mm NAD PODLAHOU
- 20 • ZASOBNÍK NA MÝDLO
- 20 • SPODNÍ HRANA max.1200mm NAD PODLAHOU
- OBKLAD KONTRASTNÍ K ZAŘÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮM

Vyracoval: Ing. Pavel Janda		Zodp. projektant: Ing. Pavel Janda	Kontroloval: Ing. Michal Procházka
Kraj: Pardubický	Traťový úsek/Obec: Choceň		
Investor Správa železnic, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc			
Akce:			
Rekonstrukce vnitřních prostor žst. Choceň			
Formát 2xA4			
Datum 02/2020			
Účel DPS			
Č. zakázky 3110/20/013			
Změna		Č. kopie	
Měřitko 1:20			
Obsah výkresu: WC pro OSSPO		Č. výkresu 8	