



VYBAVENÍ KABINY WC imobilní

- 1 • MALÝ ODPADKOVÝ KOŠ BEZ VÍKA
- 2 • UMYVADLO NATÁČECÍ
- 3 • STOJÁNKOVÁ BATERIE S PÁKOVÝM OVLÁDÁNÍM
- 4 • SVISLÉ PEVNÉ MADLO dl. 500mm
- 5 • DRŽÁK NA TOALETNÍ PAPIR max. v=1200mm
- 6 • VÝVOD SIGNALIZAČNÍHO SYSTÉMU
- 8 • SIGNÁLNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ max. v=900mm
- 9 • PEVNÉ MADLO dl. 750mm max. zatížení 150kg 800mm NAD PODLAHOU
- 10 • INVALIDNÍ ZAVĚŠENÉ WC OVLADÁNÍ NA PRAVÉ STRANĚ VÝŠKA MÍSY VČETNĚ SEDÁTKA 460mm NAD PODLAHOU
- 11 • SKLOPNÉ MADLO dl. 650mm max. zatížení 150kg 800mm NAD PODLAHOU
- 12 • KONTRASTNÍ BARVA DVEŘNÍHO KŘÍDLA
- 13 • DVOJHÁČEK NA ODĚV NA DVEŘÍCH max. v=1200mm
- 14 • NA VNĚJŠÍ STRANĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA PIKTOGRAM SYMBOLU ZAŘÍZENÍ PROSTORU PRO OSOBY NA VOZÍKU 150x150mm
- 15 • NA VNITŘNÍ STRANĚ DVEŘNÍHO KŘÍDLA VODOROVNÉ MADLO NA CELOU ŠÍŘKU DVEŘÍ VE VÝŠCE 800–900mm ZÁMEK DVEŘÍ ODJISTITELNÝ ZVENKU
- 16 • SIGNÁLNÍ SYSTÉM NOUZOVÉHO VOLÁNÍ max. v=150mm NAD PODLAHOU
- 17 • VYPÍNAČ v=900mm NAD PODLAHOU
- 18 • SKLOPNÉ ZRCADLO, OVLÁDÁNÍ NESMÍ VYSTUPOVAT DO PROSTORU SPODNÍ HRANA 1050mm
- 19 • ZÁSOBNÍK NA PAPIROVÉ RUČNÍKY SPODNÍ HRANA max.1200mm NAD PODLAHOU
- 20 • ZÁSOBNÍK NA MÝDLO SPODNÍ HRANA max.1200mm NAD PODLAHOU
- OBKLAD KONTRASTNÍ K ZAŘÍZOVACÍM PŘEDMĚTŮM

Stavba:	Rekonstrukce vnitřních prostor žst. Choceň			<div><div>Pernerova 2819/2a 130 00 Praha 3 tel: 224 59 445 dič: CZ61459445 www.cdt.cz</div></div>
Název výkresu:	Choceň ON č.p.400, 1.PP_WC pro OZP_Nouzová signalizace			
Investor:	Správa železnic, Stavební správa východ, Nerudova 1,			
VYPRACOVAL:	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT:	KONTROLOVAL:		
Martin Krčál	Bc. Milan Feledík	Bc. Milan Feledík		
S:\Pavel_J1.tif	S:\Pavel_J1.tif			

Vypracoval: Ing. Pavel Janda	Zodp. projektant: Ing. Pavel Janda	Kontroloval: S:\michal.tif Ing. Michal Procházka	 PRODIN A.S. JIRÁSKOVA 169 53002 PARDUBICE IČO: 25292161 DIČ: CZ25292161 TEL. 466 791 525
Kraj: Pardubický	Traťový úsek/Obec: Choceň		
Investor Správa železnic, Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc			

Akce:	Formát	2xA4
Rekonstrukce vnitřních prostor žst. Choceň	Datum	03/2020
	Účel	DPS
	Č. zakázky	3110/20/013
	Změna	Č. kopie
	Měřítko	
Obsah výkresu:		
	1:100	
Půdorys 1.PP, řez A–A – návrh	Část dokumentace	Č. výkresu
	D.1.4.e	6