

V Liberci dne 29. 8. 2019

Č.j.: KHSLB 16039/2019

Sp. značka: S-KHSLB 16039/2019

Vyřizuje: Ing. Jarmila Petříčková

Č. j. odesílatele: OP0860

Počet listů/příloh: 2/0

AF-CITYPLAN s.r.o.**Magistrů 1275/13****140 00 PRAHA 4****„Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ – závazné stanovisko Krajské hygienické stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci**

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci (dále Krajská hygienická stanice) jako dotčený správní úřad příslušný dle § 82 odst. 2 písm. i) a § 77 zákona č. 258/2000 Sb., o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů), ve spojení s § 4 odst. 2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, posoudila žádost státní organizace Správa železniční dopravní cesty, se sídlem Praha 1 – Nové Město, Dílžďená 1003/7, PSČ 110 00, IČO 70994234, ze dne 19. 7. 2019, č.j. KHSLB 16039/2019, zastoupené společností AF-CITYPLAN s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO 47307218, dle plné moci ze dne 25. 10. 2017, o vydání závazného stanoviska pro umístění stavby „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“.

Po zhodnocení souladu předložené žádosti s požadavky předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví, a to § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů, a dále § 2 odst. 1 písm. a), b), c) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů vydává Krajská hygienická stanice toto

závazné stanovisko:

S umístěním stavby „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ v katastrálních územích Hrádek nad Nisou, Chotyně

se souhlasí.

V souladu s § 77 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, se souhlas váže na splnění takto stanovené podmínky:

Před uvedením stavby do užívání předložit protokol o měření hluku v denní a noční době prokazující dodržování hygienických limitů hluku z provozu železniční stanice Hrádek nad Nisou (pohyb vlaků včetně současného provozu rozhlasového zařízení) v chráněném

venkovním prostoru stavby nejbližších objektů k bydlení na doložení souladu s požadavky § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb., o ochraně zdraví před nepříznivými účinky hluku a vibrací, ve znění pozdějších předpisů (dále jen nařízení vlády č. 272/2011 Sb.).

Odůvodnění:

Krajské hygienické stanici byla dne 19. 7. 2019 doručena žádost státní organizace Správa železniční dopravní cesty, se sídlem Praha I – Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00, IČO 70994234, č.j. KHSLB 16183/2019, o vydání závazného stanoviska k umístění stavby „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ v k.ú. Hrádek nad Nisou, Chotyně. Součástí žádosti byla dokumentace zpracovaná společností AF-CITYPLAN s.r.o., se sídlem Magistrů 1275/13, 140 00 Praha 4 – Michle, IČO 47307218, datum 6/2019, zak. 2017/0064, a akustická studie 4748-S117-17/ST, zpracovaná panem Liborem Brožem, Havlíčkova 1549/26, 412 01 Litoměřice, IČO 46720880, akreditovaná laboratoř č. L 1478, datum 25. 4. 2019,

Stavba „Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou“ je kompletní rekonstrukcí stávající železniční stanice (ŽST) Hrádek nad Nisou a z technologického hlediska přilehlých traťových úseků Hrádek nad Nisou – Zittau a Hrádek nad Nisou – Chrastava, které se nachází v katastrálních územích Hrádek nad Nisou, Chotyně. Stavba zahrnuje rekonstrukci kolejí v ŽST Hrádek nad Nisou včetně železničního spodku, jejíž součástí je i úprava nástupišť a zřízení výtahů pro zajištění bezbariérového přístupu na nástupiště. V návaznosti na rekonstrukci nástupišť a přístupových komunikací dojde ke zřízení nového podchodu. V rámci stavby dojde k částečné rekonstrukci výpravní budovy, spočívající především v realizaci nové, adekvátně dimenzované společné čekárny pro cestující železniční a autobusovou dopravou v těsné blízkosti autobusového terminálu Hrádek, doplněným novým hygienickým zázemím. Bude vybudováno vnější nástupiště u hlavní koleje s přímou vazbou na autobusový terminál a ostrovní nástupiště přístupné podchodem z prostoru od autobusového terminálu.

Stavba je členěna na technická a technologická zařízení – provozní soubory (PS) a stavební objekty (SO). Technologická část zahrnuje železniční zabezpečovací zařízení, železniční sdělovací zařízení, energetická zařízení – silnoproudá technologie včetně dispečerské řídicí techniky (DŘT) a ostatní technologická zařízení (osobní výtahy, schodišťové výtahy, eskalátory). Stavební část řeší inženýrské objekty – železniční svršek, železniční spodek, nástupiště, mosty, propustky, opěrná zeď, přechody kabelových tratí přes mostní objekty, úprava veřejného osvětlení, dešťová kanalizace, plynové vedení STL, úprava stávajících komunikací, realizace přístupových komunikací.

Kolejové úpravy vyvolají sanace mostních objektů a rekonstrukce podchodů a také dojde ke zrušení několika podchodů. Demolice podchodu proběhne u železničního mostu v ev. km 19,900, a v ev. km 20,210, dále proběhne v ev. km 20,641 demolice propustku.

V předložené akustické studii je uvedeno, že byl hodnocen hluk z železniční dopravy na trati č. 547D Liberec – Zittau, traťový úsek 089 probíhající v železniční stanici Hrádek nad Nisou v km 19,555 až 20,714 v chráněném venkovním prostoru staveb nejbližších objektů k bydlení. Pro účel výpočtu byly vzaty výsledky z kalibračního měření hluku. Navýšením maximální traťové rychlosti nedojde u referenčních bodů k výraznému nárůstu hlukové expozice. Změna navýšení hlukového ukazatele vlivem rychlosti by měla být eliminována realizací nového kolejového svršku s pružným bezpodkladnicovým uložením kolejnic.

Vzhledem k tomu, že dojde k navýšení traťové rychlosti a tím může dojít ke změně hlukových poměrů v dané lokalitě, je třeba závěry akustické studie ověřit měřeními i v závislosti se stávající hlučností železniční stanice (včetně provozu rozhlasových zařízení). Podmínka zavazuje stavebníka před uvedením stavby do užívání předložit protokol o měření hluku z provozu železniční stanice Hrádek nad Nisou prokazující dodržování hygienického limitu hluku v denní

i v noční době v chráněném venkovním prostoru stavby nejexponovanějších objektů k bydlení, a to k doložení souladu s požadavky § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s § 12 nařízení vlády č. 272/2011 Sb. Upozorňujeme, že měření hluku musí být provedeno osobou uvedenou v § 32a zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů.

Dále upozorňujeme na nutnost dodržování hygienických limitů hluku ze stavební činnosti stanovených § 12 odst. 9 a přílohou 3 částí B nařízení vlády č. 272/2011 Sb., ve vztahu k chráněnému venkovnímu prostoru staveb, které se nacházejí v blízkosti plánované stavby. Předpokládaná doba výstavby bude 450 dní. Při výstavbě budou dodrženy následující opatření směřující k minimalizaci dopadů na akustickou situaci u nejbližších objektů k bydlení:

- hlučné práce nebudou probíhat v době od 6:00 do 7:00 hodin,
- nejhlučnější práce budou probíhat pouze v denní době od 7:00 do 21:00 hodin,
- v noční době nebudou prováděny žádné stavební práce,
- recyklační linka ve směru k objektu č.p. 263 (budova ŽST) bude odstíněna mobilní akustickou zástěnou,
- u dalších stacionárních zdrojů hluku (kompresory, míchačky, elektrocentrály) v blízkosti obytných objektů budou instalovány mobilní akustické stěny.

Krajská hygienická stanice upozorňuje, že v dalším stupni stavebního řízení je třeba doplnit údaje týkající se počtu zaměstnanců (muži/ženy) trvale pracujících ve výpravní budově, místnosti, kde bude trvalý pobyt zaměstnanců včetně jejich parametrů – denní osvětlení, umělé osvětlení, větrání, vytápění, zásobování vodou, sanitární zařízení pro zaměstnance a jejich parametry, dále uvést informace ohledně přítomnosti azbestu v bouraném materiálu.

Předložená žádost byla posuzována podle § 30 zákona č. 258/2000 Sb., ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením vlády č. 272/2011 Sb., a dále dle § 2 odst. 1 písm. a), b), c) zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, ve spojení s nařízením vlády č. 361/2007 Sb., kterým se stanoví podmínky ochrany zdraví při práci, ve znění pozdějších předpisů.

Krajská hygienická stanice přezkoumala důvodnost této žádosti v návaznosti na písemný materiál s ní předložený a dospěla k závěru, že věc vyhovuje požadavkům předpisů v oblasti ochrany veřejného zdraví.

Za tohoto stavu věci bylo proto žádosti vyhověno a bylo vydáno souhlasné závazné stanovisko s výše uvedenou podmínkou.

Ing. Jana Loosová, Ph.D.
ředitelka odboru hygieny obecné a komunální



Datová schránka: wxnvyhk, AF-CITYPLAN s.r.o.
Uživatel: Adéla Dianová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Ž o stanovisko k PD - rekonstrukce ŽST Hrádek n.N.
ID zprávy: 708815299
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 12. 9. 2019 v 08:46:56

Odesílatel: Krajská hygienická stanice Libereckého kraje se sídlem v Liberci, Husova 186/64, 46005 Liberec, CZ
ID schránky: nfeai4j
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Spisová aplikace

Zmocnění: Nezařadeno
Naše čís. jednací: KHSLB 16039/2019
Naše spisová zn.: S-KHSLB 16039/2019/2
Vaše čís. jednací: Nezařadeno
Vaše spisová zn.: Nezařadeno
K rukám: Nezařadeno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

16039_-ZST_Hradek_nad_Nisou_-SZDC_-hluk_podminka_-UR.pdf (334,24 kB)

Události zprávy:

- 12. 9. 2019 v 08:40:36** EV0: Datová zpráva byla podána.
12. 9. 2019 v 08:40:36 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
12. 9. 2019 v 08:46:56 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

AF-CITYPLAN s.r.o.	
Praha	
12 -09- 2019	
došlo dne:	2465/PP2369
č.j.:	3REJLOVA
přiděleno:	

