



MĚSTSKÝ ÚŘAD HRÁDEK NAD NISOU

Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou

Odbor stavební a životního prostředí

Č. j.: OSŽP 8175 /2019-LII
Spis: SŘ SP 85 /2019
Vyřizuje: Bc. Ilona Lišková
liskova@muhradek.cz

V Hrádku nad Nisou dne 9.12.2019

OZNÁMENÍ

ZAHÁJENÍ ÚZEMNÍHO ŘÍZENÍ A POZVÁNÍ K VEŘEJNÉMU ÚSTNÍMU JEDNÁNÍ VEŘEJNOU VYHLÁŠKOU

**Správa železniční dopravní cesty, s.o., IČ 7099423, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1,
zastoupená na základě plné moci společností:
AF-CITYPLAN, s.r.o., IČ 47307218, Magistrů 1275/3, 140 00 Praha 4**

(dále jen "žadatel") podal dne 26.9.2019 žádost a dne 19.11.2019 doplnil o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby:

Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou

na pozemcích parc. č. 164/1, 1247/10, 1598/7, 1598/8, 1671, 1763/2, 1766/3, 1768/4, 89/1, 796, 797, 1598/3, 1598/4, 1692, 1763/1, 1767, 567/1, 1247/1, 1598/1, 1598/5, 1766/1, 1766/2, 1769/1, 1769/6, 1770/2, 1768/2, 1769/7, 1769/9 a 1766/8 v katastrálním území Hrádek nad Nisou.

Uvedeným dnem bylo zahájeno územní řízení.

v rozsahu:

SO 54-10-01 ŽST Hrádek nad Nisou, železniční svršek

Jedná se rekonstrukci stávajícího svršku, úpravu geometrické polohy kolejí za účelem zlepšení geometrických parametrů koleje a změny v uspořádání kolejíště. Řešení se navrhuje od km 19,555 960, kde začíná směrová a výšková úprava a samotná rekonstrukce kolejového roštu od km 19,605 827. Konec objektu je v km 20,704 137, kde končí směrová a výšková úprava koleje a samotná rekonstrukce kolejového roštu pak končí v km 20,654 137. Navrhuje se posunutí krajní výhybky na chřastavském zhlaví za železniční přejezd P2816 ev. km 19,922. Z krajní výhybky je realizováno odbočení do předjízdových kolejí č. 2. a č. 4. V prostoru staničních kolejí dojde k přesunu stávající koleje č. 2 do polohy dnešního nástupiště, aby mohlo vzniknout ostrovní nástupiště mezi kolejí č. 2 a č. 4.. Na žitavském zhlaví dojde ke snížení počtu mostních konstrukcí na mostě ev. km 20,368 přes ulici Husova. Kolej č. 2 bude zapojena do koleje č. 1, kolej č. 4 je zaústěna až za mostem ev. km 20,368 výhybkou č. 6.

SO 54-10-01 ŽST Hrádek nad Nisou, železniční spodek

Rekonstrukce železničního spodku se navrhuje od km 19,606 do km 20,654. V rámci tohoto objektu dojde k zřízení konstrukčních vrstev prázecového podloží a zesílených konstrukcí prázecového podloží v místě přechodů na mostní objekty a železniční přejezdy a vybudování nového odvodňovacího systému tělesa železničního spodku. V rámci výstavby odvodňovacího systému dojde k demolicí stávající boční rampy podél stávající koleje č. 12 a bude vybourán zpevněný kryt.

SO 54-15-01 ŽST Hrádek nad Nisou, výstroj a značení trati

V rámci výstroje a značení trati budou nově rozmístěny staničníky dle Předpisu SŽDC M21. Rychlostníky budou osazeny dle Předpisu SŽDC D1; nově se osadí rychlostník v km 20,700 ve směru na Žitavu a v opačném směru. V lomech sklonů se sklonem vyšším než 5 ‰ se umístí sklonovníky; jedná se o km 20,382 a km 20,666.

SO 54-83-01 ŽST Hrádek nad Nisou, kácení a náhradní výsadba

Kácení zohledňuje potřebné prostory pro manipulaci stavební techniky a materiálů. Kácení bude provedeno v podobě vybraných stromů s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí. Kácení bude provedeno v podobě vybraných stromů s obvodem kmene ve výšce 130 cm nad zemí.

Digitálně podepsal Ilona Lišková

Datum: 19.12.2019 13:47:03 +01:00

navrženy celkem 3 stromy s obvodem kmene ve výšce 130 cm větším než 80 cm a zapojené porosty dřevin o celkové ploše cca 2 140 m². Konkrétní výběr pozemků a druhová skladba pro náhradní výsadbu bude stanovena v dalším stupni projektové dokumentace.

SO 54-14-01 ŽST Hrádek nad Nisou, nástupiště

Nově se navrhuje jedno vnější nástupiště u hlavní koleje č. 1 přístupné od VB a autobusového terminálu a jedno ostrovní oboustranné nástupiště mezi kolejemi č. 2 a č. 4, které bude bezbariérově přístupné podchodem z přednádraží. Nástupiště č. 1 je situováno v km 20,071 – 20,181 a navrhuje se délky 110 m. Šířka nástupiště se navrhuje 3,0 m. Přístup na nástupiště je přímo od autobusového terminálu v prostoru mezi VB a budovou skladu, kde bude také umístěno schodiště a výtah do podchodu. Navrhované oboustranné nástupiště č. 2 je situováno celé v přímé v km 20,101 – 20,211 mezi kolejí č. 2 a 4, v osové vzdálenosti 9,5 m a navrhuje se délky 110 m. Šířka nástupiště je 6,15 m. Pro obě nástupiště bude hrana nástupiště ve vzdálenosti 1,67 od koleje č. 1 a 2 a ve vzdálenosti 1,68 m od koleje č. 4. Povrch nástupiště bude z dlažby a bude vyspádován střechovitě sklonem 2 % do kolejí na ostrovním nástupišti a sklonem 2 % směrem od koleje na vnějším nástupišti. Na nástupišťích budou zřízeny prvky pro bezpečný pohyb nevidomých. Nástupiště budou ukončena čelními zídkami, na kterých bude osazeno zábradlí. Na nástupišťích dojde k osazení nového mobiliáře.

SO 54-13-01 Železniční přejezd v ev. km 19,922

U železničního přejezdu s označením P2816, který se nachází na chřastavském zhlaví ve staničení km 19,222 dojde k zjednotnění přejezdu a změně jeho zabezpečení. Stávající podchod pro chodce bude v rámci SO 54-20-01 demolován. V souvislosti s touto změnou se počítá s vybudováním oboustranného chodníku pro pěší, jenž by navazoval na stávající část chodníku na pravé straně směrem do centra. Na straně druhé by poté namísto zrušeného podchodu vznikl chodník nový o šířce 2,0 m. Z hlediska bezbariérového užívání staveb návrh počítá s umístěním přirozených vodících linií v podobě zvýšených obrub a v místě před sekvencně sklápanými závorami dochází k osazení signálních a varovných pásů. Součástí stavebních úprav je i výměna stávající konstrukce vozovky včetně odvodnění.

SO 54-20-01 Železniční most v ev. km 19,900 – demolice podchodu

V rámci rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou dojde k demolici stávajícího podchodu bez náhrady a k jeho zasypání po úroveň zemní pláň. Následně bude provedena kompletní demolice mostovky podchodu a částečná demolice stěn podchodu. Prostor podchodu pod kolejemi bude vyplněn zhutněnou zeminou. V rámci demolice bude provedena demolice přístřešků.

SO 54-20-02 Železniční most v ev. km 20,151, podchod

V rámci rekonstrukce dojde k výstavbě nového podchodu, který propojí první a druhé nástupiště s autobusovým nádražím. Volná šířka podchodu je 3,0 m. Je splněna min. podchodná výška 2,5 m. Oba výstupy jsou vybaveny schodištěm a výtahem. Schodiště na ostrovním nástupišti je navrženo v šířce 1,80 m se šířkou 1,60 m mezi madly. Výtahová šachta je navržena o rozměrech 1200/2100 mm. Schodiště u nástupiště 1 a autobusového nádraží je navrženo v šířce 3,00 m a šířce mezi madly 2,80 m. Výtahová šachta je navržena o rozměrech 1200/2100 mm.

SO 54-20-03 Železniční most v ev. km 20,210, demolice podchodu

Stávající podchod spojuje výpravní budovu s nástupištěm. Bude provedena kompletní demolice mostovky podchodu a částečná demolice stěn podchodu. Následně bude podchod oddělen od stávající výpravní budovy. Otvor do výpravní budovy bude dozděn a zaizolován. Prostor podchodu pod nástupišti a kolejemi bude vyplněn zhutněnou zeminou.

SO 54-20-04 Železniční most v ev. km 20,368

Železniční most se nachází v intravilánu obce Hrádek nad Nisou. Most překonává ulici Husova a Oldřichovská. V rámci rekonstrukce dojde k sнесení stávající nosné konstrukce, demolici úložných prahů a přechodových oblastí. Nosná konstrukce bude uložena na nové železobetonové úložné prahy. Nově bude provedena nová přechodová oblast včetně zhotovení uhlové opěrné zdi z prefabrikovaných dílců. **SO 54-23-**

01 Opěrná zeď v km 20,379 – 20,484 vpravo

V rámci rekonstrukce dojde k sanaci opěrné zdi, římsy a výměně stávajícího zábradlí za nové. Na římsové kameny bude osazeno nové ocelové úhelníkové zábradlí.

SO 54-21-01 Propustek v ev. km 20,641 – demolice

V rámci rekonstrukce dojde k demolici a zasypání stávajícího propustku bez jeho náhrady. U vtoku do propustku dojde k zaslepení kanalizační roury. Následně bude provedena kompletní demolice mostovky

propustku a částečná demolice jeho opěr. Prostor propustku pod kolejí bude zasypán zeminou a zhutněn po vrstvách o minimální tloušťce 0,3 m.

SO 54-54-01 ŽST Hrádek nad Nisou, přeložka VN vedení (podchod v ev. km 19,900)

V této části je řešena přeložka stávajícího kabelového vedení VN 22 kV v majetku ČEZ Distribuce a.s. Stávající kabely jsou uloženy v prostoru stávajícího podchodu pro pěší v ev. km 19,900, který bude zrušen. Stávající zemní kabely VN na obou stranách hranice stavby odkopány a přerušeny. Na jejich konce budou naspojkovány nové zemní kabely VN, které budou uloženy mimo prostory stavby.

SO 54-54-02 ŽST Hrádek nad Nisou, úprava VO

V místě demolice podchodu v ev. km 19,900 dojde k demontáži stávajícího osvětlení a ke zkrácení kabelového vedení VO do místa posledního stožáru VO.

SO 54-51-01 ŽST Hrádek nad Nisou, přeložka vodovodu PE 90

Stávající vodovod PE90 (DN80) ve správě SČVK a.s. bude přeložen mimo objekt rušeného podchodu v ev. km 19,900. Přeložka bude vedena v nepevněné ploše jižně od stávajícího podchodu a bude před podchodem napojena na stávající vodovod PE100, resp. za podchodem na stávající vodovod OC DN 100. V rámci přeložky bude zrušeno cca 44 m stávajícího potrubí.

SO 54-51-02 ŽST Hrádek nad Nisou, vodovodní přípojky

V místě rozdělení stávající přípojky bude osazena nová vodoměrná šachta. Dvě stávající vodovodní přípojky od místa rozdělení budou zrekonstruované a v důsledku osazení nové vodoměrné šachty budou vedeny jako rozvody vody pro výpravní budovu, přípojka bude končit vodoměrem v nové vodoměrné šachtě. V rámci rekonstrukce vodovodních přípojek bude zrušeno cca 52 m stávajícího potrubí.

SO 54-50-01 ŽST Hrádek nad Nisou, dešťová kanalizace

Z důvodu návrhu nového 1. a 2. nástupiště je navržena nová dešťová kanalizace, která bude odvádět srážkové vody ze zastřešení nástupiště.

SO 54-50-02 ŽST Hrádek nad Nisou, jednotná kanalizace

Okolo objektu výpravní budovy je navržena nová jednotná kanalizace, která bude odvádět splaškové vody z výpravní budovy a srážkové vody ze střechy objektu. V rámci provádění kanalizace budou zrekonstruované stávající přípojky dešťových svodů, přípojky splaškové kanalizace a bude napojena přípojka splaškové kanalizace z nových toalet v jižní části budovy.

SO 54-52-01 Reko MS Hrádek nad Nisou – Liberecká II – 2.etapa

Přeložka plynovodu bude provedena v rámci samostatné akce, rekonstrukce plynovodu v Liberecké ulici. Nový STL plynovod PE 100 RC dn 90 bude napojen na STP PE 100 RC dn 90 u č.p. 300, který bude vybudován v rámci akce „Reko MS Hrádek nad Nisou – Liberecká I“ v roce 2019 – 2020. Vzhledem k úzké spojitosti SO přeložky plynového potrubí se železniční stavbu, jak věcně, tak časově, je tento objekt součástí územního řízení stavby Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou.

SO 54-30-01 Úpravy stávajících komunikací (před a po stavbě)

Objekt zahrnuje nezbytné práce na stávající silniční síti k zabezpečení provozu na těchto komunikacích a jejich provozování v řádném technickém stavu během i po ukončení stavebních prací. Počítá se s opravami stávajících silnic III. třídy a místních komunikací, a to na komunikacích, které vedou z prostoru staveniště na komunikace vyšších tříd.

SO 54-30-02 ŽST Hrádek nad Nisou, přístupové komunikace (SŽDC,s.o.)

SO 54-30-03 ŽST Hrádek nad Nisou, přístupové komunikace (město)

V souvislosti s přístupem na vnější nástupiště a k podchodu vzniká od přejezdu ev. km 19,922 v ul. Liberecká podél koleje č. 1 přístupový chodník. K tomuto chodníku se také připojuje nový chodník od přechodu v ulici Nádražní. Obdobně je od mostu ev. km 20,368 z ulice Husova zřízen podél koleje č. 1 přístupový chodník k nástupišti a vstupu do podchodu. Odvodnění přístupových chodníků bude na terén a zasakováním, jen u výtahu bude zřízen odvodňovací žlábek, který bude vyústěn do kanalizace.

SO 54-30-04 ŽST Hrádek nad Nisou, úprava komunikace a chodníku, žel. přejezd (KSS LK)

SO 54-30-05 ŽST Hrádek nad Nisou, úprava komunikace a chodníku, žel. přejezd (město)

V souvislosti s rekonstrukcí přejezdu v ev. km 19,922 v ulici Liberecká dojde k úpravě napojení stávající komunikace k rekonstruovanému přejezdu.

SO 54-61-01 ŽST Hrádek nad Nisou, rekonstrukce výpravní budovy

Rekonstrukce VB bude provedena ve střední jednopodlažní části a v prostorách jižního štítu budovy.

Ve vestibulu budou vybudovány nové technologické místnosti s chodbou se samostatnými vstupy do jednotlivých místností: dopravní kancelář, stavební ústředna, sdělovací místnost a rozvodna nn.

Rekonstrukce prostor pro cestující proběhne v místnostech situovaných u jižního průčelí budovy, které jsou v současné době komerčně využity. Světlá výška místností je 3,55m. Rekonstrukcí těchto prostor vznikne

nová čekárna a WC pro cestující muže, ženy a osoby používající vozík pro invalidy s úklidovou komorou. Vstup do čekárny bude z jižního štítu budovy, který je v bezprostřední blízkosti autobusového terminálu, 1. nástupiště a schodiště podchodu na 2. nástupiště železniční dopravy.

V rámci rekonstrukce budou provedeny demontáže a bourací práce. Bude vybudována nová konstrukce podlahy, vyžděny některé nové příčky, osazeny výplně otvorů, provedeny rozvody zdravotnické, instalován podhled z SDK, osazeny zařízeníové předměty. Stávající zdivo rekonstruovaného prostoru bude od vlhkosti podloží izolováno vodorovnými chemickými clonami.

Pro zachování statické únosnosti zdiva a stropů ve sklepech budou provedeny sanace spár a trhlin zdiva, zesíleny ocelové nosníky, zajištěno větrání sklepů. Vlhkostí poškozené omítky fasády budou nahrazena sanačním souvrstvím odolným proti vlhkosti. Obvodové zdivo VB bude od vlhkosti podloží izolováno vodorovnými chemickými clonami. Bude provedena výměna poškozených prvků dřevěného krovu. Dožilá střešní krytina bude včetně klempířských výrobků nahrazena plechovou. Bude provedena oprava nadstřešních zděných konstrukcí a provedeno zateplení podlahy půdního prostoru. Stávající výplně okenních a dveřních prostupů budou nahrazeny plastovými splňujícími současné tepelné technické normy. Fasáda bude opatřena silikátovým nátěrem.

SO 54-62-01 ŽST Hrádek nad Nisou, zastřešení nástupiště a vstupů do podchodu

V rámci rekonstrukce vzniká nový přestupní terminál mezi dvěma historickými objekty nádraží a novým trojúhelníkovým zastřešením autobusového terminálu. Tento přestupní prostor je nově zastřešen přístřeškem umožňujícím cestujícím dojít suchou nohou od autobusu na boční vlakové nástupiště nebo vejít do podchodu. Zastřešení 2. nástupiště, schodiště a výtahu je navrženo v max. délce 102,00 m. Zastřešení 1. nástupiště je navrženo v délce 26,0 m.

SO 54-62-02 ŽST Hrádek nad Nisou, demolice stávajícího zastřešení nástupiště

Stávající zastřešení ostrovního nástupiště bude odborně demontováno a zpětně využito pro zastřešení nového ostrovního nástupiště v nové poloze. Půdorysné rozměry stávajícího zastřešení nástupiště: 8,0 x 102,5 m, výška volného konce konzoly je cca 5,0 m nad úroveň nástupiště.

SO 54-65-01 ŽST Hrádek nad Nisou, demolice stavědla St.1

Bude provedena demolice stavědla St.1, neboť po rekonstrukci ŽST ztratí svůj účel využití. Stavědlo St.1 se nachází na stavení parcele p. č. 1767, k. ú. Hrádek nad Nisou.

SO 54-65-03 ŽST Hrádek nad Nisou, demolice stavědla St.2

Bude provedena demolice stavědla St.2, neboť po rekonstrukci ŽST ztratí svůj účel využití. Stavědlo St.2 se nachází na stavení parcele p. č. 1692, k. ú. Hrádek nad Nisou.

SO 54-66-01 ŽST Hrádek nad Nisou, drobná architektura a oplocení

Zastřešení u VB a terminálu bude vybaveno drobnou architekturou městského typu ocelové konstrukce: lavičky, stojany na kola, odpadkové koše. Podél přístupového chodníku k VB bude vybudované drátěné oplocení.

SO 54-74-01 ŽST Hrádek nad Nisou, EO V

Jedná se o ohřev 4 ks výhybek o celkovém instalovaném výkonu 32,9 kW. El. Ohřev bude instalován na výhybce č. 1, 2 a 4, 6.

SO 54-76-01 ŽST Hrádek nad Nisou, rozvody NN a VO

V rámci rekonstrukce dojde k úpravě konfigurace kolejíště. Stávající zařízení venkovního osvětlení budou kompletně demontována. Nové osvětlení je navrženo v souladu s předpisem SŽDC E11 a v souladu s ČSN EN 12464-2 ed. 12/2014.

SO 54-76-02 ŽST Hrádek nad Nisou, osvětlení nástupiště č. 1

Nové venkovní osvětlení nezastřešených částí ostrovních nástupiště je navrženo svítidly LED instalovaných na sklopných 6 m stožárcích.

SO 54-76-03 ŽST Hrádek nad Nisou, osvětlení nástupiště č. 2

Nové venkovní osvětlení nezastřešených částí ostrovních nástupiště je navrženo svítidly LED instalovaných na sklopných 6 m stožárcích.

SO 54-76-04 ŽST Hrádek nad Nisou, osvětlení podchodu

Nové vnitřní osvětlení bude řešeno LED svítidly se zvýšenou mechanickou odolností. Osvětlení podchodu bude připojeno na zálohovanou síť (dieselagregátu).

SO 54-76-05 ŽST Hrádek nad Nisou, osvětlení přístupové cesty

Nová osvětlovací soustava přístupové cesty bude tvořena 19ks u paty sklopným osvětlovacím stožárům o výšce 6 m.

PS 54-01-11 ŽST Hrádek nad Nisou, SZZ

Nové kolejiště ŽST bude zabezpečeno SZZ 3.kategorie podle TNŽ 34 2620 – elektronickým stavědlem s počítači náprav, které bude v cílovém stavu po dokončení stavby „Rekonstrukce ŽDT Chrastava“ dálkově ovládáno z nového regionálního dispečerského pracoviště v žst. Liberec.

PS 54-02-11 ŽST Hrádek nad Nisou, místní kabelizace

Místní metalická kabelizace v žst Hrádek nad Nisou bude řešit rozmístění VTO umístěných podle potřeby zabezpečovacích zařízení. Pro připojení jednotlivých rozvaděčů EOv a osvětlení v železniční stanici se použijí optické kabely.

PS 54-02-12 ŽST Hrádek nad Nisou, úprava stávající kabelizace

V ŽST Hrádek nad Nisou se naváže na kabelizaci ukončenou v rámci předcházející stavby „Výstavba TZZ v úseku Zittau – Hrádek nad Nisou“ a v případě včasné nerealizace související stavby „Rekonstrukce ŽST Chrastava“ se naváže na stávající kabelizaci úseku Liberec – Chrastava s potřebným doplněním zařízení. Součástí úpravy stávající kabeláže bude odstranění stávajících VTO u vjezdových návěstidel a odstranění zbytků kabeláže.

PS 54-02-31 ŽST Hrádek nad Nisou, telefonní zapojovač a technologická datová síť

V obvodu žst Hrádek nad Nisou se navrhuje vybudování IP technologické sítě, která umožní propojení všech sdělovacích systémů, budovaných v rámci této stavby.

PS 54-02-41 ŽST Hrádek nad Nisou, EZS

EZS je navržena v obou stanicích i v nově budovaných prostorách CDP Liberec pro všechny rekonstruované prostory. V žst Hrádek nad Nisou se předpokládá do systému i začlenění požárních hlásičů.

PS 54-02-42 ŽST Hrádek nad Nisou, EPS

Do střežení systémem EPS budou zahrnuty pouze technologické prostory stanice.

PS 54-02-21 ŽST Hrádek nad Nisou, rozhlasové zařízení

Předpokládá se zřízení cca 10 ks reproduktorů na stožarcích včetně kabeláže.

PS 54-02-71 ŽST Hrádek nad Nisou, informační systém

V rámci stavby bude instalováno vizuální informační zařízení v provedení LCD. S informačním zařízením se počítá i v podchodu.

PS 54-02-43 ŽST Hrádek nad Nisou, kamerový systém

V rámci stavby bude ve stanici instalován kamerový systém s přenosem obrazu na nové dispečerské pracoviště. Kamery budou sledovat hrany nástupiště, podchod a prostory výtahů.

PS 54-02-13 ŽST Hrádek nad Nisou, úprava MRS

V rámci tohoto PS je navržen nový blok základnových radiostanic na bázi IP technologie. Je nutné upravit i stávající hromosvody na obou staničních budovách s ohledem na nutnou výšku anténních systémů.

PS 54-02-91 ŽST Hrádek nad Nisou, DDTS + integrační koncentrátor

Předpokládá se zřízení integračního koncentrátoru a zařízení v rozsahu příslušné směrnice TS 2/2008-ZSE.

PS 54-03-91 ŽST Hrádek nad Nisou, NNZ (dieselagregát)

Dieselagregát bude sloužit jako záložní zdroj pro napájení technologických zařízení při případném výpadku napájení. Bude umístěn v samostatné místnosti ve stávající výpravní budově.

PS 54-04-11 ŽST Hrádek nad Nisou, výtahy k přístupu na nástupiště

Pro přístup osob se sníženou pohyblivostí a orientací budou na nástupišťích zřízeny celkem 2 výtahy. Vnitřní světlé rozměry jsou 2100 mm x 1100 mm x výška 2100 mm. Výtahy budou průchozí s posuvnými dveřmi, nosnost 13 osob.

Městský úřad Hrádek nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. d) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), oznamuje podle § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení a současně nařizuje k projednání žádosti veřejné ústní jednání spojené s ohledáním na místě na den

9.1.2021 v 10,00 hodin

se schůzkou pozvaných ve velké zasedací místnosti v 2. patře městského úřadu v Hrádku nad Nisou, Horní náměstí 73, Hrádek nad Nisou.

Závazná stanoviska dotčených orgánů, námítky účastníků řízení a připomínky veřejnosti musí být uplatněny nejpozději při veřejném ústním jednání, jinak se k nim nepřihlíží. Účastníci řízení mohou nahlížet do podkladů rozhodnutí (Městský úřad Hrádek nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, úřední dny: pondělí a středa od 8,00 - 11,00 a 12,00 - 17,00 hodin; v ostatní pracovní dny po telefonické dohodě).

Účastníci územního řízení: Podle § 85 odst. 1 stavebního zákona:

Správa železniční dopravní cesty, s.o., IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
AF-CITYPLAN, s.r.o., IČ 47307218, Magistrů 1275/3, 140 00 Praha 4
Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou

Účastníci územního řízení: Podle § 85 odst. 2 stavebního zákona:

Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec
Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI-Rochlice
Retail Project VHM, s.r.o., Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno
Ing. Josef Čermák a Eva Čermáková, 1. máje 68, 463 34 Hrádek nad Nisou
ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
Jiří Dolanský a Miloslava Dolanská, Liberecká 300, 463 34 Hrádek nad Nisou
Pavel Křeček a Blanka Vávrová, Liberecká 308, 463 34 Hrádek nad Nisou
Aleš Křížan, Liberecká 307, 463 34 Hrádek nad Nisou
Jaroslav Křížan, Jeřmanická 492/10, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec
Oldřich Gregor, Liberecká 309, 463 34 Hrádek nad Nisou
Ing. Kamil Křečman, Liberecká 311, 463 34 Hrádek nad Nisou
VULKAN – Medical, a.s., U Gumovky 439, 463 34 Hrádek nad Nisou
Jana Bělová, Turistická 147, Donín, 463 34 Hrádek nad Nisou
Martin Macha, Lipová 277, Loučná, 463 34 Hrádek nad Nisou
EMS 3000, s.r.o., Litoměřická 145, 277 21 Liběchov
AGRO Chomutice, a.s., č. p. 92, 507 53 Chomutice
ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
Riverworld, s.r.o., Jedličkovy Lázně č. ev. 1501, 252 28 Černošice
ČR – Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
VGP CZ IV., a.s., č. p. 59, 468 33 Jenišovice
Ing. Štěpán Brodský, Václavice 21, 463 34 Hrádek nad Nisou
EFTEC (Czech Republic), a.s., U Tescomy 206, Lužkovice, 760 01 Zlín
Kristýna Arnoldová, Strančická 1332/23, Strašnice, 100 00 Praha 10
Lenka Červová, Bezručova 1143, 464 01 Frýdlant
Bc. Pavel Štok, Uhelná 11, 463 34 Hrádek nad Nisou
Petr Štok, U Koruny 329, Loučná, 463 34 Hrádek nad Nisou
České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1
Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
Krajská správa silnic Libereckého kraje, Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
NIPI, Husova 1290/75, 461 17 Liberec I
Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1
Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
GridServices, s.r.o., Plynářská 499/1, 602 00 Brno
H-therma, a.s., Stará 649, 463 34 Hrádek nad Nisou
České dráhy, a.s., Nábreží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1
Agentura ochrany přírody, Kaplanova 19311/1, 148 00 Praha 11
České dráhy generální ředitelství, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha

Dotčené správní úřady:

MU Hrádek nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
MU Hrádek nad Nisou, odbor investic a majetku města, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59, Liberec
Magistrát města Liberec, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
Magistrát města Liberec, odbor dopravy, oddělení silniční a dopravní, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec
Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Drážní úřad, sekce stavební, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha
Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III
Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, DI, Pastýřská 3, 460 74 Liberec
Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova 64, 460 31 Liberec I
Krajská správa silnic Libereckého kraje, Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Poučení:

Účastníci jsou oprávněni navrhopvat důkazy a činit jiné návrhy po celou dobu řízení až do vydání rozhodnutí. Účastníci mají právo vyjádřit v řízení své stanovisko. Účastníci se mohou před vydáním rozhodnutí vyjádřit k podkladům rozhodnutí, popřípadě navrhnout jejich doplnění.

Žadatel zajistí, aby informace o jeho záměru a o tom, že podal žádost o vydání územního rozhodnutí, byla bezodkladně poté, co bylo nařízeno veřejné ústní jednání, vyvěšena na místě určeném stavebním úřadem nebo na vhodném veřejně přístupném místě u stavby nebo pozemku, na nichž se má záměr uskutečnit, a to do doby veřejného ústního jednání. Pokud žadatel uvedenou povinnost nesplní, stavební úřad nařídí opakované veřejné ústní jednání.

Zúčastní-li se veřejného ústního jednání více osob z řad veřejnosti a mohlo-li by to vést ke zmaření účelu veřejného ústního jednání, zvolí si společného zmocněnce.

K závazným stanoviskům a námitkám k věcem, o kterých bylo rozhodnuto při vydání územního nebo regulačního plánu, se nepřihlíží. Účastník řízení ve svých námitkách uvede skutečnosti, které zakládají jeho postavení jako účastníka řízení, a důvody podání námitek; k námitkám, které nesplňují uvedené požadavky, se nepřihlíží.

Pověřený zaměstnanec stavebního úřadu je podle § 172 odst. 1 stavebního zákona oprávněn při plnění úkolů vstupovat na cizí pozemky, stavby a do staveb s vědomím jejich vlastníků při zjišťování stavu stavby a pozemku nebo opatřování důkazů a dalších podkladů pro vydání správního rozhodnutí nebo opatření.

Stavební úřad může podle § 173 odst. 1 stavebního zákona uložit pořádkovou pokutu do 50 000 Kč tomu, kdo závažným způsobem ztěžuje postup v řízení anebo plnění úkolů podle § 172 odst. 1 stavebního zákona tím, že znemožňuje oprávněné úřední osobě nebo osobě jí přízvané vstup na svůj pozemek nebo stavbu.

Nechá-li se některý z účastníků zastupovat, předloží jeho zástupce písemnou plnou moc.

(Otisk úředního razítka)

Bc, Ilona Lišková
Pověřená vedením odboru stavebního a ŽP

**Tento dokument musí být vyvěšen na úřední desce po dobu 15 dnů.
Vyvěšeno a zveřejněno pro dálkový přístup.**

Vyvěšeno dne

Sejmuto dne

Razítko a podpis orgánu, který potvrzuje vyvěšení a sejmutí oznámení.

.....

Obdrží:

- K vyvěšení:
MÚ Hrádek nad Nisou
- Účastníci územního řízení: Podle § 85 odst. 1 stavebního zákona:
 - Správa železniční dopravní cesty, s.o., IČ 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
 - AF-CITYPLAN, s.r.o., IČ 47307218, Magistrů 1275/3, 140 00 Praha 4
 - Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou
- Účastníci územního řízení: Podle § 85 odst. 2 stavebního zákona:
 - Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, Liberec IV-Perštýn, 460 01 Liberec
 - Krajská správa silnic Libereckého kraje, p.o., České mládeže 632/32, 460 06 Liberec VI-Rochlice
 - Retail Project VHM, s.r.o., Holandská 878/2, Štýřice, 639 00 Brno
 - Ing. Josef Čermák a Eva Čermáková, 1. máje 68, 463 34 Hrádek nad Nisou
 - ČR – Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, Žižkov, 130 00 Praha 3
 - Jiří Dolanský a Miloslava Dolanská, Liberecká 300, 463 34 Hrádek nad Nisou
 - Pavel Křeček a Blanka Vávrová, Liberecká 308, 463 34 Hrádek nad Nisou
 - Aleš Křížan, Liberecká 307, 463 34 Hrádek nad Nisou
 - Jaroslav Křížan, Jeřmanická 492/10, Liberec XXV-Vesec, 463 12 Liberec
 - Oldřich Gregor, Liberecká 309, 463 34 Hrádek nad Nisou
 - Ing. Kamil Křečman, Liberecká 311, 463 34 Hrádek nad Nisou
 - VULKAN – Medical, a.s., U Gumovky 439, 463 34 Hrádek nad Nisou
 - Jana Bělová, Turistická 147, Donín, 463 34 Hrádek nad Nisou
 - Martin Macha, Lipová 277, Loučná, 463 34 Hrádek nad Nisou
 - EMS 3000, s.r.o., Litoměřická 145, 277 21 Liběchov
 - AGRO Chomutice, a.s., č. p. 92, 507 53 Chomutice
 - ČR – Ředitelství silnic a dálnic ČR, Na Pankráci 546/56, Nusle, 140 00 Praha 4
 - Riverworld, s.r.o., Jedličkovy Lázně č. ev. 1501, 252 28 Černošice
 - ČR – Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Slezské Předměstí, 500 03 Hradec Králové
 - VGP CZ IV., a.s., č. p. 59, 468 33 Jenišovice
 - Ing. Štěpán Brodský, Václavice 21, 463 34 Hrádek nad Nisou
 - EFTEC (Czech Republic), a.s., U Tescomy 206, Lužkovice, 760 01 Zlín
 - Kristýna Arnoldová, Strančická 1332/23, Strašnice, 100 00 Praha 10
 - Lenka Červová, Bezručova 1143, 464 01 Frýdlant
 - Bc. Pavel Štok, Uhelná 11, 463 34 Hrádek nad Nisou
 - Petr Štok, U Koruny 329, Loučná, 463 34 Hrádek nad Nisou Kristýna Arnoldová, Strančická 1332/23, Strašnice, 100 00 Praha 10
 - Lenka Červová, Bezručova 1143, 464 01 Frýdlant
 - České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Nové Město, 110 00 Praha 1
 - Povodí Labe, s.p., Víta Nejedlého 951/8, 500 03 Hradec Králové
 - Povodí Ohře, s.p., Bezručova 4219, 430 03 Chomutov
 - Severočeské vodovody a kanalizace, a.s., Přítkovská 1689, 415 50 Teplice
 - Krajská správa silnic Libereckého kraje, Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou
 - NIPI, Husova 1290/75, 461 17 Liberec I
 - Archeologický ústav AV ČR, Letenská 4, 118 01 Praha 1
 - Česká telekomunikační infrastruktura, a.s., Českomoravská 2510/19, 190 00 Praha 9
 - ČEZ Distribuce, a.s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
 - GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
 - H-therma, a.s., Stará 649, 463 34 Hrádek nad Nisou
 - České dráhy, a.s., Nábreží Ludvíka Svobody 1222, 110 15 Praha 1
 - Agentura ochrany přírody, Kaplanova 19311/1, 148 00 Praha 11
 - České dráhy generální ředitelství, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha

Dotčené správní úřady:

MU Hrádek nad Nisou, odbor stavební a životního prostředí, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou

MU Hrádek nad Nisou, odbor investic a majetku města, Horní náměstí 73, 463 34 Hrádek nad Nisou

Magistrát města Liberec, odbor životního prostředí, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59, Liberec

Magistrát města Liberec, odbor hlavního architekta, oddělení územního plánování, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec

Magistrát města Liberec, odbor dopravy, oddělení silniční a dopravní, nám. Dr. E. Beneše 1/1, 460 59 Liberec

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor dopravy, U Jezu 642/2a, 461 80 Liberec 2

Drážní úřad, sekce stavební, Wilsonova 300/8, 121 06 Praha

Hasičský záchranný sbor Libereckého kraje, Barvířská 29/10, 460 01 Liberec III


Krajské ředitelství policie Libereckého kraje, Územní odbor Liberec, DI, Pastýřská 3, 460 74 Liberec

Krajská hygienická stanice Libereckého kraje, Husova 64, 460 31 Liberec I

Krajská správa silnic Libereckého kraje, Československé armády 4805/24, 466 05 Jablonec nad Nisou

Ministerstvo životního prostředí, Vršovická 1442/65, 100 10 Praha 10

Příloha : Zmenšená situace



Město Hrádek nad Nisou
Horní náměstí 73
463 34 Hrádek nad Nisou
okres Liberec

schváleno
8. 3. 2022 / 24. 1. 19



Datová schránka: wxnvyhk, AF-CITYPLAN s.r.o.

Uživatel: Adéla Dianová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Správa železniční dopravní cesty, s.o., IČ 7099423, Dílžďená 1003/7, 110 00 Praha AF-CITYPLAN**ID zprávy:** 733784347**Typ zprávy:** Přijatá datová zpráva**Stav zprávy:** Doručená**Datum a čas:** 10. 12. 2019 v 16:02:38**Odesílatel:** Město Hrádek nad Nisou, Horní náměstí 73, 46334 Hrádek nad Nisou, CZ**ID schránky:** 4tkbw8g**Typ schránky:** Organ veřejné moci**Odesílající osoba:** Oprávněná osoba**Zmocnění:** Nezádano**Naše čís. jednací:** OSŽP-8175/2019-LII**Naše spisová zn.:** Nezádano**Vaše čís. jednací:** Nezádano**Vaše spisová zn.:** Nezádano**K rukám:** Nezádano**Do vlastních rukou:** Ano**Zakázáno doručení fikcí:** Ne

Přílohy:

[kolaudace_komunitni_centrum_oznameni.pdf \(700,87 kB\)](#)

Události zprávy:

10. 12. 2019 v 14:31:27 EV0: Datová zpráva byla podána.
10. 12. 2019 v 14:31:27 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy organ veřejné moci vystupující v postavení organu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
10. 12. 2019 v 16:02:38 EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky organu veřejné moci není dotčeno.

