

AF-CITYPLAN s.r.o.

Magistrů 1275/13

Michle

140 00 PRAHA 4

VÁŠ DOPIS ZNAČKY/ZE DNE
OP0861 / 18. července 2019

NAŠE ZNAČKA
KULK 54554/2019

VYŘÍZUJE/LINKA/E-MAIL
Švecová/385
pavlina.svecova@kraj-lbc.cz

LIBEREC
12. srpna 2019

Rekonstrukce ŽST Chrastava - stanovisko

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, posoudil žádost dle předložené projektové dokumentace k územnímu rozhodnutí (DÚR) na akci „Rekonstrukce ŽST Chrastava“, kterou zpracovala firma AF-CITYPLAN s.r.o., Magistrů 1275/13, Michle, 140 00 Praha 4, v červnu 2019, z hledisek zájmů chráněných jednotlivými složkovými zákony a vydává následující stanovisko:

Z hlediska ochrany ovzduší (Mgr. Bauerová):

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany ovzduší (dále jen „orgán ochrany ovzduší“) konstatuje, že předložená změna stavby před dokončením na akci „Rekonstrukce ŽST Chrastava“- nebude za provozu zdrojem znečišťování ovzduší.

Při realizaci stavby může být staveniště přechodným zdrojem prašnosti. Při provádění stavební činnosti je třeba aplikovat opatření na omezení prašnosti v takové míře, aby nedocházelo k vývinu nadměrné prašnosti a ke znečišťování přilehlých komunikací. Při plánování opatření proti prašnosti ze stavební činnosti doporučuje orgán ochrany ovzduší využít metodiku certifikovanou MŽP: Metodika pro stanovení opatření ke snížení vlivů stavební činnosti na imisní zatížení částicemi PM₁₀. Tento dokument je k dispozici na webových stránkách MŽP ČR http://www.mzp.cz/cz/castice_pm10.

Provozovatel recyklační linky musí disponovat platným povolením provozu vyjmenovaného zdroje znečišťování ovzduší podle § 11 odst. 2 písm. d) zákona o ochraně ovzduší.

Při splnění výše uvedeného nemá orgán ochrany ovzduší námitky.

Z hlediska ochrany přírody (Mgr. Studený):

Krajský úřad Libereckého kraje, odbor životního prostředí a zemědělství (dále jen „krajský úřad“), jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4 písm. n) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“), vydává v souladu s ustanovením § 45i odst. 1 zákona toto stanovisko:

Záměr nemůže mít samostatně nebo ve spojení s jinými záměry významný negativní vliv na evropsky významné lokality a ptačí oblasti. Současně byl vyloučen významný negativní vliv záměru na předměty ochrany soustavy Natura 2000 a na její celistvost.

Odůvodnění:

Záměr není situován do žádné ptačí oblasti a evropsky významné lokality. Nejbližším územím soustavy Natura 2000 je evropsky významná lokalita Rokytka, která je od předmětné stavby (rekonstrukce ŽST Chrastava) vzdálena cca 2,6 km. Záměr pro svůj charakter, velikost a vzdálenost nemůže mít na příznivý stav předmětu ochrany a celistvost evropsky významné lokality Rokytka i dalších evropsky významných lokalit ani na celkovou soudržnost soustavy Natura 2000 žádný vliv.

Krajský úřad dále sděluje, že pro záměr je na základě žádosti vedeno správní řízení k udělení výjimky z ochranných podmínek zvláště chráněných druhů živočichů dle § 56 zákona. Konkrétně pro druhy vranka obecná, ještěrka obecná, modrásek bahenní, vydra říční a mihule potoční.

Z hlediska státní správy lesů (Ing. Beran):

Dotčeným orgánem státní správy lesů je dle § 48 odst. 2 písm. c) zák. č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (lesní zákon), Magistrát města Liberec.

Z hlediska zájmů chráněných vodním zákonem (Bc. Holatová):

Stavba je kompletní rekonstrukcí stávající železniční stanice Chrastava a z technologického hlediska přilehlých traťových úseků Chrastava – Hrádek nad Nisou a Chrastava – Liberec.

Rekonstrukce ŽST Chrastava se nachází na území města Chrastava a napojení přilehlých úseků trati na technologická zařízení, se nachází na území měst a obcí Hrádek nad Nisou, Chotyně, Bílý Kostel nad Nisou, Chrastava, Liberec, Stráž nad Nisou.

Stavba je rekonstrukcí stávajícího zařízení dráhy a nezmění dosavadní využití a zastavěnost území. Příprava bude probíhat společně se stavbou Rekonstrukce ŽST Hrádek nad Nisou.

Dle ustanovení § 106 odst. 1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), ve znění pozdějších předpisů, je z daného hlediska příslušným k vydání vyjádření obecní úřad obce s rozšířenou působností, tzn. Magistrát města Liberec – OŽP jako vodoprávní úřad.

Z hlediska ochrany zemědělského půdního fondu (Ing. Brettschneiderová):

Posuzovaným záměrem, který se týká rekonstrukce stávající železniční stanice Chrastava, kde dojde např. k rekonstrukci nástupišť, podchodu a zřízení výtahů pro umožnění bezbariérového přístupu na nástupiště, a k rekonstrukci či k obnově nevyhovujících provozních zařízení a objektů, nebudou dotčeny kompetence krajského úřadu dle zákona č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu. Dle dokumentace bude záměrem dotčena zemědělská půda o záboru do 1 ha. Příslušným orgánem ochrany ZPF k udělení souhlasu je Magistrát města Liberec.

Z hlediska nakládání s odpady (Ing. Miklasová):

V souladu s § 79 odst. 4 písm. b) zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů, ve znění pozdějších právních předpisů, je příslušný k vyjádření v územním a stavebním řízení z hlediska nakládání s odpady obecní úřad obce s rozšířenou působností.

Z hlediska posuzování vlivů na ŽP (Mgr. Nevečeřal):

Krajský úřad Libereckého kraje (dále jen krajský úřad), jako věcně příslušný úřad podle § 3 písm. f) a podle § 22 zákona č. 100/2001 Sb., o posuzování vlivů na životní prostředí, ve znění pozdějších

předpisů (dále jen zákon), posoudil předložený záměr ve smyslu § 4 tohoto zákona a vydává následující vyjádření:

Záměrem je kompletní rekonstrukce stávající železniční stanice Chrastava a z technologického hlediska přilehlých traťových úseků Chrastava – Hrádek nad Nisou a Chrastava – Liberec.

V rámci záměru dojde k rekonstrukci kolejiště v ŽST Chrastava vč. železničního spodku, rekonstrukci nástupišť a výstavbě přístupových komunikací. Pro všechna nástupiště bude zřízen bezbariérový přístup výstavbou šikmých přístupových komunikací a výtahů na nástupiště. Nové zastřešení nástupišť nebude zasahovat do volného postranního prostoru průjezdného průřezu. V návaznosti na rekonstrukci nástupišť a přístupových komunikací dojde ke zřízení nového podchodu, který bude prodloužen a vyústěn ve svahu, směrem k průmyslové zóně. Součástí záměru bude sanace i zrušení několika mostních objektů, rekonstrukce zabezpečení železničních přejezdů a další stavební zásahy.

Srážkové vody ze střechy výpravní budovy, nástupišť a z nového podchodu mají být svedeny do stávající dešťové kanalizace. Zároveň je dále uvedeno, že vody z nástupišť budou příčným sklonem odvedeny do drenážního systému železničního spodku. Odvodnění železničního spodku bude rekonstruováno a odvodněno trativodním systémem s vyústěním do vsakovacích objektů. Před vstupem do nově navrženého podchodu v ŽST Chrastava je navržen odvodňovací žlab pro odvádění srážkových vod ze zpevněné plochy před podchodem.

Krajský úřad se k záměru samotné rekonstrukce ŽST Chrastava, vyjádřil z hlediska zákona stanoviskem č. j. KULK 28084/2019, ze dne 18. 4. 2019. V citovaném stanovisku konstatoval, že záměr nenaplní ustanovení § 4 odst. 1 zákona, a tedy nepodléhá postupu podle zákona.

Součástí aktuálně předložené dokumentace je dokument „Rekonstrukce ŽST Chrastava – Popis vlivu stavby na životní prostředí a jeho ochrana“ a odborný posudek podle zákona o ochraně ovzduší. V těchto dokumentech je uvedeno, že při realizaci záměru bude v prostoru ŽST umístěna mobilní recyklační linka stavební suti s kapacitou 100 t / hod. Při ročním objemu recyklovaného materiálu 5 985 t bude recyklační linka v provozu cca 60 pracovních hodin, což odpovídá 6 – 8 pracovním dnům.

Z hlukové mapy, která byla zpracována na základě modelové simulace recyklační linky, vyplývá, že navrženým provozem recyklační linky nedojde k překračování hygienických limitů hluku u chráněných objektů. V rámci akustické studie jsou navržena zmírňující protihluková opatření – hlučné práce budou prováděny pouze v době od 7.00 do 21.00 hod., v době od 22.00 do 6.00 nebudou prováděny práce žádné, veškeré další stacionární zdroje hluku umístěvané v blízkosti obytných objektů je nutné stínit mobilními akustickými zástěnami.

Závěr zpracované rozptylové studie konstatuje, že u sledovaných látek souvisejících s provozem recyklační linky budou v součtu s odhadnutým imisním pozadím, dodrženy všechny roční imisní limity.

Po zpracování recyklační linkou bude cca 70 – 80 % materiálu znovu použito na rekonstrukci železničního tělesa, nevyužitelná složka bude předána oprávněné osobě jako odpad.

S ohledem na skutečnost, že materiál bude v recyklační lince zpracováván s úmyslem jeho opětovného využití v místě původu, nebude tento materiál v okamžiku zpracování odpadem ve smyslu § 3 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech, ve znění pozdějších právních předpisů. Recyklační linka proto nebude zařízením k odstraňování nebo využívání odpadů ve smyslu bodu 56, kategorie II, přílohy č. 1 zákona.

Vzhledem k uvedeným skutečnostem provoz mobilní recyklační linky ve výše uvedených parametrech nenaplnňuje ustanovení § 4 odst. 1 zákona, a tedy nepodléhá posuzování podle zákona.

Krajský úřad však, v souvislosti s nejasným způsobem odvodnění části stavby, upozorňuje na ustanovení § 5 odst. 3 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, a § 20 odst. 5 vyhlášky č. 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, ve znění pozdějších předpisů, podle nichž je stavebník povinen zajistit odvádění srážkových vod ze staveb přednostně jejich vsakováním, není-li vsakování možné, pak regulovaně. Bez splnění těchto podmínek nesmí být povolena stavba, změna stavby před jejím dokončením, užívání stavby ani vydáno rozhodnutí o dodatečném povolení stavby nebo rozhodnutí o změně v užívání stavby.

S pozdravem

RNDr. Jitka Šádková
vedoucí odboru životního prostředí a zemědělství



Datová schránka: wxnvyhk, AF-CITYPLAN s.r.o.

Uživatel: Adéla Dianová

Přijatá zpráva - Detail zprávy

Předmět: Stanovisko - Rekonstrukce ŽST Chrastava
ID zprávy: 700713742
Typ zprávy: Přijatá datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas: 13. 8. 2019 v 09:53:24

Odesílatel: Liberecký kraj, U Jezu 642/2a, 46001 Liberec, CZ
ID schránky: c5kbvkw
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Pověřená osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: KULK 54554/2019
Naše spisová zn.: Nežadáno
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Přílohy:

54554_souhrnne_stanovisko_Chrastava.pdf (232,65 kB)

Události zprávy:

- 13. 8. 2019 v 09:17:27** EV0: Datová zpráva byla podána.
- 13. 8. 2019 v 09:17:27** EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
- 13. 8. 2019 v 09:53:24** EV12: Přihlásila se pověřená osoba s právem přístupu ke zprávě ve smyslu § 8, odst. 6 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.



