

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Společnost "SP+SEU_VelPo_DSP"



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a
130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz



SUDOP EU a.s.
Olšanská 1a
130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a
130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MILOŠ KRAMEŠ

Garant profese:

ZDENĚK PACHOLÍK

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. MARTIN RAIBR

Vypracoval:

ING. DAVID PUČÁLKA

Kontroloval:

ZDENĚK PACHOLÍK

Název akce:

VELIM - POŘÍČANY, BC

Číslo smlouvy:

18 162 201

Projektový stupeň:

DSP

Část:

ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
STANIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
PS 15-01-11 ŽST POŘÍČANY, SZZ

Datum:

05/2019

Číslo části:

D.1.1.1

Název přílohy:

TABULKA KABELŮ

Měřítko:

Počet formátů:
8xA4

Číslo přílohy:

0802

PS 15-01-11

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
		POŘÍČANY																					
101	1850	SÚ	KS3																		1850		
103	1250	SÚ	KS5																			1250	
105	680	SÚ	KS9																		680		
107	680	SÚ	KS9																				
109	955	KS9	KS7															955					
111	280	KS3	KS1																	280			
113	95	KS9	SN-S5-S6								95												
115	95	KS9	SN-S5-S6								95												
117	175	SÚ	OPřS5				175																
119	180	SÚ	OPřS3				180																
121	250	SÚ	OPřS6				250																
123	245	SÚ	OPřS8				245																
125	255	SÚ	Lc10		255																		
127	15	KS9	S8				15																
129	25	KS9	S10				25																
131	270	KS9	Se17		270																		
133	205	KS7	Se14		205																		
135	205	KS7	Se15		205																		
137	205	KS7	Se16		205																		
139	175	KS7	Se13		175																		
141	70	KS5	Se11		70																		
143	60	KS5	Se12		60																		
145	410	KS5	NL															410					
147	835	NL	PřNL												835								
149	145	KS5	Se8				145																
151	210	Se8	Se5		210																		
153	150	KS5	Se7				150																
155	45	Se7	Se6		45																		
157	85	KS5	Se9		85																		
159	25	KS5	Se10		25																		
161	155	KS3	Se4				155																
163	10	Se4	Se3		10																		
165	15	KS1	1L					15															
167	5	KS1	2L					5															
169	120	KS1	Se2				120																
171	15	Se2	Se1		15																		
201	1600	SÚ	KS3																			1600	
203	1600	SÚ	KS3																		1600		
205	1600	SÚ	KS3																		1600		
207	1250	SÚ	KS5																			1250	
209	1250	SÚ	KS5																		1250		
211	955	SÚ	KS7																			955	
213	955	SÚ	KS7																			955	
215	955	SÚ	KS7																		955		

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
217	680	SÚ	KS9																		680		
219	165	KS3	1					165															
219a	10	1	S-V1		10																		
221	10	KS3	2			10																	
221a	10	2	S-V2		10																		
223	20	KS3	3e1-1			20																	
223a	10	3e1-1	S-V3e1-1		10																		
225	25	KS3	3e1-2			25																	
225a	10	3e1-2	S-V3e1-2		10																		
227	30	KS3	3e1-3			30																	
227a	10	3e1-3	S-V3e1-3		10																		
229	35	KS3	3e1-4			35																	
231	130	KS3	3e2-1					130															
231a	10	3e2-1	S-V3e2-1		10																		
233	135	KS3	3e2-2					135															
235	140	KS5	4					140															
235a	10	4	S-V4		10																		
237	180	KS5	5e1-1					180															
237a	10	5e1-1	S-V5e1-1		10																		
239	180	KS5	5e1-2					180															
239a	10	5e1-2	S-V5e1-2		10																		
241	180	KS5	5e1-3							180													
241a	10	5e1-3	S-V5e1-3		10																		
243	180	KS5	5e1-4					180															
245	265	KS5	5e2-1					265															
245a	10	5e2-1	S-V5e2-1		10																		
247	265	KS5	5e2-2					265															
249	185	KS7	6e1-1					185															
249a	10	6e1-1	SV6e1-1		10																		
251	185	KS7	6e1-2					185															
251a	10	6e1-2	S-V6e1-2		10																		
253	185	KS7	6e1-3					185															
253a	10	6e1-3	S-V6e1-3		10																		
255	185	KS7	6e1-4					185															
257	260	KS7	6e2-1					260															
257a	10	6e2-1	S-V6e2-1		10																		
259	260	KS7	6e2-2					260															
261	140	KS7	7			140																	
261a	10	7	S-V7		10																		
263	150	KS7	8			150																	
263a	10	8	S-V8		10																		
265	90	KS7	9			90																	
265a	10	9	S-V9		10																		
267	35	KS7	10			35																	
267a	10	10	S-V10		10																		

PS 15-01-11

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
269	40	KS7	11			40																	
269a	10	11	S-V11		10																		
271	115	KS7	12			115																	
271a	10	12	S-V12		10																		
273	160	KS7	13			160																	
273a	10	13	S-V13		10																		
275	180	KS7	14			180																	
275a	10	14	S-V14		10																		
277	265	KS7	17					265															
277a	10	17	S-V17		10																		
279	265	KS9	15			265																	
279a	10	15	S-V15		10																		
281	215	KS9	16			215																	
283	85	KS9	18			85																	
285	35	KS9	Vk1			35																	
287	95	Vk1	19				95																
289	120	KS9	20			120																	
291	60	20	Vk2				60																
293	670	SÚ	PSt1																	670			
301	1250	SÚ	KS9																1250				
303	715	KS9	KS5															715					
305	380	KS5	KS3					380															
307	280	KS3	KS1				280																
309	15	KS1	1LKN	15																			
311	5	KS1	2LKN	5																			
313	155	KS3	V2-3N		155																		
315	5	V2-3N	V1-14N	5																			
317	150	KS5	V7-9N		150																		
319	35	V7-9N	V6-11N	35																			
321	80	KS9	1KN		80																		
323	75	KS9	0KN		75																		
325	75	KS9	2KN		75																		
401	1250	SÚ	KS9																1250				
403	715	KS9	KS5															715					
405	380	KS5	KS3				380																
407	155	KS3	2LKR		155																		
409	15	2LKR	1LKR	15																			
411	150	KS5	V2-3R2		150																		
413	35	V2-3R2	V2-3R1	35																			
415	80	KS9	V1-14R		80																		
417	75	KS9	V6-11R		75																		
419	75	KS9	V7-9R		75																		
501	1250	SÚ	KS5																			1250	
503	955	SÚ	KS7																		955		
505	680	SÚ	KS9																			680	

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
507	380	KS5	KS3																380				
509	350	KS3	KS1														350						
511	20	KS1	PPB1		20																		
513	10	KS1	PPB2		10																		
515	155	KS3	PPB4				155																
517	15	PPB4	PPB3		15																		
519	45	KS3	PPB6				45																
521	30	PPB6	PPB5		30																		
523	10	KS3	PPB7		10																		
525	155	KS5	PPB9				155																
527	35	PPB9	PPB8		35																		
529	165	KS5	PPB10		165																		
531	85	KS5	PPB12		85																		
533	30	KS5	PPB13				30																
535	125	PPB13	PPB11		125																		
537	410	KS5	SPPB2														410						
539	835	SPPB2	SPPB1												835								
541	25	KS5	PPB14				25																
543	40	PPB14	PPB15		40																		
545	60	KS5	PPB16				60																
547	25	PPB16	PPB17		25																		
549	10	KS5	PPB18		10																		
551	145	KS7	PPB19				145																
553	35	PPB19	PPB18		35																		
555	35	KS7	PPB21				35																
557	50	PPB21	PPB20		50																		
559	150	KS7	PPB28				150																
561	15	PPB28	PPB29		15																		
563	55	KS7	PPB24				55																
565	45	PPB24	PPB26		45																		
567	35	KS7	PPB23				35																
569	45	PPB23	PPB25		45																		
571	110	KS7	PPB27		110																		
573	25	KS7	PPB22		25																		
575	265	KS9	PPB30				265																
577	165	PPB30	PPB32		165																		
579	165	KS9	PPB31		165																		
581	115	KS9	PPB34				115																
583	20	PPB34	PPB33		20																		
585	90	KS9	PPB35		90																		
587	75	KS9	PPB37				75																
589	5	PPB37	PPB36		5																		
591	70	KS9	PPB39				70																
593	5	PPB39	PPB38		5																		
595	55	KS9	PPB41				55																

PS 15-01-11

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
597	5	PPB41	PPB40		5																		
599	15	KS9	PPB43					15															
601	25	PPB43	PPB42		25																		
603	30	KS9	PPB44				30																
605	150	PPB44	PPB45		150																		
102	1250	SÚ	KS4																			1250	
104	760	SÚ	KS8																			760	
106	760	SÚ	KS8																			760	
108	245	KS8	KS6								245												
110	700	KS4	KS2																	700			
112	10	KS2	SN-1S-2S								10												
114	310	KS8	Lc5														310						
116	300	KS8	Lc3														300						
118	210	KS8	Lc1				210																
120	45	KS8	Se18		45																		
122	150	KS8	Se19		150																		
124	5	KS8	L8				5																
126	15	KS8	L6				15																
128	20	KS8	L4				20																
130	40	KS8	L2				40																
132	245	KS6	L0				245																
134	255	KS6	L1b				255																
136	100	KS6	Se20		100																		
138	155	KS6	Se21		155																		
140	165	KS6	Se22		165																		
142	220	KS6	Se23		220																		
144	70	KS4	Se24		70																		
146	195	KS4	Se25		195																		
148	215	KS4	Se26		215																		
150	595	KS4	Se28														595						
152	10	Se28	Se29		10																		
154	610	KS4	Se27												610								
202	1250	SÚ	KS4																			1250	
204	970	SÚ	KS6																			970	
206	760	SÚ	KS8																			760	
208	245	KS8	KS6					245															
210	200	KS8	41			200																	
210a	10	41	S-V41		10																		
212	55	KS8	43			55																	
212a	10	43	S-V43		10																		
214	95	KS8	44			95																	
216	145	KS8	45			145																	
216a	10	45	S-V45		10																		
218	145	KS8	46			145																	

PS 15-01-11

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
218a	10	46	S-V46		10																		
220	25	KS6	47			25																	
220a	10	47	S-V47		10																		
222	90	KS6	48			90																	
222a	10	48	S-V48		10																		
224	105	KS6	49			105																	
224a	10	49	S-V49		10																		
226	95	KS6	50			95																	
226a	10	50	S-V50		10																		
228	160	KS6	51			160																	
228a	10	51	S-V51		10																		
230	165	KS6	52			165																	
230a	10	52	S-V52		10																		
232	170	KS6	53			170																	
232a	10	53	S-V53		10																		
234	75	KS4	54			75																	
234a	10	54	S-V54		10																		
236	55	KS4	55			55																	
236a	10	55	S-V55		10																		
238	60	KS4	56			60																	
238a	10	56	S-V56		10																		
240	160	KS4	57			160																	
240a	10	57	S-V57		10																		
302	760	SÚ	KS8																760				
304	245	KS8	KS6					245															
306	280	KS6	KS4					280															
308	210	KS8	V43N		210																		
310	45	KS8	V48-54N		45																		
312	150	KS6	V47-57N		150																		
314	35	V47-57N	V50-56N	35																			
316	75	KS4	2SKN		75																		
318	165	KS4	1SKN				165																
320	15	1SKN	0SKN		15																		
402	760	SÚ	KS8																	760			
404	245	KS8	KS6						245														
406	280	KS6	KS4					280															
408	700	KS4	KS2														700						
410	210	KS8	1KR		210																		
412	45	KS8	2KR		45																		
414	25	KS6	V43R				25																
416	10	V43R	0KR	10																			
418	75	KS4	V48-54R		75																		
420	175	KS4	V47-57R				175																
422	15	V47-57R	V50-56R		15																		
424	20	KS2	1SKR	20																			

PS 15-01-11

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
426	15	KS2	OSKR	15																			
428	10	KS2	2SKR	10																			
502	970	SÚ	KS6																			970	
504	760	SÚ	KS8																		760		
506	280	KS6	KS4							280													
508	700	KS4	KS2															700					
510	310	KS8	PPB46														310						
512	5	PPB46	PPB47		5																		
514	210	KS8	PPB49				210																
516	45	PPB49	PPB48		45																		
518	55	KS8	PPB51		55																		
520	25	KS8	PPB52				25																
522	30	PPB52	PPB50		30																		
524	15	KS8	PPB54				15																
526	5	PPB54	PPB53		5																		
528	150	KS8	PPB55				150																
530	15	PPB55	PPB56		15																		
532	25	KS6	PPB57				25																
534	15	PPB57	PPB58		15																		
536	55	KS6	PPB59				55																
538	45	PPB59	PPB60		45																		
540	40	KS6	PPB61				40																
542	65	PPB61	PPB62		65																		
544	155	KS6	PPB63				155																
546	25	PPB63	PPB64		25																		
548	220	KS6	PPB65		220																		
550	50	KS4	PPB66		50																		
552	45	KS4	PPB68				45																
554	5	PPB68	PPB67		5																		
556	15	KS4	PPB69				15																
558	60	PPB69	PPB70		60																		
560	100	KS4	PPB71				100																
562	60	PPB71	PPB73		60																		
564	175	KS4	PPB72		175																		
566	20	KS2	PPB74		20																		
568	15	KS2	PPB75		15																		
570	10	KS2	PPB76		10																		
		CELKEM		200	7915	3550	5765	4630	245	460	445	0	0	0	2280	0	2975	3495	3640	1710	11030	15340	0