

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv

SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Investor:



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1

Stavební správa západ
Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9

Společnost "SP+SEU_VelPo_DSP"



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a
130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz



SUDOP EU a.s.
Olšanská 1a
130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a
130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MILOŠ KRAMEŠ

Garant profese:

ZDENĚK PACHOLÍK

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. MARTIN RAIBR

Vypracoval:

ING. DAVID PUČÁLKA

Kontroloval:

ZDENĚK PACHOLÍK

Název akce:

VELIM - POŘÍČANY, BC

Číslo smlouvy:

18 162 201

Projektový stupeň:

DSP

Část:

ŽELEZNIČNÍ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
TRAŤOVÉ ZABEZPEČOVACÍ ZAŘÍZENÍ
PS 12-01-21 ŽST VELIM-PEČKY, TZZ

Datum:

05/2019

Číslo části:

D.1.1.2

Název přílohy:

TABULKA KABELŮ

Měřítko:

Počet formátů:
4xA4

Číslo přílohy:

0804

PS 12-01-21

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
		CERHENICE																					
101	235	SÚ	KS1								235												
103	15	KS1	1L					15															
105	10	KS1	2L					10															
201	35	SÚ	1			35																	
201a	10	1	S-V8		10																		
301	235	SÚ	KS1			235																	
303	15	KS1	1L-1SKN		15																		
305	5	KS1	2L-2SKN		5																		
501	235	SÚ	KS1				235																
3140	235	SÚ	KS1					235															
3240	235	SÚ	KS1					235															
503	30	SÚ	CPB3				30																
505	55	CPB3	CPB4		55																		
507	10	KS1	CPB2		10																		
509	15	KS1	CPB1		15																		
102	640	SÚ	KS2																		640		
104	15	KS2	1S					15															
106	10	KS2	2S					10															
202	165	SÚ	2			165																	
202a	10	2	S-V2		10																		
204	175	SÚ	3			175																	
204a	10	3	S-V3		10																		
206	305	SÚ	4													305							
206a	10	4	S-V4		10																		
402	640	SÚ	KS2													640							
404	15	KS2	1L-SKR		15																		
406	10	KS2	2L-2SKR		10																		
502	640	SÚ	KS2														640						
504	100	SÚ	CPB5				100																
506	145	CPB5	CPB7		145																		
508	175	SÚ	CPB6				175																
510	140	CPB6	CPB9		140																		
512	280	SÚ	CPB8		280																		
514	10	KS2	CPB11		10																		
516	15	KS2	CPB10		15																		
3100	640	SÚ	KS2														640						
3200	640	SÚ	KS2														640						
	0	VELIM-CERHENICE																					
4801	10	KS16	1T1 VE-CE-R		10																		
4901	15	KS16	2T1 VE-CE-R		15																		
5001	10	KS16	VPB91		10																		
5003	15	KS16	VPB92		15																		
5005	2880	KS16	SÚ														2880						

PS 12-01-21

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
4101	460	KS16	KO1												460								
4201	460	KS16	KO1												460								
3801	15	KO1	1T1 VE-CE-N		15																		
3901	10	KO1	2T1 VE-CE-N		10																		
1175	15	KO1	1-3575				15																
1275	10	KO1	2-3575				10																
4802	15	KO1	1T2 VE-CE-R		15																		
4902	10	KO1	2T2 VE-CE-R		10																		
1012	730	KO1	KO2														730						
3112	730	KO1	KO2													730							
3212	730	KO1	KO2													730							
4112	730	KO1	KO2														730						
4212	730	KO1	KO2														730						
1182	15	KO2	1-3582				15																
1282	10	KO2	2-3582				10																
3802	15	KO2	1T2 VE-CE-N		15																		
3902	10	KO2	2T2 VE-CE-N		10																		
4803	15	KO2	1T3 VE-CE-R		15																		
4903	10	KO2	2T3 VE-CE-R		10																		
1023	420	KO2	KO3																420				
3123	420	KO2	KO3														420						
3223	420	KO2	KO3														420						
4123	420	KO2	KO3														420						
4223	420	KO2	KO3														420						
3803	15	KO3	1T3 VE-CE-N		15																		
3903	10	KO3	2T3 VE-CE-N		10																		
1185	15	KO3	1-3585				15																
1285	10	KO3	2-3585				10																
4804	15	KO3	1T4 VE-CE-R		15																		
4904	10	KO3	2T4 VE-CE-R		10																		
1034	745	KO3	KO4																	745			
3134	745	KO3	KO4														745						
3234	745	KO3	KO4														745						
4134	745	KO3	KO4														745						
4234	745	KO3	KO4														745						
1192	15	KO4	1-3592				15																
1292	10	KO4	2-3592				10																
3804	15	KO4	1T4 VE-CE-N		15																		
3904	10	KO4	2T4 VE-CE-N		10																		
4805	15	KO4	1T5 VE-CE-R		15																		
4905	10	KO4	2T5 VE-CE-R		10																		
1045	600	KO4	SÚ																		600		
3145	395	KO4	KS1															395					
3245	395	KO4	KS1															395					
4150	600	KO4	SÚ															600					

PS 12-01-21

Kab.	Délka	Kabel položen		Délka kabelu TCEKPFLEY (m) Dvouplášťový										Délka kabelu TCEKPFLEZE (m) S metalickým stíněním									
č.	m	od	do	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p	2p	3p	4p	7p	12p	16p	24p	30p	48p	61p
4250	600	KO4	SÚ															600					
3805	15	KS1	1T5 VE-CE-N		15																		
3905	10	KS1	2T5 VE-CE-N		10																		
		CERHENICE-PEČKY																					
3801	15	KS2	1T1 CE-PE-N		15																		
3901	10	KS2	2T1 CE-PE-N		10																		
3101	845	KS2	KO1														845						
3201	845	KS2	KO1														845						
4801	15	KO1	1T1 CE-PE-R		15																		
4901	10	KO1	2T1 CE-PE-R		10																		
1001	1480	SÚ	KO1																1480				
4101	1480	SÚ	KO1														1480						
4201	1480	SÚ	KO1														1480						
5006	2770	SÚ	KO1														2770						
1111	15	KO1	1-3611				15																
1211	10	KO1	2-3611				10																
3802	15	KO1	1T2 CE-PE-N		15																		
3902	10	KO1	2T2 CE-PE-N		10																		
1012	750	KO1	KO2															750					
3112	750	KO1	KO2														750						
3212	750	KO1	KO2														750						
4112	750	KO1	KO2														750						
4212	750	KO1	KO2														750						
1118	15	KO2	1-3618				15																
1218	10	KO2	2-3618				10																
4802	15	KO2	1T2 CE-PE-R		15																		
4902	10	KO2	2T2 CE-PE-R		10																		
3803	15	KO2	1T3 CE-PE-N		15																		
3903	10	KO2	2T3 CE-PE-N		10																		
4123	465	KO2	KS1													465							
4223	465	KO2	KS1													465							
4803	10	KS1	1T3 CE-PE-R		10																		
4903	15	KS1	2T3 CE-PE-R		15																		
5002	10	KS1	PPB1		10																		
5004	15	KS1	PPB2		15																		
		CELKEM		0	1205	610	690	520	0	0	235	0	0	0	1850	3905	17800	5510	1900	745	1240	0	0