




SO 02 Oprava kabelovodu a kanálu parovodu  
Zastropení kanálu parovodu - výkres tvaru a výztuže  
M 1:20



— — — — —  
A ↑








- JE-LIKOŽ SE KONSTRUKCE NACHÁZÍ V TĚSNÉ BLÍZKOSTI ELEKTRIZOVANÉ DRÁHY, DOPORUČUJE SE PROVÉST DLE ČD SR 5/7 (S) A TP 124 OCHRANNA OPATŘENÍ ALESPŮV VE STUPNI č. 4
- PRO OCHRANU PROTI ÚČINKŮM BLUDNÝCH PRŮDŮ BUDE VÝŽITÝ VZÁJEMNĚ KONSTRUKČNĚ PROVAŘENA
- ÚPRAVA VÝŽUTJE BUDE ŘEŠENA V RÁMCI VÝROBNÍ DOKUMENTACE V SOULADU S DOPORUČENÍM ČD SR 5/7 (S) A TP 124

UVÁDĚNÉ DÉLKY JSOU VZTAŽENY K VNĚJŠÍMU LICI PRUTU  
POLOMĚRY OBLOKU JSOU POLOMĚRY OHYBACÍCH TRNU,  
NEZNAČENÉ POLOMĚRY JSOU 1/2  $\phi_{\text{m, min}}$  (TAB. 8.1).  
NEZNAČENÉ ÚHLY JSOU 45°, 90° resp 180°.  
ROVNÉ VLOŽKY JSOU VE VÝKAZU OZNAČENÉ \*.  
CELKOVÉ DÉLKY VLOŽEK JSOU STŘÍŽNÉ DÉLKY.

**MCO** MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.  
LEGIONÁŘSKÁ 1085/8, 779 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444  
IDS: kje9md  
e-mail: moravia@moravia.cz  
<http://www.moravia.cz>

OBJEDNATEL		 <b>Správa železniční dopravní cesty, státní organizace</b> v zastoupení: SŽDC, Oblastní ředitelství Olomouc, Nerudova 1, 772 58 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ING. ONDŘEJ POKORNÝ 	G. ŘÍDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. VÁCLAV KRATOCHVÍL	
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS	NAVRHL, VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	
ING. ANDREA DOLNÍČKOVÁ 	ING. ANDREA DOLNÍČKOVÁ 	ING. PETR KLIMÉŠ 	
KRAJ: OLOMOUCKÝ	POVĚŘENÝ OÚ: OLOMOUC	OBC: OLOMOUC - HODOLANY	
"Oprava parkovacích ploch - žst. Olomouc hlavní nádraží"		ZAK. ČÍSLO MCO	19-012-233-PK
		ÚČEL	DSP
		DATUM	ČERVEN 2019
		FORMÁT	10 A4
SO 02 Oprava kabelovodu a kanálu parovodu		MĚŘITKO	1:20
Zastopení kanálu parovodu - výkres tvaru a výztuže		ČÁST	POŘ.Č.
		D.2	2.04