



Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 24.2.2020	
Vyznačeno dne: 24.2.2020	Vyznačil: Vavruněk



CRDUX00FFFFT

**DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ**

sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň

Sp. zn.: ML-SDL0330/19-6/Vř

V Plzni dne 30. ledna 2020

Č. j.: DUCR-5861/20/Vř

Telefon: +420 972 524 098 (linka 223)

Oprávněná úřední osoba: Vavruněk Jiří Ing. et Bc.

E-mail: vavrunek@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

v y d á v á

na základě výsledku provedeního stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

**"Rekonstrukce PZS na přejezdu P558 v km 94,654
trati Zdice - Protivín (km 25,744 trati Lochovice -
Zadní Třeboň)"**

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, organizační jednotka
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha, IČ 70994234

Zástupce stavebníka:

Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno-střed, IČ 25525441

Stavba je členěna na:

D. 1 Technologická část:

PS01: PZS v km 94,654 (25,744)

PS02: Pokládka trubek HDPE

D.2 Stavební část

SO01: Železniční svršek upřezdu P558

SO02: Železniční spodek u přejezdu P558

SO03: Železniční přejezd P558

SO04: Propustek km 94,647 upřezdu P558

SO05: Napájení PZS v km 94,654

Umístění stavby:

Pozemková parcela č. 126/1 k.ú. Lochovice. Pro umožnění realizace stavby dotčené a sousedící pozemky p.č. 947, 126/9, 126/24, 126/25, 1381/12, 277/2, 1362/30, 1362/1, 278/8, 278/7, 276, 245/1, 126/27, 335 a 356 v k.ú. Lochovice.

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení stavenišť. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před započatím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
10. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
12. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
13. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
14. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
15. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.

16. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
17. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
18. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených v stanovisku Obce Lochovice, souhlas na situaci dle § 184a stav. zákona ze dne 22.7.2019
19. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených v stanovisku České dráhy, a.s., GŘ Praha, souhlas na situaci dle § 184a stav. zákona, č.j. 1106/2019 ze dne 11.11.2019
20. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených v stanovisku České dráhy, a.s., GŘ Praha odbor investic, č.j. 1106/2019-O3 ze dne 8.7.2019
21. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve vyjádření Krajské správy a údržby silnic, Středočeského kraje, zn. 606719/KSUS/KLT/PRI ze dne 19.8.2019
22. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených v stanovisku Krajské správy a údržby silnic, Středočeského kraje, souhlas na situaci dle § 184a stav. zákona, zn. 606719/KSUS/KLT/PRI ze dne 19.8.2019
23. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve vyjádření VAK Beroun a.s., souhlas na situaci dle § 184a stav. Zákona, č.j. 0191-15830/2019 z 30.9.2019
24. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve vyjádření VAK Beroun a.s., č.j. 0191-15830/2019 z 30.9.2019
25. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených v souhrnném vyjádření Správy železnic, s. o., OŘ Praha, zn. S11669/IS-10555/2019-SZDC-OŘ PHA-OPS ze dne 18.3.2019
26. Stavebník zajistí dodržení podmínek dle vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., č.j. 689683/19 ze dne 12.7.2019
27. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených v souhrnném stanovisku ČD TELEMATIKA, a.s., Praha, č.j. 1201903599 ze dne 26.3.2019
28. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zn. 1104848901/2019 ze dne 22.7.2019
29. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených v požadavcích GridServices, s.r.o., Brno, zn. 5001963446 ze dne 30.7.2019
30. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených v stanovisku Českých drah, a.s., RSM Praha, č.j. 2314/2019 ze dne 28.8.2019
31. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených v stanovisku Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Plzeň, zn. PVL-46871/2019/340Kai z 1.7.2019
32. Stavebník bere na vědomí Sdělení MěÚ Hořovice, OV a ŽP, č.j. MUHO/14824/2019 z 8.7.2019
33. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených v Závazném stanovisku MěÚ Hořovice, OV a ŽP, č.j. MUHO/16094/2019 z 17.7.2019
34. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve vyjádření MěÚ Hořovice, OV a ŽP, č.j. MUHO/20083/2019 z 11.9.2019
35. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve vyjádření MěÚ Hořovice, OV a ŽP, č.j. MUHO/20148/2019 z 26.9.2019
36. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve vyjádření MěÚ Hořovice, OT a D, č.j. MUHO/11989/2019 z 24.5.2019
37. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve vyjádření MěÚ Hořovice, OT a D, č.j. MUJ IO/20152/2019 z 17.10.2019

38. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených v Závazném stanovisku Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, ÚO Beroun, Ev.č. BE-307-2/2019/PD ze dne 29.8.2019
39. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve Stanovisku Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor, DI Beroun, pod č.j.KRPS-145575-1/ČJ-2019-010206 ze dne 27.5.2019
40. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve Stanovisku Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor, DI Beroun, pod č.j.KRPS-157967-1/ČJ-2019-010206 ze dne 6.6.2019
41. Stavebník zajistí dodržení podmínek uvedených ve vyjádření Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, Praha, zn. 2823/2019 z 4.7.2019
42. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
43. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6ti měsíců.
44. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
45. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
46. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
47. Stavba bude dokončena nejpozději do 31.12.2022, včetně ročního zkušebního provozu.

Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha zastoupená firmou Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno-střed, IČ 25525441
- České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, 110 00 Praha 1, IČ 70994226 organizační jednotka Regionální správa majetku Praha, Prvního pluku 81/2a, 130 11 Praha
- Obec Lochovice, Lochovice 77/, 26723 Lochovice, IČ:00233528
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5, IČ 00066001
- Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255, 266 41 Beroun, IČ 46356975
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035
- ČD - Telematika, a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha, IČ 61459445

- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3, IČ 04084063
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno, IČ 27935311
- Povodí Vltavy, státní podnik - závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň, IČ 70889953

O d ů v o d n ě n í

Stavebník Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha zastoupená na základě plné moci společností Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno-střed, IČ 25525441 podal dne 18. listopadu 2019 žádost o stavební povolení. Jelikož to bylo pro posouzení stavebního záměru nezbytné doložil změnu rozsahu zabezpečení křížení železniční dráhy s pozemní komunikací v úrovni kolejí u přejezdu P588 rozhodnutím č.j. DUCR-5805/19/Sg ze dne 31.října2019.

Závazné stanovisko podle § 96b odst. 3 stavebního zákona vydal Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a životního prostředí, Palackého náměstí 2, 268 01 Hořovice, č.j. MUHO/16094/2019 ze dne 17. července 2019.

Drážní úřad oznámil dne 19. prosince 2019 zahájení stavebního řízení pod č.j. DUCR-72496/19/Vř.

V dokladové části ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- Žádost o stavební povolení
- Plná moc k zastupování stavebníka
- Doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě (výpisy z katastru nemovitostí)
- Úplná dokumentace stavby
- Stanovisko Obce Lochovice, souhlas na situaci dle § 184a stav. zákona ze dne 22.7.2019
- Stanovisko Českých drah, a.s., GŘ Praha, souhlas na situaci dle § 184a stav. zákona, č.j. 1106/2019 ze dne 11.11.2019
- Stanovisko Českých drah, a.s., GŘ Praha odbor investic, č.j. 1106/2019-O3 ze dne 8.7.2019
- Vyjádření Krajské správy a údržby silnic, Středočeského kraje, zn. 606719/KSUS/KLT/PRI ze dne 19.8.2019
- Stanovisko Krajské správy a údržby silnic, Středočeského kraje, souhlas na situaci dle § 184a stav. zákona, zn. 606719/KSUS/KLT/PRI ze dne 19.8.2019
- Vyjádření VAK Beroun a.s., souhlas na situaci dle § 184a stav. zákona, č.j. 0191-15830/2019 z 30.9.2019
- Vyjádření VAK Beroun a.s., č.j. 0191-15830/2019 z 30.9.2019
- Vyjádření Správy železnic, s. o., OŘ Praha, zn. S11669/IS-10555/2019-SZDC-OŘ PHA-OPS ze dne 18.3.2019
- Vyjádření České telekomunikační infrastruktury, a.s., č.j. 689683/19 ze dne 12.7.2019
- Souhrnné stanovisko ČD TELEMATIKA, a.s., Praha, č.j. 1201903599 ze dne 26.3.2019
- Vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., Děčín, zn. 1104848901/2019 ze dne 22.7.2019
- Požadavky GridServices, s.r.o., Brno, zn. 5001963446 ze dne 30.7.2019
- Stanovisko Českých drah, a.s., RSM Praha, č.j. 2314/2019 ze dne 28.8.2019
- Stanovisko Povodí Vltavy, s.p., závod Berounka, Plzeň, zn. PVL-46871/2019/340Kai z 1.7.2019
- Sdělení MěÚ Hořovice, OV a ŽP, č.j. MUHO/14824/2019 z 8.7.2019
- Závazné stanovisko MěÚ Hořovice, OV a ŽP, č.j. MUHO/16094/2019 z 17.7.2019

- Vyjádření MěÚ Hořovice, OV a ŽP, č.j. MUHO/20083/2019 z 11.9.2019
- Vyjádření MěÚ Hořovice, OV a ŽP, č.j. MUHO/20148/2019 z 26.9.2019
- Vyjádření MěÚ Hořovice, OT a D, č.j. MUHO/11989/2019 z 24.5.2019
- Vyjádření MěÚ Hořovice, OT a D, č.j. MUJ I0/20152/2019 z 17.10.2019
- Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor ŽP a Z, č.j. 104669/2019/KUSK ze dne 27.8.2019
- Vyjádření Krajského úřadu Středočeského kraje, odbor ŽP a Z, č.j. 104667/2019/KUSK ze dne 12.8.2019
- Závazné stanovisko Hasičského záchranného sboru Středočeského kraje, ÚO Beroun, Ev.č. BE-307-2/2019/PD ze dne 29.8.2019
- Stanovisko Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor, DI Beroun, pod č.j.KRPS-145575-1/ČJ-2019-010206 ze dne 27.5.2019
- Stanovisko Krajského ředitelství policie Středočeského kraje, Územní odbor, DI Beroun, pod č.j.KRPS-157967-1/ČJ-2019-010206 ze dne 6.6.2019
- Vyjádření Ústavu archeologické památkové péče středních Čech, Praha, zn. 2823/2019 z 4.7.2019

Projektová dokumentace, vypracovaná firmou Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno-střed, IČ 25525441, – autorizovaný inženýr pro technologická zařízení stavby Mgr. Radek Böhm, ČKAIT 1102368

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u č e n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 30136 Plzeň. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst. 1 správního řádu nepřipustné. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



otisk úředního razítka

Ing. František Kuška
ředitel územního odboru Plzeň

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši 10000 Kč.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha zastoupená firmou Signal Projekt s.r.o., Vídeňská 55, 639 00 Brno-střed
- České dráhy, a.s. Regionální správa majetku Praha, Prvního pluku 81/2a, 130 11 Praha
- Vodovody a kanalizace Beroun, a.s., Mostníkovská 255, 266 41 Beroun
- Obec Lochovice, Lochovice 77, 267 23 Lochovice
- Krajská správa a údržba silnic Středočeského kraje, Zborovská 11, 150 21 Praha 5
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín
- ČD - Telematika, a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3
- GridServices, s.r.o., Plynárenská 499/1, 602 00 Brno
- Povodí Vltavy, státní podnik - závod Berounka, Denisovo nábřeží 14, 304 20 Plzeň

Dotčené orgány:

- Policie České republiky - Krajské ředitelství Středočeského kraje, Územní odbor Beroun, dopravní inspektorát, Tyršova 1635, 266 50 Beroun
- Hasičský záchranný sbor Středočeského kraje, ÚO Beroun, Pod Studánkou 1258, 266 01 Beroun 1
- Ústav archeologické památkové péče středních Čech, Nad Olšinami 448/3, 100 00 Praha 10
- Krajský úřad Středočeského kraje, odbor živ. prostředí, Zborovská 81/11, 150 21 Praha 5
- Městský úřad Hořovice, odbor výstavby a ŽP, Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice
- Městský úřad Hořovice, odbor technický a dopravní, Palackého náměstí 2/2, 268 01 Hořovice

Na vědomí:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
- České dráhy, a.s., Odbor investiční, Nábř. Ludvíka Svobody 1222/12, 110 15 Praha 1

DÚ/S - spis

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 30136 PLZEŇ
sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň

Signal Projekt s.r.o.
Videňská 55
639 00 Brno

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
Ing. Böhmová
18. listopadu 2019

NAŠE ZNAČKA
ML-SDL0330/19-8/Vř
DUCR-8113/20/Vř

VYŘIZUJE / TELEFON
Vavruněk Jiří Ing. et Bc. /
+420 972 524 098 (linka 223)

V PLZNI DNE
24. února 2020

Věc: Zdice - Protivín, km 94,654 - Rekonstrukce PZS na přejezdu P558

Drážní úřad obdržel dne 18. listopadu 2019 Váš dopis, ve kterém žádáte o stavební povolení k stavebnímu záměru rekonstrukce zabezpečení na přejezdu P558 na trati Zdice - Protivín.

Rozhodnutím Drážního úřadu čj. DUCR-5861/20/Vř ze dne 30. ledna 2020, kterým bylo vydáno stavební povolení pro stavbu dráhy:

“Rekonstrukce PZS na přejezdu P558 v km 94,654 trati Zdice - Protivín (km 25,744 trati Lochovice-Zadní Třeboň)”

nabylo právní moci dne 24. února 2019.

V souladu s ustanovením § 115 odst. 3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), v platném znění, Vám zasílám dokumentaci předmětné stavby, ověřenou ve stavebním řízení a štítek „STAVBA POVOLENA“.

Drážní úřad
Wilsonova 300/8
121 06 Praha 2 (84)



Ing. František Kuška

ředitel územního odboru Plzeň

DÚ/S - spis

Handwritten signature and date
24. 2. 2020

