

FORMULÁŘ 5		
	<u>SOUPIS PRACÍ</u>	
Název stavby :	Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice	Zatřídění objektu : (JKSO, JKPOV)
Název PS, SO :	žst. Čelákovice, železniční svršek	
Datum zpracování :	12.6.2015	

Datum aktualizace : 20.8.2015

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měra jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód datové základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15	
Díl: 10		Zemní práce:												
1	17360	ZEMNÍ KRAJNICE A DOSYPÁVKY Z HORNIN KAMENITÝCH	M3	3967,000	0,000	0,000	0,00		0,00				SD B OTSKP13 - kompletní provedení 1: viz. pril. výkazu výměr, drážní stezka; 3967	
S	Celkem za 10				0,000	0,000	0,00		0,00					
Díl: 50		Zemní práce:												
2	512550	KOLEJOVÉ LOŽE - ZŘÍZENÍ Z KAMENIVA HRUBÉHO DRCENÉHO (ŠTĚRK)	M3	13150,000	0,000	0,000	0,00		0,00				SD B OTSKP13 – dodávka a osazení 1: viz. pril. výkazu výměr; 12976,4	
3	543231	VÝMĚNA JEDNOTLIVÉHO PRAČKE BETONOVÉHO PODKLADNICOVÉHO, UPEVNĚNÍ TUHÉ	KUS	300,000	0,000	0,000	0,00		0,00				B OTSKP13 – dodávka a uložení 1: viz. pril. výkazu výměr; 300	
4	549210	PRAČKOVÁ KOTVA V NOVÉ ZŘÍZOVANÉ KOLEJI	KUS	200,000	0,000	0,000	0,00		0,00				B OTSKP13 – dodávka a montáž 1: viz. pril. výkazu výměr; 27,8x4+8,4+25+27,8x2	
S	Celkem za 50				0,000	0,000	0,00		0,00					
Díl: 52		Komunikace:												
5	542121	Zřízení železničního svršku:											SD	
6	528111	SMĚROVÉ A VÝŠKOVÉ VYROVNÁNÍ KOLEJE NA PRAČKÁCH BETONOVÝCH DO 0,05 M	M	1547,435	0,000	0,000	0,00		0,00				B OTSKP13 – podbíjení pražců, 2: provizorní úprava; 419,1	
7	528352	KOLEJ 49 E1, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘ., UP. TUHÉ	M	32,700	0,000	0,000	0,00		0,00				B OTSKP13 – defektoskopické 1: viz. pril. výkazu výměr; 32,7	
209	528352R	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	1985,183	0,000	0,000	0,00		0,00				B OTSKP13 – defektoskopické 1: viz. pril. výkazu výměr; 2039,474-18-36,291	
210	52A241	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ (práce o min. hmotnosti 250 kg)	M	392,871	0,000	0,000	0,00		0,00				B OTSKP13 – defektoskopické 1: viz. pril. výkazu výměr; 439,962-10,8-36,291	
8	52A152	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "D", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. PODKLADNICOVÝ UŽITÝ, UP. TUHÉ	M	355,600	0,000	0,000	0,00		0,00				B OTSKP13 1. Položka obsahuje: – a 1: viz. pril. výkazu výměr 355,6 POV	
9	523352	KOLEJ 49 E1 REGENEROVANÁ, ROZD. "C", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	284,668	0,000	0,000	0,00		0,00				B OTSKP13 – ověření kvality 1: viz. pril. výkazu výměr; 292,468-3,6-4,2	
10	527352	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PRUŽNÉ	M	1329,761	0,000	0,000	0,00		0,00				B OTSKP13 – defektoskopické 1: viz. pril. výkazu výměr; 1926,765-55,2-89,804-452	
11	543412	KOLEJ 60 E2 DLOUHÉ PASY TEPELNĚ OPRACOVANÉ, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. BEZPODKLADNICOVÝ, UP. PR. - UŽNÉ	M	452,000	0,000	0,000	0,00		0,00				B OTSKP13 – defektoskopické 1: viz. pril. výkazu výměr; 6,2 délka 238m; 238+238-4,8-7,2-4-8-7,2	
S	Celkem za 52				0,000	0,000	0,00		0,00				B OTSKP13 – dodávka a uložení 1: 292,468/0,6	
Díl: 54		Zřízení železničního svršku:												
12	341632200R	Svary kolejnic a izolované styky:											SD	
13	5466321150R	KOLEJNICOVÉ PROPOJKY	kus	255,000	0,000	0,000	0,00		0,00				B R 201 1: Dodávka, montáž pro; 1: viz. pril. výkazu výměr; 255	
14	549111	ANTIKOROZNÍ SVĚRKY NA PŘEJEZDECH	kus	168,000	0,000	0,000	0,00		0,00				SP HSV 1: Dodávka, montáž světl: 25m/0,6; 42*4	
15	544311	BRUŠENÍ KOLEJE A VÝHYBEK	M	3002,400	0,000	0,000	0,00		0,00				B OTSKP13 – přípravné práce, 1: viz. příloha výkazu výměr; 3002,4	
16	544311R	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65	KUS	26,000	0,000	0,000	0,00		0,00				B OTSKP13 – dodání a zabudování 1: viz. pril. výkazu výměr	
17	544311R	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ OPRACOVANÝ, TVARU 60 E2 NEBO R 65- MATERIÁL R350HT	KUS	6,000	0,000	0,000	0,00		0,00				B R201 – dodání a zabudování 1: viz. pril. výkazu výměr	
18	544322	IZOLOVANÝ STYK LEPENÝ STANDARDNÍ DÉLKY (3,4-8,0 M), TEPELNĚ NEOPRACOVANÝ, TVARU 49 E1	KUS	26,000	0,000	0,000	0,00		0,00				B OTSKP13 – dodání a zabudování 1: viz. pril. výkazu výměr	
19	545112	SVAR KOLEJNIC (STEJINÉHO TVARU) 60 E2, R 65 SPOJITĚ	KUS	336,000	0,000	0,000	0,00		0,00				B OTSKP13 se rozumí počet svarů 1: viz. pril. výkazu výměr; 336	
19	545122	SVAR KOLEJNIC (STEJINÉHO TVARU) 49 E1, T SPOJITĚ	KUS	275,000	0,000	0,000	0,00		0,00				B OTSKP13 se rozumí počet svarů 1: viz. pril. výkazu výměr; 275	
201	545210	SVAR PŘECHODOVÝ (PŘECHODOVÁ KOLEJNICE) 49 E1/60 E2	KUS	20,000	0,000	0,000	0,00		0,00				B OTSKP13 1. Položka obsahuje: – 0 1: viz. pril. výkazu výměr; 2x10	
20	549510	ŘEZÁNÍ KOLEJNIC BEZ OHLEDU NA TVAR	KUS	972,000	0,000	0,000	0,00		0,00				B OTSKP13 – veškeré práce a 1: pilou + plamenem; 711+261	
S	Celkem za 54				0,000	0,000	0,00		0,00					

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice

Název PS, SO :
žst. Čelákovice, železniční svršek

Datum zpracování :
12.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

8243

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby

5213720019

Číslo PS, SO

SO 03-10-01

Datum aktualizace :

20.8.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód dle tab. základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
							dodávky		montáže					
							jednotková	celkem	jednotková	celkem				
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15
Díl: 56		Výhybky a výhybkové konstrukce:												
21	533272	J 49 1-9-300, PR. DR., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00			SD	
22	533273	J 49 1-9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – defektoskopické	1:viz. pril.výkazu výměr
23	539710	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU OBLOUKOVÉ VÝHYBKY	KUS	7,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – zpracování výrobní	1:viz. pril.výkazu výměr
24	538133	SDKS 60 1:11-300, 4,75 M, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – defektoskopické	1:viz. pril.výkazu výměr
25	523372	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ	M	77,804	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – defektoskopické	1: 89.804-4.8-7.2
26	523392	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ	M	43,200	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – defektoskopické	1: 55.2-4.8-7.2
211	523372R	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ - MATERIÁL R350HT	M	12,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – defektoskopické	1: 4.8+7.2
212	523392R	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ - MATERIÁL R350HT	M	12,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – defektoskopické	1: 4.8+7.2
27	539102	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 2 KS	SADA	10,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 příplatkovou k	1: 1+7+1+1
28	539103	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 3 KS	SADA	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 příplatkovou k	1: 1+1+1
29														
202	533341	J S 49 1:7,5-190, PR. DR., UP. TUHÉ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – defektoskopické	1:viz. pril.výkazu výměr
30	533173	J 60 1-9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – defektoskopické	1:viz. pril.výkazu výměr
31	5331B3	J 60 1:11-300-KOMB, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	8,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – defektoskopické	1:viz. pril.výkazu výměr
32	5331C3	J 60 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – defektoskopické	1:viz. pril.výkazu výměr
33	5331E3R	J 60 1:14-760, PR. BET., UP. PRUŽNÉ MATERIÁL OCELI R350HT	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – defektoskopické	1:viz. pril.výkazu výměr
34	5331G3	J 60 1:18,5-1200, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B R201 – defektoskopické	1:viz. pril.výkazu výměr
35	5331G3R	J 60 1:18,5-1200, PR. BET., UP. PRUŽNÉ MATERIÁL OCELI R350HT	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – defektoskopické	1:viz. pril.výkazu výměr
36	528372	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ	M	75,823	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – defektoskopické	1: 71.623+4.2
37	528392	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ	M	28,800	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – defektoskopické	1: 18+10.8
203	528392OR	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘEV. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ	M	9,600	0,000	0,000		0,00		0,00			B R 201 1. Položka obsahuje: – d 1: 7.2+2.4	
204	539212	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ	KUS	14,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 (Položka je příplatkovou	1: viz. pril. výkazu výměr
205	539212R	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ - MATERIÁL R350HT	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B R201 (Položka je příplatkovou	1: viz. pril. výkazu výměr
206	539511	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÁ STOLÍČKA DOTLAČOVACÍ	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje: – d 1: Výhybka 5,6; 2	
207	539551	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRODLOUŽENÍ KLUIZNÉ STOLÍČKY PRO SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ	PÁR	16,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje: – d 1: Pár 16	
208	539520	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, OMEZOVACÍ POLOHY JAZYKA	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 1. Položka obsahuje: – d 1: Výhybka 5,6; 2	
38	53931E	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:14-760	SADA	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 příplatkovou k	1:viz. pril.výkazu výměr
39	53931G	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICÍ 60 E2 PRO TVAR 1:18,5-1200	SADA	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 příplatkovou k	1:viz. pril.výkazu výměr
40														
						0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 56	Výhybky a výhybkové konstrukce:				0,000		0,00		0,00				
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:												
41	923131	NÁMEZNIK	KUS	17,000	0,000	0,000		0,00		0,00			SD	
42	922301	ZARÁŽEDLO BETONOVÉ (MONOLITICKÉ)	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – dodávka a osazení	1:viz. pril.výkazu výměr
43	922401	ZARÁŽEDLO KOLEJNICOVÉ	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – dodávka a montáž	1: viz. pril. výkazu výměr; 1
44	921940	MONTÁŽ PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU Z JAKÝCHKOLIV VYZÍŠKANÝCH NEBO REGENEROVANÝCH DÍLCŮ	M2	22,500	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – dodání a pokládka	1:viz. pril.výkazu výměr
45	925110	DRAŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	9595,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – kompletní provedení	1:viz. pril.výkazu výměr, 9595
46	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	14,400	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 předepsané kvality a	1: provizorní rampa na nástupiště; 7*4*0,3+10*3*0,2
47	923121	HEKTOMETROVNÍK	KUS	15,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – dodávka a osazení	1: ŽB hektometr ABZ 1-100; 15
48	923311	PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – dodávka a montáž	1:viz. pril.výkazu výměr
49	923341	RYCHLOSTNÍK N - TABULE	KUS	12,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – dodávka a montáž	1:viz. pril.výkazu výměr
50	923361	RYCHLOSTNÍK "3" - TERC	KUS	6,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – dodávka a montáž	1:viz. pril.výkazu výměr
51	923411	NÁVĚST "VLAK SE BLÍŽÍ K ZASTÁVCE" - ZÁKLADNÍ TABULE	KUS	2,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – dodávka a montáž	1:viz. pril.výkazu výměr
52	923471	SKLONOVNÍK	KUS	12,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – dodávka a montáž	1:viz. pril.výkazu výměr
53	923491	STANIČNÍK - TABULE "ŠIROKÁ"	KUS	24,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – dodávka a montáž	1:viz. pril.výkazu výměr
54	923821	SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚST	KUS	24,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – dodání a osazení	1:viz. pril.výkazu výměr
55	923921	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA HŘEBOVÁ (H) NA NÁSTUPIŠTI	KUS	12,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – geodetické	1:viz. pril.výkazu výměr
56	923941	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	180,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – geodetické	1:viz. pril.výkazu výměr
57	923971	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA ZÁKLADU TRAKČNÍHO STOŽÁRU	KUS	72,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – geodetické	1:viz. pril.výkazu výměr
58	923142	MEZNIK Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	3,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – dodávka a osazení	1: Přesun staničnicku; 3
59	923391	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNĚVADLO - ZMENŠENÁ TABULE	KUS	1,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – dodávka a montáž	1: indikátorová šipka; 1
60	923441	NÁVĚST "POSUN ZAKÁZÁN"	KUS	4,000	0,000	0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – dodávka a montáž	1:viz. pril.výkazu výměr
						0,000		0,00		0,00				
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:				0,000		0,00		0,00				

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :
Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice

Název PS, SO :
žst. Čelákovice, železniční svršek

Datum zpracování :
12.6.2015

Zatřídění objektu :
(JKSO, JKPOV)

8243

majitel HIM:

SŽDC

0,00

Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby
5213720019

Číslo PS, SO
SO 03-10-01

Datum aktualizace :
20.8.2015

m

1

0

mj dle JKSO

počet mj

objektový ukazatel

Díl:	Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A				typ řádku	kód dle tab. základny	Technická specifikace	Výkaz výměr
								dodávky		montáže					
								jednotková	celkem	jednotková	celkem				
12	13	14	15												
96		Bourání a demontáže:													
61	965223	Demontáž výhybkové konstrukce na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu - u s následným rozebráním	m	1524,000		0,000		0,00		0,00			SD		
62	965311	Rozebrání přejezdu, přechodu z dlců	m2	93,700		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – uvolnění kolejového	1: viz. pril. výkazu výměr; 1524	
63	965113	Demontáž koleje na betonových pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným - rozebráním	m	6152,257		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – rozebrání	1: 18,74m3/0,2, 46,85t; 93,7	
64	965123	Demontáž koleje na dřevěných pražcích do kolejových polí s odvozem na montážní základnu s následným - rozebráním	m	1014,180		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – uvolnění kolejového	2246,935+811,526+2738,196+355,6	
65	965312	Rozebrání přejezdu, přechodu z dlců - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	2717,300		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv	1: S49+ R65+T+A; 582,27+149,32+232,59+50	
66	965010	Odstranění kolejového kože a drážních stezek	m3	12087,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – odstranění	1: viz. pril.výkazu výměr	
67	965021	Odstranění kolejového kože a drážních stezek - odvoz na skládku	m3.km	362610,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv	1: 12087*30	
68															
69	965321	Rozebrání přejezdu, přechodu ostatních	m2	22,500		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – rozebrání	1: provizorní přechod dřevěný; (3*2,5)*3	
70	965322	Rozebrání přejezdu, přechodu ostatních - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	36,300		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv	1: 22*0,1*0,55=1,21t; 1,21*30	
71	965821	Demontáž kilometrovniku, hektometrovniku, mezníku , rychlostníku	kus	17,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – zahrnuje veškeré	1: viz. pril.výkazu výměr	
72	965822	Demontáž kilometrovniku, hektometrovniku, mezníku - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené míst - o)	t.km	68,295		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv	1: 15*0,157*29	
73	965831	Demontáž námezníku	kus	99,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – zahrnuje veškeré	1: námezník+ pražce; 25+74	
74	965832	Demontáž námezníku - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	2194,140		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv	1: (25*0,056+74+0,26)*29	
75	965116	Demontáž koleje na betonových pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z montáž - ní základny) k likvidaci	t.km	75645,630		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv	1: 2608,47*29	
76	965126	Demontáž koleje na dřevěných pražcích - odvoz rozebranych součástí (z místa demontáže nebo z montáž - í základny) k likvidaci	t.km	8785,200		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv	1: (287,03+1,87+3,94)*30	
77	965841	Demontáž jakékoliv návěsti	kus	5,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – zahrnuje veškeré	1: 2+2+1	
78	965842	Demontáž jakékoliv návěsti - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	0,525		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv	1: viz. pril.výkazu výměr, 5*15/1000*7	
79	965851	Demontáž zajišťovací značky	kus	72,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – demontáž	1: viz. pril.výkazu výměr	
80	965852	Demontáž zajišťovací značky - odvoz (na likvidaci odpadů nebo jiné určené místo)	t.km	34,272		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – odvoz jakýmkoliv	1: 72*68/1000*7	
S	Celkem za 96	Bourání a demontáže:				0,000		0,00		0,00					
Díl:	995	Poplatky za skládky:													
81	11.170204-N	žel. pražce dřevěné	T	287,030		0,000		0,00		0,00			SD		
82	13.170101-O	žel. pražce betonové	T	2608,470		0,000		0,00		0,00			SP Odpady veškeré poplatky	1: 1690*89/1000+1188*115/1000	
83	31.170203-O	polyetylénové podložky (žel. svršek)	T	1,870		0,000		0,00		0,00			SP Odpady veškeré poplatky	1: 9661*270/1000	
84	32.070299-O	přýžkové podložky (žel. svršek)	T	3,940		0,000		0,00		0,00			SP Odpady veškeré poplatky	1: viz. pril.výkazu výměr	
85	04.170101-O	beton z demolice objektů, základů TV	T	46,850		0,000		0,00		0,00			SP Odpady veškeré poplatky	1: přejezdy; 46,85	
86	08.170201-O	dřevo po stavebním použití, z demolice	T	1,210		0,000		0,00		0,00			SP Odpady veškeré poplatky	1: přejezdy proviz.: 1,21	
87															
88	170508	Štěrky z kolejiště	T	22253,000		0,000		0,00		0,00			SD		
213	06.170507-N	lokálně znečištěný štěrky a zemina z kolejiště (výhybky)	T	763,125		0,000		0,00		0,00			SP Odpady veškeré poplatky	1: 11712*1,9	
S	Celkem za 995	Poplatky za skládky:				0,000		0,00		0,00					
Díl:	M022	Slaboproud:													
89	75C777	Informační bod AVV - montáž	kus	24,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – vyměření místa	1: viz. pril.výkazu výměr	
90	75C778	Informační bod AVV - demontáž	kus	24,000		0,000		0,00		0,00			B OTSKP13 – demontáž	1: viz. pril.výkazu výměr	
S	Celkem za M022	Slaboproud:				0,000		0,00		0,00					