




Z1	Zpracování připomínek ČEVAK ze dne 31. 07. 2019	2. 9. 2019	Josef Bolom	
Změna:	Název změny:	Datum:	Provedl:	Podpis:



Investor:	 <b>SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY, s. o.</b> sídlem Dlážďená 1003 / 7 Praha 1, 186 00 Nové Město	<b>SŽDC s.o.</b> Stavební správa západ Sokolovská 278 / 1955 190 00 Praha 9
-----------	---	--

 <b>SAGASTA s.r.o.</b> Novodvorská 1010 / 14, 142 00 Praha 4 - Lhotka	<b>A 8000</b> <b>ATELIER 8000 spol. s r.o.</b> Radniční 7, 370 01 České Budějovice
---	--

<b>METROPROJEKT Praha a.s.</b> nám. I. P. Pavlova 1786/2  generální ředitel: Ing. David Krása tel.: +420 296 154 105 www.metroprojekt.cz info@metroprojekt.cz		Souprava číslo:
---	--	-----------------

Hlavní inženýr projektu: Podpis:  <b>Ing. arch. Hana Vermachová</b> tel.: +420 296 154 303 Stupeň: <b>D U R</b>	Název a účel díla: <b>Rekonstrukce výpravní budovy          v žst. České Budějovice hl. n.</b> Dokumentace pro územní řízení
---	--

Zpracovatelský útvar: <b>S 52</b>	Název části díla: <b>CYKLOVĚŽ</b>	<b>D</b>
Vedoucí útvaru: Podpis:  <b>Roman DUŠEK</b>	<b>DOKUMENTACE OBJEKTŮ</b>	

Odpovědný projektant: <b>Josef BOLOM</b>		Podpis: 	Název dokumentu:  <b>Přípojky vody a kanalizace</b>							Změna:  -	
Vypracoval: <b>Josef BOLOM</b>		Podpis: 								Číslo příl.:  <b>015</b>	
Skart. znak: <b>V20/2040</b>	Datum: <b>06 / 2019</b>										
Počet formátů: <b>7xA4</b>	Měřítko: <b>1:250</b>	IČD :	19	7241	004	04	00	00			

**OBSAH:**

1.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE.....	2
1.1.	Údaje o stavbě .....	2
1.2.	Údaje o žadateli .....	2
1.3.	Údaje o zpracovateli projektové dokumentace.....	2
1.4.	Zpracovatelé jednotlivých částí dokumentace:.....	3
2.	ÚVOD .....	4
3.	SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ .....	4
4.	TECHNICKÉ ŘEŠENÍ .....	5
4.1.	SO 26 Přeložky vodovodu a přípojek .....	5

## 1. IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE

### 1.1. Údaje o stavbě

Název stavby: **CYKLOVĚŽ**

Generální obnova výpravní budovy – žst. České Budějovice hlavní nádraží

a) Místo stavby : Nádražní 119 / 4, České Budějovice

Katastrální území: 622 346 České Budějovice

Parcelní číslo pozemku:

b) Předmět projektové dokumentace

Předmětem akce je vymístění parovodu vně objekt výpravní budovy. Umístění parovodu do chodníku před budovou a přeložení kabelů, které jsou v kolizi.

### 1.2. Údaje o žadateli

Název: **Správa železniční dopravní cesty s.o.**

Adresa: Dlážďená 1003 / 7, Praha 1

IČ: 70 994 234

DIČ: CZ70994234

### 1.3. Údaje o zpracovateli projektové dokumentace

společnost „**MP+SAGASTA+ATELIÉR8000 – VB Č Budějovice**“

**METROPROJEKT Praha a.s.,** nám.I.P.Pavlova 1786/2, 120 00 Praha 2

IČO 45271895 DIČ CZ45271895

**SAGASTA s.r.o.,** Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4

IČO 0459855 DIČ CZ0459855

**ATELIÉR 8000 s.r.o.,** Radniční 7, 370 01 České Budějovice

IČO 46680543 DIČ CZ46680543

HIP: Ing. arch. Hana Vermachová *Autorizovaný architekt č.002 420*

**1.4. Zpracovatelé jednotlivých částí dokumentace:****METROPROJEKT Praha a.s.:**

Architektonické řešení	Ing. arch. Michaela Kulhavá
Parovod	Ing. Šárka Francová Ing. Imrich Vincúr <i>Autorizov. inženýr v oboru technika prostředí technická zařízení č. 0009861</i>
Požární řešení	Ing. Petr Hladký <i>Autorizovaný inženýr v oboru požární bezpečnost staveb č. 0009886</i>
Přípojky vody a kanalizace	Josef Bolom Ing. Martina Nýčová <i>Autorizovaný inženýr v oboru technika prostředí technická zařízení č. 0012891</i>
Přípojky elektro	Jan Říha Ing. Václav Misárek <i>Autorizovaný inženýr v oboru technologická zařízení staveb č. 0008616</i>
Dopravní řešení	Ing. Jindřich Coufal, Ing. Vladimír Cigánek <i>Autorizovaný inženýr v oboru dopravní stavby č. 00 00215</i>
ZOV	Ing. Petr Ocásek, Ing. Jindřich Coufal,
Majetkový elaborát	Jindřich Zelenka

**Spolupráce****ATELIÉR 8000 s.r.o.,**

Ing. arch. Martin Krupauer *Autorizovaný architekt č.001 263*  
Ing. arch. Pavel Mařík *Autorizovaný architekt č.002 592*  
Ing. arch. Petr Hornát *Autorizovaný architekt č.003 169 (A.1,A.2)*  
Ing. arch. Ondřej Ženožička  
Ing. Richard Valek

**Dokumentace pro územní řízení****IČD:** 17\_7241\_003**Datum:** 28. května 2019

## 2. ÚVOD

Tato část dokumentace řeší přeložky stávajících vodovodů a kanalizací.

## 3. SEZNAM VSTUPNÍCH PODKLADŮ

- Zadání – Zvláštní technické podmínky
- Návrhová studie 07 / 2018 schválená objednatelem.
- Zaměření objektu - Mračna bodů ve formátu projektu Autodesk ReCap zpracované Gefos inženýring s.r.o., zak. Č. 20190304.
- Stavebně technický průzkum a diagnostika základů, Koncept CB s.r.o. 2018
- Stavebně technický průzkum Jaroslav Jankovský listopad 2018
- Místní šetření a průběžné konzultace s Objednatelem
- Kamerová prohlídka Kanal Serv s.r.o.09/2018

### *UPOZORNĚNÍ:*

Všechny sítě jsou zakresleny pouze na základě podkladů předaných správci sítí a zástupci SŽDC. Projektant upozorňuje, že podklady nemusí být úplné. Projektant doporučuje jednotlivé sítě bezprostředně před vlastní realizací zaměřit (aktualizovat stav).

## **4. TECHNICKÉ ŘEŠENÍ**

### **4.1. SO 26 Přeložky vodovodu a přípojek**

Objekt řeší zrušení vodovodní přípojky pro budovu nádraží z důvodu výstavby parkovací věže pro kola. Vodovodní přípojka dn63 severního křídla nebude nadále využívána.

Stejně tak, dle informací ČEVAK, není vodovodní přípojka, která zásobuje podchod pod Nádražní ulicí, využívána. Je tedy navrženo její úplné zrušení. Bude zaslepena za stávajícím šoupětem v místě odbočení ze stávajícího řadu Li 200 v ulici Nádražní. Délka rušeného potrubí je 65 metrů.

