

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice	Zatřídění
----------------	--	-----------

Název PS,SO : **žst. Čelákovice, železniční svršek** objektu :
(JKSO,
JKPOV)

Datum zpracování : 12.6.2015

SŽDC	0 , 00
	Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5213720019**

Číslo PS,SO **SO 03-10-01**

Datum aktualizace : 20.8.2015

typ řádku	kód dle tab. rozkladu	Technická specifikace	Výkaz výměr
12	13	14	15
SD			
B	OTSKP13	položka zahrnuje: □	1: viz. pril. výkazu výměr, drážní stezka; 3967
SD			
B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: viz. pril. výkazu výměr; 12976,4
B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: viz. pril. výkazu výměr; 300
B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: viz. pril. výkazu výměr; 1800
SD			
B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: viz. pril. výkazu výměr; 1128,335 □
B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: viz. pril. výkazu výměr; 42,3
B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: viz. pril. výkazu výměr; 2549,436-392,871
B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: viz. pril. výkazu výměr;
B	OTSKP13	1. Položka obsahuje: - o	1: viz. pril. výkazu výměr 355,6 POV
B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: viz. pril. výkazu výměr; 648,068-355,6
B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: viz. pril. výkazu výměr; 1976,765-473
B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: kolej z ocelu R350HT v koleji č.1 délka 226m
B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: 292,468/0,6
SD			
B	R 201	1: Dodávka, montáž pro 1:	1: viz. pril. výkazu výměr; 255
SP	HSV	1: Dodávka, montáž své 1:	1: 25m/0,6; 42*4
B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: viz. priloha výkazu výměr; 3002,4
B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: viz. pril. výkazu výměr
B	R201	1. Položka obsahuje:	1: viz. pril. výkazu výměr
B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: viz. pril. výkazu výměr
B	OTSKP13	1. Jednotlivým svarem	1: viz. pril. výkazu výměr; 520
B	OTSKP13	1. Jednotlivým svarem	1: viz. pril. výkazu výměr; 514
B	OTSKP13	1. Položka obsahuje: - ú	1: viz. pril. výkazu výměr 2x10
B	OTSKP13	1. Položka obsahuje:	1: pilou a plamenem; 711+261

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby : **Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice**

Název PS,SO : **žst. Čelákovice, železniční svršek** objektu :
(JKSO, SVRŠK)

Datum zpracování :		12.6.2015

SŽDC	0 , 00
	Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5213720019**

Číslo PS,SO **SO 03-10-01**

Datum aktualizace : 20.8.2015

m	1	0
mj dle JKSO	počet mj	objektový ukazatel

Poř. číslo pol.	Číslo položky	Název položky	měrná jednotka	množství	jednotková hmotnost	Celková hmotnost	C E N A			typ ráku	kód datové zakázky	Technická specifikace	Výkaz výměr		
							dodávky							montáže	
							jednotková	celkem						jednotková	celkem
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	12	13	14	15		
Díl: 56		Výhybky a výhybkové konstrukce:								SD					
21	533272	J 49 1:9-300, PR. DR., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1:viz. pril.výkazu výměr				
22	533273	J 49 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	4,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1:viz. pril.výkazu výměr				
23	539710	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PŘÍPLATEK ZA KONSTRUKCI A VÝROBU OBLOUKOVÉ VÝHYBKY	KUS	7,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1:viz. pril.výkazu výměr				
24	538133	SDKS 60 1:11-300, 4,75 M. PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	2,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1:viz. pril.výkazu výměr				
25	923372	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ	M	109,800	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1:viz. pril.výkazu výměr				
26	923392	KOLEJ 60 E2, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ	M	55,200	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1:viz. pril.výkazu výměr				
27	539102	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 2 KS	SADA	10,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 (Položka je	1: 1+7+1+1				
28	539103	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRAŽCE ŽLABOVÉ, SESTAVA 3 KS	SADA	3,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 (Položka je	1: 1+1+1				
29															
202:	533341	J S 49 1:7,5-190, PR. DR., UP. TUHÉ	KUS	1,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1:viz. pril.výkazu výměr				
30	533173	J 60 1:9-300, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1:viz. pril.výkazu výměr				
31	533183	J 60 1:11-300-KOMB. PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	8,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1:viz. pril.výkazu výměr				
32	5331C3	J 60 1:12-500, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1:viz. pril.výkazu výměr				
33	5331E3R	J 60 1:14-760, PR. BET., UP. PRUŽNÉ MATERIÁL OCELI R350HT	KUS	1,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1:viz. pril.výkazu výměr				
34	5331G3	J 60 1:18,5-1200, PR. BET., UP. PRUŽNÉ	KUS	1,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B R201 1. Položka obsahuje:	1:viz. pril.výkazu výměr				
35	5331G3R	J 60 1:18,5-1200, PR. BET., UP. PRUŽNÉ MATERIÁL OCELI R350HT	KUS	1,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1:viz. pril.výkazu výměr				
36	528372	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ KRÁTKÝ, UP. PRUŽNÉ	M	52,800	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1:viz. pril.výkazu výměr				
37	528392	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. BET. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ, UP. PRUŽNÉ	M	28,800	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1:21.6+7.2				
203:	5283920R	KOLEJ 49 E1, ROZD. "U", BEZSTYKOVÁ, PR. DŘEV. VÝHYBKOVÝ DLOUHÝ	M	9,600	0,000	0,00	0,00		0,00	B R 201 1. Položka obsahuje: - d 1: 7.2+2.4					
204:	539212	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ	KUS	14,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 (Položka je příplatkovou 1: viz. pril. výkazu výměr					
205:	539212R	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, LIS 60 E2 TEPELNĚ OPRACOVANÝ OHNUTÝ - MATERIÁL R350HT	KUS	4,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B R201 (Položka je příplatkovou 1: viz. pril. výkazu výměr					
206:	539511	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, VÁLEČKOVÁ STOLÍČKA DOTLACOVACÍ	KUS	2,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje: - d 1: Výhybka 5,6; 2					
207:	539551	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, PRODLOUŽENÍ KLÍŽNÉ STOLÍČKY PRO SNÍMAČ POLOHY JAZYKŮ	PÁR	16,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje: - d 1: Pár 16					
208:	539520	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, OMEZOVACÍ POLOHY JAZYKA	KUS	2,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje: - d 1: Výhybka 5,6; 2					
38	53931E	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICI 60 E2 PRO TVAR 1:14-760	SADA	1,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 (Položka je	1:viz. pril.výkazu výměr				
39	53931G	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, TEPELNĚ OPRACOVANÝ JAZYK S OPORNICI 60 E2 PRO TVAR 1:18,5-1200	SADA	1,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 (Položka je	1:viz. pril.výkazu výměr				
40	539530R	ZVLÁŠTNÍ VYBAVENÍ VÝHYBEK, MOTORICKÝ PŘESTAVNÍK	KUS	1,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B R 201 1. Položka obsahuje: □	1: Dodávka vč. uvedeného typu; 1				
						0,00	0,00		0,00						
S	Celkem za 56	Výhybky a výhybkové konstrukce:			0,000	0,00	0,00		0,00						
Díl: 90		Ostatní konstrukce a práce:								SD					
41	923131	NÁMEZNIK	KUS	17,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1:viz. pril.výkazu výměr				
42	922301	ZARÁŽEDLO BETONOVÉ (MONOLITICKÉ)	KUS	1,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: viz. pril. výkazu výměr; 1				
43	922401	ZARÁŽEDLO KOLEJNICOVÉ	KUS	2,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: viz. pril. výkazu výměr; 2				
44	921940	MONTÁŽ PŘEJEZDU NEBO PŘECHODU Z JAKÝCHKOLIV VÝZISKANÝCH NEBO REGENEROVANÝCH DÍLCŮ	M2	22,500	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1:viz. pril.výkazu výměr				
45	925110	DŘÁŽNÍ STEZKY Z DRTI TL. DO 50 MM	M2	9595,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1:viz. pril.výkazu výměr, 9595				
46	56330	VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI	M3	14,400	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 - dodání kameniva	1: provizorní rampa na nástupiště;				
47	923121	HEKTOMETROVNÍK	KUS	15,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: ŽB hektometr ABZ 1-100; 15				
48	923311	PŘEDVĚSTNÍK N - TROJÚHELNÍKOVÝ ŠTÍT	KUS	2,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1:viz. pril.výkazu výměr				
49	923341	RYCHLOSTNIK N - TABULE	KUS	12,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1:viz. pril.výkazu výměr				
50	923361	RYCHLOSTNIK "3" - TERČ	KUS	6,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1:viz. pril.výkazu výměr				
51	923411	NÁVĚŠT "VLAK SE BLÍŽÍ K ZASTÁVCE" - ZÁKLADNÍ TABULE	KUS	2,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1:viz. pril.výkazu výměr				
52	923471	SKLONOVNÍK	KUS	12,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1:viz. pril.výkazu výměr				
53	923491	STANIČNÍK - TABULE "ŠIROKÁ"	KUS	24,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1:viz. pril.výkazu výměr				
54	923821	SLOUPEK DN 60 PRO NÁVĚŠT	KUS	24,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1:viz. pril.výkazu výměr				
55	923921	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA HŘEBOVÁ (H) NA NÁSTUPIŠTI	KUS	12,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1:viz. pril.výkazu výměr				
56	923941	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) VČETNĚ OCELOVÉHO SLOUPKU	KUS	180,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1:viz. pril.výkazu výměr				
57	923971	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA KONZOLOVÁ (K) NA ZÁKLADU TRAKČNÍHO STOŽÁRU	KUS	72,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1:viz. pril.výkazu výměr				
58	923142	MEZNÍK Z UŽITÉHO MATERIÁLU	KUS	3,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: Přesun staničnicku; 3				
59	923391	VZDÁLENOSTNÍ UPOZORNĚVADLO - ZMENŠENÁ TABULE	KUS	1,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1: indikátorová šipka; 1				
60	923441	NÁVĚŠT "POSUN ZAKÁZÁN"	KUS	4,000	0,000	0,00	0,00		0,00	B OTSKP13 1. Položka obsahuje:	1:viz. pril.výkazu výměr				
					0,000	0,00	0,00		0,00						
S	Celkem za 90	Ostatní konstrukce a práce:			0,000	0,00	0,00		0,00						

FORMULÁŘ 5

SOUPIS PRACÍ

Název stavby :	Optimalizace trati Lysá nad Labem – Praha Vysočany, 2. stavba – I. část ŽST Čelákovice	Zatřídění
----------------	--	-----------

Název PS,SO : žst. Čelákovice, železniční svršek

Datum zpracování : 12.6.2015

SŽDC	0 , 00
	Cena za objekt [Kč]

Číslo stavby **5213720019**

Číslo PS,SO **SO 03-10-01**

Datum aktualizace : 20.8.2015

SD	
B OTSKP13	1. Položka obsahuje: 1: viz. pril. výkazu výměr; 1524
B OTSKP13	1. Položka obsahuje: 1: 18,74m3/0,2, 46,85t; 93,7
B OTSKP13	1. Položka obsahuje: 1: S49+R65+T+ PROVIZORNÍ S49;
B OTSKP13	1. Položka obsahuje: 1: S49+ R65+T+A; 582,27+149,32+232,59+50
B OTSKP13	1. Položka obsahuje: 1: 93,7*29
B OTSKP13	1. Položka obsahuje: 1:viz. pril.výkazu výměr
B OTSKP13	1. Položka obsahuje: 1: 12087/2*30
B OTSKP13	1. Položka obsahuje: 1: 12087/2*7
B OTSKP13	1. Položka obsahuje: 1: provizorní přechod dřevěný; (3*2,5)*3
B OTSKP13	1. Položka obsahuje: 1: 22*0,10,55=1,21t; 1,21*30
B OTSKP13	1. Položka obsahuje: 1:viz. pril.výkazu výměr
B OTSKP13	1. Položka obsahuje: 1: 15*0,157*29
B OTSKP13	1. Položka obsahuje: 1: námezník+ pražce; 25+74
B OTSKP13	1. Položka obsahuje: 1: (25*0,056+74+0,26)*29
B OTSKP13	1. Položka obsahuje: 1: 2608,47*29
B OTSKP13	1. Položka obsahuje: 1: (277,526+1,87+3,94)*30
B OTSKP13	1. Položka obsahuje: 1: 2+2+1
B OTSKP13	1. Položka obsahuje: 1:viz. pril.výkazu výměr
B OTSKP13	1. Položka obsahuje: 1:viz. pril.výkazu výměr
B OTSKP13	1. Položka obsahuje: 1: 11796/2*1,9
B OTSKP13	1. Položka obsahuje: 1: 72*68/1000*7
SD	
SP Odpady	Položka obsahuje 1: 1690*89/1000+1188*107/1000
SP Odpady	Položka obsahuje 1: 9661*270/1000
SP Odpady	Položka obsahuje 1:viz. pril.výkazu výměr
SP Odpady	Položka obsahuje 1:viz. pril.výkazu výměr
SP Odpady	Položka obsahuje 1: přejezdy; 46,85
SP Odpady	Položka obsahuje 1: přejezdy proviz.; 1,21
SP Odpady	Položka obsahuje 1: 11796/2*1,9
SP Odpady	Položka obsahuje 1:viz. pril.výkazu výměr
SD	
B OTSKP13	1. Položka obsahuje: 1:viz. pril.výkazu výměr
B OTSKP13	1. Položka obsahuje: 1: 11796/2*1,9