

GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: localhost : 5432

Pracoviště: **SŽG Praha, pracoviště Plzeň** - 11. 11. 2019 13:00:03 - Pelikán, Petr

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 1/5

Traťový úsek: **0301** Plzeň-Jižní předměstí (mimo) - Furth i.Wald (DBAG) (část)
Definiční úsek: **22** Domažlice - Pasečnice
Číslo bodu: **545** km: **172,550** Katastrální území: Havlovice u Domažlic

Souřadnice JTSK

Y = 862903,767

X = 1099629,964

Nadm. výška 462,791

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen


Poznámka: kámen

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Praha

Platnost (od – do): 1. 1. 2007 -

Transformační klíč:

Původ bodu: Zaměření ŽBP TÚ 0301 km 168,6 – 176,23



Domažlice

Č. Kubice



Traťový úsek: **0301** Plzeň-Jižní předměstí (mimo) - Furth i.Wald (DBAG) (část)
Definiční úsek: **22** Domažlice - Pasečnice
Číslo bodu: **939** km: **172,680** Katastrální území: Havlovice u Domažlic

Souřadnice JTSK

Y = 862974,261

X = 1099736,109

Nadm. výška 461,670

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen


Poznámka: mezník: přeurčený 3171

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Plzeň

Platnost (od – do): 3. 8. 2018 -

Transformační klíč:

Původ bodu:



Domažlice

Č. Kubice

GB 939



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: localhost : 5432

Pracoviště: **SŽG Praha, pracoviště Plzeň** - 11. 11. 2019 13:00:03 - Pelikán, Petr

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 2/5

Traťový úsek: **0301** Plzeň-Jižní předměstí (mimo) - Furth i.Wald (DBAG) (část)
Definiční úsek: **22** Domažlice - Pasečnice
Číslo bodu: **546** km: **172,935** Katastrální území: Havlovice u Domažlic

Souřadnice JTSK

Y = 863094,797

X = 1099963,872

Nadm. výška 464,198

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: hřeb


Poznámka: hřebová značka v základu pedvěsti

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Praha

Platnost (od – do): 1. 1. 2007 -

Transformační klíč:

Původ bodu: Zaměření ŽBP TÚ 0301 km 168,6 – 176,25



Traťový úsek: **0301** Plzeň-Jižní předměstí (mimo) - Furth i.Wald (DBAG) (část)
Definiční úsek: **22** Domažlice - Pasečnice
Číslo bodu: **547** km: **173,050** Katastrální území: Havlovice u Domažlic

Souřadnice JTSK

Y = 863140,203

X = 1100075,698

Nadm. výška 464,657

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: hřeb


Poznámka: hřebová značka v beton. patce

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Praha

Platnost (od – do): 1. 1. 2007 -

Transformační klíč:

Původ bodu: Zaměření ŽBP TÚ 0301 km 168,6 – 176,26



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: localhost : 5432

Pracoviště: **SŽG Praha, pracoviště Plzeň** - 11. 11. 2019 13:00:03 - Pelikán, Petr

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 3/5

Traťový úsek: **0301** Plzeň-Jižní předměstí (mimo) - Furth i.Wald (DBAG) (část)
Definiční úsek: **22** Domažlice - Pasečnice
Číslo bodu: **548** km: **173,263** Katastrální území: Havlovice u Domažlic

Souřadnice JTSK

Y = 863211,510

X = 1100272,045

Nadm. výška 465,919

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: hřeb


Poznámka: hřebová značka v parapetu mostu

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Praha

Platnost (od – do): 1. 1. 2007 -

Transformační klíč:

Původ bodu: Zaměření ŽBP TÚ 0301 km 168,6 – 176,27



Traťový úsek: **0301** Plzeň-Jižní předměstí (mimo) - Furth i.Wald (DBAG) (část)
Definiční úsek: **22** Domažlice - Pasečnice
Číslo bodu: **3180** km: **173,428** Katastrální území: Havlovice u Domažlic

Souřadnice JTSK

Y = 863283,548

X = 1100420,196

Nadm. výška 466,583

Souřadnice ETRS89

Latitude N 49°25'5.31834"

Longitude E 12°53'2.6408"

El. High 513.677

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: GNSS

Třída přesnosti: 1

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen



Poznámka: kámen

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Praha

Platnost (od – do): 1. 1. 2007 -

Transformační klíč: 030122

Původ bodu: Zaměření ŽBP TÚ 0301 km 168,6 – 176,28



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: localhost : 5432

Pracoviště: **SŽG Praha, pracoviště Plzeň** - 11. 11. 2019 13:00:03 - Pelikán, Petr

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 4/5

Traťový úsek: **0301** Plzeň-Jižní předměstí (mimo) - Furth i.Wald (DBAG) (část)
Definiční úsek: **22** Domažlice - Pasečnice
Číslo bodu: **549** km: **173,598** Katastrální území: Havlovice u Domažlic

Souřadnice JTSK

Y = 863412,745

X = 1100532,267

Nadm. výška 467,926

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen


Poznámka: kámen

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Praha

Platnost (od – do): 1. 1. 2007 -

Transformační klíč:

Původ bodu: Zaměření ŽBP TÚ 0301 km 168,6 – 176,29



Traťový úsek: **0301** Plzeň-Jižní předměstí (mimo) - Furth i.Wald (DBAG) (část)
Definiční úsek: **22** Domažlice - Pasečnice
Číslo bodu: **550** km: **173,761** Katastrální území: Havlovice u Domažlic

Souřadnice JTSK

Y = 863573,858

X = 1100557,220

Nadm. výška 474,661

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen


Poznámka: kámen na náspu

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Praha

Platnost (od – do): 1. 1. 2007 -

Transformační klíč:

Původ bodu: Zaměření ŽBP TÚ 0301 km 168,6 – 176,30



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: localhost : 5432

Pracoviště: **SŽG Praha, pracoviště Plzeň** - 11. 11. 2019 13:00:03 - Pelikán, Petr

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 5/5

Traťový úsek: **0301** Plzeň-Jižní předměstí (mimo) - Furth i.Wald (DBAG) (část)
Definiční úsek: **N1** odb. Pasečnice
Číslo bodu: **3181** km: **173,863** Katastrální území: Havlovice u Domažlic

Souřadnice JTSK

Y = 863668,058

X = 1100547,891

Nadm. výška 476,114

Souřadnice ETRS89

Latitude N 49°24'59.28625"

Longitude E 12°52'44.79203"

El. High 523.199

Výškový systém: Bpv


Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: GNSS

Třída přesnosti: 1

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen



Poznámka: hřebová značka v žulovém základu na náspu

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Praha

Platnost (od – do): 1. 1. 2007 -

Transformační klíč: 030122

Původ bodu: Zaměření ŽBP TÚ 0301 km 168,6 – 176,31

Traťový úsek: **0301** Plzeň-Jižní předměstí (mimo) - Furth i.Wald (DBAG) (část)
Definiční úsek: **28** Pasečnice - Česká Kubice
Číslo bodu: **551** km: **174,050** Katastrální území: Babylon

Souřadnice JTSK

Y = 863859,675

X = 1100552,489

Nadm. výška 473,165

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv


Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen



Poznámka: kámen

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Praha

Platnost (od – do): 1. 1. 2007 -

Transformační klíč:

Původ bodu: Zaměření ŽBP TÚ 0301 km 168,6 – 176,32

GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: localhost : 5432

Pracoviště: **SŽG Praha, pracoviště Plzeň** - 11. 11. 2019 13:01:07 - Pelikán, Petr

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 1/5

Traťový úsek:	0331	Havlovice (včetně) (odb.Paseč.mimo) - Tachov (mimo)
Definiční úsek:	B1	dD3 Havlovice (odb. Pasečnice)
Číslo bodu:	3060	km: 5,908 Katastrální území: Havlovice u Domažlic

Souřadnice JTSK

Y = 863754,171

X = 1100532,166

Nadm. výška 473,864

Souřadnice ETRS89

Latitude N 49°24'59.35226"

Longitude E 12°52'40.45071"

El. High 520.976

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: GNSS

Třída přesnosti: 1

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen


Poznámka: kámen + OTZ: ETRF 2000

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Plzeň

Platnost (od – do): 12. 1. 2010 -

Transformační klíč: 20301169176

Původ bodu: G90272H39006



Traťový úsek:	0331	Havlovice (včetně) (odb.Paseč.mimo) - Tachov (mimo)
Definiční úsek:	B1	dD3 Havlovice (odb. Pasečnice)
Číslo bodu:	3061	km: 6,100 Katastrální území: Babylon

Souřadnice JTSK

Y = 863939,670

X = 1100487,783

Nadm. výška 471,430

Souřadnice ETRS89

Latitude N 49°24'59.82999"

Longitude E 12°52'31.01619"

El. High 518.541

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: GNSS

Třída přesnosti: 1

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: hřeb


Poznámka: hřeb: ETRF 2000

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Plzeň

Platnost (od – do): 12. 1. 2010 -

Transformační klíč: 20301169176

Původ bodu: G90272H39006



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: localhost : 5432


Pracoviště: **SŽG Praha, pracoviště Plzeň** - 11. 11. 2019 13:01:07 - Pelikán, Petr

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 2/5


Traťový úsek: **0331** Havlovice (včetně) (odb.Paseč.mimo) - Tachov (mimo)
Definiční úsek: **04** Havlovice - Trhanov
Číslo bodu: **548** km: **6,204** Katastrální území: Babylon

Souřadnice JTSK
Y = 864040,537
X = 1100471,014
Nadm. výška 469,956
Souřadnice ETRS89
Latitude
Longitude
El. High
Výškový systém: Bpv
Typ určení výšky: Nivelací
Typ určení bodu: POL
Třída přesnosti: 2
Splnění TKP: ANO
Druh stabilizace: hřeb
Poznámka: hřeb
Vyhotožil: SŽG Praha, pracoviště Plzeň
Platnost (od – do): 24. 8. 2016 -
Transformační klíč:
Původ bodu: G90272H29013



Traťový úsek: **0331** Havlovice (včetně) (odb.Paseč.mimo) - Tachov (mimo)
Definiční úsek: **04** Havlovice - Trhanov
Číslo bodu: **549** km: **6,285** Katastrální území: Újezd u Domažlic

Souřadnice JTSK
Y = 864129,098
X = 1100482,588
Nadm. výška 469,480
Souřadnice ETRS89
Latitude
Longitude
El. High
Výškový systém: Bpv
Typ určení výšky: Nivelací
Typ určení bodu: POL
Třída přesnosti: 2
Splnění TKP: ANO
Druh stabilizace: B - Značka na železobetonovém sloupku
Poznámka: ZhB: využito stabilizace ZhB 28062210
Vyhotožil: SŽG Praha, pracoviště Plzeň
Platnost (od – do): 24. 8. 2016 -
Transformační klíč:
Původ bodu: G90272H29013



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: localhost : 5432

Pracoviště: **SŽG Praha, pracoviště Plzeň** - 11. 11. 2019 13:01:07 - Pelikán, Petr

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 3/5

Traťový úsek: **0331** Havlovice (včetně) (odb.Paseč.mimo) - Tachov (mimo)
Definiční úsek: **04** Havlovice - Trhanov
Číslo bodu: **550** km: **6,454** Katastrální území: Újezd u Domažlic

Souřadnice JTSK

Y = 864287,007

X = 1100520,833

Nadm. výška 468,577

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: kámen


Poznámka: kámen

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Plzeň

Platnost (od – do): 24. 8. 2016 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272H29013



Traťový úsek: **0331** Havlovice (včetně) (odb.Paseč.mimo) - Tachov (mimo)
Definiční úsek: **04** Havlovice - Trhanov
Číslo bodu: **551** km: **6,625** Katastrální území: Újezd u Domažlic

Souřadnice JTSK

Y = 864447,973

X = 1100576,068

Nadm. výška 467,825

Souřadnice ETRS89

Latitude

Longitude

El. High

Výškový systém: Bpv

Typ určení výšky: Nivelací

Typ určení bodu: POL

Třída přesnosti: 2

Splnění TKP: ANO

Druh stabilizace: hřeb


Poznámka: hřeb

Vyhotovil: SŽG Praha, pracoviště Plzeň

Platnost (od – do): 24. 8. 2016 -

Transformační klíč:

Původ bodu: G90272H29013



GEODETICKÉ ÚDAJE

Výpis z databáze Železničního bodového pole

Databáze: **szgdb** ----- Umístěná v: localhost : 5432


Pracoviště: **SŽG Praha, pracoviště Plzeň** - 11. 11. 2019 13:01:07 - Pelikán, Petr

!!! NEŘÍZENÁ KOPIE !!!

str. 4/5

Traťový úsek: **0331** Havlovice (včetně) (odb.Paseč.mimo) - Tachov (mimo)
Definiční úsek: **04** Havlovice - Trhanov
Číslo bodu: **552** km: **6,796** Katastrální území: Újezd u Domažlic

Souřadnice JTSK
Y = 864612,748
X = 1100625,618
Nadm. výška 468,096
Souřadnice ETRS89
Latitude
Longitude
El. High
Výškový systém: Bpv
Typ určení výšky: Nivelací
Typ určení bodu: POL
Třída přesnosti: 2
Splnění TKP: ANO
Druh stabilizace: kámen
Poznámka: kámen
Vyhotožil: SŽG Praha, pracoviště Plzeň
Platnost (od – do): 24. 8. 2016 -
Transformační klíč:
Původ bodu: G90272H29013



Traťový úsek: **0331** Havlovice (včetně) (odb.Paseč.mimo) - Tachov (mimo)
Definiční úsek: **04** Havlovice - Trhanov
Číslo bodu: **917** km: **6,835** Katastrální území: Újezd u Domažlic

Souřadnice JTSK
Y = 864652,875
X = 1100625,665
Nadm. výška 466,875
Souřadnice ETRS89
Latitude
Longitude
El. High
Výškový systém: Bpv
Typ určení výšky: Nivelací
Typ určení bodu: POL
Třída přesnosti: 2
Splnění TKP: ANO
Druh stabilizace: kámen
Poznámka: kámen: pracovní číslo bodu 716
Vyhotožil: SŽG Praha, pracoviště Plzeň
Platnost (od – do): 24. 8. 2016 -
Transformační klíč:
Původ bodu: G90272H29013

