



## DRÁŽNÍ ÚŘAD, WILSONOVA 300/8, 12106 PRAHA 2

sekce stavební, územní odbor Praha

Sp. zn.: MP-SDP0234/19-7/Kj

V Praze dne 17. června 2019

Č. j.: DUCR-31985/19/Kj

Telefon: +420 972 241 843 (linka 401)

Oprávněná úřední osoba: Kotásková Jitka Ing.

E-mail: kotaskova@ducr.cz

### ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "zákon"), a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon")

#### v y d á v á

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

#### s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

#### Žatec

"Výstavba PZS v km 201,578 (P1724) trati Plzeň - Žatec"

#### Stavebník:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ:70994234

#### Zástupce stavebníka:

NTD group, a.s., Jateční 32/192, 40001 Ústí nad Labem 1, IČ:25045776

#### Členění stavby:

- PS 01 - Výstavba PZS v km 201,578
- PS 02 - Kamerový systém
- PS 03 - Rekonstrukce TZZ Žabokliky - Žatec západ
- SO 01 - Výstavba přípojky NN pro PZS v km 201,578
- SO 02 - Železniční svršek
- SO 03 - Železniční spodek
- SO 04 - Přejezd km 201,578

#### Umístění stavby:

p.p.č. 1702/3 v k.ú. Žatec

#### Stručný popis stavby:

navržené PZS bude 3. kategorie, reléový s elektronickými prvky, na PZS bude umístěna kamera pro možnost dohledu výpraviho do prostor PZS. Dojde k úpravě stávajícího traťového zabezpečovacího zařízení. Realizována bude nová konstrukce přejezdu společně s jeho odvodněním.



Toto rozhodnutí nabylo právní moci	
dne: 5.7.2019	
Vyznačeno dne:	Vyznačil:
30.7.2019	

Došlo dne: 31. 07. 2019

Číslo jednací: 463 CRP-DOP  
22 05304284 3 62

**Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:**

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.
2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
8. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
9. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
10. Pokud by mělo stavbou dojít k zásahu do pozemní komunikace, požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
11. Stavebník dodrží podmínky, uvedené v koordinovaném stanovisku **Městského úřadu Žatec, Stavebního a vyvlastňovacího úřadu, životního prostředí** č.j. MUZA 4288/2019 ze dne 28.1.2019:
  - 11.1) stavebník ohlásí stavební záměr Archeologickému ústavu AV ČR a umožní jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum;
  - 11.2) Nejpozději při závěrečné kontrolní prohlídce prokáže stavebník, že zahájení výkopových prací oznámil Archeologickému ústavu AV ČR a předloží zprávu oprávněné organizace o výsledku odborného dozoru archeologa, a to i v negativním případě, aby se tak předešlo možnému postihu ve smyslu §§ 35, 39 zákona o státní památkové péči.
12. Stavebník dodrží podmínky, uvedené v závazném stanovisku **Městského úřadu Žatec, Stavebního a vyvlastňovacího úřadu, životního prostředí** č.j. MUZA 20812/2019 ze dne 22.5.2019:



12.1) před odvozem na skládku či na recyklaci nebude odpad ukládán, ani dočasně, na volnou plochu na staveništi, nýbrž do přistaveného dostatečně kapacitního kontejneru a v případě potřeby bude tento kontejner opatřen sítí proti úniku;

12.2) jestliže bude docházet k dočasnému skladování odpadů na jiném místě než v místě stavby, musí být tyto odpady na daném pozemku jasně odděleny a označeny tak, aby nemohlo dojít k jejich smísení (zejména se zeminou, která se na daném pozemku již nachází);

12.3) bude dodržen postup nakládání s chemicky ošetřeným dřevem uvedený ve Sdělení odboru odpadů ministerstva životního prostředí k nakládání s opětovně použitými dřevěnými výrobky, ošetřenými kreosonovými oleji, zejména použitelnými dřevěnými prachy, mostnicemi nebo sloupy (ošetřenými před 31. 12. 2002) pro jiný než původní účel, ke kterému byly vyrobeny.

13. Stavebník dodrží podmínky, uvedené ve sdělení spol. **ČEZ Distribuce, a.s.** zn. 0101021823 ze dne 21.11.2018 a souhlasu s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu el. zařízení č. 262/0043/2014/19/OP zn. 1103390122 ze dne 7.1.2019:

13.1) v případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň 14 dní před započatím zemních prací požádat telefonicky na 800 850 860 nebo e-mailem na [info@cezdistribuce.cz](mailto:info@cezdistribuce.cz) o tzv. vytyčení trasy energetického zařízení. O vytyčení lze požádat pouze na základě vydaného sdělení o existenci energetického zařízení, a to (mimo havárií) nejpozději 30 dní před koncem jeho platnosti;

13.2) dojde-li k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, nahlase nám prosím tuto skutečnost bezodkladně jako poruchu na bezplatnou linku 800 850 860;

13.3) v ochranném pásmu podzemního vedení Je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

13.4) v ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- a) dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace,
- b) výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru,
- c) zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích,
- d) místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50341-3-19, ČSN EN 50423-1, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302,
- e) dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem,

- f) při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanismy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození,
- g) je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864,
- h) před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkryt,
- i) při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození,
- j) bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem,
- k) každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Kontaktní bezplatnou linku ČEZ Distribuce 800 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu,
- l) ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.

**13.5)** V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
- e) vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

**13.6)** V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

- a) při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1),
- b) jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vymrštění lana,
- c) je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí,
- d) je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů,
- e) je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení,
- f) dodavatel prací musí prokazatelně seznámit svá pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1,
- g) pokud není možné dodržet body č. 13.6 a) až d), je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě,



- h) v případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.
- 13.7)** souběhy a křižovatky s elektrickými vedeními musí být provedeny v souladu s platnými normami a předpisy, zejména s ČSN EN 50110-1, ČSN EN 50423-3, PNE 33 0000-6 a PNE 33 3301, ČSN EN 50341-3 pro venkovní vedení VN, ČSN 33 2000-5-52 a PNE 34 1050 pro kabelová vedení a ČSN 73 6005 o prostorovém uspořádání sítí technického vybavení;
- 13.8)** umístění stavby a provádění činností v ochranném pásmu elektrického zařízení bude realizováno podle situace NTD group a.s., dat. 11/2018, zak.č. G20702-241, č.v. C.2;
- 13.9)** pracovníci provádějící práce budou prokazatelně poučeni o nebezpečí, které hrozí při nedodržení bezpečnostních předpisů;
- 13.10)** jakákoliv poškození nebo mimořádné události, způsobené na elektrickém zařízení stavebníkem, musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 a budou opraveny na náklady viníka. Zahrnutí poškozených míst může být provedeno pouze po souhlasu vydaném naší společností;
- 13.11)** umístěním stavby nesmí dojít ke ztížení přístupu našich pracovníků a pracovníků námi pověřených firem k našemu zařízení;
- 13.12)** při realizaci stavby nesmí dojít v žádném případě k nebezpečnému přiblížení osob, věcí, zařízení nebo mechanismů a strojů k živým částem pod napětím tj. musí být dodržena minimální vzdálenost 2 m od vodičů dle ČSN EN 50110-1. V případě, že nebude možné tuto vzdálenost dodržet, je žadatel povinen požádat o vypnutí předmětného vedení;
- 13.13)** s ohledem k provádění prací v ochranném pásmu upozorňujeme na možnost nebezpečných vlivů od elektrického zařízení. Opatření proti těmto vlivům je na straně zhotovitele výše uvedené stavby. ČEZ Distribuce, a.s. nepřevzme žádnou zodpovědnost za případné škody, které vzniknou stavebníkovi následkem poruchy nebo havárie elektrického zařízení za nepředvídaných okolností nebo nedodržením výše uvedených podmínek;
- 13.14)** při případné úpravě povrchu v ochranném pásmu vedení nesmí dojít ke změně výškové nivelety země oproti současnému stavu;
- 13.15)** jakékoliv události mající vliv na provoz předmětných vedení musí být neprodleně oznámeny na poruchovou linku 800 850 860 nebo včas oznámeny naší společností.
14. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
- kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
  - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.
- Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
15. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
16. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu šesti měsíců.
17. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30. dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
18. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení



závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.

19. Stavba bude dokončena nejpozději do **30.9.2021**, včetně zkušebního provozu.

#### Účastníci řízení:

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ:70994234, zastoupená na základě plné moci spol. NTD group, a.s., Jateční 32/192, 40001 Ústí nad Labem 1, IČ:25045776
- ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň, IČ:24729035

#### O d ů v o d n ě n í

Zástupce stavebníka, spol. NTD group, a.s., Jateční 32/192, 40001 Ústí nad Labem 1, IČ:25045776 podal u Drážního úřadu dne 16. dubna 2019 žádost o stavební povolení. Protože předložená žádost spolu s přílohami neobsahovala veškeré požadované náležitosti, vyzval Drážní úřad zástupce stavebníka (výzva č.j. DUCR-22813/19/Kj ze dne 29.4.2019), aby předloženou žádost doplnil a stavební řízení přerušil usnesením č.j. DUCR-22822/19/Kj dne 29.4.2019. Dne 27.5.2019 obdržel Drážní úřad požadované doplnění žádosti a dne 28.5.2019 oznámil pokračování stavebního řízení.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- sdělení spol. ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0101021823 ze dne 21.11.2018 a souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu el. zařízení č. 262/0043/2014/19/OP zn. 1103390122 ze dne 7.1.2019
- sdělení spol. Telco Pro Services, a.s. zn. 0200836232 ze dne 21.11.2018
- vyjádření spol. CETIN a.s. č.j. 788205/18 ze dne 21.11.2018
- stanovisko spol. GridServices, s.r.o. zn. 5001830073 ze dne 21.11.2018
- vyjádření spol. Veolia Energie ČR, a.s. zn. RECE/20181122-001/ES ze dne 22.11.2018
- stanovisko Policie ČR, KŘP Ústeckého kraje, DI Louny č.j. KRPU-224725/ČJ-2018-040706-6-IB ze dne 16.11.2018 vč. vyjádření č.j. KRPU-233219-1/ČJ-2018-040706-6-IB ze dne 29.11.2018
- vyjádření Městského úřadu Žatec, odb. dopravně správních agend zn. MUZA 40250/2018/ODSA/St. ze dne 13.12.2018 vč. stanoviska zn. MUZA 40250-1/2018/ODSA/St. ze dne 17.12.2018
- opatření obecné povahy – stanovení místní úpravy provozu na místní komunikaci v Žatci, vydané Městským úřadem Žatec, odb. dopravně správních agend zn. MUZAS 40238/2018/ODSA/Ko-7 dne 15.1.2019
- stanovisko Krajského úřadu ÚK, odb. ŽP a zemědělství č.j. 4227/ZPZ/2018/N-2923 ze dne 3.12.2018 vč. vyjádření č.j. KUUK/92/2019/ZPZ/ZPZ ze dne 2.1.2019
- sdělení orgánu územního plánování zn. MUZA 970/2019 ze dne 25.1.2019, vydané Městským úřadem Žatec, Stavebním a vyvlastňovacím úřadem, životním prostředím, úřadem územního plánování
- závazné stanovisko HZS ÚK, ÚO Žatec č.j. HSUL-517-4/ŽA-2019 ze dne 1.2.2019
- závazné stanovisko KHS ÚK, ÚP Louny č.j. KHSUL 1072/2019 ze dne 9.1.2019
- koordinované stanovisko Městského úřadu Žatec, Stavebního a vyvlastňovacího úřadu, životního prostředí č.j. MUZA 4288/2019 ze dne 28.1.2019
- závazné stanovisko Městského úřadu Žatec, Stavebního a vyvlastňovacího úřadu, životního prostředí č.j. MUZA 20812/2019 ze dne 22.5.2019

- sdělení spol. ČEZ Distribuce, a.s. zn. 0101021823 ze dne 21.11.2018 a souhlas s umístěním stavby a s prováděním činností v ochranném pásmu el. zařízení č. 262/0043/2014/19/OP zn. 1103390122 ze dne 7.1.2019
- souhrnné stanovisko spol. ČD, a.s. č.j. 271/2019-O3 vč. stanoviska RSM Hradec Králové č.j. 299/2019-HK ze dne 20.2.2019
- a projektová dokumentace, vypracovaná firmou NTD group a.s. Ústí n. Labem, Ing. Ladislavem Francouzem, autorizovaným inženýrem pro technologická zařízení staveb.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

### Poučení o odvolání

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, **podáním** učiněným u Drážního úřadu, sekce stavební, územní odbor Praha, Wilsonova 300/8, 12106 Praha 2. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst. 1 správního řádu **nepřípustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.



*Miroslav Hron*

**Ing. Miroslav Hron**  
ředitel územního odboru Praha

### Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.
- Stavební povolení se nevztahuje na objekty zařízení staveniště.

Stavebník uhradil Drážnímu úřadu správní poplatek stanovený podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položky 18 bod 1 písm. f), bankovním převodem ve výši **10000 Kč**.



**Přílohy:**

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

**Rozdělovník:**Účastníci řízení:

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, zastoupená na základě plné moci spol. NTD group, a.s., Jateční 32/192, 40001 Ústí nad Labem 1
- ČEZ Distribuce, a. s., Guldenerova 2577/19, 30328 Plzeň

Dotčené orgány:

- Městský úřad Žatec, náměstí Svobody 1, 43824 Žatec
  - odb. dopravně správních agend
  - stavební a vyvlastňovací úřad, životní prostředí
- Krajská hygienická stanice Ústeckého kraje, ÚP Louny, Poděbradova 749, 44038 Louny
- Hasičský záchranný sbor Ústeckého kraje, ÚO Žatec, Chmelařské náměstí 347, 43827 Žatec
- Policie České republiky - Krajské ředitelství policie Ústeckého kraje, územní odbor Louny, Dopravní inspektorát, nám. Benedikta Rejta 2297/, 44053 Louny

Na vědomí:

- Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Oblastní ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 40003 Ústí nad Labem, IČ:70994234

Spis