

Legenda materiálů

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- BOURANÉ KONSTRUKCE


Poznámky

- Normy: ČSN 72 2600, ČSN 73 0540, ČSN 73 0821, ČSN 73 1101
- V případě jakýchkoliv nejasností kontaktovat projektanta
- Rozměry veškerých prvků před výrobou a objednáním ověřit dle skutečného stavu.
- Při bouracích pracích nutno dodržet technologické předpisy.
- Před zahájením prací nutno vytyčit na místě přesnou polohu stávajících inženýrských sítí.
- Při bouracích pracích nesmí být poškozeny sousední objekty a pozemky.
- Stávající odvodnění střechy (odtokové žlaby a svody) se odstraní včetně všech kotvicích prvků (háků)
- Stávající dřevěná okna včetně rámu a veškeré vnější dveře včetně zárubní se odstraní.
- Ocelové sloupky na přístavku se očistí a odstraní se stávající nátěr.
- Veškeré prvky na fasádě (venkovní hodiny, zvonky, držáky na vlajky, světla, reentrantní reproduktory, cedule, mříže oken) se demontují a odstraní.
- Proveďte se vyspravení vnější omítky i s bosáží a římsami v přibližné míře 30 - 40 % včetně fasádní barvy dle stávajícího odstínu. Nejprve se otlučou nesoudržné vrstvy, poté se horkou tlakovou vodou provede celoplošné očištění s fasádním prostředkem. Doporučuje se osekát nesoudržné části omítky a proškrábnoutspáry do hl. 2 cm.
- Kamenný sokl se otryská s omýje tlakovou vodou.
- V 2.NP se odstraní stávající podhled a zateplení střechy. Skladba podhledu je z dřevěného podbití s omítkou na rákosu.
- Všechna luxferová okna se vybourají a připraví na zazdění

Souřadnicový systém: JTSK Výškový systém: BpV
±0,000 = +454,480 m n. m.

PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE ZPRACOVÁNA V ROZSAHU PROVEDENÍ STAVBY A NENAHRADUJE TAK VÝROBNÍ DOKUMENTACI DODAVATELE

A1 SPOL. S R.O. - ARCHITEKTONICKÁ, PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ ČINNOST
NOVÁ 1997/24, 370 01 Č. BUDĚJOVICE, Tel: 725 721 025, E-mail: adler@arch-pro.cz

| | | | | | |
|---|---|-----------------------|-------------------|----------------|------------------------|
| Architektonický návrh | Vedoucí zakázky | Zodpovědný projektant | Vypracoval | Kontrola (HIP) | |
| | Ing. František Adler | Ing. Matěj Muzika | Ing. Oliver Ernst | | |
| | | | | | |
| Investor Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Nové Město | | | | Č. zakázky | Z1810 |
| | | | | Stupeň PD | DPS |
|  | Název zakázky - objekt Udržovací práce na objektu výpravní budovy s č. p. 29 na st. p. č. 865, v k.ú. Nová Ves u ČB | | | Datum | 10/2018 |
| | | | | Formát A4 | 3×A4 |
| | Výkres (příloha) Řez B - B´ - bourací práce | | | Měřítko | 1:50 |
| | | | | Č. výkresu | D.1.1.15 |
| | | | | Profese | Vyhotovení A |

TATO PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE JE DUŠEVNÍM VLASTNICTVÍM FIRMY A1, SPOL. S R.O. A VZTAHUJÍ SE NA NI VŠECHNA USTANOVENÍ AUTORSKÉHO ZÁKONA. DOKUMENTACI LZE UŽÍVAT POUZE VE SMYSLU PŘÍSLUŠNÉ SMLOUVY O DÍLO. KOPÍROVÁNÍ A JINÁ ROZŠÍŘOVÁNÍ VÝKRESŮ NEBO JEJICH ČÁSTÍ MOHOU BÝT PROVÁDĚNA JEN SE SOUHLASEM A1, SPOL. S R.O.