

<b>1</b>	<b>ÚVOD</b>	<b>3</b>
<b>2</b>	<b>VLIV NA ZEMĚDĚLSKÝ A LESNÍ PŮDNÍ FOND</b>	<b>3</b>
<b>3</b>	<b>VLIV NA MIMOLESNÍ ZELENĚ</b>	<b>3</b>
<b>4</b>	<b>KÁCENÍ MIMOLESNÍ ZELENĚ</b>	<b>3</b>
	Tabulka č. 1 - Seznam druhů dřevin v okolí tratě	4
	Tabulka č. 2 – dřeviny zaznamenané v místě stavby	5
	k.ú. Unčín u Krupky	5
	Tabulka č. 3 – dřeviny zaznamenané v místě stavby	7
	k.ú. Soběchleby u Krupky	7
	Tabulka č. 4 – dřeviny zaznamenané v místě stavby	17
	k.ú. Bohosudov	17
	Tabulka č. 5 – dřeviny zaznamenané v místě stavby	18
	k.ú. Nové Modlany	18
	Tabulka č. 5 – dřeviny zaznamenané v místě stavby	19
	k.ú. Krupka	19
	Tabulka č. 6 – dřeviny zaznamenané v místě stavby	23
	k.ú. Sobědruhy	23
	Tabulka č. 7 – dřeviny zaznamenané v místě stavby	28
	k.ú. Proboštov u Teplic	28
	Tabulka č. 8 – dřeviny zaznamenané v místě stavby	28
	k.ú. Teplice – Trnovany	28
<b>5</b>	<b>SEZNAM DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ NEBO PROSTOROVÉ ÚPRAVĚ</b>	<b>32</b>
	Tabulka č.9 – dřeviny v místě stavby určené ke kácení nebo prostorové úpravě	32
	k.ú. Unčín u Krupky	32
	Tabulka č.10 – dřeviny v místě stavby určené ke kácení nebo prostorové úpravě	34
	k.ú. Soběchleby u Krupky	34
	Tabulka č.11 – dřeviny v místě stavby určené ke kácení nebo prostorové úpravě	44
	k.ú. Bohosudov	44
	Tabulka č.12 – dřeviny v místě stavby určené ke kácení nebo prostorové úpravě	45
	k.ú. Nové Modlany	45
	Tabulka č.13 – dřeviny v místě stavby určené ke kácení nebo prostorové úpravě	46
	k.ú. Krupka	46
	Tabulka č.14 – dřeviny v místě stavby určené ke kácení nebo prostorové úpravě	50

k.ú. Sobědruhy	50
Tabulka č.15 – dřeviny v místě stavby určené ke kácení nebo prostorové úpravě	55
k.ú. Proboštov u Teplic	55
Tabulka č.16 – dřeviny v místě stavby určené ke kácení nebo prostorové úpravě	55
k.ú. Teplice – Trnovany	55

PŘÍLOHA Č. 1 – SITUACE 1

PŘÍLOHA Č. 2 – SITUACE 2

PŘÍLOHA Č. 3 – SITUACE 3

PŘÍLOHA Č. 4 – SITUACE 4

Terénní průzkum byl proveden v červnu 2018. Jeho cílem bylo zdokumentovat druhové složení dřevin. Vyhodnotit případné nutné kácení v místech kolize zeleně s průjezdným profilem, úpravou či jednotlivými stavebními objekty a provozními soubory či v prostorách ZS a stanovit nutný rozsah kácení pro zajištění přístupu mechanizace na trať. dendrologický průzkum byl zpracován v souladu s „Metodickým pokynem pro údržbu vyšší zeleně“ ze dne 31. 10. 2016, č.j. S43941/2016-O15, především s částí II, kapitolou VII Kácení vyšší zeleně v případě investic na železniční dopravní cestě.

## 1 ÚVOD

Stavba „Rekonstrukce ŽST Bohosudov“ představuje rekonstrukci stanice včetně přilehlých mezistaničních úseků, pro současné a výhledové požadavky objednatelů dopravy. Záměr zahrnuje rekonstrukci železniční stanice, rekonstruovány budou železniční svršek, spodek, propustky, nástupiště, zabezpečovací zařízení, sdělovací a silnoproudé zařízení, vybrané železniční přejezdy a silnoproudé zařízení.

Převažující plocha stavby je umístěna na drážních pozemcích. Navržen je i zábor nedrážních pozemků pro umístění trvalých staveb. Při stavebních pracích při rekonstrukci dojde k zásahu do stávající zeleně, kácení dřevin bude v místech jejich kolize s novým technickým zařízením, upravovanými stavebními objekty, umístěním ZS či průjezdným profilem.

## 2 VLIV NA ZEMĚDĚLSKÝ A LESNÍ PŮDNÍ FOND

Stavební záměr se nachází ve stávajícím ochranném pásmu dráhy, převážně na pozemcích ČD a.s. a SŽDC s.o. Dočasné a trvalé zábory jsou řešeny v samostatné části dokumentace. Případný stavbou vyvolaný zábor pozemků v délce do 1 roku bude s vlastníky či správci projednán. Trvalé zábory budou smluvně zajištěny s vlastníky či správci.

V rámci stavby se nepředpokládá dočasný ani trvalý zábor PUPFL.

## 3 VLIV NA MIMOLESNÍ ZELENĚ

Volné plochy v okolí železniční tratě, komunikací, manipulačních ploch a propustků jsou v současné době ozeleněny.

Zeleň je tvořena:

- Stromové patro – v převážné většině vrba, bříza, jasan, javor, hloh, topol a v malé míře i jiné druhy
- Keřové patro – obrůstající pařezy a v převážné míře růže šípková, bez černý, ostružiník, maliník a v malé míře i jiné druhy
- Bylinné patro – směs různých trav a ostatních bylin vč. jednoletých i víceletých plevelů.

## 4 KÁCENÍ MIMOLESNÍ ZELENĚ

Kácení mimoletní zeleně je nutné provést především z následujících důvodů:

- Zajištění rozhledových poměrů na trati
- Úpravy svršku a spodku železniční tratě
- Umístění PHS

Rozsah kácení byl stanoven na základě dendrologického průzkumu provedeného v 06/2018.

Dřeviny vyrostlé (rostoucí) v obvodu a na stavbě dráhy nepodléhají ochraně dle zákona č. 114/1992 Sb., neboť v případě dráhy tato není určena k výsadbě a pěstování či ponechání dřevin, nejedná-li se o ochranné dřeviny nebo, není-li jiným dokumentem provozovatele dráhy stanoveno jinak.

Dřeviny v těsné blízkosti železniční tratě, které nejsou zdrojem ohrožení dráhy, budou vykáceny v souladu se zákonem č. 114/1992 Sb. § 8 dle odstavce 1, v souladu s vyhl. č. 395/1992 Sb., v platném znění. Povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les za předpokladu, že tyto nejsou významným krajinným prvkem [§ 3 písm. b) zákona] a jsou splněny ostatní podmínky stanovené zákonem a jinými právními předpisy, se podle § 8 odst. 3 zákona nevyžaduje pro stromy o obvodu kmene do 80 cm měřeného ve výšce 130 cm nad zemí nebo souvislé keřové porosty do celkové plochy 40 m<sup>2</sup>. Žádost o povolení ke kácení dřevin rostoucích mimo les podává vlastník pozemku či nájemce nebo jiný oprávněný uživatel se souhlasem vlastníka pozemku, na kterém dřeviny rostoucí mimo les rostou. Žádost o povolení kácení může podat také zhotovitel stavby na základě smlouvy o provedení díla a plné moci od investora. Žádost musí obsahovat

- jméno a adresu žadatele,
- doložení vlastnického práva, nelze-li je ověřit v katastru nemovitostí, či nájemního nebo uživatelského vztahu žadatele k pozemkům a k dřevinám rostoucím mimo les,
- specifikaci dřevin rostoucích mimo les, které mají být káceny, zejména jejich druh, počet, velikost plochy keřů včetně situačního zakresu,
- udání obvodu kmene stromu ve výšce 130 cm nad zemí,
- zdůvodnění žádosti.

V řešeném území navrhované rekonstrukce, rostou především tyto druhy dřevin:

**Tabulka č. 1 - Seznam druhů dřevin v okolí tratě**

Český název	Vědecký název
bříza sp.	<i>Betula sp.</i>
topol sp.	<i>Populus sp.</i>
vrba jíva	<i>Salix caprea</i>
vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>
bez černý	<i>Sambucus nigra</i>
růže šípková	<i>Rosa canina</i>
jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>
javor sp.	<i>Acer sp.</i>
trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>
hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>
slivoň švestka	<i>Prunus domestica</i>
třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>

Procentuálně jsou nejvíce zastoupeny druhy vrby, jasanu, břízy, duby, z keřů bez černý, růže šípková.

Zákres dřevin viz situace – příloha č. 1 - 4.

**Tabulka č. 2 - dřeviny zaznamenané v místě stavby  
k.ú. Unčín u Krupky**

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m²)	objem (m³)		
1	225/4	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	300	600		nálety
		vrba sp.	<i>Salix caprea.</i>	-	-				
		topol osika	<i>Populus tremula Linné</i>	-	-				
		dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	-	-				
2	225/4	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	140	350		nálety
		vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-				
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-				
3	225/4	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	120	180		nálety v. 1,5 m max.
4	225/4	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	50	75		v. 1,5 m
5	225/4	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	50	50		v. max 2 m
6	225/4	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	131	262		+ nálety
		dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
7	225/4	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	113	36	-	-		ořez
8	225/4	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	94, 70	30, 22	-	-		dvojkmen
9	225/4	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	38 + 2x16 + 1 x 25	12+2x5 +1 x 8	-	-		
10	225/4	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	2 x 38 + 1 x 22	2x12+ 1x7	-	-		trojkmen
11	225/4	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	16 x 16	16 x 5	-	-	16	keřovitá
12	225/4	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	-	-	3	9		
13	225/4	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	2 x 44 + 1 x 16	2x14+ 1x5	-	-	3	
14	225/4	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	38, 50	12, 16	-	-		dvojkmen
15	225/4	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	3 x 22	3 x 7	-	-	3	

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
16	225/4	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	3 + 2 x 31 + 1 x 13	11+ 2x10, 1x4	-	-	4	
17	225/4	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	54	17	-	-		
18	225/4	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	10 x do 50	10 x do 16	-	-		keřovité, vícekmenné
19	225/4	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	-	-	5	35		v. 7 m
20	225/4	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	3	9		
21	225/4	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	210	315		nálet v. 1,5 m
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
22	225/4	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	2 x 35	2 x 11			2	
23	225/4	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	150	450		nálet
		topol sp.	<i>Populus sp.</i>						
		krušina olšová	<i>Frangula alnus</i>						
24	225/4	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	50	150		
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
		ostružiník maliník	<i>Rubus idaeus</i>						
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
25	225/4	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	90	180		nálet podél příkopu
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
26	225/4	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	8	40		keř, v. 5 m
27	225/4	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	38	57		nálety
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
28	225/4	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	39	59		nálety
		topol sp.	<i>Populus sp.</i>						
		jabloň sp.	<i>Malus sp.</i>						
29	225/4	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	79	25	-	-		
30	225/4	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	90	270		
		vrba sp.	<i>Salix sp.</i>						

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
		jabloň sp.	<i>Malus sp.</i>						

Tabulka č. 3 - dřeviny zaznamenané v místě stavby  
k.ú. Soběchleby u Krupky

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
31	744/5	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	60	180		nálety
		vrba sp.	<i>Salix sp.</i>						
		jabloň sp.	<i>Malus sp.</i>						
32	744/5	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	8	40		obrost pařezu, v. 5 m
33	744/5	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	75	150		
		vrba jíva	<i>Salix caprea L.</i>						
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
34	744/5	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	4	8	2	v. 2 m
35	744/5	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	10	55	4	v. 6 m vtroušeně hloh, jabloň, šípek
36	744/5	dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	19-38	6-12	4	12	6	v. 3,0 m
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
37	744/5	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	6 x do 63, 6 - 15 x do 31	6 x do 20, a 6-15 x do 10	-	-	2	obrost pařezů
		bez černý	<i>Sambucus nigra</i>	-	-	60	120		
38	744/5	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	-	-	5	10		
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
39	744/5	bez černý	<i>Sambucus nigra</i>	-	-	45	135		
		topol sp.	<i>Populus sp.</i>						

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
		topol osika	<i>Populus tremula</i> Linné						
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
40	744/5	slivoň sp.	<i>Prunus sp.</i>	-	-	90	270		
		vrba sp.	<i>Salix sp.</i>						
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
		hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>						
41	744/5	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	4	16		podrost trnovník akát
42	744/5	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	4	16		
43	744/5	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	4	16		podrost trnovník akát
44	744/5	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	4	4		
45	744/5	vrba košíkářská	<i>Salix viminalis</i>	-	-	20	60		ořezané
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
46	744/5	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	30	90		
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
47	744/5	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	-	-	10	60		v. 6 m
48	744/14	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	do 57	do 18	-	-	16	ořezané
49	744/14, 744/5	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	15 x do 50	15 x do 16 cm	-	-	15	
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
		ostružiník	<i>Rubus idaeus</i>	-	-	200	200		
50	744/15	slivoň sp.	<i>Prunus sp.</i>	-	-	150	450		neprostupné keře
		olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>						
		vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	4	24		keřovitá
51	744/15	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	6	27		v. 4,5 m
52	744/15	topol sp.	<i>Populus sp.</i>	do 38	do 12	-	-	3	



Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
53	744/15	vrba jíva	<i>Salix caprea</i> L.	2 x do 57, 3x do 31	2x do 18, 3 x do 10	-	-	1	keřovitá
54	744/15	bříza sp.	<i>Betula</i> sp.	do 38	do 12	-	-	1	
55	744/15	vrba sp.	<i>Salix</i> sp.	-	-	80	240		
		bříza sp.	<i>Betula</i> sp.						
56	744/15	vrba sp.	<i>Salix</i> sp.	-	-	80	320		v. 4 m
		bříza sp.	<i>Betula</i> sp.						
57	744/15	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	-	-	5	25		v. 5 m keř
58	744/16	topol sp.	<i>Populus</i> sp.	8 x do 75, 10 x do 16	8x do 24, 10 x do 5	-	-	18	
59	744/17	jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>	-	-	100	200		
		topol sp.	<i>Populus</i> sp.						
60	744/17	bříza sp.	<i>Betula</i> sp.	124	39	-	-		
61	744/17	bříza sp.	<i>Betula</i> sp.	-	-	45	180		keřovité, podrost maliník, ostružiník
		vrba sp.	<i>Salix</i> sp.						
62	744/17	vrba sp.	<i>Salix</i> sp.	-	-	200	600		
		bříza sp.	<i>Betula</i> sp.						
		bez černý	<i>Sambucus nigra</i>						
63	744/17	vrba sp.	<i>Salix</i> sp.	-	-	250	1125		v. 4,5 m
		javor sp.	<i>Acer</i> sp.						
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
64	744/17	vrba sp.	<i>Salix</i> sp.	-	-	30	240		v. 6 m keře
65	744/17	svída krvavá	<i>Cornus sanguinea</i>	-	-	5	15		
66	744/17	vrba sp.	<i>Salix</i> sp.	-	-	50	150		vtroušeně maliník, ořezané
		topol sp.	<i>Populus</i> sp.						
		olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>						
67	744/17	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	54	162		ořezané

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
68	744/17	ostružiník	<i>Rubus idaeus</i>	-	-	10	30		
69	744/17	bez černý	<i>Sambucus nigra</i>	-	-	4	12		v. 3 m
70	744/17	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	30	60		
71	744/17	jabloň sp.	<i>Malus sp.</i>	87, 84	28, 27	-	-		dvojkmen
72	744/17	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	-	-	3	9		
73	744/17	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	76	24	-	-		
74	744/17	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	10	20		
75	744/17	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	140, 82	45, 26	-	-	2	
76	744/17	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	63	20	-	-		
77	744/17	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	4	12		
78	744/17	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	19	6	-	-	3	
79	744/17	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	4	12		
80	744/17	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	5	15		
81	744/17	slivoň sp.	<i>Prunus sp.</i>	-	-	4	12		v. 3 m
82	744/17	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	2 x 44, 3 x 16	2 x 14, 3 x 5	-	-	5	
83	744/17	jabloň sp.	<i>Malus sp.</i>	38	12	-	-		
84	744/17	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	-	-	15	45		
		hrušeň sp.	<i>Pyrus sp.</i>						
85	744/13, 744/12	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	37	74		
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
86	744/11, 744/10	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	45	90		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
87	744/10	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	38	12	-	-	3	

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
88	744/10	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	4	12		
89	744/10	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	52	104		
		dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
90	744/10	topol sp.	<i>Populus sp.</i>	-	-	130	260		ořezané
		olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>						
		vrba sp.	<i>Salix sp.</i>						
91	744/10	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	75	24	-	-		
92	744/10	vrba jíva	<i>Salix caprea L.</i>	-	-	5	15		
		jabloň	<i>Malus sp.</i>						
93	744/10	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	-	-	55	110		
94	744/10	třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	92	29	-	-		
95	744/10	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	68	22	-	-		
96	744/10	topol sp	<i>Populus sp.</i>	10-47	3-15	100	300	30	
		trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-				
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
97	744/10	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	27	81		nálet
98	744/10	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	do 31	do 10	-	-	cca 25	v. 3,5-5 m
99	744/10	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	do 62	do 20	-	-	2	podrost jasan
100	744/10	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	do 62	do 20	-	-	8	
101	744/10, 486/3	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	135	270		
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
		hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>						
102	744/10	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	do 50	do 16	-	-		3 kmínky
103	744/10	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	-	-	5	25		keřovitý, v. 5 m
104	744/6	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	-	-	39	78		

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
105	744/6	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	5	15		
106	744/10, 744/1	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	900	2700		
107	744/10	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	do 63	do 20	160	480		neprostupné křoví
		olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>						
		javor sp.	<i>Acer sp.</i>						
		jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>						
108	744/10	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	60	420		podrost bez černý, v. 7 m
		olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>						
109	744/10	hloh. sp.	<i>Crataegus sp.</i>	-	-	10	20		
		jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>						
110	744/10	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	do 44	do 14	-	-	6	
111	744/10	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	5	10		
112	744/10	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	100	32	-	-		
113	744/10	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	15	45		
		jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>						
114	744/10	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	-	-	50	200		keře v. 4 m
115	744/10	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	-	-	145	290		
		olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>						
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
116	744/10	třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	-	-	143	286		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
		jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>						
117	744/10	třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	-	-	17	34		
		dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
118	744/10	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	30	90		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
		vrba jíva	<i>Salix caprea L.</i>						
119	744/10	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	60	240		

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
		trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>						
		olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>						
120	744/10	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	80	160		
		trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>						
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
121	744/10	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	20	40		
		trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>						
122	744/10	líška obecná	<i>Corylus avellana</i>	-	-	3	9		
123	744/10	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	45	90		
		trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>						
124	744/10	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	65	130		
		třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>						
		vrba sp.	<i>Salix sp.</i>						
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
125	744/10	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	38	76		
126	744/10	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	do 79	do 25	-	-	10	
127	744/10	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	94 - 132	30 - 42	-	-		více kmenů
128	744/10	bez černý	<i>Sambucus nigra</i>			1	3		keřovitý
129	744/10	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	57, do 38	18, do 12	70	140		
130	744/10	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	160	320		neprostupné, vtroušeně dub v. 1m
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
131	744/10	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	90	270		
		jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>						
132	744/10	trnovník akát	<i>Robinia</i>	-	-	50	150		neprostupné

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m²)	objem (m³)		
			<i>pseudoacacia</i>						
		olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>						
133	744/10, 224, 85/3	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	276	690		
		jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>						
134	744/10	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	120	38	-	-		
135	744/10	pámelník bílý	<i>Symphoricarpos albus</i>	-	-	100	200		
136	744/10	líška obecná	<i>Corylus avellana</i>						
		hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	-	-	350	700		
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
137	744/10, 744/18	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	350	700		
		javor sp.	<i>Acer sp.</i>						
138	744/1	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	254	508		
139	744/1	trnovník akát.	<i>Robinia pseudoacacia</i>						
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	115	345		
		vrba sp.	<i>Salix sp.</i>						
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
140	744/1	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	118	38	-	-		
141	744/1	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	87	28	-	-		
142	744/1	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	76 +2 x 38	24 +2x12	-	-	3	
143	744/1	líška obecná	<i>Corylus avellana</i>	-	-	3	9		podrost bříza
144	744/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	145	46	-	-		
145	744/1	třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	-	-	5	15		
146	744/1	třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	140, 120, 95	45, 38, 30	-	-		trojkmen
147	744/1	vrba jíva	<i>Salix caprea L.</i>	-	-	5	15		
148	744/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	57	18	-	-		
149	744/1	líška obecná	<i>Corylus avellana</i>	-	-	4	16		v. 4 m

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
150	744/1	líška obecná	<i>Corylus avellana</i>	80, 85	26, 27	-	-		dvojkmen
151	744/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	82	26	-	-		
152	744/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	68	22	-	-		
153	744/1	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	16- 44	5-14	-	-	6	
154	744/1	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	82	26	-	-		
		třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	50	16	-	-		
155	744/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	85, 87, 67	27, 28, 21	-	-		trojkmen
156	744/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	78, 54	25, 17	-	-		dvojkmen
157	744/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	87, 97	28, 31	-	-		dvojkmen
158	744/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	86	27	-	-		
159	744/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	92	29	-	-		
160	744/1	třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	99	32	-	-		
161	744/1	třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	114	36	-	-		
162	744/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	do 57	do 18	-	-	3	
163	744/18	bez černý	<i>Sambucus nigra</i>	-	-	8	24		
164	744/18	dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	94	30				
165	744/18	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	4	12		
166	744/18	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	15	15		vtroušeně nálet v. 1,0m
167	744/18	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	280	560		
		javor sp.	<i>Acer sp.</i>						
		bez černý	<i>Sambucus nigra.</i>						
168	744/18	třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	-	-	130	260		
		javor sp.	<i>Acer sp.</i>						
		olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>						
169	744/18	pámelník bílý	<i>Symphoricarpos albus</i>	-	-	27	27		
170	744/18	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	32	64		

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
		bez černý	<i>Sambucus nigra.</i>						
		jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>						
171	744/18	bez černý	<i>Sambucus nigra.</i>	-	-	10	25		
172	744/18	ostružiník maliník	<i>Rubus idaeus</i>	-	-	90	90		
173	744/18	bez černý	<i>Sambucus nigra.</i>	-	-	5	10		
174	744/18	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	15	15		
175	744/18	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	10	50		v. 5 m
176	744/18	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	do 57	do 18	-	-	4	
177	744/18	ostružiník maliník	<i>Rubus idaeus L.</i>	-	-	190	190		
178	744/18	dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	66	21	-	-		
179	744/18	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	93	93		
180	744/18	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	15	45		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
181	744/18, 235/8	dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	-	-	8	24		křovitý
182	744/2, 235/8	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	22	44		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
183	744/2	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	25	50		
184	744/18	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	220	220		ořezané
185	744/18	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	-	-	130	130		ořez větví
186	744/18	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	100	100		ořez větví
187	744/18	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	-	-	57	57		ořez větví



Tabulka č. 4 - dřeviny zaznamenané v místě stavby  
k.ú. Bohosudov

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m²)	objem (m³)		
188	1077/1	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	30	30		neměřeno (velká), nutný ořez do větví
		bez černý	<i>Sambucus nigra</i>			40	80		
189	1077/1	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	69, 57	22, 18	-	-	2	
190	1077/1	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	28	9	120	240		
191	1077/1	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	10	30		
192	1077/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	do 25	do 8	162	486		v. 3 m
		vrba sp.	<i>Salix sp.</i>						
193	1077/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	57	18	-	-		
194	1077/1	smrk sp.	<i>Picea sp.</i>	146	47	-	-		
195	1077/1	smrk sp.	<i>Picea sp.</i>	68	22	-	-		
196	1077/1	jalovec	<i>Juniperus sp.</i>	84, 65	27, 21	-	-		
197	1077/1	rosa sp.	<i>Rosa sp.</i>	-	-	4	8		
198	1077/1	rosa sp.	<i>Rosa sp.</i>	-	-	4	8		
199	1077/1	borovice sp.	<i>Pinus sp.</i>	-	-	5	10		
200	1077/1	jilm habrolistý	<i>Ulmus minor</i>	330	105	-	-		nekácí se-ochrana
201	1077/1	jilm habrolistý	<i>Ulmus minor</i>	235	75	-	-		nekácí se-ochrana
202	1077/1	jilm habrolistý	<i>Ulmus minor</i>	290	92	-	-		nekácí se-ochrana
203	1077/1	jírovec maďal	<i>Aesculus hippocastanum</i>	200	64	-	-		nekácí se-ochrana
204	1077/1	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	174	55	-	-		nekácí se-ochrana
205	1077/1	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	210	67	-	-		nekácí se-ochrana
206	1077/1	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	38	12	-	-		
207	1077/1	borovice sp.	<i>Pinus sp.</i>	84	27	-	-		

**Tabulka č. 5 - dřeviny zaznamenané v místě stavby  
k.ú. Nové Modlany**

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
208	719/8	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	55	110		
209	719/8	topol sp.	<i>Populus sp.</i>	-	-	15	22		nálet v. 1,5 m
		javor sp.	<i>Acer sp.</i>						
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
210	719/8	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	100	200		
211	719/8	ostružiník maliník	<i>Rubus idaeus L.</i>	-	-	115	230		
		křídlatka sp.	<i>Reynoutria sp.</i>						
212	719/8	hrušeň	<i>Pyrus sp.</i>	25, 16	8, 5	-	-	2	
213	719/8	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	-	-	75	150		
		ostružiník maliník	<i>Rubus idaeus L.</i>						
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
214	719/8	ostružiník maliník	<i>Rubus idaeus L.</i>	-	-	70	70		
427	719/8	Lípa sp.	<i>Tilia sp.</i>	63	20	-	-		
428	719/8	Růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	14	28		
429	719/8	Ostružiník maliník	<i>Rubus idaeus</i>	-	-	3	3		
430	719/8	Topol sp.	<i>Populus sp.</i>	63 – 100	20 - 32	-	-	5	
431	719/8	Jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	126	40	-	-		
432	719/8	Jabloň sp.	<i>Malus sp.</i>	126	40	-	-		
433	719/8	Bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	31 – 47	10 - 15	-	-	3	
434	719/8	Bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	28	9	-	-		
435	719/8	Javor sp.	<i>Acer sp.</i>	79	25	-	-		
436	719/8	Bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	79	25	-	-		
437	719/8	Javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	2	8		Keřovitý, víc jak 10 kmenů

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
438	719/8	Dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	31 - 63	10 - 20	-	-	4	
439	719/8	Bez černý	<i>Sambucus nigra</i>	-	-	20	100		
440	719/8	Javor sp.	<i>Acer sp.</i>	82	26	-	-		
441	719/8	Lípa sp.	<i>Tilia sp.</i>	-	-	4	20		Keřovitá, více kmenů

Tabulka č. 5 - dřeviny zaznamenané v místě stavby  
k.ú. Krupka

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
215	3705/3	Jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	Do 94	Do 30	-	-		4 kmeny
216	3705/3	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	70	70		vtroušeně v ploše, nálet v. 1,0 m
		dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
217	3705/3	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	190	61	-	-		
218	3705/3	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	182	58	-	-		
219	3705/3	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	38	114		
		javor sp.	<i>Acer sp.</i>						
220	3705/3	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	57	18	-	-		
221	3705/3	jabloň sp.	<i>Malus sp.</i>	16-57	5-18	-	-	9	
222	3705/3	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	50, 63	16, 20	-	-		dvojkmen
223	3705/3	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	-	-	10	20		
224	3705/3	jabloň sp.	<i>Malus sp.</i>	16 - 50	5-16	-	-	3	
225	3705/3	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	15	30		
226	3705/3	ostružiník maliník	<i>Rubus idaeus L.</i>	-	-	20	20		
227	3705/3	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	-	-	15	30		nálet na římsách

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
228	3705/3	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	20	40		nálet na římsách
229	3705/3	ostružiník maliník	<i>Rubus idaeus L.</i>	-	-	45	45		
230	3705/3	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	50 - 63	16-20	-	-	9	keřovitá
231	3705/3	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	44 - 69	14-22	-	-	11	
232	3705/3	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	180, 180	57, 57	-	-	2	+ obrost
233	3705/3	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	5	10		
234	3705/3	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	3	9		
235	3705/3	třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	-	-	5	15		
236	3705/3	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	55	110		Za trakcí, ořez
		Růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
		Javor sp.	<i>Acer sp.</i>						
237	3705/3	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	10	20		nálet na římsách
238	3705/3	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	15	30		nálet na římsách
239	3705/3	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	10	30		
		jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>						
240	3705/3	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	4	12		
241	3705/3	ostružiník maliník	<i>Rubus idaeus L.</i>	-	-	15	15		
242	3705/3	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	5	15		
243	3705/3	ostružiník maliník	<i>Rubus idaeus L.</i>	-	-	60	60		
244	3705/3	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	16, 38	5, 12	-	-	2	
245	3705/3	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	2x 25+ 5 x 50	2x8, 5 x 16	-	-	5, 2	
246	3705/3	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	4	12		
		Dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
247	3705/3	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	38	12	-	-		
248	3705/3	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	7	21		

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
		Dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
249	3705/3	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	4	12		
250	3705/3	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	38	12	-	-		
251	3705/3	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	5	15		
252	3705/3	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	5	10		
253	3705/3	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	4	12		
254	3705/3	třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	75	24	-	-		
255	3705/3	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	5	15		
256	3705/3	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	170	340		
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
		ostružiník maliník	<i>Rubus idaeus L.</i>						
257	3705/3	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	15	30		
258	3705/3	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	10	20		
259	3705/3	svída sp.	<i>Cornus sp.</i>	57	18	15	30		
		olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>						
260	3705/1	dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	57	18	-	-		+ podrost bez černý
261	3705/1	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	148	296		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
		Javor sp.	<i>Acer sp.</i>						
262	3705/1	třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	44	14	-	-		
263	3705/1	třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	63, 63, 69, 50	20,20, 22,16	-	-	4	
264	3705/1	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	20	40		
		dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
265	3705/1	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	-	-	45	90		
		krušina olšová	<i>Frangula alnus</i>						
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
266	3705/1	Bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	5	15		

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
267	3705/1	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	5	15		
268	3705/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	4	4		v. 1,0 m
269	3705/1	dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	-	-	3	6		v. 2,0 m
270	3705/1	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	5	15		
271	3705/1	jabloň sp.	<i>Malus sp.</i>	16- 44	5-14	-	-	5	
272	3705/1	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	25-47	8-15	-	-	8	
		Dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
273	3705/1	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	25-38	8-12	-	-	5	
274	3705/1	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	-	-	25	50		
275	3705/1	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	-	-	15	30		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
276	3705/1	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	6, 16	2, 5	-	-	2	
277	3705/1	jilm habrolistý	<i>Ulmus minor</i>	9	3	-	-		
278	3705/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	215	430		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
		ostružiník maliník	<i>Rubus idaeus L.</i>						
		ostružiník křovitý	<i>Rubus plicatus</i>						
279	3705/1	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	-	-	40	80		
		Dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
		Bez černý	<i>Sambucus nigra</i>						
280	3705/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	240	480		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
		ostružiník křovitý	<i>Rubus plicatus</i>						
281	3705/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	1250	2500		nálety
		trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>						

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
		vrba sp.	<i>Salix sp.</i>						
		dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
282	3705/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	65	21	-	-		
283	3705/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	61	19	-	-		
284	3705/1	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	25, 44	8,14	-	-		
285	3705/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	77	25	-	-		
286	3705/1	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	76,70,62	24,22,20	-	-		trojkmen
287	3705/1	topol sp.	<i>Populus sp.</i>	42,58	14, 19	-	-		
288	3705/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	69	22	-	-		
289	3705/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	38	12	-	-		
290	3705/1	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	2 x 38	2 x 12	-	-		
291	3705/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	38, 57	12, 18	-	-		dvojkmen
292	3705/1	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	134	268		
		hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>						
		třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>						

**Tabulka č. 6 - dřeviny zaznamenané v místě stavby k.ú. Sobědruhy**

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
293	1020	topol sp.	<i>Populus sp.</i>	69	22	-	-		Podrost dub
294	1020	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	-	-	80	160		
		Růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
295	1020	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	145,82,78	46, 26, 25	-	-		trojkmen

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
296	1020	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	115	37	-	-		
297	1020	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	10	20		
298	1020	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	<80	<26	400	800		neprostupné
		Dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	-	-				
299	1020	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	20	40	3	obrosty + ořez
300		Bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	2 x 31	2 x 10	-	-		keřovitý
		Javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	4	12		
301	1020	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	107	321		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
		trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>						
302	1020	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	105,94	33, 30	-	-		dvojkmen
303	1020	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	88, 90	28, 29	-	-		
304	1020	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	2	4		
		Bez černý	<i>Sambucus nigra</i>						
305	1020	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	19	6	-	-	2	
306	1020	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16- 44	5-14	-	-	4	
307	1020	jabloň sp.	<i>Malus sp.</i>	25	8	-	-		
308	1020	lípa sp.	<i>Tilia sp.</i>	110	35	-	-		stromořadí
309	1022/3	lípa sp.	<i>Tilia sp.</i>	116	37	-	-		stromořadí
310	1022/3	lípa sp.	<i>Tilia sp.</i>	84, 82, 80, 69, 72, 38, 36	27, 26, 25, 22, 23, 12, 11	-	-		7 kmenů stromořadí
311	1022/3	lípa sp.	<i>Tilia sp.</i>	68,72	22, 23	-	-		+ pařez v. 1,8 m
312	1022/3	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	56	18	-	-		stromořadí
313	1022/3	lípa sp.	<i>Tilia sp.</i>	136	43	-	-		stromořadí
314	1022/3	lípa sp.	<i>Tilia sp.</i>	106	34	-	-		stromořadí



Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
315	1022/3	lípa sp.	<i>Tilia sp.</i>	112	36	-	-		stromořadí
316	1022/3	lípa sp.	<i>Tilia sp.</i>	136	43	-	-		stromořadí
317	1022/3	lípa sp.	<i>Tilia sp.</i>	83, 75, 73	26, 24, 23	-	-		trojkmen, stromořadí
318	1020	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	25	8	4	8		
319	1020	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	16 - 44	5-14	-	-	10	
320	1020	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	160, 105	51, 33	-	-		dvojkmen
321	1020	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	120	240		nálety
		dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
		trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>						
322	1020	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	20	30		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
323	1020	jasan sp	<i>Fraxinus sp.</i>	25	8	-	-		
324	1020	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	46	92		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
325	1020	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	9 - 38	3-12	-	-	3	
326	1020	vrba jíva	<i>Salix caprea L.</i>	-	-	15	90		v. 6 m
327	1020	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	52	17	-	-		
328	1020	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	210, 160, 105	67, 51, 33	-	-		
329	1020	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	68	22	-	-		
330	1020	jilm sp.	<i>Ulmus sp.</i>	-	-	15	30		
		pámelník bílý	<i>Symphoricarpos albus</i>						
331	1020	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	38, 25	12, 8	-	-		
332	1020	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	134, 95	43, 30	-	-		
333	1020	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	5	10		obrost pařezu

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m²)	objem (m³)		
334	1020	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	77	25	-	-		
335	1020	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	38	12	-	-		
336	1020	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	62,71, 64, 66	20, 23, 21, 22	-	-		+ podrost
337	1020	Trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	25 - 47	8 - 15				2x keřovitý, 15 kmenů
338	1020	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	5	10		
339	1020	slivoň sp.	<i>Prunus sp.</i>	-	-	40	80		
340	1020	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	40	80		nálet v. 2 m
341	743/1	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	62	20	-	-		
342	743/1	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	70, 56, 60, 30	22, 18, 19, 10	-	-		
343	743/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	50	16	-	-		
344	743/1	třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	81	26	-	-		
345	743/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	50	16	-	-		
346	743/1	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	18, 16, 12	6,5,4	-	-		trojkmen
347	743/1	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	-	-	10	20		
348	743/1	topol sp.	<i>Populus sp.</i>	62,63	20, 21	-	-		
349	743/1	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	-	-	110	220		nálet
		topol sp.	<i>Populus sp.</i>						
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
350	743/1, 1159	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	-	-	400	800		nálet
		topol sp.	<i>Populus sp.</i>						
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
351	743/1	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6-25	2-8	100	200	20	
352	743/1	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6-20	2-6	150	300	20	Podrost bříza
353	743/1	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	240	240		nálet podél zdi
		vrba sp.	<i>Salix sp.</i>						
354	743/1	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	250	250		nálet podél

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
		vrba sp.	<i>Salix sp.</i>						zdi
355	743/1	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	4	12		
		Dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	Do 63	Do 20				Keřovitý, 8 kmenů
356	743/1	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	5	5		
357	743/1	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	10	20		Podrost špendlík
358	743/1	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	250	500		obrost pařezů
359	743/1	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	-	-	10	20		
360	743/1	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	39	98		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
		javor sp.	<i>Acer sp.</i>						
361	743/1	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	25	50		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
362	743/1	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	20	50		
363	743/1	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	110	220		
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
		dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
		svída sp.	<i>Cornus sp.</i>						
364	743/1	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	2 x >80	2 x >26	-	-		
365	743/1	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	-	-	157	628		v. 7 m
		jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>						
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
		slivoň sp.	<i>Prunus sp.</i>						
366	743/1	modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	74	24	-	-		
367	743/1	modřín	<i>Larix decidua</i>	19	6	-	-		

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m²)	objem (m³)		
		opadavý							
368	743/1	modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	57	18	-	-		
369	743/1	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	4	12		
370	743/1	slivoň sp.	<i>Prunus sp.</i>	-	-	4	12		
371	743/1	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	-	-	18	36		nálet
372	743/1	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	4 x >80	4 x >25	-	-		

**Tabulka č. 7 - dřeviny zaznamenané v místě stavby k.ú. Proboštov u Teplic**

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m²)	objem (m³)		
373	1029/2	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	> 300	> 96	-	-		

**Tabulka č. 8 - dřeviny zaznamenané v místě stavby k.ú. Teplice - Trnovany**

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m²)	objem (m³)		
374	2420	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	33	66		nálet
375	2420	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	5	15		ořez
376	2420	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	5	10		
377	2420	dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	62	20	-	-		
378	2420	slivoň sp.	<i>Prunus sp.</i>	-	-	32	64		
379	2420	dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	-	-	5	10		ořez

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
380	2420	dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	-	-	5	10		ořez
381	2420	dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	-	-	5	10		ořez
382	2420	dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	165	53	-	-		
383	2420	javor jasanolistý	<i>Acer negundo L.</i>	-	-	27	54		
384	2420	dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	-	-	5	10		
385	2420	dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	-	-	36	72		
		líška obecná	<i>Corylus avellana</i>						
		svída sp.	<i>Cornus sp.</i>						
386	2420	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	30	60		
		Jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>						
387	2420	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	-	-	68	170		
		dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
388	2420	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	-	-	30	60		
		dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
389	2420	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	75	150		
		hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>						
		vrba sp.	<i>Salix sp.</i>						
		Trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>						
390	2420	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	20	40		
		topol sp.	<i>Populus sp.</i>						
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
		Trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>						
391	2420	Pámelník bílý	<i>Symphoricarpos albus</i>	-	-	720	1440		ořez
		hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>						

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
		Růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
		javor sp.	<i>Acer sp.</i>						
		dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
392	2420	Bez černý	<i>Sambucus nigra</i>	-	-	6	12		
		Trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	63	20	-	-		
393	2420	Trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	25	125		keřovitá
		Jabloň sp.	<i>Malus sp.</i>	-	-	10	50		
394	2420	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	400	1200		Nálet na svahu + pařezy po ořezu
395	2414/7	zerav sp.	<i>Thuja sp.</i>	-	-	12	24		
396	2414/7	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	38	12	-	-		
397	1224/1, 2414/7	topol sp.	<i>Populus sp.</i>	20-68	6 - 22	200	400	10	
		Bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-				
398	1224/1, 2414/7	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	68, 55, 66,64	22, 17, 21, 20	-	-		
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
399	1224/1, 2414/7	topol sp.	<i>Populus sp.</i>	-	-	145	363	7	obrosty pařezů
		Bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
		Dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
		Javor sp.	<i>Acer sp.</i>						
400	1224/1, 2414/7	Dub sp.	<i>Populus sp.</i>	Do 79	Do 25	-	-	Cca 7	+ obrosty pařezů
401	1224/1	topol sp.	<i>Populus sp.</i>	>300	>96	-	-		
402	1224/1	dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	64	20	-	-		
403	2414/7	jabloň sp.	<i>Malus sp.</i>	13	4	-	-		
404	2414/7	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	-	-	3	9		
405	2414/7	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	150	300		
		slivoň sp.	<i>Prunus sp.</i>						

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
		vrba sp.	<i>Salix sp.</i>						
406	2414/7	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	230	460		
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
		slivoň sp.	<i>Prunus sp.</i>						
		Bez černý	<i>Sambucus nigra</i>						
		Růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
407	2414/7	topol sp.	<i>Populus sp.</i>	-	-	90	180		
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
		hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>						
		třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>						
408	2414/7	Třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	38, 38, 25	12, 12, 8	-	-	3	
409	2414/7	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	-	-	5	15		
		jabloň sp.	<i>Malus sp.</i>						
410	2414/7	Jabloň sp.	<i>Malus sp.</i>	-	-	2	4		keřovitá
411	2414/7	Růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	5	10		
412	2414/7	loubinec popínavý	<i>Parthenocissus inserta</i>	-	-	115	230		obrostlý plot
413	2414/7	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	4	8		
414	2414/7	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	19 - 44	6-14	-	-	10	nálet na římse
415	2414/7	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	5	15		
416	2414/7	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	10	30		
417	2414/7	Trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	12	36		
418	2414/7	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	-	-	10	30		
419	2414/7	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	19, 25	6, 8	-	-	2	
420	2414/7	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	10	25		nálet na římse
421	2414/7	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	10	25		nálet na římse
422	2414/7	topol sp.	<i>Populus sp.</i>	-	-	145	290		

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
		vrba jíva	<i>Salix caprea L.</i>						
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
		slivoň sp.	<i>Prunus sp.</i>						
423	2414/7	Topol sp.	<i>Populus sp.</i>	-	-	2	4		keřovitý
424	2414/7	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	350	30		nálet na římse
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
		Dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
		Hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>						
		Javor sp.	<i>Acer sp.</i>						
		Jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	188	60	-	-		
425	2414/7	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	15	30		nálet na římse
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
		Bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
426	2414/7	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	-	-	5	15		

## 5 SEZNAM DŘEVIN URČENÝCH KE KÁCENÍ NEBO PROSTOROVÉ ÚPRAVĚ

Tabulka č.9 - dřeviny v místě stavby určené ke kácení nebo prostorové úpravě  
k.ú. Unčín u Krupky

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
1	225/4	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	300	600		nálety
		vrba sp.	<i>Salix caprea.</i>	-	-				
		topol osika	<i>Populus tremula Linné</i>	-	-				
		dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	-	-				
2	225/4	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	140	350		nálety



Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
		vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-				
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-				
3	225/4	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	120	180		nálety v. 1,5 m max.
4	225/4	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	50	75		v. 1,5 m
5	225/4	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	50	50		v. max 2 m
6	225/4	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	131	262		+ nálety
		dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
7	225/4	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	113	36	-	-		ořez
8	225/4	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	94, 70	30, 22	-	-		dvojkmen
9	225/4	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	38 + 2x16 + 1 x 25	12+2x5 +1 x 8	-	-		
10	225/4	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	2 x 38 + 1 x 22	2x12+ 1x7	-	-		trojkmen
11	225/4	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	16 x 16	16 x 5	-	-	16	keřovitá
12	225/4	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	-	-	3	9		
13	225/4	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	2 x 44 + 1 x 16	2x14+ 1x5	-	-	3	
14	225/4	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	38, 50	12, 16	-	-		dvojkmen
15	225/4	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	3 x 22	3 x 7	-	-	3	
16	225/4	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	3 + 2 x 31 + 1 x 13	11+ 2x10, 1x4	-	-	4	
17	225/4	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	54	17	-	-		
18	225/4	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	10 x do 50	10 x do 16	-	-		keřovité, vícekmenné
19	225/4	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	-	-	5	35		v. 7 m
20	225/4	vrba sp.	<i>Salix sp..</i>	-	-	3	9		
21	225/4	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	210	315		nálet v. 1,5 m
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
22	225/4	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	2 x 35	2 x 11			2	

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
23	225/4	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	150	450		nálet
		topol sp.	<i>Populus sp.</i>						
		krušina olšová	<i>Frangula alnus</i>						
24	225/4	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	50	150		
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
		ostružiník maliník	<i>Rubus idaeus</i>						
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
25	225/4	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	90	180		nálet podél příkopu
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
26	225/4	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	8	40		keř, v. 5 m
27	225/4	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	38	57		nálety
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
28	225/4	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	39	59		nálety
		topol sp.	<i>Populus sp.</i>						
		jabloň sp.	<i>Malus sp.</i>						
29	225/4	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	79	25	-	-		
30	225/4	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	90	270		
		vrba sp.	<i>Salix sp.</i>						
		jabloň sp.	<i>Malus sp.</i>						

**Tabulka č. 10 - dřeviny v místě stavby určené ke kácení nebo prostorové úpravě k.ú. Soběchleby u Krupky**

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
31	744/5	bříza sp	<i>Betula sp.</i>	-	-	60	180		nálety
		vrba sp.	<i>Salix sp.</i>						

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
		jabloň sp.	<i>Malus sp.</i>						
33	744/5	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	75	150		
		vrba jíva	<i>Salix caprea L.</i>						
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
34	744/5	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	4	8	2	v. 2 m
35	744/5	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	10	55	4	v. 6 m vtroušeně hloh, jabloň, šípek
36	744/5	dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	19-38	6-12	4	12	6	v. 3,0 m
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
37	744/5	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	6 x do 63, 6 - 15 x do 31	6 x do 20, a 6-15 x do 10	-	-	2	obrost pařezů
		bez černý	<i>Sambucus nigra</i>	-	-	60	120		
38	744/5	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	-	-	5	10		
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
39	744/5	bez černý	<i>Sambucus nigra</i>	-	-	45	135		
		topol sp.	<i>Populus sp.</i>						
		topol osika	<i>Populus tremula Linné</i>						
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
40	744/5	slivoň sp.	<i>Prunus sp.</i>	-	-	90	270		
		vrba sp.	<i>Salix sp.</i>						
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
		hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>						
41	744/5	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	4	16		podrost trnovník akát
42	744/5	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	4	16		
43	744/5	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	4	16		podrost trnovník akát

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
44	744/5	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	4	4		
45	744/5	vrba košíkářská	<i>Salix viminalis</i>	-	-	20	60		ořezané
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
46	744/5	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	30	90		
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
47	744/5	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	-	-	10	60		v. 6 m
48	744/14	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	do 57	do 18	-	-	16	ořezané
49	744/14, 744/5	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	15 x do 50	15 x do 16 cm	-	-	15	
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
		ostružiník	<i>Rubus idaeus</i>	-	-	200	200		
50	744/15	slivoň sp.	<i>Prunus sp.</i>	-	-	150	450		neprostupné keře
		olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>						
		vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	4	24		keřovitá
51	744/15	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	6	27		v. 4,5 m
52	744/15	topol sp.	<i>Populus sp.</i>	do 38	do 12	-	-	3	
53	744/15	vrba jíva	<i>Salix caprea L.</i>	2 x do 57, 3x do 31	2x do 18, 3 x do 10	-	-	1	keřovitá
54	744/15	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	do 38	do 12	-	-	1	
55	744/15	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	80	240		
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
56	744/15	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	80	320		v. 4 m
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
57	744/15	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	-	-	5	25		v. 5 m keř
58	744/16	topol sp.	<i>Populus sp.</i>	8 x do 75, 10 x do 16	8x do 24, 10 x do 5	-	-	18	

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
59	744/17	jeřáb ptačí	<i>Sorbus aucuparia</i>	-	-	100	200		
		topol sp.	<i>Populus sp.</i>						
60	744/17	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	124	39	-	-		
61	744/17	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	45	180		keřovité, podrost maliník, ostružiník
		vrba sp.	<i>Salix sp.</i>						
62	744/17	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	200	600		
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
		bez černý	<i>Sambucus nigra</i>						
63	744/17	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	250	1125		v. 4,5 m
		javor sp.	<i>Acer sp.</i>						
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
64	744/17	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	30	240		v. 6 m keře
65	744/17	svída krvavá	<i>Cornus sanguinea</i>	-	-	5	15		
66	744/17	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	50	150		vtroušeně maliník, ořezané
		topol sp.	<i>Populus sp.</i>						
		olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>						
67	744/17	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	54	162		ořezané
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
68	744/17	ostružiník	<i>. Rubus idaeus</i>	-	-	10	30		
69	744/17	bez černý	<i>Sambucus nigra</i>	-	-	4	12		v. 3 m
70	744/17	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	30	60		
71	744/17	jabloň sp.	<i>Malus sp.</i>	87, 84	28, 27	-	-		dvojkmen
72	744/17	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	-	-	3	9		
73	744/17	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	76	24	-	-		
74	744/17	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	10	20		

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
75	744/17	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	140, 82	45, 26	-	-	2	
76	744/17	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	63	20	-	-		
77	744/17	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	4	12		
78	744/17	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	19	6	-	-	3	
79	744/17	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	4	12		
80	744/17	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	5	15		
81	744/17	slivoň sp.	<i>Prunus sp.</i>	-	-	4	12		v. 3 m
82	744/17	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	2 x 44, 3 x 16	2 x 14, 3 x 5	-	-	5	
83	744/17	jabloň sp.	<i>Malus sp.</i>	38	12	-	-		
84	744/17	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	-	-	15	45		
		hrušeň sp.	<i>Pyrus sp.</i>						
85	744/13, 744/12	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	37	74		
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
86	744/11, 744/10	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	45	90		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
87	744/10	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	38	12	-	-	3	
88	744/10	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	4	12		
89	744/10	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	52	104		
		dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
90	744/10	topol sp.	<i>Populus sp.</i>	-	-	130	260		ořezané
		olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>						
		vrba sp.	<i>Salix sp.</i>						
91	744/10	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	75	24	-	-		
92	744/10	vrba jíva	<i>Salix caprea L.</i>	-	-	5	15		
		jabloň	<i>Malus sp.</i>						

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m²)	objem (m³)		
93	744/10	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	-	-	55	110		
94	744/10	třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	92	29	-	-		
95	744/10	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	68	22	-	-		
96	744/10	topol sp	<i>Populus sp.</i>	10-47	3-15	100	300	30	
		trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-				
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
97	744/10	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	27	81		nálet
98	744/10	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	do 31	do 10	-	-	cca 25	v. 3,5-5 m
99	744/10	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	do 62	do 20	-	-	2	podrost jasan
100	744/10	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	do 62	do 20	-	-	8	
101	744/10, 486/3	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	135	270		
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
		hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>						
102	744/10	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	do 50	do 16	-	-		3 kmínky
103	744/10	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	-	-	5	25		keřovitý, v. 5 m
104	744/6	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	-	-	39	78		
105	744/6	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	5	15		
106	744/10, 744/1	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	900	2700		
107	744/10	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	do 63	do 20	160	480		neprostupné křoví
		olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>						
		javor sp.	<i>Acer sp.</i>						
		jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>						
108	744/10	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	60	420		podrost bez černý, v. 7 m
		olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>						
109	744/10	hloh. sp.	<i>Crataegus sp.</i>	-	-	10	20		
		jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>						

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
110	744/10	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	do 44	do 14	-	-	6	
111	744/10	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	5	10		
112	744/10	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	100	32	-	-		
113	744/10	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	15	45		
		jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>						
114	744/10	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	-	-	50	200		keře v. 4 m
115	744/10	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	-	-	145	290		
		olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>						
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
116	744/10	třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	-	-	143	286		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
		jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>						
117	744/10	třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	-	-	17	34		
		dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
118	744/10	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	30	90		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
		vrba jíva	<i>Salix caprea L.</i>						
119	744/10	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	60	240		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
		trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>						
		olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>						
120	744/10	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	80	160		
		trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>						
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
121	744/10	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	20	40		
		trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>						
122	744/10	líška obecná	<i>Corylus avellana</i>		-	3	9		



Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
				-					
123	744/10	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	45	90		
		trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>						
124	744/10	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	65	130		
		třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>						
		vrba sp.	<i>Salix sp.</i>						
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
125	744/10	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	38	76		
126	744/10	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	do 79	do 25	-	-	10	
127	744/10	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	94 - 132	30 - 42	-	-		více kmenů
128	744/10	bez černý	<i>Sambucus nigra</i>			1	3		keřovitý
129	744/10	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	57, do 38	18, do 12	70	140		
130	744/10	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	160	320		neprostupné, vtroušeně dub v. 1m
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
131	744/10	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	90	270		
		jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>						
132	744/10	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	50	150		neprostupné
		olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>						
133	744/10, 224, 85/3	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	276	690		
		jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>						
134	744/10	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	120	38	-	-		
135	744/10	pámelník bílý	<i>Symphoricarpos albus</i>	-	-	100	200		
137	744/10, 744/18	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	350	700		
		javor sp.	<i>Acer sp.</i>						
138	744/1	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	254	508		

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
139	744/1	trnovník akát.	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	115	345		
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
		vrba sp.	<i>Salix sp.</i>						
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
140	744/1	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	118	38	-	-		
141	744/1	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	87	28	-	-		
142	744/1	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	76 +2 x 38	24 +2x12	-	-	3	
143	744/1	líška obecná	<i>Corylus avellana</i>	-	-	3	9		podrost bříza
144	744/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	145	46	-	-		
145	744/1	třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	-	-	5	15		
146	744/1	třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	140, 120, 95	45, 38, 30	-	-		trojkmen
147	744/1	vrba jíva	<i>Salix caprea L.</i>	-	-	5	15		
148	744/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	57	18	-	-		
149	744/1	líška obecná	<i>Corylus avellana</i>	-	-	4	16		v. 4 m
150	744/1	líška obecná	<i>Corylus avellana</i>	80, 85	26, 27	-	-		dvojkmen
151	744/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	82	26	-	-		
152	744/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	68	22	-	-		
153	744/1	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	16- 44	5-14	-	-	6	
154	744/1	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	82	26	-	-		
		třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	50	16	-	-		
155	744/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	85, 87, 67	27, 28, 21	-	-		trojkmen
156	744/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	78, 54	25, 17	-	-		dvojkmen
157	744/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	87, 97	28, 31	-	-		dvojkmen
158	744/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	86	27	-	-		
159	744/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	92	29	-	-		
160	744/1	třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	99	32	-	-		

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
161	744/1	třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	114	36	-	-		
162	744/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	do 57	do 18	-	-	3	
163	744/18	bez černý	<i>Sambucus nigra</i>	-	-	8	24		
164	744/18	dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	94	30				
165	744/18	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	4	12		
166	744/18	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	15	15		vtroušeně nálet v. 1,0m
167	744/18	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	280	560		
		javor sp.	<i>Acer sp.</i>						
		bez černý	<i>Sambucus nigra.</i>						
168	744/18	třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	-	-	130	260		
		javor sp.	<i>Acer sp.</i>						
		olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>						
169	744/18	pámelník bílý	<i>Symphoricarpos albus</i>	-	-	27	27		
170	744/18	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	32	64		
		bez černý	<i>Sambucus nigra.</i>						
		jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>						
171	744/18	bez černý	<i>Sambucus nigra.</i>	-	-	10	25		
172	744/18	ostružiník maliník	<i>Rubus idaeus</i>	-	-	90	90		
173	744/18	bez černý	<i>Sambucus nigra.</i>	-	-	5	10		
174	744/18	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	15	15		
175	744/18	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	10	50		v. 5 m
176	744/18	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	do 57	do 18	-	-	4	
177	744/18	ostružiník maliník	<i>Rubus idaeus L.</i>	-	-	190	190		
178	744/18	dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	66	21	-	-		
179	744/18	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	93	93		
180	744/18	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	15	45		

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
181	744/18, 235/8	dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	-	-	8	24		křovitý
182	744/2, 235/8	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	22	44		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
183	744/2	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	25	50		
184	744/18	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	220	220		ořezané
185	744/18	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	-	-	130	130		ořez větví
186	744/18	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	100	100		ořez větví
187	744/18	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	-	-	57	57		ořez větví

**Tabulka č.11 - dřeviny v místě stavby určené ke kácení nebo prostorové úpravě k.ú. Bohosudov**

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
188	1077/1	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	30	30		neměřeno (velká), nutný ořez do větví
		bez černý	<i>Sambucus nigra</i>			40	80		
189	1077/1	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	69, 57	22, 18	-	-	2	
190	1077/1	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	28	9	120	240		
191	1077/1	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	10	30		
192	1077/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	do 25	do 8	162	486		v. 3 m
		vrba sp.	<i>Salix sp.</i>						
193	1077/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	57	18	-	-		
194	1077/1	smrk sp.	<i>Picea sp.</i>	146	47	-	-		
195	1077/1	smrk sp.	<i>Picea sp.</i>	68	22	-	-		

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m²)	objem (m³)		
196	1077/1	jalovec	<i>Juniperus sp.</i>	84, 65	27, 21	-	-		
197	1077/1	rosa sp.	<i>Rosa sp.</i>	-	-	4	8		
198	1077/1	rosa sp.	<i>Rosa sp.</i>	-	-	4	8		
199	1077/1	borovice sp.	<i>Pinus sp.</i>	-	-	5	10		
206	1077/1	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	38	12	-	-		
207	1077/1	borovice sp.	<i>Pinus sp.</i>	84	27	-	-		

**Tabulka č.12 - dřeviny v místě stavby určené ke kácení nebo prostorové úpravě k.ú. Nové Modlany**

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m²)	objem (m³)		
208	719/8	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	55	110		
209	719/8	topol sp.	<i>Populus sp.</i>	-	-	15	22		nálet v. 1,5 m
		javor sp.	<i>Acer sp.</i>						
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
210	719/8	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	100	200		
211	719/8	ostružiník maliník	<i>Rubus idaeus L.</i>	-	-	115	230		
		křídlatka sp.	<i>Reynoutria sp.</i>						
212	719/8	hrušeň	<i>Pyrus sp.</i>	25, 16	8, 5	-	-	2	
213	719/8	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	-	-	75	150		
		ostružiník maliník	<i>Rubus idaeus L.</i>						
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
214	719/8	ostružiník maliník	<i>Rubus idaeus L.</i>	-	-	70	70		

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
427	719/8	Lípa sp.	<i>Tilia sp.</i>	63	20	-	-		
428	719/8	Růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	14	28		
429	719/8	Ostružiník maliník	<i>Rubus idaeus</i>	-	-	3	3		
430	719/8	Topol sp.	<i>Populus sp.</i>	63 – 100	20 - 32	-	-	5	
431	719/8	Jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	126	40	-	-		
432	719/8	Jabloň sp.	<i>Malus sp.</i>	126	40	-	-		
433	719/8	Bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	31 – 47	10 - 15	-	-	3	
434	719/8	Bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	28	9	-	-		
435	719/8	Javor sp.	<i>Acer sp.</i>	79	25	-	-		
436	719/8	Bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	79	25	-	-		
437	719/8	Javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	2	8		Keřovitý, víc jak 10 kmenů
438	719/8	Dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	31 - 63	10 - 20	-	-	4	
439	719/8	Bez černý	<i>Sambucus nigra</i>	-	-	20	100		
440	719/8	Javor sp.	<i>Acer sp.</i>	82	26	-	-		
441	719/8	Lípa sp.	<i>Tilia sp.</i>	-	-	4	20		Keřovitá, více kmenů

**Tabulka č.13 - dřeviny v místě stavby určené ke kácení nebo prostorové úpravě k.ú. Krupka**

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
215	3705/3	Jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	Do 94	Do 30	-	-		4 kmeny
216	3705/3	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	70	70		vtroušeně v ploše, nálet v. 1,0 m
		dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
217	3705/3	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	190	61	-	-		
218	3705/3	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	182	58	-	-		

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
219	3705/3	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	38	114		
		javor sp.	<i>Acer sp.</i>						
220	3705/3	javor klen	<i>Acer pseudoplatanus</i>	57	18	-	-		
221	3705/3	jabloň sp.	<i>Malus sp.</i>	16-57	5-18	-	-	9	
222	3705/3	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	50, 63	16, 20	-	-		dvojkmen
223	3705/3	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	-	-	10	20		
224	3705/3	jabloň sp.	<i>Malus sp.</i>	16 - 50	5-16	-	-	3	
225	3705/3	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	15	30		
226	3705/3	ostružiník maliník	<i>Rubus idaeus L.</i>	-	-	20	20		
227	3705/3	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	-	-	15	30		nálet na římsách
228	3705/3	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	20	40		nálet na římsách
229	3705/3	ostružiník maliník	<i>Rubus idaeus L.</i>	-	-	45	45		
230	3705/3	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	50 - 63	16-20	-	-	9	keřovitá
231	3705/3	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	44 - 69	14-22	-	-	11	
232	3705/3	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	180, 180	57, 57	-	-	2	+ obrost
233	3705/3	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	5	10		
234	3705/3	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	3	9		
235	3705/3	třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	-	-	5	15		
236	3705/3	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	55	110		Za trakcí, ořez
		Růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
		Javor sp.	<i>Acer sp.</i>						
237	3705/3	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	10	20		nálet na římsách
238	3705/3	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	15	30		nálet na římsách
239	3705/3	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	10	30		
		jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>						

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
240	3705/3	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	4	12		
241	3705/3	ostružiník maliník	<i>Rubus idaeus L.</i>	-	-	15	15		
242	3705/3	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	5	15		
243	3705/3	ostružiník maliník	<i>Rubus idaeus L.</i>	-	-	60	60		
244	3705/3	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	16, 38	5, 12	-	-	2	
245	3705/3	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	2x 25+ 5 x 50	2x8, 5 x 16	-	-	5, 2	
246	3705/3	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	4	12		
		Dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
247	3705/3	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	38	12	-	-		
248	3705/3	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	7	21		
		Dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
249	3705/3	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	4	12		
250	3705/3	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	38	12	-	-		
251	3705/3	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	5	15		
252	3705/3	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	5	10		
253	3705/3	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	4	12		
254	3705/3	třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	75	24	-	-		
255	3705/3	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	5	15		
256	3705/3	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	170	340		
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
		ostružiník maliník	<i>Rubus idaeus L.</i>						
257	3705/3	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	15	30		
258	3705/3	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	10	20		
259	3705/3	svída sp.	<i>Cornus sp.</i>	57	18	15	30		
		olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>						
260	3705/1	dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	57	18	-	-		+ podrost bez černý



Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
261	3705/1	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	148	296		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
		Javor sp.	<i>Acer sp.</i>						
262	3705/1	třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	44	14	-	-		
263	3705/1	třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	63, 63, 69, 50	20,20, 22,16	-	-	4	
264	3705/1	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	20	40		
		dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
265	3705/1	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	-	-	45	90		
		krušina olšová	<i>Frangula alnus</i>						
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
266	3705/1	Bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	5	15		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
268	3705/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	4	4		v. 1,0 m
269	3705/1	dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	-	-	3	6		v. 2,0 m
270	3705/1	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	5	15		
271	3705/1	jabloň sp.	<i>Malus sp.</i>	16- 44	5-14	-	-	5	
272	3705/1	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	25-47	8-15	-	-	8	
		Dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
273	3705/1	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	25-38	8-12	-	-	5	
274	3705/1	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	-	-	25	50		
276	3705/1	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	6, 16	2, 5	-	-	2	
277	3705/1	jilm habrolistý	<i>Ulmus minor</i>	9	3	-	-		
278	3705/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	215	430		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
		ostružiník maliník	<i>Rubus idaeus L.</i>						
		ostružiník křovitý	<i>Rubus plicatus</i>						
279	3705/1	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	-	-	40	80		

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
		Dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
		Bez černý	<i>Sambucus nigra</i>						
280	3705/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	240	480		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
		ostružiník křovitý	<i>Rubus plicatus</i>						
281	3705/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	1250	2500		nálety
		trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>						
		vrba sp.	<i>Salix sp.</i>						
		dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
290	3705/1	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	2 x 38	2 x 12	-	-		
291	3705/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	38, 57	12, 18	-	-		dvojkmen
292	3705/1	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	134	268		
		hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>						
		třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>						

**Tabulka č. 14 - dřeviny v místě stavby určené ke kácení nebo prostorové úpravě k.ú. Sobědruhy**

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
293	1020	topol sp.	<i>Populus sp.</i>	69	22	-	-		Podrost dub
294	1020	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	-	-	80	160		
		Růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
295	1020	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	145,82, 78	46, 26, 25	-	-		trojkmen
296	1020	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	115	37	-	-		

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
297	1020	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	10	20		
298	1020	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	<80	<26	400	800		neprostupné
		Dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	-	-				
299	1020	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	20	40	3	obrosty + ořez
300		Bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	2 x 31	2 x 10	-	-		keřovitý
		Javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	4	12		
301	1020	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	107	321		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
		trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>						
302	1020	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	105,94	33, 30	-	-		dvojkmen
303	1020	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	88, 90	28, 29	-	-		
304	1020	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	2	4		
		Bez černý	<i>Sambucus nigra</i>						
305	1020	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	19	6	-	-	2	
306	1020	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	16- 44	5-14	-	-	4	
307	1020	jabloň sp.	<i>Malus sp.</i>	25	8	-	-		
308	1020	lípa sp.	<i>Tilia sp.</i>	110	35	-	-		stromořadí
309	1022/3	lípa sp.	<i>Tilia sp.</i>	116	37	-	-		stromořadí
310	1022/3	lípa sp.	<i>Tilia sp.</i>	84, 82, 80, 69, 72, 38, 36	27, 26, 25, 22, 23, 12, 11	-	-		7 kmenů stromořadí
311	1022/3	lípa sp.	<i>Tilia sp.</i>	68,72	22, 23	-	-		+ pařez v. 1,8 m
312	1022/3	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	56	18	-	-		stromořadí
313	1022/3	lípa sp.	<i>Tilia sp.</i>	136	43	-	-		stromořadí
314	1022/3	lípa sp.	<i>Tilia sp.</i>	106	34	-	-		stromořadí
315	1022/3	lípa sp.	<i>Tilia sp.</i>	112	36	-	-		stromořadí

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
316	1022/3	lípa sp.	<i>Tilia sp.</i>	136	43	-	-		stromořadí
317	1022/3	lípa sp.	<i>Tilia sp.</i>	83, 75, 73	26, 24, 23	-	-		trojkmen, stromořadí
318	1020	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	25	8	4	8		
319	1020	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	16 - 44	5-14	-	-	10	
320	1020	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	160, 105	51, 33	-	-		dvojkmen
321	1020	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	120	240		nálety
		dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
		trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>						
322	1020	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	20	30		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
323	1020	jasan sp	<i>Fraxinus sp.</i>	25	8	-	-		
324	1020	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	46	92		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
325	1020	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	9 - 38	3-12	-	-	3	
326	1020	vrba jíva	<i>Salix caprea L.</i>	-	-	15	90		v. 6 m
327	1020	ořešák královský	<i>Juglans regia</i>	52	17	-	-		
328	1020	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	210, 160, 105	67, 51, 33	-	-		
329	1020	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	68	22	-	-		
330	1020	jilm sp.	<i>Ulmus sp.</i>	-	-	15	30		
		pámelník bílý	<i>Symphoricarpos albus</i>						
331	1020	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	38, 25	12, 8	-	-		
333	1020	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	5	10		obrost pařezu
334	1020	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	77	25	-	-		
335	1020	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	38	12	-	-		
336	1020	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	62,71,	20, 23,	-	-		+ podrost

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
				64, 66	21, 22				
337	1020	Trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	25 - 47	8 - 15				2x keřovitý, 15 kmenů
338	1020	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	5	10		
339	1020	slivoň sp.	<i>Prunus sp.</i>	-	-	40	80		
340	1020	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	40	80		nálet v. 2 m
341	743/1	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	62	20	-	-		
342	743/1	vrba jíva	<i>Salix caprea.</i>	70, 56, 60, 30	22, 18, 19, 10	-	-		
343	743/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	50	16	-	-		
344	743/1	třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	81	26	-	-		
345	743/1	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	50	16	-	-		
346	743/1	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	18, 16, 12	6,5,4	-	-		trojkmen
347	743/1	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	-	-	10	20		
348	743/1	topol sp.	<i>Populus sp.</i>	62,63	20, 21	-	-		
349	743/1	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	-	-	110	220		nálet
		topol sp.	<i>Populus sp.</i>						
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
350	743/1, 1159	vrba jíva	<i>Salix caprea</i>	-	-	400	800		nálet
		topol sp.	<i>Populus sp.</i>						
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
351	743/1	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6-25	2-8	100	200	20	
352	743/1	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	6-20	2-6	150	300	20	Podrost bříza
353	743/1	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	240	240		nálet podél zdi
		vrba sp.	<i>Salix sp.</i>						
354	743/1	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	250	250		nálet podél zdi
		vrba sp.	<i>Salix sp.</i>						
355	743/1	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	4	12		

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
		Dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	Do 63	Do 20				Keřovitý, 8 kmenů
356	743/1	růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	5	5		
357	743/1	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	10	20		Podrost špendlík
358	743/1	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	250	500		obrost pařezů
359	743/1	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	-	-	10	20		
360	743/1	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	39	98		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
		javor sp.	<i>Acer sp.</i>						
361	743/1	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	25	50		
		bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>						
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
362	743/1	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	20	50		
363	743/1	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	110	220		
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
		dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
		svída sp.	<i>Cornus sp.</i>						
364	743/1	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	2 x >80	2 x >26	-	-		
365	743/1	hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>	-	-	157	628		v. 7 m
		jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>						
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
		slivoň sp.	<i>Prunus sp.</i>						
366	743/1	modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	74	24	-	-		
367	743/1	modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	19	6	-	-		
368	743/1	modřín opadavý	<i>Larix decidua</i>	57	18	-	-		

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
369	743/1	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	4	12		
370	743/1	slivoň sp.	<i>Prunus sp.</i>	-	-	4	12		
371	743/1	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	-	-	18	36		nálet
372	743/1	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	4 x >80	4 x >25	-	-		

**Tabulka č.15 - dřeviny v místě stavby určené ke kácení nebo prostorové úpravě k.ú. Proboštov u Teplic**

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
373	1029/1	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	> 300	> 96	-	-		

**Tabulka č.16 - dřeviny v místě stavby určené ke kácení nebo prostorové úpravě k.ú. Teplice - Trnovany**

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
374	2420	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	33	66		nálet
375	2420	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	5	15		ořez
376	2420	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	5	10		
377	2420	dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	62	20	-	-		
378	2420	slivoň sp.	<i>Prunus sp.</i>	-	-	32	64		
379	2420	dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	-	-	5	10		ořez
380	2420	dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	-	-	5	10		ořez
381	2420	dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	-	-	5	10		ořez
382	2420	dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	165	53	-	-		

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
383	2420	javor jasanolistý	<i>Acer negundo L.</i>	-	-	27	54		
384	2420	dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	-	-	5	10		
385	2420	dub sp.	<i>Quercus sp.</i>	-	-	36	72		
		líška obecná	<i>Corylus avellana</i>						
		svída sp.	<i>Cornus sp.</i>						
386	2420	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	30	60		
		Jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>						
387	2420	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	-	-	68	170		
		dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
388	2420	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	-	-	30	60		
		dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
389	2420	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	75	150		
		hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>						
		vrba sp.	<i>Salix sp.</i>						
		Trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>						
390	2420	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	20	40		
		topol sp.	<i>Populus sp.</i>						
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
		Trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>						
391	2420	Pámelník bílý	<i>Symphoricarpos albus</i>	-	-	720	1440		ořez
		hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>						
		Růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
		javor sp.	<i>Acer sp.</i>						
		dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						



Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m²)	objem (m³)		
392	2420	Bez černý	<i>Sambucus nigra</i>	-	-	6	12		
		Trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	63	20	-	-		
393	2420	Trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	25	125		keřovitá
		Jabloň sp.	<i>Malus sp.</i>	-	-	10	50		
394	2420	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	400	1200		Nálet na svahu + pařezy po ořezu
395	2414/7	zerav sp.	<i>Thuja sp.</i>	-	-	12	24		
396	2414/7	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	38	12	-	-		
397	1224/1, 2414/7	topol sp.	<i>Populus sp.</i>	20-68	6 - 22	200	400	10	
		Bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-				
398	1224/1, 2414/7	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	68, 55, 66,64	22, 17, 21, 20	-	-		
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
399	1224/1, 2414/7	topol sp.	<i>Populus sp.</i>	-	-	145	363	7	obrosty pařezů
		Bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
		Dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
		Javor sp.	<i>Acer sp.</i>						
400	1224/1, 2414/7	Dub sp.	<i>Populus sp.</i>	Do 79	Do 25	-	-	Cca 7	+ obrosty pařezů
403	2414/7	jabloň sp.	<i>Malus sp.</i>	13	4	-	-		
404	2414/7	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	-	-	3	9		
405	2414/7	bříza sp.	<i>Betula sp.</i>	-	-	150	300		
		slivoň sp.	<i>Prunus sp.</i>						
		vrba sp.	<i>Salix sp.</i>						
406	2414/7	vrba sp.	<i>Salix sp.</i>	-	-	230	460		
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
		slivoň sp.	<i>Prunus sp.</i>						
		Bez černý	<i>Sambucus nigra</i>						

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
		Růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
407	2414/7	topol sp.	<i>Populus sp.</i>	-	-	90	180		
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
		hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>						
		třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>						
408	2414/7	Třešeň sp.	<i>Prunus sp.</i>	38, 38, 25	12, 12, 8	-	-	3	
409	2414/7	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	-	-	5	15		
		jabloň sp.	<i>Malus sp.</i>						
410	2414/7	Jabloň sp.	<i>Malus sp.</i>	-	-	2	4		keřovitá
411	2414/7	Růže šípková	<i>Rosa canina</i>	-	-	5	10		
412	2414/7	loubinec popínavý	<i>Parthenocissus inserta</i>	-	-	115	230		obrostlý plot
413	2414/7	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	4	8		
414	2414/7	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	19 - 44	6-14	-	-	10	nálet na římse
415	2414/7	javor sp.	<i>Acer sp.</i>	-	-	5	15		
416	2414/7	trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	10	30		
417	2414/7	Trnovník akát	<i>Robinia pseudoacacia</i>	-	-	12	36		
418	2414/7	vrba křehká	<i>Salix fragilis</i>	-	-	10	30		
419	2414/7	jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	19, 25	6, 8	-	-	2	
420	2414/7	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	10	25		nálet na římse
421	2414/7	olše lepkavá	<i>Alnus glutinosa</i>	-	-	10	25		nálet na římse
422	2414/7	topol sp.	<i>Populus sp.</i>	-	-	145	290		
		vrba jíva	<i>Salix caprea L.</i>						
		bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
		slivoň sp.	<i>Prunus sp.</i>						
423	2414/7	Topol sp.	<i>Populus sp.</i>	-	-	2	4		keřovitý
424	2414/7	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	350	30		nálet na římse

Poř. číslo	p.p.č.	Český název	Latinský název	STROMY		KEŘE		počet kusů ve skupině	Poznámka
				obvod kmene v 130 cm v (cm)	průměr kmene (cm)	plocha (m <sup>2</sup> )	objem (m <sup>3</sup> )		
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
		Dub sp.	<i>Quercus sp.</i>						
		Hloh sp.	<i>Crataegus sp.</i>						
		Javor sp.	<i>Acer sp.</i>						
		Jasan sp.	<i>Fraxinus sp.</i>	188	60	-	-		
425	2414/7	bez černý	<i>Sambucus nigra L.</i>	-	-	15	30		nálet na římse
		růže šípková	<i>Rosa canina</i>						
		Bříza sp.	<i>Betula sp.</i>						
426	2414/7	javor babyka	<i>Acer campestre</i>	-	-	5	15		