


PŮDORYS 2.NP




LEGENDA MATERIÁLŮ:

- STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE
- STÁVAJÍCÍ ZDVO
- NOVĚ NAVRŽENÉ KONSTRUKCE
- TEPELNÁ IZOLACE
- ZATEPLENÍ PODLAHY PŮDY, VIZ. VÝPIS KONSTRUKCÍ SKLADEB

POZNÁMKY:

- PŘI PROVÁDĚNÍ ZATEPLENÍ JE NUTNÉ POSTUPOVAT DLE PŘEDPISŮ PRO VNĚJŠÍ KONTAKTNÍ ZATEPLOVACÍ SYSTÉM ETICS
- NA OSTĚNÍ A NAUPRAŽÍ BŮDE TLOUŠŤKA IZOLANTU VZHLÉDEM K JÍŽ OSAZENÝM VÝPLNŮM ZMĚŇENA NA 20 MM. V MÍSTĚ PARAPETU BŮDE TEPELNÝ IZOLANT SĚRŽNUT KE SPADU K VNĚJŠÍMU OKRAJI A NA IZOLANT BŮDE CELOPLOŠNĚ NALEPEN KLENĚRŮSKÝ VÝROBEK
- NEDILNOU SOUČÁSTÍ PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE JE TECHNICKÁ ZPRÁVA
- SKLADBY KONSTRUKCÍ VIZ. TECHNICKÁ ZPRÁVA

±0,000 = 232,644 m.n.m. Bpv

Zpracovatel projektu		Autorizace		Generální projektant	
				 DSK plan spol. s r.o. Staršovská 383/41, 612 00 Brno Telefon: +420 541 218 376 E-mail: dskplan@dsplan.cz	
Zodp. projektant	Vypracoval	Kontroloval	Vedoucí projektu	HIP	
	Ing. K.Poláčková	Ing. Martin Kužela	Ing. Lubomír Dušek	Ing. Lubomír Dušek	
Stavebník: SŽDC, s.o. Dílážedná 1003/7, 110 00 Praha 1			Zak. číslo: 08/18		
Stavba: Ivanovice na Hané ON oprava			Archiv. číslo:		
SO 02.1 – Zateplení výpravní budovy			Datum: 09/2018		Paré:
			Formát: 14A4		
			Měřítko: 1:50		
			Část: E		
Profese:	100 - Architektonicko stavební řešení		Stupeň: DPS		Číslo výkresu:
Obsah:	PŮDORYS 2.NP, NOVÝ STAV				
			03		

