

Obsah:

KONSTRUKČNÍ SKLADBY PODLAH	1
KONSTRUKČNÍ SKLADBY STĚN	2

1. KONSTRUKČNÍ SKLADBY PODLAH

F.07 (podlaha PŮDA)

- prkenný záklop, tl. 22 mm
- tepelná izolace z MW do dřevěného dvojitého roštu, celková tl. izolace 240 mm
- parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstva, fólie lehkého typu s proměnnou ekvivalentní difuzní tloušťkou pro parotěsnicí a vzduchotěsnicí vrstvu (např. Vario KM Duplex UV)
- vyčištěný povrch stávajícího záklopu dřevěné trámové stropní konstrukce

celková tloušťka podlahy cca 265 mm

Poznámka:

Parotěsnicí fólii vzduchotěsně napojit na navazující a prostupující konstrukce systémovými páskami a tmely.

2. KONSTRUKČNÍ SKLADBY STĚN

S.01 (obvodová stěna nadzemí, nad úrovní nadpraží výplní oken 1NP, ETICS)

- fasádní vrstva, ETICS s tepelnou izolací z desek EPS 100 F v tloušťce 140 mm, hladká omítka na silikonové bázi se samočistícím efektem
- nosná konstrukce, stávající cihelné obvodové zdivo v rámci jiného stavebního objektu SO 01
Opravná část zbavené stávající omítky a znovu opatřeno fasádní omítkou.

S.02 (obvodová stěna nadzemí, nad soklem do výšky nadpraží výplní oken 1NP, ETICS)

- fasádní vrstva, ETICS s tepelnou izolací z desek z prodyšného polystyrenu jako paropropustný systém v tloušťce 140 mm, omítka s dostatečnou paropropustností
- kontaktní zateplovací systém bude do výšky 2,5 m od úrovně přilehlého terénu veřejných ploch proveden s mechanickou odolností 60 J a opatřen vhodnou antigrafiti úpravou
- nosná konstrukce, stávající cihelné obvodové zdivo v rámci jiného stavebního objektu SO 01
Opravná část zbavené stávající omítky a znovu opatřeno fasádní omítkou.

S.03 (obvodová stěna nadzemí, sokl do výšky 600 mm nad terén, ETICS)

- pohledová deska cementotřísková nebo sklocementová
- nosná konstrukce pro pohledové desky, hliníkový rošt nebo z kompozitních profilů
- tepelná izolace z desek z prodyšného polystyrenu v tloušťce 100 mm
- nosná konstrukce, stávající cihelné obvodové zdivo v rámci jiného stavebního objektu SO 01
Opravná část zbavené stávající omítky a znovu opatřeno fasádní omítkou.