

PŘÍČNÝ ŘEZ 3 km 73,760
(měřítko 1:100)

400.0
395.0
390.0
385.0
380.0
375.0
370.0
365.0

0.00 1.50 2.70 4.80 7.80 10.50 14.10 24.30

hranová rovina 362.00

Sopotnice

Litice n/Ořlicí

PŘÍČNÝ ŘEZ 3 km 73,760

DYNAMICÁ BARIÉRA
E=1000kJ
h=5,0m

CELOPLOŠNĚ KOTVENÁ OCELOVÁ SÍŤ


3.0 3.1 3.4 4.0 4.0 5.0 11.5

65-85°

- odstranění náletových dřevin
- likvidace křovin a větví štěpkováním příp.
- kácení stromů
- očištění líce skalního svahu
- příp. odstranění nestabilních částí skalního svahu
- celoplošně kotvená ocelová síť (min. tahová síla 1000kJ)
- dynamická bariéra E=1000kJ/h=5,0m, l=24,30m

-
- A black and white line drawing. On the left, there is a detailed drawing of a tree with a thick trunk and a full, leafy canopy. To the right of the tree, a series of parallel lines slope upwards from the bottom left towards the top right, creating a sense of a hillside or a path. The lines are evenly spaced and intersected by several short, perpendicular tick marks.



Vypracoval/zodp. projektant: Alexandr Kačora		Kontroloval: Ing. Miroslav Rykl		
Kraj: Pardubický		Traťový úsek/Obec: Chlumec n/Cidlinou – Lichkov		
Investor: SŽDC s.o. Dlážďená 1003/7 110 00 Praha 1				
Akce: Zajištění skalních masivů na trati Potštejn – Litice nad Orlicí				
Název přílohy: Příčný řez 3		Část dokumentace E.1.1		Č. přílohy 010