PŮDORYS 1:50



DESKY POD ZDVIHÁKY 1:50



II ŘEZ 1:50



III ŘEZ 1:50



I ŘEZ 1:50



A POHLED 1:50



B POHLED 1:50



C POHLED 1:50



BETON DLE ČSN EN 206+A1:

ÚLOŽNÝ PRÁH C30/37 – XF3, XC4 – Cl 0,4 – Dmax 22 – S3
– MAX. PRŮSAK 20 mm PODLE ČSN EN 12390-8

PODKLADNÍ BETON C12/15 – X0 – Cl 1,0 – Dmax 22

POZNÁMKY:

1. POKUD NENÍ UVEDENO JINAK, VŠECHNY VIDITELNÉ HRANY BUDOU ZKOSENY TROJÚHELNÍKOVOU LIŠTOU 20x20 VLOŽENOU DO BEDNĚNÍ.
2. TVAR A VÝZTUŽ PODLOŽISKOVÝCH BLOKŮ BUDOU UPRAVENY DLE VTD LOŽISEK A MUSÍ BÝT ODSOUHLASENY PROJEKTANTEM A TDS.
3. V PŘESAHU ÚLOŽNÉHO PRAHU 200 mm BUDE KOLEM DOKOLA ÚLOŽNÉHO PRAHU ZŘÍZENA OKAPNIČKA.
4. DO ÚP BUDOU ZABETONOVÁNY 2 KS DESEK POD ZDVIHÁKY, DESKY VIZ PŘÍLOHA OK–PŘÍČNÉ ŘEZY, DETAILY.

OBJEM BETONU ÚLOŽNÉHO PRAHU: 29,0 m³
OBJEM PODKLADNÍHO BETONU: 3,6 m³

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv — SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK

	Vedoucí projektu	Zodpovědný projektant	Investor	SŽ s.o., SS ZÁPAD
TOP CON SERVIS s.r.o.	ING. Š. JAKEŠ	ING. Š. JAKEŠ	Místo stavby	VLASTĚJOVICE, KOUNICE
			Formát	6A4
	Vypracoval	Kontroloval	Datum	04/2020
	ING. D. NOVOTNÝ	ING. L. MAREK	Účel	DUSP+PDPS
			Měřítko	1:50
TOP CON SERVIS s.r.o., Ke Stírce 1824/56, 182 00 Praha 8, tel/fax: 284 021 740, email: topcon@topcon.cz			Č.zakázky	55–19

REKONSTRUKCE MOSTU V KM 20,054
TRATI ČERČANY – SVĚTLÁ NAD SÁZAVOU
SO 101 REKONSTRUKCE MOSTU

Číslo kopie

Číslo přílohy 10.1

ÚLOŽNÝ PRÁH OPĚRY 01 – TVAR