

MĚSTSKÝ ÚŘAD TIŠNOV

nám. Míru 111, 666 19 Tišnov

Odbor stavebního řádu

Spis. zn.: S-MUTI/15352/2020/OSŘ/Cí

V Tišnově, 16.07.2020

Č.j. MUTI 26901/2020

Vyřizuje : Oprávněná úřední osoba:
Cíková Petra

Tel.: 549 439 754

E-mail : petra.cikova@tisnov.cz

Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město

ROZHODNUTÍ

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Tišnov, Odbor stavebního řádu, jako stavební úřad příslušný podle § 13 odst. 1 písm. c) a § 84 odst. 1 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), a podle § 11 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „správní řád“), v územním řízení posoudil podle § 84 až 90 stavebního zákona žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby nebo zařízení (dále jen "rozhodnutí o umístění stavby"), kterou dne 29.04.2020 podala

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město, kterého zastupuje IXPROJEKTA s.r.o., IČO 03977471, Heršpická 813/5, Štýřice, 639 00 Brno 39

(dále jen "žadatel"), a na základě tohoto posouzení:

- I. **Vydává** podle § 79 a 92 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu

r o z h o d n u t í o u m í s t ě n í s t a v b y

"Doplnění redundantního napájení základnových radiostanic GSM-R"

SO 111 Přípojka NN pro TBS 551 Kutiny

(dále jen "stavba") na pozemku parc. č. 258/10 (trvalý travní porost), parc. č. 258/11 (trvalý travní porost), parc. č. 258/16 (ostatní plocha), parc. č. 276 (ostatní plocha), parc. č. 278 (ostatní plocha) v katastrálním území Lubné.

Druh a účel umísťované stavby:

- Nová přípojka el. energie NN pro zajištění zdroje redundantního napájení pro stávající BTS 551 Kutiny radiového systému GSM-R.

Umístění stavby na pozemku:

- Stavba bude umístěna na pozemcích parc. č. 258/10, 258/11, 258/16, 276 a 278 v katastrální území Lubné, jak je zakresleno na situaci stavby v katastrální mapě z března 2020, kterou vypracoval Ing. Roman Skoták, ČKAIT 1005293, a která je přílohou tohoto rozhodnutí.

Stavba je většinou svého rozsahu situována v ochranném pásmu dráhy. Stavba svým rozsahem nezasahuje do intravilánu žádné s obcí.

Místem připojení k veřejné distribuční síti E.ON bude nová kabelová skříň umístěná na stávající podpěře č. 29 nadzemního vedení NN umístěné na pozemku parc.č. 258/11 v k.ú. Lubné, kde v blízkosti bude umístěn nový elektroměrový rozvaděč RE, dále bude kabel veden pozemky parc.č.

258/11, 258/16, 258/10, 278 a 276 s ukončením ve stávající BTS 551 Kutiny na pozemku parc.č. 276, vše v k.ú. Lubné.

Určení prostorového řešení stavby:

- Přípojka NN kabelem do dimenze 1-AYKY 4 x 35 mm² v celkové délce cca 225 m, šířka kabelové kynety cca 350-500 mm, hloubka uložení 40-150 cm.

Vymezení území dotčeného vlivy stavby.

- Stavbou jsou dotčeny výše uvedené pozemky, na kterých se stavba umísťuje.

II. Stanoví podmínky pro umístění a realizaci stavby:

1. Stavba bude umístěna v souladu s grafickou přílohou tohoto rozhodnutí, dle Situace stavby v katastrální mapě z března 2020, kterou vypracoval Ing. Roman Skoták, ČKAIT 1005293, jež zobrazuje situační výkres v měřítku katastrální mapy se zakreslením stavebního pozemku, požadovaným umístěním stavby, s vyznačením vazeb a vlivů na okolí, zejména vzdáleností od hranic pozemků a sousedních staveb.
2. Bude zpracována dokumentace pro provádění stavby dle přílohy č. 13 vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, ve znění pozdějších předpisů.
3. Stavebník oznámí stavebnímu úřadu termín zahájení stavby.
4. Stavba bude prováděna stavebním podnikatelem: jeho název a sídlo sdělí stavebník písemně před zahájením prací zdejšímu stavebnímu úřadu.
5. Před zahájením stavby bude provedeno vytýčení všech dotčených inženýrských sítí a přípojek.
6. Realizace stavby nesmí znemožnit provoz a obecné užívání stávajících veřejně přístupných komunikací ve smyslu zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znění.
7. Stavebník, nebo zhotovitel stavby provede při realizaci stavby preventivní opatření směřující k zabránění vzniku škody třetích osob. V případě způsobení takové škody je ten, kdo ji způsobil, povinen škodu nahradit dle platných soukromoprávních předpisů.
8. Stavbu lze užívat na základě kolaudačního souhlasu podle § 122 stavebního zákona, nebo kolaudačního rozhodnutí dle § 122a stavebního zákona.
9. Budou dodrženy podmínky souhlasného závazného stanoviska Drážního úřadu, sekce stavební pod spis.zn. MO-SOO0404/20-3/Vb, č.j. DUCR-15943/20/Vb ze dne 18.03.2020:
 - a) Stavba bude provedena podle dokumentace předložené Drážnímu úřadu. Případné změny této dokumentace je stavebník povinen předem projednat s Drážním úřadem.
 - b) Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněny drážní objekty a zařízení.
 - c) Na stavbě nesmějí být umístěna taková světla nebo barevné plochy, které by mohly vést k záměně s drážními znaky nebo mohly jinak ohrozit provoz dráhy.
 - d) Při provádění stavby nesmí být ohrožena bezpečnost a plynulost železničního provozu. Veškeré kroky při provádění stavby v obvodu dráhy - tj. harmonogram prací, nutná ochranná opatření, případné výluky kolejí, apod. je třeba řádně v předstihu projednat s vlastníkem a provozovatelem dráhy.
10. Budou dodrženy podmínky Správy železnic, státní organizace, Oblastního ředitelství Brno pod zn. 3762/2020-SŽDC-OŘ BNO-NT ze dne 24.01.2020:

BTS 551 Kutiny – doporučujeme využít stávající trasu stávajícího DOK, v zájmovém území proběhla investiční akce „Zvýšení traťové rychlosti v úseku Řikonín – Vlkov u Tišnova“, jejíž udržitelnost končí 20.7.2023.

Veškeré kabelové trasy je nutné uložit v souladu s předpisem SŽDC S4 a přílohou 26 tohoto předpisu.
11. Bude dodrženo komplexní vyjádření Městského úřadu Tišnov, odboru životního prostředí pod č.j. MUTI 12351/2020/OŽP/Ma ze dne 27.03.2020:

Z hlediska zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů ve znění pozdějších předpisů a prováděcích předpisů k tomuto zákonu: Odpady vzniklémi při realizaci i provozování stavby je nutno nakládat v souladu s platnou legislativou v odpadovém hospodářství. Jedná se zejména o plnění povinností při nakládání s odpady dle ustanovení § 10, § 12 a § 16 tohoto zákona. Pro původce odpadů zdůrazňujeme zejména povinnost vedení evidence odpadů dle § 16 odst. 1 písm. g) zákona o odpadech a dle vyhlášky č. 383/2001 Sb., o podrobnostech nakládání s odpady, ve znění pozdějších předpisů. Odpady budou zařazeny dle katalogových čísel podle vyhlášky č. 93/2016 Sb., kterou se stanoví Katalog odpadů. Takto vedená evidence včetně doložení způsobu odstranění odpadů a dokladů o předání odpadů oprávněné osobě bude k dispozici pro předložení případné kontrole orgánu veřejné správy v oblasti odpadového hospodářství.

12. Budou dodrženy podmínky vyjádření společnosti ČD-Telematika a.s. pod č.j. 1202004677 ze dne 27.03.2020:

Dotčená zařízení: Trasa optického kabelu 72vl. v majetku ČD-T a.s., optického kabelu 36vl. a sdělovacího kabelu 15XN a 3XN v majetku Správy železnic.

Všeobecné podmínky ochrany:

Toto vyjádření neopravňuje žadatele provádět jakoukoliv činnost nebo ochranu na síti elektronických komunikací.

Dotčenou síť elektronických komunikací je žadatel povinen nechat u ČD - Telematika a.s. vytyčit.

Vytyčení sítě elektronických komunikací bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení musí být uvedeno jednací číslo vyjádření a datum vydání vyjádření. V případě, že žadatelem je právnická osoba, musí být na objednávce uvedeno navíc IČO, DIČ a bankovní spojení objednatele.

Termín, způsob a formu vytyčení je nutné řešit individuálně s kontaktní osobou (kontakty na adrese www.cdt.cz/vytyceni) po telefonické dohodě, a to nejlépe 7 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.

Žadatel nese veškeré náklady na provedení vytyčení, a to včetně případných prací geodetické kanceláře, pokud to situace vyžaduje.

Po vytyčení je žadatel povinen předložit k odsouhlasení vystavovateli tohoto vyjádření další stupeň dokumentace, ve kterém budou zakresleny síť elektronických komunikací podle skutečnosti, popsány rozsah a způsob provedení činností a zajištění ochrany dotčené sítě elektronických komunikací. V případě, že projekční či realizační práce související se stavbou budou prováděny na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu anebo na síti elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o., musí tyto práce provádět organizace, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení udělené SŽDC s.o.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší SŽDC s.o., Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a zákona 266/1994 Sb., o drahách.

Specifické podmínky Správy železnic:

Stavební objekty a provozní soubory zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení týkající se sítě elektronických komunikací v majetku SŽDC s.o. musí být v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č. 146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí SŽDC 11/2006.

Činnosti na majetku SŽDC s.o. uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení musí být v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.

V případě prodeje, pronájmu drážního pozemku, objektu, je žadatel povinen požádat o vyjádření SŽDC s.o., Technickou ústřednu dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363. Přílohou podané žádosti musí být toto vyjádření, a to včetně všech příloh.

Specifické podmínky ČD - Telematika a.s.:

Společnost ČD - Telematika a.s. považuje veškeré činnosti spojené s přeložkou, překládkou či manipulací s dotčenou sítí elektronických komunikací v majetku ČD - Telematika a.s. za nezadatelné.

Další upřesňující podmínky:

Trasa sdělovacího kabelu DK44 vede mimo zájmové území.

Nutno dodržet všeobecné podmínky SŽDC s.o. a ČD-T a.s.

Před započítáním stavby (zemních prací) je nutné požádat o vytyčení, a to v dostatečném časovém předstihu. V případě kolize se stavbou, musí být řešena přeložka kabelové trasy.

Nad kabelovou trasou je zakázáno skladovat veškerý materiál, zřizovat stavby a pojíždět kabelovou trasu těžkou mechanizací. Ochranné pasmo kabelu je 1,0 m od osy.

13. Budou dodrženy podmínky společnosti E.ON Distribuce, a.s. pod zn. Z0326-27010575 ze dne 13.03.2020:

Dodržení podmínek ochranného pásma (již stanovených ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví E.ON Distribuce, a.s. a podmínkách práce v jeho blízkosti) bez výjimek. Po vytyčení kabelů NN a možné kolize jejich ochranných pásem se stavebním záměrem je třeba v dostatečně dlouhém předstihu (18 měsíců) požádat o přeložky dotčených elektrických zařízení.

Souhlas se stavbou a činnostmi v ochranném pásmu zařízení distribuční soustavy je podmíněn prokazatelným předložením projektové dokumentace stavby s podrobným zákresem, příčnými řezy a okótováním umístění stavby v ochranném pásmu.

Ochranné pasmo nadzemního vedení VN jako svislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti, měřené kolmo na vedení, která činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany nesmí být menší než 7 m. Při možné kolizi ochranných pásem VN a NN se stavebním záměrem je třeba v dostatečně dlouhém předstihu (18 měsíců) požádat o přeložky dotčených elektrických zařízení.

- a) V ochranných pásmech (dále jen OP) zařízení distribuční soustavy budou při realizaci uděleného souhlasu přiměřeně dodrženy podmínky dle § 46 odst. 8 zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění, kde se konstatuje, že v OP těchto zařízení je zakázáno pod písmeny:
 - c/ provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob
 - d/ provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.
- b) Zakreslení trasy nadzemního i podzemního vedení vyskytujícího se v zájmovém území do všech vyhotovení prováděcí dokumentace a jeho vyznačení dobře viditelným způsobem přímo v terénu. Jedná se zejména o místa křížení či souběhu trasy vedení s trasou pohybu mechanizace, s trasou vedení výkopů a podobně tak, aby pracující na staveništi byli o hranicích ochranného pásma trvale informováni.
- c) Objednání přesného vytyčení distribuční sítě (trasy kabelu) v terénu a to nejméně 14 dnů před zahájením prací v blízkosti podzemního kabelového vedení. V případě, že nebude možné trasu kabelu bezpečně určit pomocí vytyčovacího zařízení, je investor zemních prací povinen pro jednoznačné stanovení jeho polohy provést na určených místech a v nezbytném rozsahu ruční odkrytí kabelu podle pokynů zaměstnanců E.ON Distribuce, a.s. (dále jen ECD). Vytyčení kabelů VN, NN zajistí Pavel Klusák, tel. 602 563 438, e-mail: pavel.klusak@eon.cz.
- d) Provádění zemních prací v ochranném pásmu kabelového vedení výhradně klasickým ručním náradím bez použití jakýchkoli mechanismů s nejvyšší opatrností, nebude-li provozovatelem zařízení stanoveno jinak.
- e) Vhodné zabezpečení obnaženého kabelu (podložení, vyvěšení,), aby nedošlo k jeho poškození poruchou nebo nepovolanou osobou a označení výstražnými tabulkami, bude provedeno podle pokynů pracovníka ECD. Další podmínky pro zabezpečení našeho zařízení si vyhrazujeme při vytyčení nebo po jeho odkrytí.

- f) Vyřešení způsobu provedení souběhů a křížení výše zmíněné akce s rozvodným zařízením musí odpovídat příslušným ČSN.
 - g) Přizvání zástupce ECD ke kontrole křížovatek a souběhů před záhozem výkopu. O kontrole bude proveden zápis do montážního nebo stavebního deníku. Při nedodržení této podmínky, budou poruchy vzniklé na zařízení odstraňovány na náklady investora stavby.
 - h) Po dokončení musí stavba z pohledu ochrany před provozními a poruchovými vlivy distribuční soustavy odpovídat příslušným normám, zejména PNE 33 3301, PNE 33 3302, PNE 34 1050, ČSN EN 50341-1, PNE 33 0000-1, ČSN EN 50 522, ČSN EN 61 936-1.
 - i) Po dokončení stavby připomínáme, že v OP zařízení je dále zakázáno:
 - a/ zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umísťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky
 - b/ provádět bez souhlasu jeho vlastníka zemní práce
 - c/ u nadzemního vedení nechávat růst porosty nad výšku 3 m
 - d/ u podzemního vedení vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení mechanizmy o celkové hmotnosti 6t.
 - j) V projektové dokumentaci a při stavbě budou respektovány podmínky uvedené ve vyjádření o existenci zařízení distribuční soustavy ve vlastnictví a provozování ECD a podmínkách práce v jeho blízkosti.
 - k) Veškerá stavební činnost v OP distribučního a sdělovacího zařízení bude před jejím zahájením konzultována s příslušným správcem zařízení (kontakty na správce zařízení jsou uvedeny v závěru tohoto vyjádření), který stanoví bezpečnostní opatření pro práce v OP příslušného rozvodného zařízení dle platné ČSN EN 50 110-1.
 - l) Veškeré práce s mechanizací, jejichž části se za provozu mohou přiblížit k vodičům v OP nadzemního vedení VN a výkopové práce v OP podzemního vedení VN, je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejméně 25 kalendářních dnů předem. Práce s mechanizací v OP vedení VVN je nutno provádět za beznapěťového stavu vedení a vypnutí požadujeme objednat nejpozději do 10. dne předchozího měsíce.
14. Budou dodrženy podmínky společnosti E.ON Distribuce, a.s. pod zn. P11356-26037147 ze dne 11.03.2020:
- V zájmovém územní výše uvedené stavby se nachází nadzemní vedení NN.
- Dovolte, abychom Vás upozornili, že dotčené venkovní elektrické vedení je provozováno ve veřejném zájmu a chráněno zákonem. Při provádění stavebních prací a následně při užívání hotové stavby je proto nutné zajistit, aby nedošlo k jeho poškození ani k ohrožení jeho bezpečného a spolehlivého provozu zejména tím, že zajistíte:
- 1) Zpracování podmínek uvedených v tomto vyjádření a zakreslení trasy vedení vyskytujícího se v zájmovém území do projektové dokumentace s podrobným zákresem a okótováním umístění stavby.
 - 2) Předložení projektové dokumentace se zpracovanými podmínkami správci zařízení k vydání souhlasu s činností a stavbou v blízkosti zařízení distribuční soustavy.
 - 3) Při provádění stavebních prací nesmí dojít k poškození a znepřístupnění zařízení distribuční soustavy.
 - 4) Provádění stavebních prací v blízkosti venkovního elektrického vedení přináší zvýšené riziko ohrožení života nebo zdraví elektrickým proudem a zvýšené riziko poškození majetku. Při provádění stavby je povinností všech zúčastněných osob zajistit dodržování požadavků bezpečnosti a ochrany zdraví při práci, což mj. stanovuje Stavební zákon č. 183/2006 Sb., Zákon o BOZP č.309/2006 Sb., a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. Z tohoto důvodu je nutné, abyste zajistili:
 - a) Provádění výkopových prací v blízkosti nadzemního vedení tak, aby nedošlo k narušení jejich stability a uzemňovací soustavy, nebo nebyl jinak ohrožen provoz tohoto zařízení a bezpečnost osob.

- b) Dodržování platných ustanovení norem stanovujících podmínky pro práci v blízkosti elektrických vedení ČSN EN 50 110-1 a PNE 33 3302, zvláště pak minimální dovolené vzdálenosti od vedení:

Vybrané vzdálenosti/provedení vodičů	Holé vodiče	Izolované vodiče
Nad budovami		
Nad neschůdnými částmi (sklon > 15°), vzdorující ohni	0,5 m	0,3 m
Nad schůdnými částmi (sklon ≤ 15°), vzdorující ohni	4 m	3 m
Na budovách		
K budovám a jejich částem nebo vybavením	0,2 m	0,1 m
Kolem zedních oken		
Před oknem (požadavek E.ON nerealizovat)	2 m	1 m
Nad oknem	0,2 m	0,2 m
Vedle okna	0,5 m	0,5 m
Pod oknem	1 m	1 m
Kolem střešních oken		
Před oknem	3 m	2 m
Nad oknem	1 m	1 m
Vedle okna	1 m	1 m
Pod oknem	1 m	1 m

- 5) Výsledná stavba musí splňovat obecné požadavky na výstavbu a nesmí svým stavem ohrožovat životy, zdraví, bezpečnost nebo majetek třetích osob. Upozorňujeme, že pokud nebudou dodrženy výše uvedené vzdálenosti od venkovního vedení, půjde o porušení těchto obecných požadavků, což v krajním případě může znamenat i nemožnost užívání stavby nebo nařízení odstranění stavby dle Stavebního zákona 183/2006 Sb.
- 6) Ohlášení jakéhokoliv poškození distribučního a sdělovacího zařízení na telefonním čísle Poruchové služby 800 22 55 77.

Účastníci řízení dle § 27 odst. 1 správního řádu ve smyslu § 85 odst. 1 písm. a) a § 85 odst. 2 písm. a) stavebního zákona:

Správa železnic, státní organizace, IČO 70994234, Dílčeděná 1003/7, 110 00 Praha 1-Nové Město
 Tomáš Kugler, nar. 06.07.1974, Hojerova č.p. 1468/4, 664 34 Kuřim
 ČR, Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, IČO 69797111, Rašínovo nábřeží
 č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

Odůvodnění:

Dne 29.04.2020 podal žadatel žádost o vydání rozhodnutí o umístění stavby. Uvedeným dnem bylo dle § 44 správního řádu zahájeno územní řízení.

Stavební úřad oznámil opatřením pod č.j. MUTI 20102/2020 ze dne 02.06.2020 zahájení územního řízení známým účastníkům řízení a dotčeným orgánům. Současně podle ustanovení § 87 odst. 1 stavebního zákona upustil od ústního jednání, protože mu byly dobře známy poměry v území a žádost poskytovala dostatečný podklad pro posouzení záměru, a stanovil, že ve lhůtě do 15 dnů od doručení tohoto oznámení mohou účastníci řízení uplatnit své námítky a dotčené orgány svá závazná stanoviska. Účastníci řízení ani dotčené orgány neuplatnili ve stanovené lhůtě žádné námítky ani závazná stanoviska.

Účastníkům byla následně v souladu s ustanovením § 36 odst. 3 správního řádu před vydáním rozhodnutí dána možnost vyjádřit se k podkladům rozhodnutí, a to opatřením ze dne 02.06.2020 pod č.j. MUTI 20102/2020. Žádný z účastníků tohoto práva nevyužil a k podkladům rozhodnutí se nevyjádřil.

Stavební úřad posoudil výše uvedenou žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby a předložené podklady dle ustanovení § 90 stavebního zákona a shledal, že záměr žadatele je v souladu s požadavky uvedenými v tomto ustanovení.

Záměr žadatele je dle ustanovení § 90, odst. 1, písm. a) stavebního zákona v souladu s požadavky stavebního zákona a jeho prováděcích předpisů, zejména s obecnými požadavky na využívání území.

Záměr je dle ustanovení § 90, odst. 1, písm. b) stavebního zákona také v souladu s požadavky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu, neboť neklade nové nároky na veřejnou dopravní a technickou infrastrukturu. Podmínky ochrany dotčené dopravní a technické infrastruktury, dotčení ochranných a bezpečnostních pásem, jsou zapracovány do podmínek tohoto rozhodnutí na základě vyjádření níže specifikovaných vlastníků a správců dopravní a technické infrastruktury.

Na základě posouzení záměru ve smyslu ustanovení § 90, odst. 1, písm. c) stavebního zákona dospěl stavební úřad k závěru, že záměr je v souladu s požadavky zvláštních právních předpisů a se stanovisky dotčených orgánů a to Drážního úřadu a MěÚ Tišnov, odboru životního prostředí. Stavební úřad zajistil vzájemný soulad předložených závazných stanovisek dotčených orgánů vyžadovaných zvláštními předpisy a zahrnul je do podmínek rozhodnutí. Dále je možné konstatovat, že v rámci tohoto řízení nebylo nutné řešit rozpory mezi správními orgány, příp. dotčenými orgány, ve smyslu § 4 odst. 8 stavebního zákona, nebo vést dohodovací řízení mezi těmito orgány ve smyslu § 136 odst. 6 správ. řádu.

Záměr nevyžaduje vydání závazného stanoviska dle § 96b stavebního zákona, proto stavební úřad posoudil dle ustanovení § 90, odst. 2 stavebního zákona soulad záměru s územně plánovací dokumentací a s cíli a úkoly územního plánování. Po provedeném posouzení dospěl stavební úřad k závěru, že záměr je v souladu s vydanou územně plánovací dokumentací, konkrétně s Územním plánem Lubné, který nabyl účinnosti dne 10.01.2010. Pro předmětnou stavbu přípojky NN, spadající do kategorie staveb dle § 103 odst. 1 písm. e) bod 10 stavebního zákona, se nevydává závazné stanovisko podle § 96b stavebního zákona a její provedení nepodléhá vydání stavebního povolení ani vydání souhlasu s provedením ohlášeného stavebního záměru.

Podkladem pro rozhodnutí byla následující závazná stanoviska, rozhodnutí nebo vyjádření dotčených orgánů a vlastníků či správců dopravní a technické infrastruktury:

- Drážní úřad, sekce stavební, vyjádření pod spis.zn. MO-SOO0404/20-3/Vb, č.j. DUCR-15943/20/Vb ze dne 18.03.2020
- Správa železnic, státní organizace, Oblastní ředitelství Brno, vyjádření pod zn. 3762/2020-SŽDC-OŘ BNO-NT ze dne 24.01.2020
- GasNet, s.r.o., zastoupený GridServices, s.r.o., vyjádření pod zn. 5002108107 ze dne 12.03.2020
- E.ON Distribuce, a.s., vyjádření pod zn. Z0326-27010575 ze dne 13.03.2020
- E.ON Distribuce, a.s., vyjádření pod zn. P11356-26037147 ze dne 11.03.2020
- CETIN a.s., vyjádření pod č.j. 575072/20 ze dne 12.03.2020
- VODÁRENSKÁ AKCIOVÁ SPOLEČNOST, a.s., vyjádření pod č. žádosti 34965 ze dne 12.03.2020
- ČD TELEMATIKA a.s., vyjádření pod č.j. 1202004677 ze dne 27.03.2020
- NET4GAS, s.r.o., vyjádření pod zn. 2446/20/OVP/N ze dne 11.03.2020
- T-Mobile Czech Republic a.s., vyjádření pod zn. E11474/20 ze dne 11.03.2020
- Vodafone Czech Republic a.s., vyjádření pod zn. 200311-1547155490 ze dne 11.03.2020
- Hasičský záchranný sbor JMK, vyjádření pod ev.č. HSBM-6-4-296/1-OPST-2020 ze dne 11.04.2020
- Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí, vyjádření pod č.j. JMK 45093/2020 ze dne 16.03.2020
- Krajský úřad JMK, odbor životního prostředí, vyjádření pod č.j. JMK 47573/2020 ze dne 24.03.2020
- Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování, vyjádření pod č.j. S-MUTI 11053/2020/OÚP, MUTI 12160/2020/OÚP/DA/KN ze dne 25.03.2020
- Městský úřad Tišnov, odbor územního plánování, vyjádření pod spis.zn. S-MUTI 11054/2020/OÚP, č.j. S-MUTI 11313/2020/OÚP-P ze dne 13.03.2020 (z hlediska státní památkové péče)
- Městský úřad Tišnov, odbor dopravy a ŽÚ, vyjádření pod č.j. MUTI 11231/2020/ODŽÚ/Dv ze dne 16.03.2020
- Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, komplexní vyjádření pod č.j. MUTI 12351/2020/OŽP/Ma ze dne 27.03.2020

- Obec Lubné, souhlas ze dne 17.03.2020

Stavební úřad v provedeném územním řízení přezkoumal předloženou žádost, projednal ji s účastníky řízení a dotčenými orgány a zjistil, že jejím uskutečněním nejsou ohroženy zájmy chráněné stavebním zákonem, předpisy vydanými k jeho provedení a zvláštními předpisy. Umístění stavby je v souladu se schválenou územně plánovací dokumentací a vyhovuje obecným požadavkům na výstavbu.

Stavební úřad určil účastníky řízení na základě § 85 stavebního zákona.

Stavební úřad tedy pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1, písm. a) stavebního zákona žadatele, Správu železnic, státní organizaci, kterou zastupuje společnost IXPROJEKTA s.r.o..

Dále pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 1, písm. b) stavebního zákona Obec Lubné, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn.

Stavební úřad pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 2, písm. a) stavebního zákona Tomáše Kuglera a ČR - Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, jako vlastníka pozemku nebo stavby, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, nebo ten, kdo má jiné věcné právo k tomuto pozemku nebo stavbě.

Dále pojal za účastníka územního řízení dle § 85 odst. 2, písm. b) stavebního zákona Ing. Talala Lakkise, Bc. Marii Vavrkovou, společnost ČD - Telematika a.s. a společnost E.ON Distribuce, a.s., jako osobu, jejíž vlastnické právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno.

Stavební úřad neshledal v průběhu řízení důvody, které by bránily povolení stavby. Na základě posouzení všech výše uvedených skutečností proto stavební úřad rozhodl dle § 79 a 92 stavebního zákona o umístění stavby tak, jak je uvedeno ve výroku rozhodnutí.

Poučení účastníků:

Proti tomuto rozhodnutí se lze odvolat do 15 dnů ode dne jeho oznámení ke Krajskému úřadu Jihomoravského kraje, Odboru územního plánování a stavebního řádu, podáním u zdejšího správního orgánu, MěÚ Tišnov, Odboru stavebního řádu.

Odvolání se podává s potřebným počtem stejnopisů tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je správní orgán na náklady účastníka. Odvoláním lze napadnout výrokovou část rozhodnutí, jednotlivý výrok nebo jeho vedlejší ustanovení. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Stavební úřad po dni nabytí právní moci územního rozhodnutí doručí žadateli stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci spolu s ověřenou grafickou přílohou, stejnopis písemného vyhotovení územního rozhodnutí opatřený doložkou právní moci doručí, jde-li o stavby podle § 15 nebo 16 stavebního zákona, také stavebnímu úřadu příslušnému k povolení stavby.

Rozhodnutí má podle § 93 odst. 1 stavebního zákona platnost 2 roky. Podmínky rozhodnutí o umístění stavby platí po dobu trvání stavby či zařízení, nedošlo-li z povahy věci k jejich konzumaci.

Cíková Petra v.r.
referent stavebního úřadu

Příloha:

Situace stavby v katastrální mapě z března 2020, kterou vypracoval Ing. Roman Skoták, ČKAIT 1005293.

Poplatek:

Správní poplatek podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích se nevyměřuje – veřejně prospěšná stavba státní organizace.

Obdrží:

účastníci (dodejky)

IXPROJEKTA s.r.o., IDDS: 2p82ezn

sídlo: Heršpická č.p. 813/5, Štýřice, 639 00 Brno 39

Tomáš Kugler, Hojerova č.p. 1468/4, 664 34 Kuřim

Ing. Talal Lakkis, Živanského č.p. 263/14, Jehnice, 621 00 Brno 21

Bc. Marie Vaverková, Šaumannova č.p. 2000/18, Židenice, 615 00 Brno 15

ČD - Telematika a.s., IDDS: dgzdjrp

sídlo: Pernerova č.p. 2819/2a, 130 00 Praha 3-Žižkov

E.ON Distribuce, a.s., IDDS: nf5dxbu

sídlo: F. A. Gerstnera č.p. 2151/6, České Budějovice 7, 370 01 České Budějovice 1

Obec Lubné, IDDS: ipzb25y

sídlo: Lubné č.p. 19, 594 51 Křižanov

Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových, Odbor hospodaření s majetkem státu, IDDS: 96vaa2e

sídlo: Rašínovo nábřeží č.p. 390/42, Praha 2-Nové Město, 128 00 Praha 28

dotčené orgány

Drážní úřad, sekce stavební, územní odbor Olomouc, IDDS: 5mjaatd

sídlo: Wilsonova č.p. 300/8, Praha 2-Vinohrady, 110 00 Praha 1

Městský úřad Tišnov, odbor životního prostředí, Ráboňova č.p. 117, 666 19 Tišnov 1

Vypraveno dne: