

Městský úřad Králíky

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
A STAVEBNÍ ÚŘAD

ADRESÁT:
DLE ROZDĚLOVNÍKU

Č.J.: 5610/2015/ÚPSÚ/MV - 5/MV/328.3/ÚŘUS/Prot

EV. ČÍSLO: 4444/2016

VAŠE ZN./ZE DNE:

SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5

LISTŮ DOKUMENTU: 1 LISTŮ PŘÍLOH: PD

VYŘIZUJE: Bc. Marie Večeřová

TEL.: +420 465 670 732

E-MAIL: m.vecerova@kraliky.eu

V KRÁLÍKÁCH 30.03.2016

VYROZUMĚNÍ

O NABYTÍ PRÁVNÍ MOCI ROZHODNUTÍ

Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon") vydal pod č.j. 5610/2015/ÚPSÚ/MV - 4/MV/328.3/ÚŘUS/Rozh ze dne 27.01.2016, spis. zn. 5610/2015/ÚPSÚ/MV, územní rozhodnutí o umístění stavby.

Oznamujeme vám, že toto rozhodnutí bylo doručeno všem účastníkům řízení a nabylo právní moci dne

20.02.2016

„otisk razítka městského úřadu Králíky“

Bc. Marie Večeřová v. r.

referent odboru územního plánování a stavební úřad

Rozdělovník

Žadatel

Doručení jednotlivě:

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha - Nové Město, 110 00
Praha zastupuje SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, Brno - Veveří, 602 00 Brno

Městský úřad Králíky

ODBOR ÚZEMNÍHO PLÁNOVÁNÍ
A STAVEBNÍ ÚŘAD

ADRESÁT:
DLE ROZDĚLOVNÍKU

Č.J.: 5610/2015/ÚPSÚ/MV - 4/MV/328.3/ÚŘUS/Rozh

EV. ČÍSLO: 1548/2016

VAŠE ZN./ZE DNE:

SPISOVÝ ZNAK: 328.3 SK. ZNAK/ LHŮTA: A/5

LISTŮ DOKUMENTU: 7 LISTŮ PŘÍLOH:

VYŘIZUJE: Bc. Marie Večeřová

TEL.: +420 465 670 732

E-MAIL: m.veceroval@kraliky.eu

V KRÁLÍKÁCH 27.01.2016

ÚZEMNÍ ROZHODNUTÍ

Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad, jako stavební úřad příslušný dle § 13 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "stavební zákon"), rozhodl ve věci žádosti o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby: **GSM-R Ústí nad Orlicí - Lichkov, PS 111 BTS 698 žst. Lichkov** na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 11/4 (ostatní plocha), 18/1 (ostatní plocha), 1310/2 (ostatní plocha) a PK 1367/1 v katastrálním území Lichkov, kterou podaly **Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (IČO - 70994234), Dlážděná 1003/7, Praha - Nové Město, 110 00 Praha a SUDOP BRNO, spol. s r.o. (IČO - 44960417), Kounicova 688/26, Brno - Veveří, 602 00 Brno** takto:

Podle § 79 a § 92 odst. 1 stavebního zákona a § 9 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů vydává

územní rozhodnutí o umístění stavby

pro stavbu: **GSM-R Ústí nad Orlicí - Lichkov, PS 111 BTS 698 žst. Lichkov** na pozemcích pozemkové parcely parcelní číslo 11/4 (ostatní plocha), 18/1 (ostatní plocha), 1310/2 (ostatní plocha) a PK 1367/1 v katastrálním území Lichkov.

Stavba bude obsahovat:

přípojka nn:

- napájení technologického domku BTS bude řešeno z rozvodu nn společnosti ČEZ, protože v místě situování BTS není k dispozici žádný zdroj SŽDC, s.o. Kabelová přípojka nn bude napojena z nové pojistkové skříně PS, kterou instaluje ČEZ na stožáru venkovního vedení nn na pozemku č. 18/1 k.ú. Lichkov v blízkosti domu čp. 196. Z nové pojistkové skříně PS bude vyveden kabel přípojky nn typu CYKY-J 4x10 mm² nejprve do pilířového elektroměrového rozvaděče RE, který bude instalován v blízkosti železničního přejezdu v km cca 109,792. Z rozvaděče RE pak bude kabel přípojky nn pokračovat až do místa situování RTS, kde bude ukončen v přepínacím rozvaděči RPP na fasádě BTS. Kabel přípojky nn v délce cca 180 m bude veden v zemní kabelové trase a pod místní komunikací a pod koleji bude převeden v chrániče, která bude založena metodou řízené mikrotuneláže.

Základní technický popis stavby:

- Stavba řeší výstavbu digitálního systému GSM-R pro potřeby železniční dopravy na trati č. 024 Ústí nad Orlicí - Lichkov - Štítý. Stavba rozšiřuje stávající digitální rádiovou síť GSM-R, kterou provozuje Správa železniční dopravní cesty, s.o. (SŽDC, s.o.) a která patří mezi základní technologie železniční infrastruktury. Stavba bude zajišťovat mobilní telekomunikační a datovou komunikaci výhradně pro potřeby železničního provozu, především bude zajišťovat komunikaci s jezdícími vozidly.

Výchozí stav a celkové řešení:

- BTS 698 žst. Lichkov zajišťuje signál sítě GSM-R pro železnici a železniční objekty podél železniční tratě v úseku zast. Mladkov - žst. Dolní Lipka. Základní vybavení BTS podle výpočtů a provedeného měření postačí k dostatečnému pokrytí signálem GSM-R a není nutné zajišťovat další regeneraci signálu repeaterů.
- Nový anténní stožár i nový technologický domek budou umístěny na pravé straně kolejiště ve směru kilometrování v žkm 109,719 na volné ploše v rozšířené části drážního pozemku ve vzdálenosti cca 10 m od osy koleje.
- Pro připojení BTS na centrální část sítě se využije stávající optický kabel DOK SŽDC, který je veden v prostoru výstavby BTS v zemní trase po stejné straně kolejiště. Pro připojení BTS 698 žst. Lichkov bude zřízen z tohoto kabelu nový výpich potřebných vláken.

- Přenosný systém pro napojení BTS na centrální části sítě bude umístěn přímo v novém technologickém domku BTS.
- V dané lokalitě je k dispozici nedrážní nezálohový zdroj společnosti ČEZ, který se využije pro napájení BTS a souvisejících technologií.

BTS

V lokalitě žst. Lichkov bude vybudována technologie BTS pro vnitřní prostředí vybavená pro jeden sektor. Technologie BTS bude v samostatné přístrojové skříni pro vnitřní prostředí. Ostatní související zařízení pro BTS - zdroj napájení 48V, záložní bateriový zdroj, modemy, optický rozvaděč ODF, budou umístěny v další nové samostatné skříni 19"/42U.

Zařízení bude umístěno v novém technologickém domku (TD) s jednou místností se sedlovou střechou. Výkres technologického domku a dispozice umístění technologického zařízení v něm jsou přiloženy ve výkresové části.

Antény

Daná lokalita je řešena jako buňka s 1 sektorem a 2 anténami. Budou použity následující antény:

sektor 1, anténa 1

Kathrein 800 10141 (10642), azimut 80°

sektor 1, anténa 2

Kathrein 800 10141 (10642), azimut 208°

Uvedený typ antén (výrobce) je pouze orientační, není závazné, je nutné pouze dodržet stanovené parametry.

Antény budou umístěny na novém betonovém stožáru ve výšce 35 m nad terénem. Výška antén nad kolejemi je shodná s výškou nad terénem.

Anténní svody:

- Napájecí koaxiální kabely pro anténní systémy mezi stožárem a technologií BTS budou vedeny v chráničkách, uložených v základových patkách stožáru, dále v zemní trase a budou zaústěny do podlahy TD. Chráničky budou připraveny v rámci výstavby základové patky.
- Vzdálenost mezi anténami a BTS je max. 45m - budou tedy použity anténní svody typu 7/8", pro každý sektor 2 ks. Anténní svody budou na straně technologie BTS ukončeny v technologickém domu na svislém stoupacím roštu. Pro připojení antén a technologie BTS budou konce svodů opatřeny jumpy. Pro rozdělení signálu na antény budou svody opatřeny na obou koncích dvojcestným taperem. Maximální celkový dovolený úbytek mezi anténním systémem a technologií BTS je 3dB. Přesná specifikace konektorů, jumperů a upevňovací výstroje bude řešena v rámci realizační dokumentace.

Stožár, konstrukce pro antény:

- Bude vybudován nový betonový stožár kruhového průřezu, výšky 35m s nosností pro antény do 4m2. Stožár bude vybaven vnější kabelovou lávkou, výstupním žebříkem s bezpečnostní lištou, konstrukcí pro uchycení vysílací části BTS. Žebřík bude ve spodní části zabezpečen proti neoprávněnému vstupu osob. Pod vrcholem stožáru bude umístěn pochozí ohoz (balkón) a konstrukce pro uchycení antén. Všechny ocelové konstrukce budou žárově zinkovány.
- Součástí výstavby stožáru bude uzemňovací síť, která se propojí s ostatními uzemňovacími sítěmi pro BTS a přívod nn.
- Na stožáru bude umístěn anténní systém, napájecí koaxiální kabely (anténní svody) budou upevněny na výstroji stožáru, spodní část každého svodu bude zabezpečena proti krádeži ochranou ocelovou trubkou do výše min. 3m.

Pro umístění a projektovou přípravu stavby se stanoví tyto podmínky:

Umístění stavby:

a) Stavba BTS 698 žst. Lichkov je umístěna na železniční trati č. 024 Ústí nad Orlicí - Lichkov - Štítý v mezi staničním traťovém úseku žst. Těchonín - žst. Lichkov, v blízkosti železniční stanice Lichkov v železničním kilometru (žkm) 109,719.

b) Výstavba samotné základnové stanice BTS probíhá na pozemku č. 1367/10 (PK 1367/1) v k.ú. Lichkov, který je ve vlastnictví ČR, Správy železniční dopravní cesty, s.o.

c) Trasa kabelu přípojky nn je vedena taktéž po pozemcích č. 11/4 (vlastník Obec Lichkov), č. 1310/2 (vlastník Obec Lichkov) a č. 18/1 (vlastník Obec Lichkov). Všechny uvedené pozemky se nachází v k.ú. Lichkov.

d) Jedná se vždy o pozemky, na kterých je již umístěna stavba dráhy a drážní objekty, resp. se nacházejí v ochranném pásmu dráhy a realizací předmětné stavby nedojde ke změně užívání pozemků ani přilehlých staveb.

e) Základnová stanice BTS zasahuje do ochranného pásma dráhy, které je určeno svislou rovinou vedenou 60 m od osy krajní koleje a nejméně 30 m od hranice obvodu dráhy. Základnová stanice BTS dále zasahuje do

ochranného pásma lesa (lesní pozemek do 50 m). Umístění stavby v ochranných pásmech bylo kladně projednáno.

Vytyčení jednotlivých inženýrských sítí:

Před započítím výkopových prací je nutné požádat správce jednotlivých inženýrských sítí o jejich vytyčení, aby v průběhu stavebních prací nedošlo k jejich omezení nebo poškození

Na staveništi základnové stanice a v jeho blízkosti se nacházejí nadzemní a podzemní inženýrské sítě. Jedná se hlavně o inženýrské sítě stavebníka, které jsou ve správě specializovaný organizačních složek:

- kabelová sdělovací a zabezpečovací vedení ve správě SŽDC s.o., OŘ, správa sdělovací a zabezpečovací techniky
- kabelová sdělovací vedení ve správě SŽDC,s.o., TUDC
- kabelová sdělovací vedení ČD-Telematika (ČD-T)
- kabelová vedení nn a vn ve správě SŽDC s.o., OŘ, správa elektrotechniky a energetiky
- vodovodní a kanalizační řády ve správě SŽDC s.o., OŘ, správa budov a bytového hospodářství
- Mimo drážních sítí se zde nacházejí inženýrské sítě nedrážních organizací. Mezi nedrážní správce sítí patří telekomunikační společnosti, energetické společnosti, TV rozvody, plynárny, vodovody a kanalizace - výskyt sítí je uveden ve vyjádřeních správců a vlastníků sítí v dokladové části.

Stávající ochranná a bezpečnostní pásma:

a) Základnová stanice BTS zasahuje do ochranného pásma dráhy, které je určeno svislou rovinou vedenou 60m od osy krajní koleje a nejméně 30 m od hranice obvodu dráhy.

b) Základnová stanice dále zasahuje do ochranného pásma lesa (lesní pozemek do 50 m). Umístění stavby v ochranných pásmech bylo kladně projednáno

Staveniště:

Staveniště bude zřízeno na pozemcích dotčených stavbou. Z důvodů liniové stavby na veřejném prostoru nebude staveniště oploceno. Jednotlivé prostory budou ohrazeny zábradlím.

Vytyčení v terénu:

před započítí prací bude projektované vedení vytyčeno odpovědným geodetem

přebytečná zemina:

přebytečná zemina bude uložena na obecní skládce

Povrchové úpravy:

povrchy budou upraveny zpět do původního stavu.

Příjezd na staveniště:

Příjezd na staveniště bude zajištěn místní komunikací k nádraží, které napojují na silnici č. II/312 směr Žamberk – Dolní Lipka.

Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad v souladu s ustanovením § 78 odst. 6 stavebního zákona stanovil, že k provedení prací na citované stavbě nebude vyžadovat ohlášení.

Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad v souladu s ustanovením § 115 odst.1 stavebního zákona stanoví, že stavbu lze užívat jen na základě kolaudačního souhlasu.

K žádosti o kolaudační souhlas stavby navrhovatel je povinen přiložit zejména:

- Ověřenou projektovou dokumentaci
- Zprávu o výchozí revizi elektrického zařízení
- Zprávu o výchozí revizi přípojky NN
- Geodetické zaměření
- Doklad o vytyčení
- Doklad o předání a převzetí stavby
- Přehled odpadů, které vznikly při stavební činnosti a způsob jejich využití nebo zneškodnění
- Písemný souhlas vlastníků pozemků
- Doklad o vytyčení sítí

Musí být dodrženy požadavky obsažené ve stanovisku:

Drážní úřad, stavební sekce - oblast Olomouc: MO-OKO0015/15/Sj; DUCR-46089/15/Sj ze dne 11.08.2015

Drážní úřad nemá námitky k vydání územního rozhodnutí (územního souhlasu) za podmínky, že po dokončení stavby nebo části schopné samostatné užívání rozhodne Drážní úřad, na základě žádosti stavebníka, o zavedení zkušebního provozu podle § 7 odst. 2 zákona a § 7 odst. 2 vyhlášky č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů.

Úřad pro civilní letectví ČR: 007032-15-701 ze dne 08.09.2015

- předmětnou stavbou nejsou dotčeny zájmy civilního letectví a ÚCL nemá námitek proti její realizaci. Realizace předmětné akce se povoluje za předpokladu dodržení projektové dokumentace (situování, výška, rozsah atd.). Stanovisko je platné pro územní i stavební řízení.

Alberon Letohrad s.r.o.: ze dne 01.10.2015

- dojde ke střetu

se sítí společnosti ALBERON Letohrad, s.r.o., jejíž existence a poloha je zakreslena v přiloženém výřezu (výřezech) z geografického informačního systému a případně je upřesněna v textu tohoto vyjádření. Žadatel je povinen dojde-li ke střetu s tímto podzemním vedením projednat podmínky ochrany se zaměstnancem společnosti ALBERON Letohrad, s.r.o.

Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě: RMVM-4,42-675/2015 ze dne 09.09.2015

- prostor předpokládané stavby se dle dosavadního stavu poznatků sice nachází na území s archeologickými nálezy, vzhledem k charakteru a rozsahu stavby (dle přiložených podkladů jde vesměs o bodové stavby) je ale pravděpodobnost narušení archeologických situací minimální.

Pardubický kraj, odbor životního prostředí: KrÚ 54414/2015/OŽPZ/Ku ze dne 24.08.2015

Krajský úřad, jako příslušný správní úřad podle ustanovení § 22 písm. a) zákona posoudil záměr "GSM-R Ústí nad Orlicí - Lichkov" ve vztahu k ust. § 4 odst. 1 písm. c) zákona a z hledisek uvedených v příloze č. 2 k zákonu a dospěl k závěru, že se realizací výše uvedeného záměru nejedná o významnou změnu záměru a proto tato změna nebude posuzována podle zákona.

čj.: KrÚ 5320/2015/OŽPZ/Pe ze dne 19.08.2015

- předložený záměr nemůže mít významný vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality

Povodí Labe, státní podnik: PVZ/15/22478/Ka/0 ze dne 08.09.2015

K navrhovanému záměru vydáváme následující stanovisko správce povodí a správy vodního toku:

- a) Z hlediska plánování v oblasti vod je navrhovaný záměr možný
- b) Z hlediska dalších zájmů sledovaných vodním zákonem a z hlediska správy vodního toku souhlasíme s navrženým záměrem za předpokladu splnění následující podmínky:

Budou respektovány podmínky uvedené v našem stanovisku správce povodí čj.: PVZ/15/21939/Ka/0

- c) Z hlediska majetkoprávních vztahů sdělujeme, že se navržený záměr dotýká majetku státu, ke kterému vykonává právo vlastníka Povodí Labe, státní podnik a z tohoto důvodu bude účastníkem případných správních řízení, vedených k tomuto záměru podle vodního nebo stavebního zákona. Způsob možného vypořádání majetkoprávních vztahů záměrem (stavbou, činností) dotčeného majetku státu, lze před zahájením správních řízení projednat s Povodím Labe, státním podnikem - závodem Pardubice, Cihelna 135, po předložení samostatné žádosti, doložené doklady stejnými, jako vyžaduje vodní a stavební zákon a jejich prováděcí předpisy pro zahájení řízení a rozhodnutí v požadované věci. V žádosti je třeba uvést odkaz na značku (číslo jednací) tohoto stanoviska.

Za předpokladu splnění podmínek vydaných v odst. b) a c) s navrhovaným záměrem souhlasíme.

ČD - Telematika a.s.: ze dne 21.09.2015

K uvedenému projektu máme tyto připomínky:

- U nového TOK nutno dodržet směrnici SŽDC 44764/09-OAE.22942/2015-SŽDC-O14
- při realizaci TK, MK dodržet zásady a předávací dokumentaci dle SŽDC TUDC (kabelová kniha, měření, geodet. zaměření,...)
- Nasazené aktivní prvky musí být schváleny pro provoz na SŽDC
- V TZ a schématech rozlišit Intranet SŽDC a Technologickou datovou síť SŽDC.
- V nově budovaných SM zřídit přívod pro HDP, TK s rezervou.
- Dohled u aktivních prvků musí být připojen a funkční.
- Po provedení HDP a TK utěsnění proti myším,
- V místech s datovým rozvaděčem požadujeme bezprašnou podlahu

ČEZ Distribuce, a. s.: 0100449528; 0200345114 ze dne 04.08.2015

- sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti ČEZ Distribuce, a.s. ve Vámi vymezeném zájmovém území. V majetku ČEZ Distribuce, a.s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu: podzemní síť a nadzemní síť NN střet

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle §46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ ČINNOSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně a vedení řídicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), zák. č. 458/2000 Sb. tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“), a činí 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV činí 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
- b) provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
- c) provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
- d) provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením
- e) vysazovat trvalé porosty a přejíždět vedení těžkými mechanizmy.

Pokud stavba nebo stavební činnosti zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) zákona č. 458/00 Sb.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytyčení podzemního zařízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s ČSN 73 3050 (zemní práce) a při zemních pracích musí být dodržena vyhl.č. 324/90 Sb.
4. Místa křížení a souběhy ostatních zařízení se zařízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedena zejména dle ČSN 73 6005, ČSN EN 50 341-1,2, ČSN EN 50423-1, ČSN EN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě přejíždění trasy podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle ČSN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud toto organizace provádějící zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození zařízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno příslušnému provoznímu útvaru (v mimopracovní době případně na dispečerské pracoviště nebo na zákaznické lince Skupiny ČEZ).
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu zařízení provozovatele

distribuční soustavy. Případné opravy nebo rekonstrukce na svém zařízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základě souhlasu s činností v tomto pásmu.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle § 46, odst.(3), zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které činí od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV včetně

- pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994), vyjma lesních průseků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),

- pro vodiče s izolací základní 2 metry,

- pro závěsná kabelová vedení 1 metr;

b) u napětí nad 35 kV do 110 kV včetně;

- pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31.12.1994).

- pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka:

Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. při činnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané ČSN EN 50110-1 ed.2

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle § 46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě § 46, odst. (8) a (11) zákona č. 458/2000 Sb.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostředky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle ČSN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení a musí být zamezeno vymrštění lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpěrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s ČSN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body č.1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuční soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle vyhlášky č. 50/78 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí...), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 25 dní před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu, jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle § 46 uvedeného zákona.

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v § 46, odst. (6), zák.č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „energetický zákon“) a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) U venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větším než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) U stožárových elektrických stanic a věžových stanic s venkovním přívodem s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 7 m od vnější hrany půdorysu stanice ve všech směrech,
- c) U kompaktních a zděných el. stanic s převodem napětí z úrovně nad 1 kV a menší než 52 kV na úroveň nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) U vestavěných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. Zřizovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umisťovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. Provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. Provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. Provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. Provádět výkopové práce ohrožující zaústění podzemních vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz. podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. Skladovat či umisťovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. Umisťovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. Zřizovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.

ČEZ Distribuce, a. s.; 0200345114 ze dne 04.08.2015

Na Vámi vymezeném zájmovém území nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s.

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti ČEZ ICT Services, a.s.

ČEZ Distribuce, a. s.; 1078199291 ze dne 04.08.2015

Souhlasíme s projektovou dokumentací za těchto podmínek:

- V průběhu stavby a po jejím zakončení nesmí být ohrožen provoz vedení NN, kNN, uzemňovací soustavy ani provoz jiného zařízení v majetku ČEZ
- Musí být zajištěn neomezený přístup pro pracovníky ČEZ k našim zařízením pro provozování a údržbu
- Vedení NN nemá ochranné pásmo; musí být však dodrženy vzdálenosti dle platných norem, zejména PNE 333302 a pro práci v blízkosti NN vzdálenosti NN vzdálenosti dle ČSN EN 50110-1 ed.2
- Nesmí být narušena stabilita podpěrných bodů (sloupů, střešníků, konzol)
- Minimální vzdálenost veškerých staveb, výkopů a oplocení od stávajících podpěrných bodů vrchního vedení NN musí být 1 metr
- Podzemní vedení kNN má podle zákona č. 458/2000 Sb. v platném znění ochranné pásmo 1 m na každou stranu od pláště kabelu
- Podle předložené dokumentace stavba zasahuje do tohoto ochranného pásma; před započatím prací požádejte o souhlas s činností v ochranném pásmu kabelového vedení
- Před zahájením zemních prací požádejte o vytyčení stávajícího podzemního zařízení v majetku ČEZ
- Zemní práce do vzdálenosti 1m kabelu musí být prováděny zásadně ručně, bez použití mechanizace
- Musí být dodrženy vzdálenosti dle ČSN 736005 (křížení souběhy)
- V případě kontaktu s kabelem a před jeho záhozem požádejte o provedené kontroly uložení pracovníka ČEZ, případně požádejte o zajištění bezproudí tohoto kabelu
- Připojení k distribuční síti bude řešeno na základě samostatné žádosti o připojení

Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, pobočka Ústí nad Orlicí: 11137/15/07.08.2015 ze dne 18.09.2015

V souladu s § 126 odst.1 stavebního zákona váže KHS souhlas na splnění stanovených podmínek:

1. Skutečný počet nainstalovaných antén, jejich typ, azimut a dodávaný výkon budou upřesněny ve vyšším stupni PD.
2. provozovatel zajistí, aby na anténách za provozu pracovali pouze zaměstnanci zdravotně způsobilí pro práci v elektromagnetickém poli.
3. Případné následné změny technologického zařízení, zejména veškeré změny anténních systémů a zvýšení výkonu vysílačů budou projednány s orgánem ochrany veřejného zdraví.

České dráhy, a.s.: 1056/2015-O3 ze dne 23.09.2015

- odbor kolejových vozidel - O12 má následující připomínky k dokumentaci v části A. průvodní zpráva máme připomínky:

str. 5 - předposlední odstavec - není uveden počet vybudovaných základnových stanic (BTS)
 - poslední odstavec - z textu nevyplývá, zda bude položen 32 a nebo 72 vláknový optický kabel
 str.6 - není uvedeno kolik bude přenosných a kolik vozidlových terminálů v rámci dodávky stavby
 Je nutné zajistit oznámení o realizaci zabezpečení polskému dopravci z hlediska návaznosti trati a jejich obsluhy.

Za provozovatele ČD,a.s. toto učiníme při nejbližší mezinárodní poradě.
 odboru provozu osobní dopravy - O11 - nemá připomínky.

České dráhy, a.s.: č.j. 6813/2015-O32 ze dne 18.9.2015

Sdělujeme, že s projektovou dokumentací stavby souhlasíme za předpokladu, že:

- budou dodrženy podmínky správce nemovitostí ČD, a.s. RSM Hradec Králové, uvedené ve stanovisku č.j. 405/2015-ROJ-ŽST/HK ze dne 15.09.2015,
- rozsah stavby na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s. bude v souladu s návrhem úprav majetkových vztahů ÚMVŽST mezi ČD, a.s. a SŽDC, s.o. V případě nesouladu rozsahu stavby s návrhem úprav majetkových vztahů ÚMVŽST mezi ČD, a.s. a SŽDC, a.s. musí být tento návrh upraven před žádostí o uzavření smlouvy o právu provedení stavby
- majetkoprávní vztahy budou ošetřeny ještě před vydáním stavebního povolení - investor uzavře s ČD,a.s. "smlouvu o právu provést stavbu", která bude upravovat mimo jiné i následné majetkoprávní vypořádání po realizaci stavby pro účely uzavření smlouvy o právu provedení stavby na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s. požadujeme do majtkoprávní části projektové dokumentace doplnit výkres s vyznačením trvalých a dočasných záborů a nových kabelových tras včetně jejich ochranných pásem. Požadovaný výkres je pak nutné předat ČD GR 032 v digitální editované podobě (tj. v některém z uvedených formátů - DGN, DWG a DXF) a také ve formátu PDF

České dráhy, a.s.: ROJ - ŽST/HK ze dne 15.09.2015

České dráhy, a.s. Regionální organizační jednotka Železniční stanice Hradec Králové s přípravnou dokumentací pro účely územního řízení souhlasí za podmínek:

2. Do vydání stavebního povolení musí být uzavřena smlouva o právu provedení stavby na pozemcích ČD, a.s.
3. Zahájení a ukončení akce požadujeme písemně oznámit s předstihem na místní správu Česká Třebová.
4. V uvažované lokalitě se nevyskytují inženýrské sítě v naší správě
5. Akcí nesmí být nepříznivě ovlivněny nemovitosti a zařízení v majetku ČD, a.s. Za případné škody na majetku ČD, a.s. odpovídá a hradí je investor stavby.
6. Akcí zasažené pozemky a objekty ČD, a.s. budou po skončení akce uvedeny do původního stavu, převzetí zástupcem místní správy. O předání a převzetí majetku ČD, a.s. budou vyhotoveny písemné protokoly.
7. Likvidaci příp. odpadu řešit v souladu s platnou legislativou v aktuálním znění dle stupně jejich nebezpečnosti. Nesmí dojít k ekologické zátěži pozemků v naší správě. Za ekologickou likvidaci odpadního materiálu odpovídá stavební firma - zhotovitel stavby.
8. Případné změny v projektové dokumentaci je třeba s námi projednat.
9. Při písemném styku v předmětné záležitosti uvádějte vždy číslo jednací tohoto vyjádření.

Městský úřad - odbor ŽP: 4061/2015/ŽP/RM/2-92 ze dne 21.08.2015
KOORDINOVANÉ STANOVISKO

vyjádření odboru životního prostředí:

1. Orgán ochrany přírody a krajiny: - Ing. Josef Orlita

- podle § 5 odst. 3 zákona č. 114/1992 Sb. o ochraně přírody a krajiny (dále jen „zákon“) nesmí při stavebních pracích docházet k nadměrnému úhynu rostlin nebo zraňování a úhynu živočichů nebo ničení jejich biotopů. Podle § 7 odst. 1 jsou dřeviny chráněny před poškozováním a ničením. Ve smyslu tohoto paragrafu stanovujeme k ochraně dřevin pásmo v šířce minimálně 3 metry od paty stromů. V tomto pásmu je zakázáno provádět výkopové práce strojním způsobem, ukládat zeminu a stavební materiál.
- se stavbou souhlasíme za předpokladu respektování obecných podmínek ochrany rostlin a živočichů podle § 5 a ochrany dřevin podle § 7 a § 8 zákona.
- kácení dřevin rostoucích mimo les je podle § 8 odst. 1 zákona možno provádět pouze na základě řádného rozhodnutí místně příslušného orgánu ochrany přírody.

2. Orgán státní správy lesů: - Ing. Josef Orlita

- z předložené dokumentace je zřejmé, že stavba je situována v ochranném pásmu lesa, tj. do 50 m od okraje lesa, proto je nutné požádat orgán státní správy lesů (MěÚ Králíky - odbor ŽP) o vydání závazného stanoviska o umístění stavby nebo využití území na pozemcích do 50 m od kraje lesa (§ 14 odst. 2 a § 48 odst. 1 písm. d) zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákonu).

3. Orgán ochrany ZPF: - p. Renata Macošková

- vzhledem k tomu, že se stavební práce budou realizovat na pozemcích, které jsou vedeny v druhu ostatní plocha, není třeba souhlasu orgánu ZPF k odnětí půdy ze zemědělského půdního fondu.
- v ostatních případech je tento souhlas nezbytný

4. Orgán v oblasti nakládání s odpady: - p. Pavel Brandejs

- věcně a místně příslušný podle § 79 odst. 4 zákona č. 185/2001 Sb. o odpadech (dále také jen „zákon“) vydává ke shora uvedené věci toto vyjádření:
- s odpady vzniklými během realizace projektu musí být nakládáno v souladu s ustanoveními zákona 185/2001 Sb. o odpadech a příslušnými prováděcími předpisy.
- po dokončení stavby bude na požádání předložen přehled odpadů, které vzniknou při realizaci projektu a způsob jejich využití nebo odstranění.

5. Vodoprávní úřad: - Růžena Urnerová, DiS.

- Po prostudování záměru řešeného technickým popisem Vám sdělujeme následující. K realizaci stavby v k.ú. Lichkov a v k.ú. Dolní Lipka nemá vodoprávní úřad námitek
- Záměr stavby přípojky nn v k.ú. Mladkov kříží vodní tok LP Tiché Orlice č. 22 (IDVT 10170355). Vzhledem ke skutečnosti, že stavba tento vodní tok kříží, je třeba, aby investor projednal svůj záměr se správcem tohoto vodního toku a požádal ho o stanovisko. Správcem vodního toku jsou Lesy ČR, s.p.. Dále je třeba, aby projektant společně se správcem vodního toku posoudili, zda prováděním stavby nemůže dojít k ovlivnění vodních poměrů, pokud ano, pak je investor povinen požádat zdejší vodoprávní úřad o vydání souhlasu podle ustanovení § 17 vodního zákona. Žádost se podává na vyhláškou stanoveném formuláři a je třeba ji doložit se všemi potřebnými doklady, zejména zmíněným stanoviskem správce toku a správce Povodí Labe, s.p..

Uvedená akce je tedy možná za předpokladu splnění výše uvedených podmínek.

Vyjádření odboru školství, kultury a tělovýchovy: p. Petr Venzara

Městský úřad Králíky, odbor školství, kultury a tělovýchovy obdržel dne 03.08.2015 žádost o vydání stanoviska ke stavbě „GSM-R Ústí nad Orlicí - Lichkov“, žadatelem je SŽDC, s.o. (IČ. 70994234), Stavební správa západ, Sokolovská 278/1955, Praha 9, 190 00, zastoupená SUDOP Brno, spol. s r.o., (IČ. 44960417), Kounicova 26, Brno, 611 36. Stavba je umístěna v k.ú. Lichkov na p.p.č. 1367/1, p.p.č. 1367/10, p.p.č. 11/4, p.p.č. 1310/2, p.p.č. 18/1, p.p.č. 3284 a p.p.č. 3275. V k.ú. Mladkov na p.p.č. 1124/1, p.p.č. 1106, p.p.č. 919/4, p.p.č. 951/19 a p.p.č. 951/4. V k.ú. Dolní Lipka, obec Králíky na p.p.č. 550/4 a st.p.č. 48.

V této souvislosti Vám sdělujeme:

Prováděné práce zasahují do území s pozitivně prokázaným a dále bezpečně předpokládaným výskytem archeologických nálezů ÚAN I. Navrhované zemní práce jsou tedy spojeny s faktickou možností likvidace archeologických terénních situací nebo movitých nálezů v místě jednotlivých výkopů a tím i možného znehodnocení informací o historickém vývoji daného prostoru ve smyslu § 22 odst. 2 a § 23 odst. 2 a 3 památkového zákona č. 20/1987 Sb., o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů (dále památkový zákon).

Stavebník je povinen již od doby přípravy stavby oznámit záměr provádění stavební činnosti na území s archeologickými nálezy Archeologickému ústavu a umožnit jemu nebo oprávněné organizaci provést na dotčeném území záchranný archeologický výzkum.

Případný archeologický nález, který nebyl učiněn při provádění archeologických výzkumů, musí nálezce oznámit Archeologickému ústavu nebo nejbližšímu muzeu buď přímo, nebo prostřednictvím obce, v jejímž územním obvodu k archeologickému nálezu došlo, a to nejpozději druhého dne po archeologickém nálezu nebo potom, kdy se o archeologickém nálezu dověděl. Archeologický nález i naleziště musí být ve smyslu § 23 odst. 3 památkového zákona ponechány beze změny až do prohlídky Archeologickým ústavem nebo muzeem, nejméně však po dobu pěti pracovních dnů po učiněném oznámení. Archeologický ústav nebo oprávněná organizace učiní na nalezišti všechna opatření nezbytná pro okamžitou záchranu archeologického nálezu, zejména před jeho poškozením, zničením nebo odcizením.

Dále Vás upozorňujeme na povinnost uvést po skončení prací povrch okolí stavby předmětného pozemku do původního stavu.

Aktuální seznam oprávněných organizací pro hlášení archeologických nálezů je k dispozici na: www.arup.cas.cz/?cat=640.

Archeologický nález je jakákoliv věc, která je dokladem o lidech a jejich životě v minulosti a to až do novověku. Může se jednat o předmět movitý i nemovitý. Nachází se zpravidla pod zemí, ale nemusí to tak být vždy, některé archeologické nálezy jsou objevovány ve stavbách, na povrchu nebo pod vodou. V České republice je pojem archeologický nález definován v památkovém zákoně č. 20/1987 Sb.

Vyjádření odboru VTSM: Bc. Pavel Šverák

Městský úřad Králíky, odbor výstavby a technické správy, jako příslušný silniční správní úřad podle ustanovení § 40 odst. 1 a 4 písm. a) zák. č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů ve věcech silnic II. a III. třídy v územním obvodu úřadu obce s rozšířenou působností města Králíky a jako příslušný speciální stavební úřad ve věcech silnic II. a III. třídy, místních komunikací a veřejně přístupných účelových komunikací podle § 16 a § 40 odst. 4 písm. a) zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů a dle § 15 odst. 1 písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“), k Vaší žádosti doručené dne 23.07.2015 sděluje, že nemá námitek k projektové dokumentaci na stavbu: „GSM-R Ústí nad Orlicí – Lichkov“, jelikož se záměr nedotýká námi chráněných zájmů.

Městský úřad - odbor ŽP: 4577/2015/ŽP/JO/2 ze dne 16.09.2015

Souhlas s umístěním a povolením stavby „GSM-R Ústí nad Orlicí – Lichkov“ v obci Lichkov, která se realizací dotkne pozemků určených plněním funkcí lesa do vzdálenosti 50 m od okraje lesa rostoucího: p.p.č. 13 v k.ú. Lichkov

Městský úřad - odbor ŽP: 4933/2015/ŽP/RM/2-117 ze dne 05.10.2015

Stanovisko k dočasnému odnětí ze ZPF na stavbu Městský úřad Králíky – odbor ZPF Vám sděluje, že není třeba vyjádření ochrany zemědělského půdního fondu a to vzhledem k tomu, že se jedná o návrh úpravy tras nadzemních a podzemních vedení dle § 7 odst. 5, bodu c, zák.č. 334/1992 Sb. o ochraně zemědělského půdního fondu ve znění pozdějších platných předpisů.

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Hradec Králové:
18140/2015-SŽDC-OŘ HKR-ÚT ze dne 15.09.2015

Správa železniční dopravní cesty, s.o., Oblastní ředitelství Hradec Králové (dále jen OŘ HKR) má k předložené dokumentaci tyto připomínky:

PS 611 Zapojovače

doplnit větu (nebo její modifikaci):

V případě, že se po zapojení nových zapojovačů pracujících na bázi IP technologie, projeví špatná slyšitelnost telefonních hovorů na prováděných na metalických kabelech, zůstanou do doby náhrady těchto nevyhovujících kabelů, v provozu stávající zapojovače. V takovém případě budou nově dodané terminály ke všem určeným činnostem (GSM-R, rozhlas, tel. pobočka aj.) kromě výše jmenovaného.

část D2_1

při D2_1 str.6 PS 604 - Radiovníky

stávající text: Ve smyslu předpisu SŽDC D1 (Dopravní a návěstní předpis) se na odbočující tratě, tj. tratě bez signálu GSM-R, instalují nepřenosné návěsti. Tato dokumentace řeší dodávku a instalaci těchto návěstí č. 1233 "Připravte rádiové zařízení GSM-R k registraci" a č. 1234 "Změna rádiového systému". Na tratích kde končí pokrytí rádiovým signálem GSM-R se instaluje návěst č. 1235 "Trať bez rádiového spojení GSM-R". Poloha návěstí "Změna rádiového systému" je pro účel této dokumentace stanovena doporučením SŽDC, tj. 50 m před vjezdovým návěstidlem na trať se signálem GSM-R. Poloha předvěsti "Připravte rádiové zařízení GSM-R k registraci" je min. 400 m před návěstí "Změna rádiového systému". Pro vlastní realizaci musí být provedeno komisionální vytyčení s ohledem na konkrétní traťové podmínky. Návěstí může být umístěno na samostatném sloupku, nebo na sloupku stávajícího radiovníku. V oblasti této stavby se jedná o umístění celkem 4 ks návěstí, stejný počet předvěstí i ukončení pokrytí, které budou situovány na navazujících tratích. V jednom případě se demontuje návěst i předvěst.

Montáž:

Dolní Lipka - směr Červený Potok 1. kol. náv.č. 1233 + 1234/1235

Dolní Lipka - směr Štítý 1.kol. náv.č. 1233 + 1234/1235

Lichkov - směr Medzylesie (st. hr. ČR/PL) 1.kol. náv.č. 1233 + 1234/1235

část E 1_1 TZ

Do lokalit Letohrad, Lanšperk, Dolní Lipka, kde dochází k instalaci klimatizace do sdělovacích místností požadujeme rozšíření klimatizace i o prostory stávajících dopravních kanceláří. Důvodem je zvýšení teplot způsobené zapojením nových technologií a nemožnosti splnit jiným způsobem podmínky na pracovištích stanovené ve vyhl.č. 361/2007 Sb. příl. 1 část A.

Kabelové přípojky nn v souběhu nebo křižující s trasou kabelů ve správě OŘ HKR, SSZT musí být uloženy v min. vzdálenosti 30 cm nechráněný, 10 cm v chrániče. Při případných přeložkách kab trasy z důvodu kolize se základy bude vzdálenost mezi základem a kab. žlabem min. 30 cm. Před započítáním prací objednejte vytyčení kab. tras na tel. 724947734 p. Stránský. Správce na místě dle výsledků vytyčení určí další podmínky a nutnost krytí či zajištění tras.

Požadujeme provést přilož trubek HDPE do stávajících tras DOK (případně dokopat již pouze krátké úseky) od výpichu z nového DOK v technologickém domku Dolní Dobrouč k plánovaným rozvaděčům osvětlení RO1 na zast. Dolní Dobrouč a Hnátnice projektovaných stavbou "TRAŤ 024 Ústí nad Orlicí - Lichkov, Úsek Ústí nad Orlicí - Letohrad" SO 01-36-02 zast. Hnátnice, osvětlení a rozvody a SO 01-36-01 zast. Dolní Dobrouč, osvětlení a rozvody (výkresy v příloze). Do trubek HDPE by byl později zafouknut místní optický kabel pro ovládání a signalizaci osvětlení na zastávkách přes DDTS.

Účastníci řízení podle § 27 odst. 1 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (IČO - 70994234), Dlážděná 1003/7, Praha - Nové Město, 110 00 Praha zastupuje firma: SUDOP BRNO, spol. s r.o. (IČO - 44960417), Kounicova 688/26, Brno - Veverí, 602 00 Brno

Obec Lichkov, Lichkov 203, 561 68 Lichkov

Účastníci řízení podle § 27 odst. 2 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"):

Vratislav Černohous, Lichkov 196, 561 68 Lichkov

Anna Černohousová, Lichkov 196, 561 68 Lichkov

Ing. Přemysl Řezáč, Mánesova 217, Vysoké Mýto - Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Mgr. Marta Řezáčová, Mánesova 217, Vysoké Mýto - Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto

Správci sítí:

pozemek a s realizací díla ze dne 11.09.2015 pozemek p.p.č. 11/4, 1310/2 a 18/1 v k.ú. Lichkov. Tyto smlouvy jsou součástí projektové dokumentace.

Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad opatřením ze dne 14.12.2015 oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Dne 14.12.2015 pod č.j.5610/2015/ÚPSÚ/MV - 2/MV/328.3/ÚŘUS/Výzv byla podle § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vydána výzva k zaplacení správního poplatku za vydání rozhodnutí ve lhůtě splatnosti do 15 kalendářních dnů ode dne, který následuje po doručení. Zároveň byl poplatník upozorněn na důsledky nezaplacení poplatku.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: 1367/10 (PK 1367/1), 11/4, 1310/2, 18/1v kat. úz. Lichkov a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Přezkoumal doklady podané spolu s žádostí i v průběhu řízení a dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí. Navržená stavba bude umístěna ve středu obce Lichkov na rovinatém pozemku. Umístění stavby odpovídá urbanistickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení (stávající rekreační a rodinné domy se nachází v dostatečné vzdálenosti). Umístěním stavby a jeho následným provozem nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí, zejména v obytném prostředí a ohrožována bezpečnost a plynulost na přilehlé pozemní komunikaci.

Zvlášť byl posuzován soulad stavby s cíli a záměry územního plánování. Závaznou územně plánovací dokumentací pro obec Lichkov je územní plán schválen obecním zastupitelstvem v Lichkově dne 11.12.2002 (usnesení číslo 67/02, účinnost od 23.1.2003), změna č. 1 ze dne 29.7.2009 (usnesení číslo 34/09, účinnost od 15.8.2009). Podle územního plánu obce Lichkov je pozemek číslo pozemku 1367/10 (PK 1367/1), 11/4, 1310/2 a 18/1 v k.ú. Lichkov, je stavba navržena, součástí plochy dopravní (železniční). Umísťování staveb technické infrastruktury je v této ploše přípustné. Záměr není v rozporu s územně plánovací dokumentací obce Lichkov.

Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Stavební úřad Králíky, po shromáždění všech potřebných podkladů opatřením ze dne 14.12.2015 seznámil s touto skutečností účastníky řízení a ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, jim dal možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Při posuzování vlivu na životní prostředí vycházel stavební úřad ze stanoviska MěÚ Králíky, odboru ŽP ze dne 21.08.2015 pod č.j. 4061/2015/ŽP/RM/2-92 koordinované stanovisko, závazné stanovisko souhlas se stavbou do vzdálenosti 50 m od okraje lesa a stanovisko odnětí ze ZPF ze dne 05.10.2015 pod č.j. 4933/2015/ŽP a investor doložil ve smyslu § 45 i) č.114/1992 Sb. vyjádření Krajského úřadu Pardubice,

odbor ŽP, ze dne 19.08.2015 pod č.j. KrÚ 53320/2015/OŽPZ/Pe a ze dne 24.08.2015 pod č.j. KrÚ 54414/2015/OŽPZ/Ku, že předložený záměr nemůže mít vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude mít žádný negativní vliv na obyvatelstvo či strukturu a mimořádné funkční využití území. Svým charakterem se nezařazuje mezi objekty, které je nutné posuzovat z hlediska vlivu stavby na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb.

Vzhledem k tomu, že navržená stavba bude spojena se zemními pracemi, byla stavebnímu úřadu předložena vyjádření ČEZ a.s., Distribuce Děčín, ze dne 04.08.2015 pod č.j. 0200345114 a ze dne 04.08.2015 pod č.j. 100449528 a stanovisko k napojení ze dne 23.01.2015 č. 505.01, CETIN česká telekomunikační infrastruktura, ze dne 31.07.2015 pod č.j. 656506/15, RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 05.08.2015 pod č.j. 5001161003, České radiokomunikace, a.s., ze dne 21.09.2015 pod č.j. UPTS/OS/121117/2015, Vodafone Czech Republic a.s., Praha ze dne 26.08.2015 evid.č. 0000146366, T – Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Praha 4. Podmínky správců sítí obsažené v předložených vyjádřeních a stanoviscích byly zkoordinovány a zahrnuty do výrokové části tohoto rozhodnutí.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyli-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,

b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Seznam všech účastníků řízení:

Vratislav Černohous, Anna Černohousová, Obec Lichkov, Ing. Přemysl Řezáč, Mgr. Marta Řezáčová, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Při posuzování a rozhodování stavební úřad vycházel ze spolehlivě zjištěných důkazů, které posuzoval jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se platnými právními předpisy, zejména zákon č. 183/2006 Sb., ze dne 14. března 2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákonů č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 345/2009 Sb., č. 379/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 424/2010 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 142/2012 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 257/2013 Sb. a č. 39/2015 Sb., vyhláška č. 501/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 10. listopadu 2006, o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášek č. 269/2009 Sb., č. 22/2010 Sb., č. 20/2011 Sb. a č. 431/2012 Sb., vyhláška 503/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 10. listopadu 2006, o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky 63/2013 Sb., vyhláška č. 268/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 12. srpna 2009, o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., vyhláška č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 5. listopadu 2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zákon č. 500/2004 Sb., ze dne 24. června 2004, správní řád ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 7/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 303/2013 Sb. a 250/2014 Sb., usnesení č. 2/1993 Sb. předsednictva České národní rady, ze dne 16. prosince 1992, o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému a stavebního řádu, které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Králíky, odboru územního plánování a stavební úřad, u něhož se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.



Ing. Dana Nosková v. r.
vedoucí odboru územního plánování a stavební úřad

za správnost vyhotovení:

Bc. Marie Večeřová
referentka OÚPSÚ

Toto rozhodnutí nabylo
právní moci dne

20. 1. 2016



Rozdělovník

Účastníci řízení

Doručení jednotlivě:

Vratislav Černohous, Lichkov 196, 561 68 Lichkov
Anna Černohousová, Lichkov 196, 561 68 Lichkov
Obec Lichkov, Lichkov 203, 561 68 Lichkov
Ing. Přemysl Řezáč, Mánesova 217, Vysoké Mýto - Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Mgr. Marta Řezáčová, Mánesova 217, Vysoké Mýto - Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha - Nové Město, 110 00
Praha zastupuje: SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, Brno - Veveří, 602 00 Brno

Správci sítí:

Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, 561 51 Letohrad
ČD - Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, Praha - Žižkov, 130 00 Praha
České Radiokomunikace a.s., odd. ochrany sítí, Skokanská 2117/1, Praha - Břevnov, 169 00 Praha
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno - Zábrdovice, 602 00 Brno
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Praha - Stodůlky, 155 00 Praha
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, 561 64 Jablonné nad Orlicí
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Praha - Chodov, 148 00 Praha
UNI Promotion s.r.o., Šlikova 294/31, Praha - Břevnov, 169 00 Praha

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, Brno - Trnitá, 602 00 Brno
 České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha - Nové Město, 110 00 Praha
 Drážní úřad, stavební sekce - oblast Olomouc, Wilsonova 300/8, Praha - Vinohrady, 110 00 Praha
 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, pracoviště Ústí nad Orlicí, Hylváty, Teplého 1526,
 Pardubice - Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, pobočka Ústí nad Orlicí, Mezi
 Mosty 1793, Pardubice - Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
 Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
 Králové, 500 08 Hradec Králové
 Městský úřad - odbor ŽP, Velké náměstí 5, Králíky, 561 69 Králíky
 Městský úřad Králíky - odbor ŠKT, Velké náměstí 5, Králíky, 561 69 Králíky
 Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů Pardubice,
 Tychonova 221/1, Praha - Hradčany, 160 00 Praha
 Obec Mladkov, Mladkov 95, 561 67 Mladkov
 Pardubický kraj, odbor životního prostředí, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02
 Pardubice
 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové - Slezské Předměstí, 500 03
 Hradec Králové
 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Šemberova 125, 566 01 Vysoké Mýto
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Prvního pluku 5 367, 186 00 Praha - Karlín
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy
 259/1, 501 01 Hradec Králové
 UNI Promotion s.r.o., Šlikova 294/31, Praha - Břevnov, 169 00 Praha
 Úřad pro civilní letectví ČR, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 68

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
 předpisů, položky 17 odst. 1 písm. e) sazebníku ve výši 20000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem.

Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, 561 51 Letohrad
ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha - Žižkov, 130 00 Praha
České Radiokomunikace a.s., odd. ochrany sítí, Skokanská 2117/1, Praha - Břevnov, 169 00 Praha
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno - Zábrdovice, 602 00 Brno
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Praha - Stodůlky, 155 00 Praha
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, 561 64 Jablonné nad Orlicí
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Praha - Chodov, 148 00 Praha
UNI Promotion s.r.o., Šlikova 294/31, Praha - Břevnov, 169 00 Praha

Odůvodnění

Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad obdržel dne 30.10.2015 žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby.

UNI Promotion s.r.o.: 111404920 ze dne 27.09.2015 - nedojde ke styku
Vodafone Czech Republic a.s.: 146366 ze dne 26.08.2015
- v zakresleném území se nenachází žádné podzemní ani nadzemní vedení naší společnosti
T-Mobile Czech Republic a.s.: E16676/15 ze dne 30.07.2015 - dle předložených dokladů nedojde ke kolizi s technickou infrastrukturou společnosti T-Mobile Czech
Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i.: ARUP-8466/2015 ze dne 03.09.2015 -
RWE Distribuční služby, s.r.o.: 5001161003 ze dne 05.08.2015 - v zájmovém území vyznačeném v příloze tohoto stanoviska, nejsou umístěna žádná provozovaná plynárenská zařízení ve vlastnictví nebo správě RWE GasNet,s.r.o.
České Radiokomunikace a.s., odd. ochrany sítí: 656506/15 ze dne 31.07.2015 - nedojde ke střetu
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace: 11320/15 ze dne 15.09.2015
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Hradec Králové: 18140/2015-SŽDC-OŘ HKR-ÚT ze dne 15.09.2015
Městský úřad - odbor ŽP: 4933/2015/ŽP/RM/2-117 ze dne 05.10.2015
Městský úřad - odbor ŽP: 4577/2015/ŽP/JO/2 ze dne 16.09.2015
Městský úřad - odbor ŽP: 4061/2015/ŽP/RM/2-92 ze dne 21.08.2015 KOORDINOVANÉ STANOVISKO
České dráhy, a.s.: ROJ - ŽST/HK ze dne 15.09.2015
Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, pobočka Ústí nad Orlicí: 11137/15/07.08.2015 ze dne 18.09.2015
ČEZ Distribuce, a. s.: 1078199291 ze dne 04.08.2015
ČEZ Distribuce, a. s.: 0200345114 ze dne 04.08.2015
ČEZ Distribuce, a. s.: 0100449528; 0200345114 ze dne 04.08.2015
ČD - Telematika a.s.: ze dne 21.09.2015
Povodí Labe, státní podnik: PVZ/15/22478/Ka/0 ze dne 08.09.2015
Pardubický kraj, odbor životního prostředí: KrÚ 54414/2015/OŽPZ/Ku ze dne 24.08.2015 č.j. KrÚ 5320/2015/OŽPZ/Pe ze dne 19.08.2015
Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě: RMVM-4,42-675/2015 ze dne 09.09.2015
Alberon Letohrad s.r.o.: ze dne 01.10.2015
Drážní úřad, stavební sekce - oblast Olomouc: MO-OKO0015/15/Sj; DUCR-46089/15/Sj ze dne 11.08.2015

Předložená žádost o umístění stavby je v souladu s § 3 vyhlášky č. 503/2006 Sb., podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření. Je podána na předepsaném formuláři, jehož obsahové náležitosti jsou stanoveny v příloze č.1 vyhlášky č. 503/2006 Sb. K žádosti byly připojeny přílohy uvedené v části B přílohy č.1 vyhlášky č. 503/2006 Sb. a dále byly předloženy podklady dle § 86 odst. 2 a 3 stavebního zákona. Veškeré přílohy a podklady přiložené k žádosti a došlé v průběhu řízení jsou založeny ve spisu stavebního úřadu v této věci.

Dokumentace pro vydání územního rozhodnutí je vypracována v souladu s přílohou č.1a k vyhlášce č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb a je zpracována osobami oprávněnými k výkonu činnosti ve smyslu § 158 stavebního zákona.

Navrhovatel v řízení prokázal, že má k pozemkům, na nichž se stavba GSM-R a přípojky NN umístěvané byly doložena souhlas vlastníka obec Lichkov s umístěním zařízení na pozemku, vstupem na

pozemek a s realizací díla ze dne 11.09.2015 pozemek p.p.č. 11/4, 1310/2 a 18/1 v k.ú. Lichkov. Tyto smlouvy jsou součástí projektové dokumentace.

Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad opatřením ze dne 14.12.2015 oznámil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona zahájení územního řízení o umístění stavby a vzhledem k tomu, že mu jsou dobře známy poměry v území a žádost poskytuje dostatečný podklad pro posouzení záměru, upustil v souladu s ustanovením § 87 odst. 1 stavebního zákona od ústního jednání a stanovil lhůtu pro uplatnění námitek účastníků řízení a závazných stanovisek dotčených orgánů do 15 kalendářních dnů ode dne doručení tohoto oznámení.

Dne 14.12.2015 pod č.j.5610/2015/ÚPSÚ/MV - 2/MV/328.3/ÚŘUS/Výzv byla podle § 5 odst. 2 zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, vydána výzva k zaplacení správního poplatku za vydání rozhodnutí ve lhůtě splatnosti do 15 kalendářních dnů ode dne, který následuje po doručení. Zároveň byl poplatník upozorněn na důsledky nezaplacení poplatku.

Vypořádání s námitkami účastníků řízení:

V průběhu řízení nebyly vzneseny žádné námitky.

Stanovení okruhu účastníků řízení:

Při vymezování okruhu účastníků řízení dospěl Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad k závěru, že právní postavení účastníka řízení v souladu s ustanovením § 85 stavebního zákona v daném případě přísluší (vedle žadatele a obce, na jejímž území má být požadovaný záměr uskutečněn) pouze vlastníkům pozemků nebo staveb, na kterých má být požadovaný záměr uskutečněn, a dále osobám, jejichž vlastnické nebo jiné věcné právo k sousedním stavbám anebo sousedním pozemkům nebo stavbám na nich může být územním rozhodnutím přímo dotčeno: 1367/10 (PK 1367/1), 11/4, 1310/2, 18/1v kat. úz. Lichkov a vlastníkům anebo správcům stávajících toků vedení technické a dopravní infrastruktury, dotčených předmětnou stavbou. Vlastnictví ani jiná práva k dalším (vzdálenějším) nemovitostem nemohou být tímto rozhodnutím přímo dotčena.

Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby posoudil žádost o vydání územního rozhodnutí o umístění stavby z hledisek uvedených v § 90 stavebního zákona, projednal ji s účastníky řízení a s dotčenými orgány a posoudil shromážděná stanoviska. Přezkoumal doklady podané spolu s žádostí i v průběhu řízení a dokumentaci pro vydání územního rozhodnutí. Navržená stavba bude umístěna ve středu obce Lichkov na rovinatém pozemku. Umístění stavby odpovídá urbanistickému charakteru prostředí a požadavkům na zachování pohody bydlení (stávající rekreační a rodinné domy se nachází v dostatečné vzdálenosti). Umístěním stavby a jeho následným provozem nebude nad přípustnou míru obtěžováno okolí, zejména v obytném prostředí a ohrožována bezpečnost a plynulost na přilehlé pozemní komunikaci.

Zvlášť byl posuzován soulad stavby s cíli a záměry územního plánování. Závaznou územně plánovací dokumentací pro obec Lichkov je územní plán schválen obecním zastupitelstvem v Lichkově dne 11.12.2002 (usnesení číslo 67/02, účinnost od 23.1.2003), změna č. 1 ze dne 29.7.2009 (usnesení číslo 34/09, účinnost od 15.8.2009). Podle územního plánu obce Lichkov je pozemek číslo pozemku 1367/10 (PK 1367/1), 11/4, 1310/2 a 18/1 v k.ú. Lichkov, je stavba navržena, součástí plochy dopravní (železniční). Umísťování staveb technické infrastruktury je v této ploše přípustné. Záměr není v rozporu s územně plánovací dokumentací obce Lichkov.

Městský úřad Králíky, odbor územního plánování a stavební úřad v průběhu územního řízení o umístění stavby neshledal důvody bránící vydání tohoto rozhodnutí, rozhodl proto způsobem uvedeným ve výroku.

Stavební úřad Králíky, po shromáždění všech potřebných podkladů opatřením ze dne 14.12.2015 seznámil s touto skutečností účastníky řízení a ve smyslu ustanovení § 36 odst. 3 správního řádu, jim dal možnost před vydáním rozhodnutí ve věci se vyjádřit k podkladům rozhodnutí.

Při posuzování vlivu na životní prostředí vycházel stavební úřad ze stanoviska MěÚ Králíky, odboru ŽP ze dne 21.08.2015 pod č.j. 4061/2015/ŽP/RM/2-92 koordinované stanovisko, závazné stanovisko souhlas se stavbou do vzdálenosti 50 m od okraje lesa a stanovisko odnětí ze ZPF ze dne 05.10.2015 pod č.j. 4933/2015/ŽP a investor doložil ve smyslu § 45 i) č.114/1992 Sb. vyjádření Krajského úřadu Pardubice,

odbor ŽP, ze dne 19.08.2015 pod č.j. KrÚ 53320/2015/OŽPZ/Pe a ze dne 24.08.2015 pod č.j. KrÚ 54414/2015/OŽPZ/Ku, že předložený záměr nemůže mít vliv na vymezené ptačí oblasti ani na evropsky významné lokality. Stavba nebude mít negativní vliv na životní prostředí. Stavba nebude mít žádný negativní vliv na obyvatelstvo či strukturu a mimořádné funkční využití území. Svým charakterem se nezařazuje mezi objekty, které je nutné posuzovat z hlediska vlivu stavby na ŽP podle zákona č. 100/2001 Sb.

Vzhledem k tomu, že navržená stavba bude spojena se zemními pracemi, byla stavebnímu úřadu předložena vyjádření ČEZ a.s., Distribuce Děčín, ze dne 04.08.2015 pod č.j. 0200345114 a ze dne 04.08.2015 pod č.j. 100449528 a stanovisko k napojení ze dne 23.01.2015 č. 505.01, CETIN česká telekomunikační infrastruktura, ze dne 31.07.2015 pod č.j. 656506/15, RWE Distribuční služby, s.r.o., ze dne 05.08.2015 pod č.j. 5001161003, České radiokomunikace, a.s., ze dne 21.09.2015 pod č.j. UPTS/OS/121117/2015, Vodafone Czech Republic a.s., Praha ze dne 26.08.2015 evid.č. 0000146366, T – Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Praha 4. Podmínky správců sítí obsažené v předložených vyjádřeních a stanoviscích byly zkoordinovány a zahrnuty do výrokové části tohoto rozhodnutí.

Toto územní rozhodnutí platí dva roky ode dne kdy nabude právní moci.

Územní rozhodnutí nepozbývá platnosti

a) bylo-li na základě žádosti podané v době jeho platnosti vydáno pravomocné stavební povolení nebo jiné obdobné rozhodnutí podle tohoto zákona nebo zvláštních právních předpisů, nebo nabyl-li v době jeho platnosti právních účinků souhlas s provedením ohlášeného stavebního záměru,

b) bylo-li v době jeho platnosti započato s využitím území pro stanovený účel v případech, kdy se povolovací rozhodnutí nebo jiný úkon nevydává,

c) vzniklo-li na základě oznámení stavebního záměru posouzeného autorizovaným inspektorem podaného v době platnosti právo stavební záměr realizovat, nebo

d) byla-li na základě návrhu veřejnoprávní smlouvy nahrazující stavební povolení podaného v době jeho platnosti uzavřena tato veřejnoprávní smlouva a tato veřejnoprávní smlouva nabyla účinnosti.

Územní rozhodnutí pozbývá platnosti též dnem, kdy stavební úřad obdržel sdělení žadatele, že upustil od záměru, ke kterému se rozhodnutí vztahuje; to neplatí, byla-li realizace záměru již zahájena.

Seznam všech účastníků řízení:

Vratislav Černohous, Anna Černohousová, Obec Lichkov, Ing. Přemysl Řezáč, Mgr. Marta Řezáčová, Správa železniční dopravní cesty, státní organizace a SUDOP BRNO, spol. s r.o.

Při posuzování a rozhodování stavební úřad vycházel ze spolehlivě zjištěných důkazů, které posuzoval jednotlivě i ve vzájemných souvislostech, řídil se platnými právními předpisy, zejména zákon č. 183/2006 Sb., ze dne 14. března 2006, o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění zákonů č. 68/2007 Sb., č. 191/2008 Sb., č. 223/2009 Sb., č. 345/2009 Sb., č. 379/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 424/2010 Sb., č. 281/2009 Sb., č. 420/2011 Sb., č. 142/2012 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 350/2012 Sb., č. 257/2013 Sb. a č. 39/2015 Sb., vyhláška č. 501/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 10. listopadu 2006, o obecných požadavcích na využívání území, ve znění vyhlášek č. 269/2009 Sb., č. 22/2010 Sb., č. 20/2011 Sb. a č. 431/2012 Sb., vyhláška 503/2006 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 10. listopadu 2006, o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění vyhlášky 63/2013 Sb., vyhláška č. 268/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 12. srpna 2009, o technických požadavcích na stavby, ve znění vyhlášky č. 20/2012 Sb., vyhláška č. 398/2009 Sb. Ministerstva pro místní rozvoj, ze dne 5. listopadu 2009, o obecných technických požadavcích zabezpečujících bezbariérové užívání staveb, zákon č. 500/2004 Sb., ze dne 24. června 2004, správní řád ve znění zákonů č. 413/2005 Sb., č. 384/2008 Sb., č. 7/2009 Sb., č. 227/2009 Sb., č. 167/2012 Sb., č. 303/2013 Sb. a 250/2014 Sb., usnesení č. 2/1993 Sb. předsednictva České národní rady, ze dne 16. prosince 1992, o vyhlášení Listiny základních práv a svobod jako součásti ústavního pořádku České republiky, ve znění ústavního zákona č. 162/1998 Sb.

Poučení

Proti tomuto rozhodnutí lze podle ust. 81 odst. 1 a § 83 odst. 1 správního řádu podat odvolání, a to do 15 dnů ode dne jeho oznámení, ke Krajskému úřadu Pardubického kraje, odboru majetkovému a stavebního řádu, které o odvolání rozhodne, a to cestou Městského úřadu Králíky, odboru územního plánování a stavební úřad, u něhož se odvolání podává.

Lhůta pro podání odvolání se počítá ode dne následujícího po doručení písemného vyhotovení rozhodnutí, nejpozději však po uplynutí desátého dne ode dne, kdy bylo nedoručené a uložené rozhodnutí připraveno k vyzvednutí.

V odvolání se uvede, v jakém rozsahu se rozhodnutí napadá a dále namítaný rozpor s právními předpisy nebo nesprávnosti rozhodnutí nebo řízení, jež mu předcházelo.

Odvolání se podává v takovém počtu stejnopisů, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník - odvolatel potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je na jeho náklady stavební úřad.

Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je nepřipustné.

Včas podané a přípustné odvolání má dle ust. § 85 odst. 1 správního řádu odkladný účinek.



Ing. Dana Nosková v. r.
vedoucí odboru územního plánování a stavební úřad

za správnost vyhotovení:

Bc. Marie Večeřová
referentka OÚPSÚ

Toto rozhodnutí nabylo
právní moci dne

20. června 2015



Rozdělovník

Účastníci řízení

Doručení jednotlivě:

Vratislav Černohous, Lichkov 196, 561 68 Lichkov
Anna Černohousová, Lichkov 196, 561 68 Lichkov
Obec Lichkov, Lichkov 203, 561 68 Lichkov
Ing. Přemysl Řezáč, Mánesova 217, Vysoké Mýto - Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Mgr. Marta Řezáčová, Mánesova 217, Vysoké Mýto - Pražské Předměstí, 566 01 Vysoké Mýto
Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Dlážděná 1003/7, Praha - Nové Město, 110 00
Praha zastupuje: SUDOP BRNO, spol. s r.o., Kounicova 688/26, Brno - Veveří, 602 00 Brno

Správci sítí:

Alberon Letohrad s.r.o., Šedivská 844, 561 51 Letohrad
ČD - Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, Praha - Žižkov, 130 00 Praha
České Radiokomunikace a.s., odd. ochrany sítí, Skokanská 2117/1, Praha - Břevnov, 169 00 Praha
ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, Děčín IV-Podmokly, 405 02 Děčín
RWE Distribuční služby, s.r.o., Plynárenská 499/1, Brno - Zábrdovice, 602 00 Brno
Vodafone Czech Republic a.s., náměstí Junkových 2808/2, Praha - Stodůlky, 155 00 Praha
Vodovody a kanalizace Jablonné nad Orlicí, a.s., Slezská 350, Jablonné nad Orlicí, 561 64 Jablonné nad Orlicí
T-Mobile Czech Republic a.s., Tomíčková 2144/1, Praha - Chodov, 148 00 Praha
UNI Promotion s.r.o., Šlikova 294/31, Praha - Břevnov, 169 00 Praha

Dotčené orgány (doručení jednotlivě)

Archeologický ústav AV ČR, Brno, v. v. i., Čechyňská 363/19, Brno - Trnitá, 602 00 Brno
 České dráhy, a.s., nábreží Ludvíka Svobody 1222/12, Praha - Nové Město, 110 00 Praha
 Drážní úřad, stavební sekce - oblast Olomouc, Wilsonova 300/8, Praha - Vinohrady, 110 00 Praha
 Hasičský záchranný sbor Pardubického kraje, pracoviště Ústí nad Orlicí, Hylváty, Teplého 1526,
 Pardubice - Zelené Předměstí, 530 02 Pardubice
 Krajská hygienická stanice Pardubického kraje se sídlem v Pardubicích, pobočka Ústí nad Orlicí, Mezi
 Mosty 1793, Pardubice - Bílé Předměstí, 530 03 Pardubice
 Lesy České republiky, s.p., správa toků - oblast povodí Labe, Přemyslova 1106/19, Nový Hradec
 Králové, 500 08 Hradec Králové
 Městský úřad - odbor ŽP, Velké náměstí 5, Králíky, 561 69 Králíky
 Městský úřad Králíky - odbor ŠKT, Velké náměstí 5, Králíky, 561 69 Králíky
 Ministerstvo obrany, sekce ekonomická a majetková, odbor ochrany územních zájmů Pardubice,
 Tychonova 221/1, Praha - Hradčany, 160 00 Praha
 Obec Mladkov, Mladkov 95, 561 67 Mladkov
 Pardubický kraj, odbor životního prostředí, Komenského náměstí 125, Pardubice-Staré Město, 530 02
 Pardubice
 Povodí Labe, státní podnik, Víta Nejedlého 951/8, Hradec Králové - Slezské Předměstí, 500 03
 Hradec Králové
 Regionální muzeum ve Vysokém Mýtě, Šemberova 125, 566 01 Vysoké Mýto
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, Prvního pluku 5 367, 186 00 Praha - Karlín
 Správa železniční dopravní cesty, státní organizace, oblastní ředitelství Hradec Králové, U Fotochemy
 259/1, 501 01 Hradec Králové
 UNI Promotion s.r.o., Šlikova 294/31, Praha - Břevnov, 169 00 Praha
 Úřad pro civilní letectví ČR, letiště Ruzyně, 160 08 Praha 68

Správní poplatek, vyměřený podle zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších
 předpisů, položky 17 odst. 1 písm. e) sazebníku ve výši 20000,- Kč byl zaplacen převodním příkazem.