

Č. j.: 53496/2020-SŽ-GR-08

Písemná zpráva zadavatele

(vyhotovená v souladu s § 172 a § 217 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“))

Označení veřejné zakázky

Název veřejné zakázky: „Betonové pražce - 2020“

Evidenční číslo zakázky Z2020-011325 uvedené dne 06. 04. 2020 ve Věstníku veřejných zakázek a číslo 2020/S 069-165323 uvedené dne 02. 04. 2020 v Úředním věstníku Evropské unie (TED).

(dále též „veřejná zakázka“).

1. Označení zadavatele

Název: Správa železnic, státní organizace
Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00
IČ: 709 94 234
DIČ: CZ70994234
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddílu A, vložce 48384
Zastoupena: Bc. Jiřím Svobodou, MBA, generálním ředitelem
(dále jen „Zadavatel“)

2. Předmět veřejné zakázky

Předmětem zadávacího řízení odpovídající zadávání nadlimitní sektorové veřejné zakázce je uzavření rámcové dohody s jedním dodavatelem. Předmětem veřejných zakázek zadávaných na základě rámcové dohody jsou dodávky betonových pražců.

3. Cena sjednaná v rámcové dohodě

Cena sjednaná v rámcové dohodě je uvedena v Příloze č. 1 této Písemné zprávy.

4. Druh zadávacího řízení

Nadlimitní sektorová veřejná zakázka na dodávky zadávaná v jednacím řízení s uveřejněním podle § 60 a násl. Zákona a dle výjimky § 161 zákona.

5. Označení účastníků zadávacího řízení

Účastník: ŽPSV s.r.o., IČO: 06298362, se sídlem Třebízského 207, 687 24, Uherský Ostroh.

6. Označení vyloučených účastníků zadávacího řízení a odůvodnění jejich vyloučení

Nebyl vyloučen žádný účastník.

7. Označení vybraného dodavatele a odůvodnění jeho výběru

V zadávací dokumentaci byla hodnotícím kritériem pro výběr nejvýhodnější nabídky v rámci ekonomické výhodnosti nabídek v souladu s § 114 odst. 2 Zákona nejnižší celková nabídková cena v Kč bez DPH (celková nabídková cena vzniklá součtem jednotkových cen bez DPH všech typů betonových příčných pražců bez dopravy, včetně dopravy do jednotlivých OR a alternativních příplatků).

Vybraný dodavatel nabídl nabídkovou cenu za předmět veřejné zakázky (cena vzniklá součtem jednotkových cen bez DPH všech typů betonových příčných pražců bez dopravy, včetně dopravy a alternativních příplatků) v Kč bez DPH = 183 724,-.

Vzhledem k tomu, že v zadávacím řízení byla podána jen jedna nabídka Účastníka, se hodnocení neprovádělo., komise hodnocení nabídek neprováděla.

Účastník splnil veškeré podmínky účasti v zadávacím řízení, rovněž prokázal splnění veškerých požadavků na základní a profesní způsobilost, taktéž splnil veškeré požadavky na předmět veřejné zakázky a nepodal mimořádně nízkou nabídkovou cenu. Účastník splnil veškeré zákonné požadavky i veškeré požadavky zadavatele.

8. Odůvodnění použití jednacímho řízení bez uveřejnění

Nepoužito

9. Odůvodnění použití zjednodušeného režimu

Nepoužito.

10. Odůvodnění použití jiných komunikačních prostředků při podání nabídky namísto elektronických prostředků

Nepoužito. Nabídka byla předložena prostřednictvím elektronického nástroje E-ZAK.

Příloha č. 1 Jednotkový ceník

Elektronicky podepsáno

.....
Bc. Jiří Svoboda, MBA

generální ředitel

	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	
Obchodní název pražce	Typ předem předpjatého příčného betonového pražce	Nabídková cena za 1 ks pražce bez dopravy (včetně nakládky) a bez DPH	Příplatek v Kč bez DPH za alternativní vystrojení pražce pro rozšíření rozchodu koleje	Příplatek v Kč bez DPH za alternativní vystrojení pražce s antikorozní úpravou součástí upevnění	Nabídková cena za 1 ks pražce bez DPH včetně dopravy na území OR Praha	Nabídková cena za 1 ks pražce bez DPH včetně dopravy na území OR Plzeň	Nabídková cena za 1 ks pražce bez DPH včetně dopravy na území OR Ústí nad Labem	Nabídková cena za 1 ks pražce bez DPH včetně dopravy na území OR Brno	Nabídková cena za 1 ks pražce bez DPH včetně dopravy na území OR Hradec Králové	Nabídková cena za 1 ks pražce bez DPH včetně dopravy na území OR Olomouc	Nabídková cena za 1 ks pražce bez DPH včetně dopravy na území OR Ostrava
	Pražec pro bezpodkladnicové upevnění, hmotnost cca 300 kg, délka 2,6 m, vystrojený, upevnění W14, soustava UIC 60/S49, nominální rozchod koleje 1435 mm, úklon kolejnice 1:40										
B 91/S1, S2 B91/T1, T2	Pražec pro pružné bezpodkladnicové upevnění Vossloh syst. W14, svěrka Skl. 14, pro kol. UIC 60/S49	1 850,00	396,00	129,00	2 096,00	2 120,00	2 138,00	2 041,00	2 096,00	2 028,00	2 028,00
	Pražec pro bezpodkladnicové upevnění, hmotnost cca 250 kg, délka 2,4 m, vystrojený, upevnění W14, soustava S49, nominální rozchod koleje 1435 mm, úklon kolejnice 1:40										
B03	Pražec pro pružné bezpodkladnicové upevnění Vossloh syst. W14, svěrka Skl. 14, pro kol. S49	1 752,00	396,00	129,00	1 992,00	2 016,00	2 034,00	1 937,00	1 992,00	1 924,00	1 924,00
	Pražec pro bezpodkladnicové upevnění, hmotnost cca 250 kg, délka 2,4 m, vystrojený, upevnění W14, soustava S49, nominální rozchod koleje 1445 mm, úklon kolejnice 1:40										
B03R*	Pražec pro pružné bezpodkladnicové upevnění Vossloh syst. W14, svěrka Skl. 14, pro kol. S49	1 752,00	177,00	129,00	1 992,00	2 016,00	2 034,00	1 937,00	1 992,00	1 924,00	1 924,00
	Pražec pro bezpodkladnicové upevnění, hmotnost cca 300 kg, délka 2,6 m, vystrojený, upevnění FC I, soustava UIC 60, nominální rozchod koleje 1435 mm, úklon kolejnice 1:40										
B 91 P	Pražec pro pružné bezpodkladnicové upevnění PANDROL, svěrka Skl. 14 FASTCLIP, pro kol. UIC 60	2 160,00	x	129,00	2 406,00	2 430,00	2 448,00	2 351,00	2 406,00	2 338,00	2 338,00
	Pražec pro bezpodkladnicové upevnění, hmotnost cca 270 kg, délka 2,4 m, vystrojený, upevnění KS/K/Ke, soustava UIC 60/S49, nominální rozchod koleje 1435 mm, úklon kolejnice 1:20										
SB8 P	Pražec pro podkladnicové upevnění "K", svěrka tuhá ZS4, pro kol. UIC 60/S49	3 520,00	x	340,00	3 766,00	3 790,00	3 808,00	3 711,00	3 766,00	3 698,00	3 698,00
SB8 P	Pražec pro podkladnicové upevnění "KS", svěrka pružná Skl 24, pro kol. UIC 60/S49	3 797,00	x	355,00	4 043,00	4 067,00	4 085,00	3 988,00	4 043,00	3 975,00	3 975,00
SB8 P	Pražec pro podkladnicové upevnění "Ke", svěrka pružná PANDROL "e", pro kol. UIC 60/S49	4 529,00	x	340,00	4 775,00	4 799,00	4 817,00	4 720,00	4 775,00	4 707,00	4 707,00
SB8 P	Bez vystrojení	1 704,00	x	x	1 950,00	1 974,00	1 992,00	1 895,00	1 950,00	1 882,00	1 882,00

s nominálním rozchodem 1435mm a případným rozšířením rozchodu koleje Δu až +15mm v konstrukci upevnění, u typu *) pak alternativně s nominálním rozchodem koleje 1445mm.
všechny výše uvedené typy alternativně v provedení s antikorozní úpravou součástí upevnění

Ověřovací doložka změny datového formátu dokumentu podle § 69a zákona č. 499/2004 Sb.

Doložka číslo: 1058444

Původní datový formát: application/pdf

UUID původní komponenty: 96e396cc-da12-4e06-81e8-2ccaad84e360

Jméno a příjmení osoby, která změnu formátu dokumentu provedla:

System ERMS (zpracovatel dokumentu Ivana PAVELKOVÁ)

Subjekt, který změnu formátu provedl: Správa železnic, státní organizace

Datum vyhotovení ověřovací doložky: 19.08.2020 08:09:01



d5bebda4-daf9-4399-9307-9f0cda8567ff