


			ČÍSLO SOUPRAVY:
		<b>PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ</b>	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

		<b>EXPROJEKT s.r.o.</b> <b>Heršpická 758/13</b> <b>619 00 Brno</b>	tel. : +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz ID: dh84e85
---	--	--	---

OBJEDNATEL:		 Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Pavel Odehnal <i>Odehnal</i> Ing. Ivana Havlíková, Ph.D. <i>Ivna</i>		ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Ivana Havlíková, Ph.D. <i>Ivna</i>	VYPRACOVAL Ing. Ivana Havlíková, Ph.D. <i>Ivna</i>
KRAJ: Olomoucký		POVĚŘENÝ MÚ: Přerov / k.ú. Přerov, Lověšice u Přerova	
Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa  Doklady		STUPEŇ: DSP	
		ZAK. ČÍSLO 089-2019 MĚŘITKO POČET FORMÁTŮ 48 x A4	
<b>Protokol o vypořádání připomínek</b>		DATUM: 06/2020	
		ČÁST DOKUM. H	PŘÍLOHA

# Seznam dokladů

Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa

Číslo dokladu	Popis dokladu	Typ dokladu	Str.
A	EXprojekt s.r.o. Správa železnic, s.o., Stavební správa východ (SSV)	dopis o vypořádání připomínek, souhlas SSV se způsobem vypořádání připomínek	2
B	Správa železnic, s.o., Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14)	bez připomínek	3
C	Správa železnic, s.o., Odbor provozuschopnosti (O15)	bez připomínek	4
D	Správa železnic, s.o., Odbor elektrotechniky a energetiky (O24)	bez připomínek	5
E	Správa železnic, s.o., Správa železniční energetiky (SŽE)	bez připomínek	6
F	Správa železnic, s.o., Odbor řízení provozu (O11)	bez připomínek	8
G	Správa železnic, s.o., Odbor plánování a koordinace výluk (O12)	vypořádání připomínek	8
H	Správa železnic, s.o., Odbor traťového hospodářství (O13)	vypořádání připomínek	12
I	Správa železnic, s.o., Technická ústředna dopravní cesty (TÚDC)	vypořádání připomínek	18
J	Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Olomouc (OŘ)	vypořádání připomínek	20
K	Správa železnic, s.o., Stavební správa východ (SSV)	vypořádání připomínek	26
L	Správa železnic, s.o., Správa železniční geodézie Olomouc (SŽG)	vypořádání připomínek	29
M	České dráhy, a.s. (ČD)	stanovisko	35

VÁŠ DOPIS ZN: č.j. -  
ZE DNE: -

NAŠE ZN: 2019-089  
DATUM: 19.6.2020

VYŘIZUJE: Ing. Ivana Havlíková, Ph.D.

TEL: 702 003 485 / 533 312 000

E-MAIL: havlikova@exprojekt.cz

ADRESÁT:  
Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
779 00 Olomouc

POČET LISTŮ: 1  
POČET PŘÍLOH: 1

**Zakázka:** Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa  
**Věc:** Dopis o vypořádání připomínek

Dobrý den,

Ke stavbě „Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa“ uplatnili v rámci připomínkového řízení své připomínky:

- Správa železnic, s.o., Odbor řízení provozu (O11)
- Správa železnic, s.o., Odbor plánování a koordinace výluk (O12)
- Správa železnic, s.o., Odbor traťového hospodářství (O13)
- Správa železnic, s.o., Odbor zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14)
- Správa železnic, s.o., Odbor provozuschopnosti (O15)
- Správa železnic, s.o., Odbor elektrotechniky a energetiky (O24)
- Správa železnic, s.o., Oblastní ředitelství Olomouc (OŘ)
- Správa železnic, s.o., Správa železniční energetiky (SŽE)
- Správa železnic, s.o., Technická ústředna dopravní cesty (TÚDC)
- Správa železnic, s.o., Správa železniční geodézie Olomouc (SŽG)
- Správa železnic, s.o., Stavební správa východ (SSV)
- České dráhy, a.s. (ČD)

Přílohou tohoto dopisu jsou připomínky výše uvedených včetně reakcí projektantů. Vše je doplněno o souhlasy autorů připomínek, že souhlasí se způsobem jejich vypořádání.

S pozdravem



EXprojekt s.r.o. | www.exprojekt.cz  
tel.: 533 312 000 | fax: 533 312 001  
IČ: 29285801 | DIČ: CZ 29285801

Ing. Ondřej Čech, jednatel společnosti

**Vyjádření zástupce objednatele:**

S výše uvedenou formou vypořádání připomínek stavby „Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa“ **souhlasím.**



Ing. Karel Šafář



Váš dopis zn. 11371/2019-SŽDC-SSV-ÚT-  
OLC/Bař

Ze dne 20. 12. 2019

Naše zn. 2063/2020-SŽDC-GR-O14

Listů/příloh 1/0

Dle rozdělovníku

Vyřizuje Aleš Cipris  
Telefon +420 972 741 041  
Mobil +420 722 821 553  
E-mail Cipris@szdc.cz

Datum 10. 1. 2020

### **Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa**

Předkládáme souhrnné vyjádření odboru zabezpečovací a telekomunikační techniky (O14) k dokumentaci pro stavební povolení výše uvedené stavby s těmito závěry:

#### **Zabezpečovací zařízení (zpracoval Ing. Aleš Cipris, tel. 972 741 041)**

Stavba je navržena bez zásahu do staničního zabezpečovacího zařízení žst. Přerov, za oddělení zabezpečovací techniky bez připomínek.

#### **Telekomunikační technika (zpracoval Radek Dostál, tel. 972 741 226)**

Bez připomínek.

**Ing. Martin Krupička**

ředitel odboru zabezpečovací a telekomunikační techniky

#### **Rozdělovník:**

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

**Správa železniční dopravní cesty, státní organizace**  
Stavební správa východ

- elektronicky Ing. Pavlína Bařínková, [barinkova@szdc.cz](mailto:barinkova@szdc.cz)
- elektronicky Ing. Karel Šafář, [safark@szdc.cz](mailto:safark@szdc.cz)

#### **EXPROJEKT, s. r. o.**

- elektronicky Ing. Pavel Odehnal, [odehnal@exprojekt.cz](mailto:odehnal@exprojekt.cz)





**SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ  
DOPRAVNÍ CESTY**

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Stavební správa východ		Počet listů
Došlo dne:	13. 01. 2020	příloh
Č. j.:	259420	listů příloh
(1)		

Váš dopis zn. 11371/2019-SŽDC-SSV-ÚT-  
OLC/Bař

Ze dne 20.12.2019

Naše zn. 953/2020-SŽDC-GR-O15

Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Anna Šiklová

Telefon +420 972 244 252

Mobil +420 702 194 289

E-mail siklova@szdc.cz

Datum 6. ledna 2020

Správa železniční dopravní cesty, s.o.

Stavební správa východ

Ing. Bařínková

Nerudova 1

772 58 Olomouc

**Stanovisko k dokumentaci z hlediska ochrany jednotlivých složek životního prostředí  
„Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa“**

Z předložené dokumentace se naše pozornost soustředila na části týkající se Vlivu stavby na životní prostředí. K výše uvedené dokumentaci konstatujeme, že problematice ochrany životního prostředí byla zpracovatelem věnována přiměřená pozornost. K předložené dokumentaci pro stavební povolení vzhledem k charakteru stavby, která má minimální vliv na životní prostředí, nemáme žádné připomínky.

Ing. Bohuslav Stečínský, MSc.

ředitel odboru provozuschopnosti



Váš dopis zn. 11371/2019-SŽDC-SSV-ÚT/OLC/Bař  
Ze dne 20. 12. 2019  
Naše zn. 3664/2020-SŽDC-GR-O24  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Ondřej Plocek  
Telefon +420 972 322 491  
Mobil +420 727 827 268  
E-mail plocek@szdc.cz

Datum 16. ledna 2020

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 Olomouc

v kopii e-mailem: barinkova@szdc.cz,  
safark@szdc.cz,  
odehnal@exprojekt.cz

**„Rekonstrukce TV v ŽST Přerov přednádraží, II. etapa“**

Odbor elektrotechniky a energetiky k zaslané dokumentaci pro stavební povolení výše uvedené nemá připomínky.

**Ing. Jaromír Hrubý**  
ředitel odboru elektrotechniky a energetiky

Havlíková Ivana Ing., Ph.D.

---

Od: Šafář Karel, Ing. <SafarK@szdc.cz>  
Odesláno: 31. ledna 2020 9:37  
Komu: havlikova@exprojekt.cz  
Předmět: 1 SŽE\_\_Rekonstrukce TV v žst.Přerov přednádraží, II.etapa

Příznak pro zpracování: Zpracovat  
Stav příznaku: Opatřeno příznakem

SŽE

Ing. Karel Šafář

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa východ

úsek technický

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc  
M 702 122 545  
E [safark@szdc.cz](mailto:safark@szdc.cz)  
[www.szdc.cz](http://www.szdc.cz)

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese [www.szdc.cz/dolozka](http://www.szdc.cz/dolozka)

---

From: Bařínková Pavlína, Ing.  
Sent: Thursday, January 16, 2020 9:48 AM  
To: Šafář Karel, Ing.  
Subject: FW: Rekonstrukce TV v žst.Přerov přednádraží, II.etapa

Ahoj, dle domluvy přeposílám...

Ing. Pavlína Bařínková

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa východ

vedoucí oddělení pro techniku ŽDC  
úsek technický

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc  
M 724 932 275  
E [barinkova@szdc.cz](mailto:barinkova@szdc.cz)  
[www.szdc.cz](http://www.szdc.cz)



Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese <http://www.szdc.cz/dolozka>

---

From: Michalík Jaroslav, Ing.  
Sent: Thursday, January 9, 2020 8:16 AM  
To: Bařínková Pavlína, Ing.  
Subject: RE: Rekonstrukce TV v žst.Přerov přednádraží, II.etapa

Dobrý den paní inženýrko,  
ke stavbě „Rekonstrukce TV v žst Přerov přednádraží, II etapa“ se nebudu vyjadřovat, nemám žádné připomínky. Obsah stavby nezasahuje do mých kompetencí.  
S pozdravem

Ing.Jaroslav Michalík

Správa železnic, státní organizace  
Správa železniční energetiky Hradec Králové

přednosta  
Územní správy Olomouc

P.O.BOX č.29, Nerudova 1, 772 11 Olomouc  
T 972 740 450  
M 602 720 398  
E [michalik@szdc.cz](mailto:michalik@szdc.cz)  
[www.szdc.cz](http://www.szdc.cz)

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese [www.szdc.cz/dolozka](http://www.szdc.cz/dolozka)

---

From: Bařínková Pavlína, Ing. <[Barinkova@szdc.cz](mailto:Barinkova@szdc.cz)>  
Sent: Friday, December 20, 2019 3:35 PM  
To: SŽDC O14 sekretariát <[O14sek@szdc.cz](mailto:O14sek@szdc.cz)>; SŽDC O13 sekretariát <[O13sek@szdc.cz](mailto:O13sek@szdc.cz)>; SŽDC O11 sekretariát <[O11sek@szdc.cz](mailto:O11sek@szdc.cz)>; Šponar Bohumil, Ing., MBA <[Sponar@szdc.cz](mailto:Sponar@szdc.cz)>; TÚDC sekretariát <[TUDCsekr@tudc.cz](mailto:TUDCsekr@tudc.cz)>; Marešová Monika, Ing. <[Monika.Maresova@tudc.cz](mailto:Monika.Maresova@tudc.cz)>; Michalík Jaroslav, Ing. <[Michalik@szdc.cz](mailto:Michalik@szdc.cz)>; SŽDC O15 sekretariát <[O15sek@szdc.cz](mailto:O15sek@szdc.cz)>; SŽDC O24 sekretariát <[O24sek@szdc.cz](mailto:O24sek@szdc.cz)>; Eichler Jaroslav, Ing. <[EichlerJ@szdc.cz](mailto:EichlerJ@szdc.cz)>; Pospíšilová Ivana <[Pospisilovalvana@gr.cd.cz](mailto:Pospisilovalvana@gr.cd.cz)>  
Cc: odehnal@exprojekt.cz; Šafář Karel, Ing. <[SafarK@szdc.cz](mailto:SafarK@szdc.cz)>  
Subject: Rekonstrukce TV v žst.Přerov přednádraží, II.etapa

Dobrý den, v příloze Vám zasílám informaci ve věci připomínkového řízení DSP stavby „Rekonstrukce TV v žst.Přerov přednádraží, II.etapa“. Prosím Vás o zajištění technických připomínek. Dokumentace je uložena na společném serveru [\\ss00000olcnt002.ss.szdc.cz\\ssvbarinkova\dokumentace\\_pripominky](\\ss00000olcnt002.ss.szdc.cz\\ssvbarinkova\dokumentace_pripominky) TV Přerov,2.etapa

S pozdravem

Ing. Pavlína Bařínková

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Stavební správa východ

vedoucí oddělení pro techniku ŽDC  
úsek technický

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc  
M 724 932 275  
E [barinkova@szdc.cz](mailto:barinkova@szdc.cz)  
[www.szdc.cz](http://www.szdc.cz)



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Stavební správa východ		Počet listů
Došlo dne:	20. 01. 2020	příloh
Č.j.:	864423	listů příloh
(1)		

Váš dopis zn. 11371/2019-SŽDC-SSV-ÚT-OLC/Bař  
Ze dne 20.12.2019  
Naše zn. 2611/2020-SŽDC-GR-O11  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Milan Stehlík  
Telefon +420 972 741 043  
Mobil +420 601 387 025  
E-mail stehlikm@szdc.cz

Datum 13. ledna 2020

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 OLOMOUC

**„Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa“, souhrnné vyjádření  
k dokumentaci pro stavební povolení**

K dokumentaci pro stavební povolení stavby „Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa“ předkládá úsek řízení provozu následující připomínky:

**1. Odbor řízení provozu (O11)**

(zpracovatel: Ing. Milan Stehlík, tel. 972 741 043)

Bez připomínek.

**2. Odbor plánování a koordinace výluk (O12)**

(zpracovatel: p. Petr Zelený, tel. 972 325 457)

Část B.9 Provozní a dopravní technologie; kap. 3.2

Žádáme, aby veškeré stavební postupy (SP) generující omezení provozování dráhy byly projektovány s využitím optimálních a zároveň technologicky a legislativně maximálně možných kapacit a tyto byly v rámci projektové dokumentace popsány. Pro zhotovitele musí být limitující a závazné.

Ing. Miroslav Jasenčák  
náměstek generálního ředitele pro řízení provozu



Váš dopis zn. 11371/2019-SŽDC-SSV-ÚT-OLC/Bař  
Ze dne 20.12.2019  
Naše zn. 2611/2020-SŽDC-GŘ-O11  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Milan Stehlík  
Telefon +420 972 741 043  
Mobil +420 601 387 025  
E-mail stehlikm@szdc.cz

Datum 13. ledna 2020

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa východ  
Nerudova 1  
772 58 OLOMOUC

„Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa“, souhrnné vyjádření  
k dokumentaci pro stavební povolení

K dokumentaci pro stavební povolení stavby „Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa“ předkládá úsek řízení provozu následující připomínky:

1. Odbor řízení provozu (O11)  
(zpracovatel: Ing. Milan Stehlík, tel. 972 741 043)

Bez připomínek.

2. Odbor plánování a koordinace výluk (O12)  
(zpracovatel: p. Petr Zelený, tel. 972 325 457)

Část B.9 Provozní a dopravní technologie; kap. 3.2

Žádáme, aby veškeré stavební postupy (SP) generující omezení provozování dráhy byly projektovány s využitím optimálních a zároveň technologicky a legislativně maximálně možných kapacit a tyto byly v rámci projektové dokumentace popsány. Pro zhotovitele musí být limitující a závazné.

*Kováč: Rozsah navržených výluk (zejména pak výluk spojených s betonáží základů trakčních stožárů) byl koncipován s ohledem na reálné možnosti zhotovitele stavby, tj. výluky jsou koncipovány na minimální období s co nejmenším omezením dopravy. První odrážka bodu 3.2 Dopravní opatření části B.9 Provozní a dopravní technologie bude propracována tak, aby nevzbuzovala dojem nadhodnocených výluk.*

Ing. Miroslav Jasenčák  
náměstek generálního ředitele pro řízení provozu

Havlíková Ivana Ing., Ph.D.

---

Od: Ing. František Kováč <kovac@moravia.cz>  
Odesláno: 31. ledna 2020 14:02  
Komu: Havlíková Ivana Ing.; Odehnal Pavel Ing.  
Předmět: Fwd: RE: Rekonstrukce TV v ŽST Přerov, obvod přednádraží - připomínka

Přeposílám souhlas s vypořádáním připomínky od O12.

Hezký víkend,

--

Ing. František Kováč  
Dopravní technolog

-----  
MORAVIA CONSULT OLOMOUC a.s.  
Středisko Brno  
Mezírka 1, 602 00 Brno  
mobil: 736 514 006  
e-mail: [kovac@moravia.cz](mailto:kovac@moravia.cz)  
[www.moravia.cz](http://www.moravia.cz)  
-----

----- Přeposlaná zpráva -----

**Předmět:** RE: Rekonstrukce TV v ŽST Přerov, obvod přednádraží - připomínka

**Datum:** Fri, 31 Jan 2020 13:59:24 +0100

**Od:** [ZelenyP@szdc.cz](mailto:ZelenyP@szdc.cz)

**Komu:** [kovac@moravia.cz](mailto:kovac@moravia.cz)

Zdravím a přeji hezký víkend.  
Souhlasím

Petr Zelený

Správa železnic, státní organizace  
Generální ředitelství

systémový specialista  
odbor plánování a koordinace výluk

Náměstí Jana Pernera 579, 560 02 Česká Třebová  
T 972 325 457  
M 724 956 613  
E [zelenyp@szdc.cz](mailto:zelenyp@szdc.cz)  
[www.szdc.cz](http://www.szdc.cz)

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese [www.szdc.cz/dolozka](http://www.szdc.cz/dolozka)

---

From: Ing. František Kováč [<mailto:kovac@moravia.cz>]  
Sent: Friday, January 31, 2020 1:55 PM  
To: Zelený Petr; Havlíková Ivana Ing.; Odehnal Pavel Ing.  
Subject: Rekonstrukce TV v ŽST Přerov, obvod přednádraží - připomínka



Dobrý den přeji,

posílám reakci na připomínku k dopravní technologii, konkrétně dopravním opatřením během výstavby, rekonstrukce trakčního vedení v přednádraží ŽST Přerov.

Jak jsme se bavili po telefonu, výluky jsou koncipovány správně a s ohledem na co nejmenší omezení dopravy - tedy na co nejmenší nároky na výluky (konzultoval jsem to s projektantem trakčního vedení), pouze v dopravních opatřeních dopravní technologie se objevil ne velmi vhodně napsán odstavec, který mohl evokovat skutečnost že výluky jsou zbytečně naddimenzované:

- - Během výluk spojených s betonáží základů trakčních stožárů bude přihlédnuto na možnost jejich vzájemného sloučení, s ohledem na kapacity zhotovitele stavby, nesmí však být překročena navržená časová náročnost jednotlivých výluk (8 hodin).

Odstavec tedy bude propracován tak, aby nevzbuzoval dojem nadhodnocených výluk, a samotné výluky se měnit nebudou a ani nemůžou. Omlouvám se za nešťastnou formulaci.

Připomínku by tedy bylo možné považovat za vyřízenou, prosím však o odsouhlasení.

Reakce a připomínka v příloze.

Děkuji, s přáním pěkného víkendu,

--

Ing. František Kováč

Dopravní technolog

-----  
MORAVIA CONSULT OLOMOUČ a.s.

Středisko Brno

Mezírka 1, 602 00 Brno

mobil: 736 514 006

e-mail: [kovac@moravia.cz](mailto:kovac@moravia.cz)

[www.moravia.cz](http://www.moravia.cz)  
-----

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. upozorňuje, že nedílnou součástí této zprávy je emailové doložka, která upravuje vznik závazku, pravidla nezákonného jednání a ochranu osobních údajů a jejíž plné znění je dostupné na adrese <http://www.moravia.cz/cz/o-spolecnosti/compliance-program/emailova-dolozka.html>.

MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. upozorňuje, že nedílnou součástí této zprávy je emailové doložka, která upravuje vznik závazku, pravidla nezákonného jednání a ochranu osobních údajů a jejíž plné znění je dostupné na adrese <http://www.moravia.cz/cz/o-spolecnosti/compliance-program/emailova-dolozka.html>.





Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Stavební správa východ		Počet listů
Došlo dne:	13. 01. 2020	příloh
Č. j.:	859425	listů příloh
(1)		

Váš dopis zn. 11371/2019-SŽDC-SSV-ÚT-  
OLC/Bař

Ze dne 20. 12. 2019

Naše zn. 192/2020-SŽDC-GR-O13

Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Josef Bednář  
Telefon +420 972 244 564  
Mobil +420 727 827 266  
E-mail BednarJo@szdc.cz

Datum 2. ledna 2020

**Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Stavební správa východ**

Ing. Pavlína Bařinková  
Nerudova 773/1  
779 00 Olomouc

**Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa**

V rámci posouzení dokumentace pro stavební povolení, kterou zhotovila firma EXPROJEKT s.r.o., sdělujeme za SŽDC GR O13 následující.

Dle projektové dokumentace budou v kolejišti umístěny nové stožáry TV. Koordinační situace obsahuje sice zakres stávajících inženýrských sítí, dle legendy čar není ale zřejmé, o jaké síti se jedná, protože mají stejný styl. Výkres upravte, aby bylo jasné, o jaká vedení se jedná. Veškeré kolize požadujeme okomentovat, jak budou řešeny. Dále požadujeme prověřit, zda umístěním nových TV nebude narušena funkce stávajícího odvodnění.

V situačním koordinačním výkresu zakreslete snesení koleje č. 238, kterou je nutné odstranit z důvodu malé osové vzdálenosti kolejí pro montáž stožárů TV. Na konci upravené kusé koleje je nutné osadit zarážedlo dle MP ukončení kusých kolejí.

S předloženou dokumentací souhlasíme za podmínky zapracování našich připomínek.

**Ing. Radovan Kovařík**

ředitel odboru traťového hospodářství



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Stavební správa východ		Počet listů
Došlo dne:	13. 01. 2020	příloh
Č. j.:	859425	listů příloh
(1)		

Váš dopis zn. 11371/2019-SŽDC-SSV-ÚT-  
OLC/Bař  
Ze dne 20. 12. 2019  
Naše zn. 192/2020-SŽDC-GR-O13  
Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Josef Bednář  
Telefon +420 972 244 564  
Mobil +420 727 827 266  
E-mail BednarJo@szdc.cz

Datum 2. ledna 2020

**Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Stavební správa východ**

Ing. Pavlína Bařínková  
Nerudova 773/1  
779 00 Olomouc

## **Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa**

V rámci posouzení dokumentace pro stavební povolení, kterou zhotovila firma EXPROJEKT s.r.o., sdělujeme za SŽDC GR O13 následující.

Dle projektové dokumentace budou v kolejišti umístěny nové stožáry TV. Koordinační situace obsahuje sice zakres stávajících inženýrských sítí, dle legendy čar není ale zřejmé, o jaké síť se jedná, protože mají stejný styl. Výkres upravte, aby bylo jasné, o jaká vedení se jedná. Veškeré kolize požadujeme okomentovat, jak budou řešeny. Dále požadujeme prověřit, zda umístěním nových TV nebude narušena funkce stávajícího odvodnění.

V situačním koordinačním výkresu zakreslete snesení koleje č. 238, kterou je nutné odstranit z důvodu malé osové vzdálenosti kolejí pro montáž stožárů TV. Na konci upravené kusé koleje je nutné osadit zarážedlo dle MP ukončení kusých kolejí.

S předloženou dokumentací souhlasíme za podmínky zpracování našich připomínek.

**Ing. Radovan Kovařík**

ředitel odboru traťového hospodářství

### **Odehnal:**

- typy čar v koordinační situaci byly opraveny
- všechny kolize budou řešeny v průběhu realizace po vytyčení skutečné polohy a jejím ověření kopanou sondou v místě každého základu, pokud to umožní rezervy v délce kabelů, pak budou kabelové trasy odtaženy mimo základ TV, u kabelů bez rezerv budou realizovány přeložky. V nákladech stavby se s přeložkami kabelů počítá, konkrétně to bude řešeno při realizaci po dohodě s jednotlivými správci, stejně se postupovalo i při realizaci I. etapy
- umístěním nových stožárů nebude narušena funkce stávajícího odvodnění (viz vyjádření Správy tratí)
- na demontáž koleje 238 byl dle požadavků ST Olomouc zpracován samostatný objekt, bylo doplněno zarážedlo

Od: Kouřil Jan, Ing. <Kouril@szdc.cz>  
Odesláno: 31. ledna 2020 9:45  
Komu: Havlíková Ivana Ing., Ph.D.  
Předmět: RE: Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa\_odvodňovací zařízení

Dobrý den,  
V místě nových podpěr TV neevidujeme a nevyužíváme žádná odvodňovací zařízení.

s pozdravem  
Jan Kouřil

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Olomouc

IŽD  
správa tratí Olomouc

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc  
M 724 450 363  
E kouril@szdc.cz  
www.szdc.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese [www.szdc.cz/dolozka](http://www.szdc.cz/dolozka)

---

From: Havlíková Ivana Ing., Ph.D. [mailto:havlikova@exprojekt.cz]  
Sent: Friday, January 31, 2020 8:39 AM  
To: Kouřil Jan, Ing.  
Subject: Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa\_vypořádání připomínek

Dobrý den,

Na základě našeho telefonátu Vám zasílám objekt „SO 03 Železniční svršek“ a aktualizovaný výkres „Příčné řezy“. Dále zasílám reakce na Vaše připomínky:

Správa tratí Olomouc (STOLC, Ing. Jan Kouřil):

1. Požadujeme zpracovat rušenou kolej č.238 jako samostatný stavební objekt. Nesouhlasíme jen se zmínkou v technické zprávě.

*Odehnal: byl doplněn samostatný objekt na zrušení koleje č 238, na konci je osazeno zarážedlo dle požadavku O13 (ing. Bednář)*

2. Do situace zhlaví požadujeme doplnit směrové parametry přilehlých kolejí. Nebo vytvořit novou přílohu se zakreslením kolejí (se směrovými parametry) a novými podpěrami TV.

*Odehnal: akce je zaměřena na opravu TV, v rámci akce byly zaměřeny pouze koleje v blízkosti stožárů TV, zaměření celého kolejiště není k dispozici. Směrové parametry kolejí je možné doplnit pouze pokud je poskytne STOLC jako podklad. Při projednání stavby bylo dohodnuto, že pokud bude k dispozici před zahájením realizace akce „Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa“ projekt opravných prací směrové a výškové úpravy kolejiště, pak budou polohy TV prověřeny a případně aktualizována jejich poloha.*

3. Požadujeme doplnit příčné řezy ve zhlaví (stávající příloha E.3.1.7) v místě všech nově navržených podpěr TV (242F, 242A atd.).

*Odehnal: bylo doplněno.*

4. Požadujeme doplnit výškový profil ve zhlaví k posouzení vztahu niveleta koleje - trakce.

*Odehnal: platí reakce uvedená k směrovým parametrům kolejí, navíc dle dohody na projednání stavby platí že stožáry jsou navrženy s dostatečnou výškovou rezervou umožňující předpokládané výškové vyrovnání v rámci opravných prací kolejiště.*

Upravenou část dokumentace požadujeme zaslat k odsouhlasení na OŘ Olomouc před vydáním popisu zapracování připomínek.

Pokud je vše v pořádku, poprosila bych Vás o Váš souhlas s vypořádáním připomínky.

Děkuji a přeji pěkný zbytek dne  
S pozdravem

Ing. Ivana Havlíková, Ph.D.  
manažer zakázek

 EXprojekt s.r.o.  
Heršpická 758/13, 619 00 Brno  
(+420) 702 003 485 | (+420) 533 312 000 (klapka 5)  
| [www.mostoskar.cz](http://www.mostoskar.cz) | [www.exprojekt.cz](http://www.exprojekt.cz) |



Havlíková Ivana Ing., Ph.D.

---

Od: BednarJo@szdc.cz  
Odesláno: 3. února 2020 16:32  
Komu: havlikova@exprojekt.cz  
Předmět: RE: Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa\_vypořádání připomínek

Dobrý den,

se zaslaným vypořádáním připomínek souhlasím.

S pozdravem

Ing. Josef Bednář

Správa železnic, státní organizace  
Generální ředitelství

Systémový specialista  
Úsek provozuschopnosti, odbor traťového hospodářství, oddělení železničního svršku

Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1  
Pracoviště: Křižíkova 2, 186 00 Praha 8  
T 972 244 564  
M 727 827 266  
E BednarJo@szdc.cz  
www.szdc.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese [www.szdc.cz/dolozka](http://www.szdc.cz/dolozka)

---

From: Havlíková Ivana Ing., Ph.D. [mailto:havlikova@exprojekt.cz]  
Sent: Friday, January 31, 2020 1:07 PM  
To: Bednář Josef, Ing.  
Subject: Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa\_vypořádání připomínek

Dobrý den,

Na základě našeho telefonátu zasílám reakce na Vaše připomínky v rámci stavby „Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa“:

**Odehnal:**

- typy čar v koordinační situaci byly opraveny
- všechny kolize budou řešeny v průběhu realizace po vytyčení skutečné polohy a jejím ověření kopanou sondou v místě každého základu, pokud to umožní rezervy v délce kabelů, pak budou kabelové trasy odtaženy mimo základ TV, u kabelů bez rezerv budou realizovány přeložky. V nákladech stavby se s přeložkami kabelů počítá, konkrétně to bude řešeno při realizaci po dohodě s jednotlivými správci, stejně se postupovalo i při realizaci I. etapy
- umístěním nových stožárů nebude narušena funkce stávajícího odvodnění (viz vyjádření Správy tratí)
- na demontáž koleje 238 byl dle požadavků ST Olomouc zpracován samostatný objekt, bylo doplněno zarážedlo

Pokud je vše v pořádku, poprosila bych Vás o Váš souhlas s vypořádáním připomínky.

Děkuji a přeji pěkný zbytek dne



S pozdravem

Ing. Ivana Havlíková, Ph.D.  
manažer zakázek



EXprojekt s.r.o.

Heršpická 758/13, 619 00 Brno

(+420) 702 003 485 | (+420) 533 312 000 (klapka 5)

| [www.mostoskar.cz](http://www.mostoskar.cz) | [www.exprojekt.cz](http://www.exprojekt.cz) |





Váš dopis zn. 11371/2019-SŽDC-SSV-ÚT-  
OLC/Bař

Ze dne 12.12.2019

Naše zn. 485/2020-SŽDC-TUDC-ÚAT

Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Vít Doleček

Telefon +420 972 224 724

Mobil +420 724 208 199

E-mail vit.dolecek@tudc.cz

Datum 17. ledna 2020

**SŽDC s.o., Stavební správa východ**

**Ing. Pavlína Bařinková**

**Nerudova 773/1**

**779 00 OLOMOUC**

**Vyjádření k DSP stavby „Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa“.**

K výše uvedené akci vydáváme toto stanovisko:

Při realizaci stavby **dojde** ke styku s trasou dálkového a místního optického telekomunikačního kabelu (DOK + HDPE) a traťového a místního kabelu TK „MK“ v majetku SŽDC s.o., TUDC Praha, který je chráněn ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sbírky, O elektronických komunikacích.

Na těchto telekomunikačních vedeních provádí smluvně servisní činnost společnost ČD-Telematika a.s., Servis kabelových sítí Olomouc. Bude plně respektováno vyjádření ČD-Telematiky, a.s. č.j. 1201913577/2020 ze dne 12.8.2019 vydaným na základě předložené dokumentace. Souhlasíme s navrženým technickým řešením dle PD. Požadujeme před vlastní realizací akce objednat u ČD-Telematika vytýčení kabelů dle SO 04 u Servisu kabelových sítí p. Miroslav Nuc, tel.: 724 106 290, e-mail: [miroslav.nuc@cdt.cz](mailto:miroslav.nuc@cdt.cz) a veškeré práce s ním koordinovat.

Upozorňujeme na skutečnost, že veškeré náklady na opravu poškození kabelu i možné krádeže, včetně sankcí souvisejících s výpadkem provozu budou k tíži zhotovitele stavby.

Požadujeme dodržení Všeobecných podmínek SŽDC s.o. i servisní organizace ČD-Telematika a.s. .

Při splnění podmínek se stavbou souhlasíme. Toto vyjádření má platnost **dva roky** ode dne vydání.

Ing. Vladimír Říha

Náměstek ředitele úseku automatizační

a telekomunikační techniky

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Technická ústředna dopravní cesty  
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(56)



Váš dopis zn. 11371/2019-SŽDC-SSV-ÚT-  
OLC/Bař

Ze dne 12.12.2019

Naše zn. 485/2020-SŽDC-TUDC-ÚAT

Listů/příloh 1/0

Vyřizuje Ing. Vít Doleček

Telefon +420 972 224 724

Mobil +420 724 208 199

E-mail vit.dolecek@tudc.cz

Datum 17. ledna 2020

**SŽDC s.o., Stavební správa východ**

**Ing. Pavlína Bařinková**

**Nerudova 773/1**

**779 00 OLOMOUC**

**Vyjádření k DSP stavby „Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa“.**

K výše uvedené akci vydáváme toto stanovisko:

Při realizaci stavby **dojde** ke styku s trasou dálkového a místního optického telekomunikačního kabelu (DOK + HDPE) a traťového a místního kabelu TK „MK“ v majetku SŽDC s.o., TUDC Praha, který je chráněn ochranným pásmem dle § 102 zákona č. 127/2005 Sbírky, O elektronických komunikacích.

Na těchto telekomunikačních vedeních provádí smluvně servisní činnost společnost ČD-Telematika a.s., Servis kabelových sítí Olomouc. Bude plně respektováno vyjádření ČD-Telematiky, a.s. č.j. 1201913577/2020 ze dne 12.8.2019 vydaným na základě předložené dokumentace. Souhlasíme s navrženým technickým řešením dle PD. Požadujeme před vlastní realizací akce objednat u ČD-Telematika vytýčení kabelů dle SO 04 u Servisu kabelových sítí p. Miroslav Nuc, tel.: 724 106 290, e-mail: [miroslav.nuc@cdt.cz](mailto:miroslav.nuc@cdt.cz) a veškeré práce s ním koordinovat.

Upozorňujeme na skutečnost, že veškeré náklady na opravu poškození kabelu i možné krádeže, včetně sankcí souvisejících s výpadkem provozu budou k tíži zhotovitele stavby.

Požadujeme dodržení Všeobecných podmínek SŽDC s.o. i servisní organizace ČD-Telematika a.s. .

Při splnění podmínek se stavbou souhlasíme. Toto vyjádření má platnost **dva roky** ode dne vydání.

**Havlíková: Požadavky na zhotovitele byly doplněny do dokumentace.**


Ing. Vladimír Říha

Náměstek ředitele úseku automatizační

a telekomunikační techniky

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Technická ústředna dopravní cesty  
Malletova 10/2363, 190 00 Praha 9 - Libeň  
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234  
(56)





Váš dopis zn. 11371/2019-SŽDC-SSV-ÚT-OLC/Bař

Ze dne 20. prosince 2019

Naše zn. 1268/2020-SŽDC-OŘ OLC-OPS/SrO

Listů 1

Příloh

Vyřizuje Ing. Otakar Srovnal

Mobil +420 724 590 159

E-mail Srovnal@szdc.cz

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa východ

Nerudova 773/1  
779 00 Olomouc

Datum 14. ledna 2020

**Věc: Souhrnné stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení**

Na základě předložené žádosti a dokumentace vydává Správa železnic, státní organizace (dále jen SŽ), Oblastní ředitelství Olomouc (dále jen OŘ Olomouc)

**Souhrnné stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení**

Název stavby: **Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa**  
Investor/ **Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ,**  
Stavebník: **Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc**  
Projektant: **EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno**

Vyjádření:

**SŽ, OŘ Olomouc má k předložené projektové dokumentaci následující připomínky:**

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT, Ing. Janka Hojgrová):

1. Před zahájením prací musí zhotovitel požádat o vytyčení kabelů a kabelových tras ve správě SSZT dle vyjádření k inženýrským sítím (2018). Při práci v blízkosti sdělovacího a zabezpečovacího zařízení je nutné dbát zvýšené opatrnosti.
2. SSZT požaduje v rámci realizace této akce dodat schválené koordinační schéma ukolejnění (KSU) a trakčního propojení (TP).

Správa tratí Olomouc (STOLC, Ing. Jan Kouřil):

1. Požadujeme zpracovat rušenou kolej č.238 jako samostatný stavební objekt. Nesouhlasíme jen se zmínkou v technické zprávě.
2. Do situace zhlaví požadujeme doplnit směrové parametry přilehlých kolejí. Nebo vytvořit novou přílohu se zakreslením kolejí (se směrovými parametry) a novými podpěrami TV.
3. Požadujeme doplnit příčné řezy ve zhlaví (stávající příloha E.3.1.7) v místě všech nově navržených podpěr TV (242F, 242A atd.).
4. Požadujeme doplnit výškový profil ve zhlaví k posouzení vztahu niveleta koleje - trakce.

Upravenou část dokumentace požadujeme zaslat k odsouhlasení na OŘ Olomouc před vydáním popisu zapracování připomínek.

S pozdravem

Ing. Ladislav Kašpar

ředitel Oblastního ředitelství Olomouc

Správa železniční dopravní cesty,  
státní organizace  
Oblastní ředitelství Olomouc  
Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
IČ: 70994234 DIČ: CZ70994234  
(109)



Váš dopis zn. 11371/2019-SZDC-SSV-ÚT-OLC/Bař

Ze dne 20. prosince 2019

Naše zn. 1268/2020-SZDC-OŘ OLC-OPS/SrO

Listů 1

Příloh

Vyřizuje Ing. Otakar Srovnal

Mobil +420 724 590 159

E-mail Srovnal@szdc.cz

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa východ

Nerudova 773/1  
779 00 Olomouc

Datum 7. února 2020

**Věc: Souhrnné stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení**

Na základě předložené žádosti a dokumentace vydává Správa železnic, státní organizace (dále jen SŽ), Oblastní ředitelství Olomouc (dále jen OŘ Olomouc)

**Souhrnné stanovisko k dokumentaci pro stavební povolení**

Název stavby: Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa  
Investor/ Správa železnic, státní organizace, Stavební správa východ,  
Stavebník: Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc  
Projektant: EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 619 00 Brno

**Vyjádření:**

SŽ, OŘ Olomouc má k předložené projektové dokumentaci následující připomínky:

**Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT, Ing. Janka Hojgrová):**

1. Před zahájením prací musí zhotovitel zažádat o vytyčení kabelů a kabelových tras ve správě SSZT dle vyjádření k inženýrským sítím (2018). Při práci v blízkosti sdělovacího a zabezpečovacího zařízení je nutné dbát zvýšené opatrnosti.

*Havlíková: Do dokumentace byl doplněn odkaz na vyjádření z roku 2018.*

2. SSZT požaduje v rámci realizace této akce dodat schválené koordinační schéma ukolejnění (KSU) a trakčního propojení (TP).

*Odehnal: Ověření změny KSUaTP k zavedení podle směrnice SŽDC SM33 provede zhotovitel, změny v KSUaTP nahlásí alespoň 10 pracovních dní předem správci KSUaTP. Je uvedeno v TZ.*

**Správa tratí Olomouc (STOLC, Ing. Jan Kouřil):**

1. Požadujeme zpracovat rušenou kolej č.238 jako samostatný stavební objekt. Nesouhlasíme jen se zmínkou v technické zprávě.

*Odehnal: byl doplněn samostatný objekt na zrušení koleje č 238, na konci je osazeno zářez dle požadavku O13 (ing. Bednář)*

2. Do situace zhlaví požadujeme doplnit směrové parametry přilehlých kolejí. Nebo vytvořit novou přílohu se zakreslením kolejí (se směrovými parametry) a novými podpěrami TV.

*Odehnal: akce je zaměřena na opravu TV, v rámci akce byly zaměřeny pouze koleje v blízkosti stožárů TV, zaměření celého kolejiště není k dispozici. Směrové parametry kolejí je možné doplnit pouze pokud je poskytne STOLC jako podklad. Při projednání stavby bylo dohodnuto, že pokud bude k dispozici před zahájením realizace akce „Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa“ projekt opravných prací směrové a výškové úpravy kolejiště, pak budou polohy TV prověřeny a případně aktualizována jejich poloha.*

3. Požadujeme doplnit příčné řezy ve zhlaví (stávající příloha E.3.1.7) v místě všech nově navržených podpěr TV (242F, 242A atd.).

*Odehnal: bylo doplněno.*

4. Požadujeme doplnit výškový profil ve zhlaví k posouzení vztahu niveleta koleje - trakce.

*Odehnal: platí reakce uvedená k směrovým parametrům kolejí, navíc dle dohody na projednání stavby platí že stožáry jsou navrženy s dostatečnou výškovou rezervou umožňující předpokládané výškové vyrovnání v rámci opravných prací kolejiště.*

Upravenou část dokumentace požadujeme zaslat k odsouhlasení na OŘ Olomouc před vydáním popisu zpracování připomínek.

S pozdravem

---

Ing. Ladislav Kašpar  
ředitel Oblastního ředitelství Olomouc

Havlíková Ivana Ing., Ph.D.

---

Od: Hojgrová Janka, Ing. <Hojgrova@szdc.cz>  
Odesláno: 31. ledna 2020 8:17  
Komu: 'Havlíková Ivana Ing., Ph.D.'  
Předmět: RE: Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa\_vypořádání připomínek

Dobrý den, souhlasíme s vypořádáním připomínek.

Ing. Janka Hojgrová

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Olomouc

Vedoucí oddělení  
Správa sdělovací a zabezpečovací techniky

Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
T 972 741 728  
M 725 344 876  
E [hojgrova@szdc.cz](mailto:hojgrova@szdc.cz)  
[www.szdc.cz](http://www.szdc.cz)

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese <http://www.szdc.cz/dolozka>

---

From: Havlíková Ivana Ing., Ph.D. [mailto:[havlikova@exprojekt.cz](mailto:havlikova@exprojekt.cz)]  
Sent: Friday, January 31, 2020 7:59 AM  
To: Hojgrová Janka, Ing.  
Subject: Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa\_vypořádání připomínek

Dobrý den,

Zasílám reakce na Vaše připomínky v rámci stavby: „Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa“:

Správa sdělovací a zabezpečovací techniky (SSZT, Ing. Janka Hojgrová):

1. Před zahájením prací musí zhotovitel požádat o vytyčení kabelů a kabelových tras ve správě SSZT dle vyjádření k inženýrským sítím (2018). Při práci v blízkosti sdělovacího a zabezpečovacího zařízení je nutné dbát zvýšené opatrnosti.

*Havlíková: Do dokumentace byl doplněn odkaz na vyjádření z roku 2018.*

2. SSZT požaduje v rámci realizace této akce dodat schválené koordinační schéma ukolejnění (KSU) a trakčního propojení (TP).

*Odehnal: Ověření změny KSUaTP k zavedení podle směrnice SŽDC SM33 provede zhotovitel, změny v KSUaTP nahlásí alespoň 10 pracovních dní předem správci KSUaTP. Je uvedeno v TZ.*

Pokud je vše v pořádku, poprosila bych Vás o Váš souhlas s vypořádáním připomínky.

Děkuji a přeji pěkný zbytek dne

S pozdravem

Ing. Ivana Havlíková, Ph.D.  
manažer zakázek



EXprojekt s.r.o.  
Heršpická 758/13, 619 00 Brno  
(+420) 702 003 485 | (+420) 533 312 000 (klapka 5)  
[www.mostoskar.cz](http://www.mostoskar.cz) | [www.exprojekt.cz](http://www.exprojekt.cz)

Havlíková Ivana Ing., Ph.D.

---

Od: Kouřil Jan, Ing. <Kouril@szdc.cz>  
Odesláno: 7. února 2020 9:35  
Komu: Havlíková Ivana Ing., Ph.D.  
Předmět: RE: Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa\_vypořádání připomínek

Dobrý den,  
Zasílám Vám vyjádření k reakci na připomínky za ST Olomouc:  
Bod 1) SO na zrušení koleje č. 238 v pořádku  
Body 2, 4) Souhlasíme, dořešíme případně interně v rámci OŘ Olomouc  
Bod 3) v pořádku

Souhlasíme s vypořádáním připomínek.

Za ST Olomouc, OŘ Olomouc

s pozdravem  
Jan Kouřil

Správa železnic, státní organizace  
Oblastní ředitelství Olomouc

IŽD  
správa tratí Olomouc

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc  
M 724 450 363  
E kouril@szdc.cz  
www.szdc.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese [www.szdc.cz/dolozka](http://www.szdc.cz/dolozka)

---

From: Havlíková Ivana Ing., Ph.D. [mailto:havlikova@exprojekt.cz]  
Sent: Friday, January 31, 2020 8:39 AM  
To: Kouřil Jan, Ing.  
Subject: Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa\_vypořádání připomínek

Dobrý den,

Na základě našeho telefonátu Vám zasílám objekt „SO 03 Železniční svršek“ a aktualizovaný výkres „Příčné řezy“. Dále zasílám reakce na Vaše připomínky:

Správa tratí Olomouc (STOLC, Ing. Jan Kouřil):

1. Požadujeme zpracovat rušenou kolej č.238 jako samostatný stavební objekt. Nesouhlasíme jen se zmínkou v technické zprávě.

*Odehnal: byl doplněn samostatný objekt na zrušení koleje č 238, na konci je osazeno zarážedlo dle požadavku O13 (ing. Bednář)*

2. Do situace zhlaví požadujeme doplnit směrové parametry přilehlých kolejí. Nebo vytvořit novou přílohu se zakreslením kolejí (se směrovými parametry) a novými podpěrami TV.

*Odehnal: akce je zaměřena na opravu TV, v rámci akce byly zaměřeny pouze koleje v blízkosti stožárů TV, zaměření celého kolejiště není k dispozici. Směrové parametry kolejí je možné doplnit pouze pokud je poskytne STOLC jako podklad. Při projednání stavby bylo dohodnuto, že pokud bude k dispozici před zahájením realizace akce „Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa“ projekt opravných prací směrové a výškové úpravy kolejiště, pak budou polohy TV prověřeny a případně aktualizována jejich poloha.*

3. Požadujeme doplnit příčné řezy ve zhlaví (stávající příloha E.3.1.7) v místě všech nově navržených podpěr TV (242F, 242A atd.).

*Odehnal: bylo doplněno.*

4. Požadujeme doplnit výškový profil ve zhlaví k posouzení vztahu niveleta koleje - trakce.

*Odehnal: platí reakce uvedená k směrovým parametrům kolejí, navíc dle dohody na projednání stavby platí že stožáry jsou navrženy s dostatečnou výškovou rezervou umožňující předpokládané výškové vyrovnání v rámci opravných prací kolejiště.*

Upravenou část dokumentace požadujeme zaslat k odsouhlasení na OŘ Olomouc před vydáním popisu zapracování připomínek.

Pokud je vše v pořádku, poprosila bych Vás o Váš souhlas s vypořádáním připomínky.

Děkuji a přeji pěkný zbytek dne  
S pozdravem

Ing. Ivana Havlíková, Ph.D.  
manažer zakázek

 EXprojekt s.r.o.  
Heršpická 758/13, 619 00 Brno  
(+420) 702 003 485 | (+420) 533 312 000 (klapka 5)  
| [www.mostoskar.cz](http://www.mostoskar.cz) | [www.exprojekt.cz](http://www.exprojekt.cz) |



From: Šafář Karel, Ing. <[SafarK@szdc.cz](mailto:SafarK@szdc.cz)>  
Sent: Monday, January 20, 2020 1:54 PM  
To: Pavel Odehnal Ing. <[odehnal@exprojekt.cz](mailto:odehnal@exprojekt.cz)>  
Subject: připomínky HIS k akci:  
Importance: High

Dobrý den:

Připomínky HIS k akci:  
Rekonstrukce TV v žst Přerov přednádraží, II etapa

- 1 chybí plán BOZP
- 2 délka POV vč. popisu výluk - prověřujeme a dám do konce týdne vědět
- 3 posun návěstidla SE 204 ( úprava v dokumentaci SSZT+ úprava ve staničním řádu)  
(ve směru posunu 6m a v proti směru 2m potom i posun počítače náprav)
- 4 tato položka chybí v rozpočtu

Po prověření :

- udělejte samostatný SO k rušené koleji č 238 a na konci osadte zarážedlo viz 1268/2020 192/2020
  - na konci kusé koleje bude zarážedlo dejte ho i do TZ ( zhotovitel dodá po dohodě se správcem Správa tratí OL z výzisku)
  - a do rozpočtu ( jen montáž)

Ing. Karel Šafář

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa východ

úsek technický

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc  
M 702 122 545  
E [safark@szdc.cz](mailto:safark@szdc.cz)  
[www.szdc.cz](http://www.szdc.cz)



From: Šafář Karel, Ing. <[SafarK@szdc.cz](mailto:SafarK@szdc.cz)>  
Sent: Monday, January 20, 2020 1:54 PM  
To: Pavel Odehnal Ing. <[odehnal@exprojekt.cz](mailto:odehnal@exprojekt.cz)>  
Subject: připomínky HIS k akci:  
Importance: High

Dobrý den:

Připomínky HIS k akci:  
Rekonstrukce TV v žst Přerov přednádraží, II etapa

1 chybí plán BOZP

Odehnal – plán BOZP bude součástí odevzdané dokumentace po připomínkách.

2 délka POV vč. popisu výluk - prověřujeme a dám do konce týdne vědět

3 posun návěstidla SE 204 ( úprava v dokumentaci SSZT+ úprava ve staničním řádu)  
(ve směru posunu 6m a v proti směru 2m potom i posun počítače náprav)

4 tato položka chybí v rozpočtu

Odehnal – návěstidlo se v rámci stavby posouvat nebude, dojde pouze k jeho zajištění, aby nespadlo do výkopu. Toto bylo doplněno do rozpočtu.

Po prověření :

- udělejte samostatný SO k rušené koleji č 238 a na konci osadte zarážedlo viz  
1268/2020 192/2020

- na konci kusé koleje bude zarážedlo dejte ho i do TZ ( zhotovitel dodá po dohodě se  
správcem Správa tratí OL z výzisku)

- a do rozpočtu ( jen montáž)

Odehnal – na demontáž koleje 238 byl zpracován samostatný objekt, kolej bude  
ukončena zarážedlem.

Ing. Karel Šafář

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa východ

úsek technický

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc  
M 702 122 545  
E [safark@szdc.cz](mailto:safark@szdc.cz)  
[www.szdc.cz](http://www.szdc.cz)



Havlíková Ivana Ing., Ph.D.

---

Od: Šafář Karel, Ing. <SafarK@szdc.cz>  
Odesláno: 19. června 2020 12:49  
Komu: Havlíková Ivana Ing., Ph.D.  
Předmět: RE: Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa\_vypořádání připomínek

Ano souhlasím

Ing. Karel Šafář

Správa železnic, státní organizace  
Stavební správa východ

úsek technický

Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc  
M 702 122 545  
E [safark@szdc.cz](mailto:safark@szdc.cz)  
[www.szdc.cz](http://www.szdc.cz)

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese [www.szdc.cz/dolozka](http://www.szdc.cz/dolozka)

---

From: Havlíková Ivana Ing., Ph.D. [mailto:havlikova@exprojekt.cz]  
Sent: Friday, February 7, 2020 10:35 AM  
To: Šafář Karel, Ing.  
Subject: Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa\_vypořádání připomínek

Dobrý den,

Na základě našeho telefonátu zasílám reakce na Vaše připomínky ke stavbě: „Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa“:

1 chybí plán BOZP

**Odehnal – plán BOZP bude součástí odevzdané dokumentace po připomínkách.**

2 délka POV vč. popisu výluk - prověřujeme a dám do konce týdne vědět

3 posun návěstidla SE 204 ( úprava v dokumentaci SSZT+ úprava ve staničním řádu)  
(ve směru posunu 6m a v proti směru 2m potom i posun počítače náprav)

4 tato položka chybí v rozpočtu

**Odehnal – návěstidlo se v rámci stavby posouvat nebude, dojde pouze k jeho zajištění, aby nespadlo do výkopu. Toto bylo doplněno do rozpočtu.**

Po prověření :

- udělejte samostatný SO k rušené koleji č 238 a na konci osadte zarážedlo viz 1268/2020 192/2020
- na konci kusé koleje bude zarážedlo dejte ho i do TZ ( zhotovitel dodá po dohodě se správcem Správa tratí OL z výzisku)
- a do rozpočtu ( jen montáž)

**Odehnal – na demontáž koleje 238 byl zpracován samostatný objekt, kolej bude ukončena zarážedlem.**

Pokud je vše v pořádku, poprosila bych Vás o Váš souhlas s vypořádáním připomínek.

Děkuji  
S pozdravem

Ing. Ivana Havlíková, Ph.D.  
manažer zakázek

 EXprojekt s.r.o.  
Heršpická 758/13, 619 00 Brno  
(+420) 702 003 485 | (+420) 533 312 000 (klapka 5)  
| [www.mostoskar.cz](http://www.mostoskar.cz) | [www.exprojekt.cz](http://www.exprojekt.cz) |



Od: Eichler Jaroslav, Ing. <EichlerJ@szdc.cz>  
Odesláno: 13. ledna 2020 13:19  
Komu: Bařínková Pavlína, Ing.; Šafář Karel, Ing.; 'odehnal@exprojekt.cz'  
Kopie: Jemelka Libor, Ing.; Grečnár Jiří, Ing.; Gavlík Jakub, Ing.; Láhner Petr, Ing.; Hanák František, Ing.; Raška Jakub, Ing.  
**Předmět:** S03159d Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa : připomínky k DSP  
**Přílohy:** dopis na přip.DSP.pdf; Přerov, bez tabulek.pdf

Dobrý den,

zasíláme vám připomínky k předložené Dokumentaci pro stavební povolení (DSP) stavby S03159d Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa :  
( NAŠE ZN: 91/2020-SŽDC-SŽG OLC)

**Připomínky Správce PPK :** (Ing. J. Grečnár, [GrecnarJ@szdc.cz](mailto:GrecnarJ@szdc.cz) , +420 972 742 570)  
Bez připomínek.

**Připomínky Správce ŽBP :** (Ing. J. Gavlík, [Gavlik@szdc.cz](mailto:Gavlik@szdc.cz) , +420 972 740 703)  
Nahradiť text v technické zprávě

„V rámci stavby se nepředpokládá, že dojde ke zrušení některého z bodů ŽBP. Pokud by přece jen ke zrušení nebo poškození některého bodu došlo, zhotovitel je povinen tyto body v rámci stavby nahradit novými (dle TKP staveb státních drah). Stavbou nejsou nijak dotčeny ani ohroženy body základního, podrobného polohového nebo výškového bodového pole.“

Za:

„Všechny stavbou dotčené nebo zničené body ŽBP budou nahrazeny v souladu s předpisem SŽDC M20/MP007 a zaslány správci SŽB ke kontrole a to nejpozději před provizorním zajištěním koleje. V případě, že zajištění koleje není předmětem stavby, bude kompletní dokumentace nahrazených bodů ŽBP zaslána správci ŽBP ke schválení v rámci DSPS.“

**Připomínky Odd. mapování :** (Ing. P. Láhner, [Lahner@szdc.cz](mailto:Lahner@szdc.cz) , +420 972 741 034)

Koleje by měly být ve výkrese očíslovány (dle předpisu M20/MP006), viz schéma stanice v souboru Přerov, bez tabulek.pdf v příloze e-mailu. Alespoň v té prostřední části, kde je kolejiště bez výhybek.

Seznam souřadnic by měl být seřazen dle čísel bodů (stačí při exportu zakliknout Body – výstup bodů – výstup – seřadit podle čísel bodů).

Chybí popis Se206 v km 182,628.

V km 181,684 je navíc popis km 44,444.

**Připomínky Odd. investiční geodézie :** (Ing. F. Hanák, [HanakF@szdc.cz](mailto:HanakF@szdc.cz) , +420 972 741 031)

I.2 Majetkoprávní část

Příloha I.2.2 Údaje z katastru nemovitostí nebyla předložena ke kontrole, dle technické zprávy bude doplněna po připomínkovém řízení.

Pro výkon funkce ÚOZI objednatele na této stavbě požadujeme předání kompletní I - Geodetická dokumentace. Digitální dokumentace bude předána na CD v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.

Konečná verze tištěné geodetické dokumentace se zapracovanými připomínkami bude ověřena ÚOZI zhotovitele DSP s OZ G-02 nebo G-03 .

S pozdravem

Ing. Jaroslav Eichler

**Správa železnic, státní organizace**  
**Správa železniční geodézie Olomouc**

vedoucí oddělení investiční geodézie

Nerudova 1, 779 00 OLOMOUC

Mobil: 724 932 340

[www.szdc.cz](http://www.szdc.cz)

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese <http://www.szdc.cz/dolozka>

Od: Pavel Odehnal Ing. <odehnal@exprojekt.cz>  
Odesláno: 14. ledna 2020 9:20  
Komu: 'Havlíková Ivana Ing., Ph.D.'  
**Předmět:** FW: S03159d Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II.etapa : připomínky k DSP  
**Přílohy:** dopis na přip.DSP.pdf; Přerov, bez tabulek.pdf

---

From: Eichler Jaroslav, Ing. <EichlerJ@szdc.cz>  
Sent: Monday, January 13, 2020 1:19 PM  
To: Bařínková Pavlína, Ing. <Barinkova@szdc.cz>; Šafář Karel, Ing. <SafarK@szdc.cz>; 'odehnal@exprojekt.cz' <odehnal@exprojekt.cz>  
Cc: Jemelka Libor, Ing. <Jemelka@szdc.cz>; Grečnár Jiří, Ing. <GrecnarJ@szdc.cz>; Gavlík Jakub, Ing. <Gavlik@szdc.cz>; Láhner Petr, Ing. <Lahner@szdc.cz>; Hanák František, Ing. <HanakF@szdc.cz>; Raška Jakub, Ing. <RaskaJ@szdc.cz>  
Subject: S03159d Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II.etapa : připomínky k DSP

Dobrý den,

zasíláme vám připomínky k předložené Dokumentaci pro stavební povolení (DSP) stavby S03159d Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II.etapa :  
( NAŠE ZN: 91/2020-SŽDC-SŽG OLC)

**Připomínky Správce PPK :** (Ing. J. Grečnár, [GrecnarJ@szdc.cz](mailto:GrecnarJ@szdc.cz) , +420 972 742 570)  
Bez připomínek.

**Připomínky Správce ŽBP :** (Ing. J. Gavlík, [Gavlik@szdc.cz](mailto:Gavlik@szdc.cz) , +420 972 740 703)

Nahradit text v technické zprávě

„V rámci stavby se nepředpokládá, že dojde ke zrušení některého z bodů ŽBP. Pokud by přece jen ke zrušení nebo poškození některého bodu došlo, zhotovitel je povinen tyto body v rámci stavby nahradit novými (dle TKP staveb státních drah). Stavbou nejsou nijak dotčeny ani ohroženy body základního, podrobného polohového nebo výškového bodového pole.“

Za:

„Všechny stavbou dotčené nebo zničené body ŽBP budou nahrazeny v souladu s předpisem SŽDC M20/MP007 a zaslány správci SŽB ke kontrole a to nejpozději před provizorním zajištěním koleje. V případě, že zajištění koleje není předmětem stavby, bude kompletní dokumentace nahrazených bodů ŽBP zaslána správci ŽBP ke schválení v rámci DSPS.“

**Sabo, Puczková: nahrazeno**

**Připomínky Odd. mapování :** (Ing. P. Láhner, [Lahner@szdc.cz](mailto:Lahner@szdc.cz) , +420 972 741 034)

Koleje by měly být ve výkrese očíslovány (dle předpisu M20/MP006), viz schéma stanice v souboru Přerov, bez tabulek.pdf v příloze e-mailu. Alespoň v té prostřední části, kde je kolejiště bez výhybek.

Seznam souřadnic by měl být seřazen dle čísel bodů (stačí při exportu zakliknout Body – výstup bodů – výstup – seřadit podle čísel bodů).

Chybí popis Se206 v km 182,628.

V km 181,684 je navíc popis km 44,444.

**Sabo, Puczková: opraveno**

**Připomínky Odd. investiční geodézie :** (Ing. F. Hanák, [HanakF@szdc.cz](mailto:HanakF@szdc.cz) , +420 972 741 031)

I.2 Majetkoprávní část

Příloha I.2.2 Údaje z katastru nemovitostí nebyla předložena ke kontrole, dle technické zprávy bude doplněna po připomínkovém řízení. **Sabo, Puczková: doplněno**

Pro výkon funkce ÚOZI objednatele na této stavbě požadujeme předání kompletní I - Geodetická dokumentace. Digitální dokumentace bude předána na CD v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.

Konečná verze tištěné geodetické dokumentace se zapracovanými připomínkami bude ověřena ÚOZI zhotovitele DSP s OZ G-02 nebo G-03 . **Sabo, Puczoková: Akceptováno, bude ověřena.**

S pozdravem

**Ing. Jaroslav Eichler**

**Správa železnic, státní organizace  
Správa železniční geodézie Olomouc**

vedoucí oddělení investiční geodézie

Nerudova 1, 779 00 OLOMOUC

Mobil: 724 932 340

[www.szdc.cz](http://www.szdc.cz)

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese <http://www.szdc.cz/dolozka>

Havlíková Ivana Ing., Ph.D.

---

Od: Sabo Stanislav Ing. <sabo@exprojekt.cz>  
Odesláno: 12. února 2020 13:32  
Komu: 'Havlíková Ivana Ing., Ph.D.'  
Předmět: FW: Geodetická dokumentace "Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II.etapa"

---

From: Hanák František, Ing. [mailto:HanakF@szdc.cz]  
Sent: Wednesday, February 12, 2020 1:31 PM  
To: 'Sabo Stanislav Ing.' <sabo@exprojekt.cz>  
Cc: Eichler Jaroslav, Ing. <EichlerJ@szdc.cz>  
Subject: RE: Geodetická dokumentace "Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II.etapa"

Dobrý den,

provedl jsem kontrolu zaslané dokumentace ke schválení.  
Naše připomínky z 13.1.2020 byly do dokumentace zapracovány a s vypořádáním připomínek souhlasíme.

Pro výkon funkce ÚOZI objednatele na této stavbě požadujeme předání kompletní I - Geodetická dokumentace.  
Digitální dokumentace bude předána na CD v souladu se směrnicí SŽDC č. 117 Předávání digitální dokumentace z investiční výstavby SŽDC.  
Konečná verze geodetické dokumentace bude ověřena ÚOZI zhotovitele DSP s OZ G-02 nebo G-03 .

S pozdravem

Ing. František Hanák

Správa železnic, státní organizace  
Správa železniční geodézie Olomouc

geodet - kartograf  
RP Olomouc, oddělení investiční geodézie

Nerudova 1, 779 00 Olomouc  
T 972 741 031  
M 702 197 114  
E HanakF@szdc.cz  
www.szdc.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese [www.szdc.cz/dolozka](http://www.szdc.cz/dolozka)

---

From: Sabo Stanislav Ing. [mailto:sabo@exprojekt.cz]  
Sent: Tuesday, February 11, 2020 12:24 PM  
To: Hanák František, Ing.  
Cc: Eichler Jaroslav, Ing.  
Subject: Geodetická dokumentace "Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II.etapa"

Dobrý den,

posílám ke schválení geodetickou část dokumentace stavby „Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II.etapa“ se zapracovanými připomínkami.

Stupeň: DSP

Odkaz ke stažení dokumentace: <https://www.uschovna.cz/zasilka/UX2UNL698STSF985-4J8/>

Poznámky:

- Ing. Láhner již posílal souhlas se zapracováním připomínek za mapování (viz email ze dne 4.2.2020)
- Ověřenou TZ dodám po vytisknutí dokumentace

Pokud bude vše v pořádku, tak Vás poprosím o zaslání souhlasu s vypořádáním připomínek.

Děkuji

S pozdravem

Ing. Stanislav Sabo

Geodézie



EXprojekt s.r.o.  
Heršpická 758/13, 619 00 Brno  
Tel.: (+420) 533 312 000 | Mobil: (+420) 601 130 632  
[www.mostoskar.cz](http://www.mostoskar.cz) | [www.exprojekt.cz](http://www.exprojekt.cz)





Váš dopis čj.

11371/2019-SŽDC-SSV-ÚT-OLC/Bař

Ze dne

20. 12. 2019

Naše čj.

22/2020-032

Datum

4. 2. 2020

Správa železnic, státní organizace

Stavební správa východ

Ing. Pavlína Bařínková

Nerudova 1

772 58 Olomouc

Vyřizuje

Ivana Pospíšilová

Generální ředitelství | odbor správy a prodeje majetku

T 724 030 430

E pospisilovaivana@gr.cd.cz

**Souhrnné stanovisko GŘ ČD, a.s. k dokumentaci pro stavební povolení  
„Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa,,**

Zpracování projektu stavby je zahrnuto v Plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury na rok 2019 – Ostatní investiční akce malého rozsahu. Investorem stavby je Správa železnic, státní organizace. CIN dle Plánu jsou 25,000 mil. Kč.

Projekt stavby řeší rekonstrukci stávajícího systému trakčního vedení a ukolejnění v ŽST Přerov, přednádraží nad kolejemi č. 212, 214, 216 a 218. V rámci rekonstrukce dojde pouze k nejnutnějším stavebním úpravám – doplnění nových stožárů na nájezdech u výhybek a doplnění stožárů na zakotvení pevných bodů trakčního vedení, jinak bude v maximální míře využito stávajících původních stožárů a nosných bran. V montážní části budou vyměněna kotvení za plně kompenzované, doplněny pevné body a provedena regulace TV, výměna trolejů a nosných lan systémů TV, nové závěsy TV s izolační hladinou 25 kV, výměna směrových lan a izolací ve směrových lanech s ohledem na požadavek na izolační hladinu 25 kV, výměna lanových vyvěšení za táhla na stávajících branách a úprava ukolejnění. Dále dojde k úpravě trakčního vedení na jižní zhlaví – nové stožáry na výhybkách mezi mateční kolejí č. 212–230 a kusou kolejí č. 238. Kolej č. 238 bude z důvodu nedostatečné stávající osové vzdálenosti pro vybudování kotevních stožárů dočasně vyloučena z provozu.

Odpovědný projektant: EXprojekt s.r.o. Heršpická 758/13 619 00 Brno

Projekt stavby byl projednán na úseku náměstka pro obchod – **bez připomínek**, na odboru kolejových vozidel – O12 – **bez připomínek**. Odbor správy a prodeje majetku – O32 - **souhlasí za předpokladu dodržení podmínek stanovených v přiloženém stanovisku RSM Brno.**

S pozdravem

Ing. Šárka Cidlinská

ředitelka Odboru správy a prodeje majetku

Příloha

Vyjádření RSM Brno č.j. 114/20-RSMBRNO ze dne 28.1.2020

Na vědomí

EXprojekt s.r.o., Ing. Pavel Odehnal, Heršpická 758/13 619 00 Brno





Váš dopis čj.

11371/2019

Ze dne

20.12.2019

Naše čj.

0114/20-RSMBRNO

Datum

28. 1. 2020

České dráhy, a.s..

GR - Odbor správy a prodeje majetku

Josef Urbanský

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12

110 15 Praha 1

Vyřizuje

Michal Kráčmar

Regionální správa majetku Brno | oddělení technické

T 602 571 913

E Kracmar@rsm.cd.cz

**Stanovisko Českých drah, a.s., Regionální správy majetku Brno k projektu stavby**

Název stavby:	„Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa“
Stupeň, č. zakázky, datum:	DSP, 089-2019, 02/2020
Investor / stavebník / žadatel:	Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, zastoupená Stavební správou východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, IČO 70994234
Zpracovatel dokumentace:	EXprojekt s.r.o. Heršpická 758/13, 619 00, Brno

**Popis stavby:**

Jedná se o rekonstrukci stávajícího systému trakčního vedení a ukolejnění v ŽST Přerov, přednádraží nad kolejemi č. 212, 214, 216 a 218. Stavba bude svými parametry navazovat na stav realizovaný předchozí stavbou „Rekonstrukce žst Přerov, 1. stavba“ a přímo navazuje na akci „Rekonstrukce TV žst. Přerov přednádraží, I. etapa“.

Současné trakční vedení v ŽST Přerov, přednádraží je původní z 60. let minulého století, je tedy morálně i fyzicky zastaralé, výrazně po předpokládané době životnosti, nesplňuje současné technické potřeby a požadavky, výrazně narůstají náklady na potřebnou údržbu.

Žst. Přerov přednádraží se nachází na celostátní trati 330 (dle knižního jízdního řádu) Břeclav – Přerov, TÚ 2401 Břeclav st. hr. – Přerov.



České dráhy, a.s.

Regionální správa majetku Brno

Kounicova 688/26, Brno 611 43

T 972 621 015, IDDS e52cdf, www.cd.cz

IČ 70994226 | DIČ CZ70994226

Zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu

v Praze, oddíl B, vložka 8039

**Umístění stavby na pozemcích Českých drah, a.s.:**

k. ú. Přerov p. č. 6868/83 (ostatní plocha, dráha)

k.ú. Lověšice u Přerova p. č. 521/1 (ostatní plocha, dráha)

Stavbou jsou trvale dotčeny pozemky ČD, které jsou v rámci projektu Úprava majetkoprávních vztahů v železničních stanicích (dále jen „projekt ÚMVŽST“) určeny k prodeji Správě železnic, s.o.

#### **Stanovisko:**

**Regionální správa majetku Brno (organizační jednotka ČD)**

**souhlasí s předloženou projektovou dokumentací a umístěním stavby za těchto podmínek:**

### **1. Úvodní část**

Toto vyjádření je stanoviskem RSM Brno jako správce majetku ČD v zájmovém území a je podmíněno souhlasem Odboru správy a prodeje majetku (O32), ve kterém může být doplněno nebo změněno. **Souhrnné vyjádření Českých drah, a.s., bude vydáno Odborem investic (O3).**

### **2. Technická infrastruktura**

V zájmovém území se nacházejí inženýrské sítě obsluhující nemovitosti ve vlastnictví ČD, a.s. ve správě RSM Brno (voda, kanalizace) viz.příloha.

### **3. Majetkoprávní část**

Jelikož se jedná o stavbu, která bude prováděna na pozemcích ČD musí být mezi Správou železnic s.o. a ČD uzavřen nejpozději před vydáním stavebního povolení dokument **Dohoda o podmínkách realizace stavby (dále jen Dohoda).** **V této Dohodě se Správa železnic s.o. zaváže ke splnění podmínek tohoto Stanoviska.** Návrh Dohody vypracovaný dle vzoru odsouhlaseného mezi Správou železnic s.o. a ČD bude elektronicky předložen protistraně k odsouhlasení. Kontakt - České dráhy a.s., RSM Brno, Kounicova 26, 602 00 Brno – Michal Kráčmar, tel. 602 571 913, [Kracmar@rsm.cd.cz](mailto:Kracmar@rsm.cd.cz)

**Vydání souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem (§ 184a) musí předcházet uzavření Dohody o podmínkách realizace stavby.**

**Pozemky určené v rámci ÚMVŽST k ponechání u ČD nesmí být trvale dotčeny stavbou, a to ani ochrannými pásmy umístěvaných inženýrských sítí (vyjma dále konkrétně vyjmenovaných případů). Dočasné užívání jakýchkoliv nemovitostí ČD (i pro přístupové cesty, zařízení stavenišť, stání vozidel stavby i dodavatelů stavby apod.) je možné pouze na základě uzavřené nájemní smlouvy dle aktuálně platné dohody o postupu majetkového vypořádání mezi ČD a Správou železnic s.o. Toto se vztahuje na všechny plochy ve vlastnictví ČD vně stávajícího kolejiště (miněno kolejiště v majetku České republiky ve správě Správy železnic s.o.).**

**Požadujeme, aby nájemcem byl buď investor stavby, nebo hlavní zhotovitel stavby, kteří současně zajistí, aby subdávatelé stavebních prací v obvodu stavby nepoužívali další nepronajatý majetek (budovy, stavby, pozemky) ve vlastnictví ČD a.s.. Způsob předání a převzetí využitých pozemků bude upřesněn v Nájemní smlouvě. (Pro pokrytí provozních nákladů vlastníka a správce pozemku v souvislosti se stavbou bude činit minimální částka za realizovaný pronájem 5000,-Kč + DPH. Tuto částku lze po**



dohodě uhradit rovněž na základě vystaveného daňového dokladu, a to v případě záboru pozemku kratšího jak 12 dní).

**Upozorňujeme na nutnost smluvního zajištění potřebných pozemků v dostatečném předstihu, poněvadž se v některých případech jedná se o obchodně frekventované plochy. V případě požadavku na pronájem ploch, které jsou již pronajaty jiným subjektům bude nová nájemní smlouva účinná od data uvolnění pozemku dosavadním nájemcem. Pozor, standardní výpovědní lhůta činí 3 měsíce!!!**

Kontaktní osoby pro pronájem majetku ČD:

Hrdličková Zdenka +420 606 789 926, [Hrdlickova@rsm.cd.cz](mailto:Hrdlickova@rsm.cd.cz)

Upozorňujeme, že v případě zjištění užívání staveníště bez příslušného protokolárního předání pozemků ČD budeme požadovat zpětnou úhradu za neoprávněné užívání pozemku, anebo jeho části (min. 5000,- Kč za každý zjištěný případ), případně i okamžité přerušení stavebních prací do doby sjednání nápravy. Příslušná Nájemní smlouva bude uzavřena na rozsah podle odsouhlaseného záborového elaborátu.

RSM Brno bude po uzavření smluvního vztahu mezi Správou železnic s.o. a zhotovitelem stavby bezodkladně písemně (mailem) informována o osobě zhotovitele našeho správce Jan Leitkep, +420 720 078 809 [Leitkep@rsm.cd.cz](mailto:Leitkep@rsm.cd.cz)

### 3.1 Pronájem pozemků pro potřebu realizace stavby

#### 3.1.1 Pozemky typu „A“

Katastrální území Přerov:

- pozemky p.č. 6868/83

Katastrální území Lověšice u Přerova:

- pozemky p.č. 521/1

Pro dočasný zábor pozemků ve vlastnictví ČD, které se nachází v plochách kódovaných v rámci ÚMVŽST k Správě železnic s.o. (pozemek typu „A“) bude uzavřena Nájemní smlouva mezi hlavním zhotovitelem stavby a ČD RSM Brno, a to nejpozději do termínu protokolárního předání staveníště.

#### 3.1.2 Obecně platné podmínky pro užívání pronajatých nemovitostí

**Nedodržení níže uvedených podmínek je překážkou v převzetí staveníště (= předmětu pronájmu) správcem zpět.**

##### 3.1.2.1

Všechny prostory ČD užívané stavbou budou zajištěny v souladu s platnou legislativou (zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveníštích a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách).

##### 3.1.2.2

Bude dodržena veškerá platná legislativa v oblasti ochrany životního prostředí (zejména zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon).

##### 3.1.2.3

Veškerý odpad, který vznikne v souvislosti s realizací stavby i s užíváním předmětu nájmu, bude zlikvidován na náklady investora. Pozemky ve vlastnictví ČD nebudou znečištěny.



Pokud dojde ke kontaminaci pozemku ropnými deriváty, provede investor na vlastní náklady okamžitou dekontaminaci. V případě jakéhokoliv poškození majetku ČD stavbou sjedná investor bezodkladně nápravu na své náklady. Po dokončení stavby požadujeme nemovitosti ČD řádně vyklidit a uvést do souladu s projektovou dokumentací. Stávající ozeleněné plochy budou v případě poškození znovu zatravněny. Na pozemcích ČD nebude ponechán žádný materiál (ať už v majetku zhotovitele, investora nebo jiné osoby).

### 3.2 Prodeje pozemků (kupující Správa železnic, s.o.)

### 3.3 Věcná břemena

### 3.4 Trvalý porost na pozemcích ve vlastnictví ČD

#### 3.4.1 Zásah do trvalého porostu

K jakémukoliv zásahu do dřevin v majetku ČD (zejména k jejich kácení) je nutný písemný souhlas RSM Brno, který bude vydán samostatně na základě písemné **žádosti investora, která musí obsahovat specifikaci dřevin** (druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro zásah do zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin a specifikaci zásahu), **situační zákres jednotlivých dřevin a návrh vyrovnaní majetkoprávních vztahů** mezi ČD a investorem v souvislosti se zásahem do dřevin včetně užívání dotčených pozemků ve vlastnictví ČD.

#### 3.4.2 Ochrana trvalého porostu po dobu realizace stavby

Během realizace stavby bude dodržován Standard péče o přírodu a krajinu AOPK ČR: Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002. Během realizace stavby bude dodržován Standard péče o přírodu a krajinu AOPK ČR: Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002.

Kontaktní osoba: Jiří Schwarzer, tel. 602 523 975, [Schwarzer@rsm.cd.cz](mailto:Schwarzer@rsm.cd.cz).

## 4. Jiné technické podmínky

**Požadujeme respektovat stávající inženýrské sítě ve vlastnictví ČD.** Přesné vytyčení trasy a hloubky uložení si provede stavebník na vlastní náklad (zejm. ověření polohy a hloubky zařízení pomocí ručně kopaných sond v možných kolizních bodech). Před zásypem výkopu (v místě případného obnažení kabelového rozvodu) bude na základě výzvy stavebníka provedena kontaktním pracovníkem (správce Jan Leitkep, +420 720 078 809 [Leitkep@rsm.cd.cz](mailto:Leitkep@rsm.cd.cz)) kontrola křížení a o této kontrole se sepíše protokol, popřípadě zápis do stavebního deníku. Nad podzemním rozvodem nesmí dojít ke snížení stávajícího krytí.

Před zahájením i po dokončení stavebních prací na pozemku ČD a.s. bude předmětný pozemek **protokolárně předán**. Povrch bude po ukončení prací **veden do původního stavu** a budou odstraněna veškerá pomocná zařízení stavby. Na pozemek nesmí být trvale ukládána žádná zemina, stavební materiál ani žádný odpad, ale tyto budou likvidovány dle zák.č. 185/2001 Sb. na náklady stavebníka. Pokud dojde ke kontaminaci pozemku ropnými deriváty z používané mechanizace, provede investor na vlastní náklady okamžitou dekontaminaci.

S předáním pozemku ČD a.s. pro realizaci stavby poskytne investor správci projektovou dokumentaci, podle které bude stavba realizována (v digitální formě, formát pdf). Současně s výzvou k zpětnému předání (navrácení) pozemku ČD a.s. pak bude našemu správci předána geodetická dokumentace skutečného provedení stavby na pozemku ve vlastnictví ČD. (v digitální formě, formát PDF + DGN, příp DXF nebo DWG) pro účely archivace nového zařízení na pozemku ČD a.s. (týká se to zejména nové technické infrastruktury uložené do pozemku ČD, a.s.)

Kontaktní pracovník: správce Jan Leitkep, +420 720 078 809 [Leitkep@rsm.cd.cz](mailto:Leitkep@rsm.cd.cz)

## 5. Závěrečná část

Toto stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené PD a je platné po dobu dvou let. Změny a doplňky musí být znovu projednány s RSM Brno.

Žádáme příslušný stavební úřad, aby dodržení podmínek souhrnného vyjádření ČD, bylo stavebníkovi uloženo jejich zapracováním do podmínek příslušného rozhodnutí nebo souhrnně v jedné z jeho podmínek, a to s uvedením čísla jednacího a data vydání.

Dále příslušný stavební úřad žádáme o zaslání všech meritorních rozhodnutí týkajících se dané stavby na adresu České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno.



Regionální správa majetku Brno

Kounicova 26  
611 43 Brno



*1. 8. 2020*  
Bc. Dušan Ducho

Ředitel Regionální správy majetku Brno

Příloha: inženýrské sítě

Na vědomí v elektronické podobě:


ČD RSM Brno - pí.Zdeňka Hrdličková

ČD RSM Brno - p.Jan Leitkep




**Doklady potřebné k vyřízení Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene :**

1. Žádost investora (případně zmocněného zástupce) o zřízení věcného břemene
2. Přesné označení stavebníka - u právnické osoby dle výpisu z obchodního rejstříku včetně sídla  
- u fyzické osoby dle občanského průkazu včetně bydliště
3. Kontaktní osoby jednající ve věci zřízení věcného břemene včetně jejich e-mailové adresy a telefonu
4. Plná moc (ověřenou) od stavebníka pro osobu nebo organizaci zajišťující pro stavebníka doklady pro vydání rozhodnutí drážního úřadu nebo stavebního úřadu
5. U osob jednajících za právnické osoby, které nejsou zapsané v obchodním rejstříku, platnou plnou moc
6. Zjednodušená projektová dokumentace s nákresem trasy vedení věcného břemene pro účely územního nebo stavebního řízení včetně PD v elektronické podobě.
7. Snímek katastrální mapy s hranicemi a čísly pozemků s vyznačením trasy věcného břemene a jeho délky, případně plochy (záborový elaborát)
8. Souhlas Drážního úřadu nebo stavebního úřadu









voda















Kanalizace ČD  
Kanalizace města  
Plyn