


			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	

		EXPROJEKT s.r.o. Heršpická 758/13 619 00 Brno	tel. : +420 533 312 000 E-mail: info@exprojekt.cz ID: dh84e85
---	--	---	---

OBJEDNATEL:	 <div>Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc</div>			
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU Ing. Pavel Odehnal Ing. Ivana Havlíková, Ph.D.	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO Ing. Pavel Odehnal	VYPRACOVAL BC. JAN CABAL	KONTROLOVAL ING. DAVID ROSE	
KRAJ: Olomoucký	POVĚŘENÝ MŮ: Přerov / k.ú. Přerov, Lověšice u Přerova		STUPEŇ: DSP	
Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II.etapa SO 02 Úprava trakčního vedení a ukolejnění kolejí č. 212-218			ZAK. ČÍSLO 089-2019	
			MĚŘÍTKO -	POČET FORMÁTŮ -
			DATUM: 06/2020	
Soupis prací			ČÁST DOKUM. E.3.1	PŘÍLOHA 14

SOUPIS PRACÍ / ROZPOČET										SO 02					
Stavba: 2019-089 Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. Etapa										CELKEM:					
SO/PS: SO 02 Úprava trakčního vedení a ukolejnění kolejí č. 212-218										Vložit		Vložit		Součet za Díl	
Kategorie monitoringu:										Klasifikace SO/PS:					
Stupeň dokumentace: Stádium 3 Projektová dokumentace (DOS/DSP)										ISPROFIN:					
Majetek:										Označení (S-kód):					
Zahájení realizace SO/PS:				Zpracovatel:						Cenová úroveň:					
Ukončení realizace SO/PS:										Datum zpracování:					
2019-089 - Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. Etapa										ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu				MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Jednotková	Cena		
Díl: 74A Základy TV															
1	4A110		FSKP ŽS 2019	ZÁKLAD TV HLOUBENÝ V JAKEKOLIV TRÍDE ZEMINY				M3	166,000						
				viz. výkaz základů, stožárů a bran											
				1. Položka obsahuje: – zemní práce pro montáž výkopu včetně bourání zpevněných ploch, dlažby a pod., uvedení narušeného okolí do původního stavu a naložení výkopku – úpravy spojené s uvolněním prostoru pro výkop např. demontáž a montáž oplocení, zajištění výkopu před zaplavením povrchovou vodou, pažení výkopu – dodávku, dopravu, montáž, pronájem mechanismů a demontáž bednění – dodávku, dopravu a montáž svorníkového koše, technologické výztuže, kovaných svorníků aj. – případné provedení dutiny pro upevnění stožáru TV – dodávku, dopravu a uložení betonové směsi včetně všech technologických opatření spojené s realizací základu podle TKP2. Položka neobsahuje: – přídavnou výztuž, svorníky, koše – odvoz výkopku (viz pol. 74A150) – poplatek za likvidaci odpadů (viz SSD 0)3. Způsob měření:Měří se metry kubické uložené betonové směsi.											
2	4A150		FSKP ŽS 2019	ODVOZ ZEMINY Z VÝKOPU (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)				M3KM	8 300,000						
				viz. výkaz základů, stožárů a bran											
				1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů3. Způsob měření:Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.											
3	4A310		FSKP ŽS 2019	PŘÍDAVNÁ VÝZTUŽ PRO ZÁKLAD TV (POČET VÝZTUŽENÝCH HRAN ZÁKLADU)				KUS	42,000						
				viz. výkaz základů, stožárů a bran											
				1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dovoz kompletní ocelové výztuže základu TV (vč. technologické)2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.											
4	4A320		FSKP ŽS 2019	KOVANÝ SVORNIK PRO ZÁKLAD TV				KUS	96,000						
				viz. výkaz základů, stožárů a bran											
				1. Položka obsahuje: – montáž, materiál, dovoz a protikorozní ošetření kovaného svorníku pro základ TV2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.											
5	4A330		FSKP ŽS 2019	SVORNIKOVÝ KOŠ PRO ZÁKLAD TV				KUS	7,000						
				viz. výkaz základů, stožárů a bran											
				1. Položka obsahuje: – montáž, materiál, dovoz a protikorozní ošetření svorníkového koše pro základ TV2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.											
6	4A340		FSKP ŽS 2019	KOTEVNÍ SLOUPEK PRO ZÁKLAD TV				KUS	4,000						
				viz. výkaz základů, stožárů a bran											
				1. Položka obsahuje: – materiál, montáž a dopravné za kotevní sloupek2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.											
7	4A350		FSKP ŽS 2019	KORUGOVANÁ ROURA PRO ZÁKLAD TV				M	22,000						
				viz. výkaz základů, stožárů a bran											
				1. Položka obsahuje: – materiál, dopravu a montáž korugované PVC roury, včetně zálivky a hlavičky základu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se metr délkový.											
8	4A420		FSKP ŽS 2019	OBETONOVÁNÍ STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU				M3	7,400						
				viz. výkaz základů, stožárů a bran											
				1. Položka obsahuje: montáž a materiál – bourání narušené části základu – obetonování stávajícího základu – odtěžení terénu pro bednění – upevnění KARI sítě na stávající základ – osazení bednění – betonáž – geodetické značky2. Položka neobsahuje:x3. Způsob měření:Měří se metry kubické uložené betonové směsi.											
9	4A430		FSKP ŽS 2019	HLAVIČKA PRO ZÁKLAD				M3	3,000						

2019:089 - Rekonstrukce TV v zst. Přerov přednádraží, II. Etapa					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				<div>viz. výkaz základů, stožárů a bran</div> <div>1. Položka obsahuje: montáž a materiál – bourání betonové hlavičky základu – obetonování stávajícího základu – odtěžení terénu pro bednění – upevnění KARI sítě na stávající základ – osazení bednění – betonáž – geodetické značky2. Položka neobsahuje:x3. Způsob měření:Měří se metry kubické uložené betonové směsi.</div>						
10	23971		FSKP_ŽS_2019	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA PRO VYTÝČENÍ ZÁKLADU TRAKČNÍHO STOŽÁRU	KUS	29,000				
				<div>viz. výkaz základů, stožárů a bran, geodetické vytyčení základy TV</div> <div>1. Položka obsahuje: – geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky – vyvrtání otvoru požadovaného průměru, vlepění zajišťovací značky a další související práce – dodávku a montáž konzolové zajišťovací značky v požadovaném provedení – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál – kontrolní měření – vyhotovení příslušné dokumentace2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.</div>						
11	4A450		FSKP_ŽS_2019	ÚPRAVA KABELŮ U ZÁKLADU TV	KUS	29,000				
				<div>viz. výkaz základů, stožárů a bran</div> <div>1. Položka obsahuje: montáž a materiál – ruční výkop v průměrné hloubce 80 cm a šířce 50 cm délky 30m – pažení nebo zajištění výkopu v nezbytném rozsahu – případné čerpání vody – úpravu kabelové trasy včetně ověření polohy2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce pro jeden základ.</div>						
12	11512		FSKP_ŽS_2019	ČERPÁNÍ VODY DO 1000 L/MIN	HOD	84,500				
				<div>viz. výkaz základů, stožárů a bran</div> <div>Položka čerpání vody na povrchu zahrnuje i potrubí, pohotovost záložní čerpací soupravy a zřízení čerpací jímky. Součástí položky je také následná demontáž a likvidace těchto zařízení</div>						
13	4AF11		FSKP_ŽS_2019	TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO ZÁKLADY - MONTÁŽ)	HOD	169,000				
				<div>na 1m3 základu je nutná 1hod vozidla</div> <div>1. Položka obsahuje: – kolejové mechanismy pro výstavbu základů podpěr trakčního vedení – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.</div>						
Součet za Díl					Základy TV					
Díl: 74B					Stožáry TV					
14	4B116		FSKP_ŽS_2019	STOŽÁR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ DO DUTINY, TYPU T245 NEBO TB245, DÉLKY PŘES 10 M DO 14 M VČETNĚ	KUS	10,000				
				<div>viz. výkaz základů, stožárů a bran</div> <div>1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikorozní ošetření stožáru dle TKP – betonáž hlavičky základu2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci3. Způsob měření:Udává se počet kusů trakčních podpěr.</div>						
15	4B215		FSKP_ŽS_2019	STOŽÁR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ JEDNODUCHÝ NA SVORNIKY, TYPU TS245 NEBO TSI245, DÉLKY DO 10 M VČETNĚ	KUS	4,000				
				<div>viz. výkaz základů, stožárů a bran</div> <div>1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikorozní ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci3. Způsob měření:Udává se počet kusů trakčních podpěr.</div>						
16	4B416		FSKP_ŽS_2019	STOŽÁR TV OCELOVÝ TRUBKOVÝ DVOJITÝ BRÁNOVÝ NA SVORNIKY, TYPU 2TBS245 NEBO 2TBSI245, DÉLKY PŘES 10 M DO 14 M VČETNĚ	KUS	3,000				
				<div>viz. výkaz základů, stožárů a bran</div> <div>1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikorozní ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci3. Způsob měření:Udává se počet kusů trakčních podpěr.</div>						
17	4B601		FSKP_ŽS_2019	STOŽÁR TV OCELOVÝ PŘIHRADOVÝ TYPU BP DÉLKY 9 M	KUS	6,000				
				<div>viz. výkaz základů, stožárů a bran</div> <div>1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikorozní ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení včetně podmazání patek2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci3. Způsob měření:Udává se počet kusů trakčních podpěr.</div>						
18	4B603		FSKP_ŽS_2019	STOŽÁR TV OCELOVÝ PŘIHRADOVÝ TYPU BP DÉLKY 11 M	KUS	1,000				
				<div>viz. výkaz základů, stožárů a bran</div> <div>1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikorozní ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení včetně podmazání patek2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci3. Způsob měření:Udává se počet kusů trakčních podpěr.</div>						
19	4B604		FSKP_ŽS_2019	STOŽÁR TV OCELOVÝ PŘIHRADOVÝ TYPU BP DÉLKY 12,5 M	KUS	1,000				
				<div>viz. výkaz základů, stožárů a bran</div> <div>1. Položka obsahuje: – montáž, materiál a dopravné stožáru typového provedení – protikorozní ošetření stožáru dle TKP – konečnou regulaci stožáru po jeho zatížení včetně podmazání patek2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci3. Způsob měření:Udává se počet kusů trakčních podpěr.</div>						
20	4B711		FSKP_ŽS_2019	BRÁNY NEBO VYLOŽNÍKY - BŘEVNO TYPU 23L	M	148,000				

2019-089 - Rekonstrukce TV v zst. Přerov přednádraží, II. Etapa					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				<i>viz. výkaz základů, stožárů a bran</i>						
				1. Položka obsahuje: – montáž včetně potřebné mechanizace a pomůcek, materiál a dopravné břevna typového provedení – protikorozi ošetření dle TKP2. Položka neobsahuje:X3. Způsob měření:Měří se metr délkový.						
21	4B721		FSKP_ŽS_2019	PŘÍPEVNĚNÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNIKU S UKONČENÍM TYPU A NA 1T	KUS	4,000				
				<i>viz. výkaz základů, stožárů a bran</i>						
				1. Položka obsahuje: – montáž včetně potřebné mechanizace a pomůcek, materiál a dopravné ukončení břevna typového provedení – protikorozi ošetření dle TKP – konečnou regulaci břevna po jeho zatížení2. Položka neobsahuje:X3. Způsob měření:Udává se počet kusů trakčních podpěr.						
22	4B722		FSKP_ŽS_2019	PŘÍPEVNĚNÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNIKU S UKONČENÍM TYPU B NA 2T	KUS	12,000				
				<i>viz. výkaz základů, stožárů a bran</i>						
				1. Položka obsahuje: – montáž včetně potřebné mechanizace a pomůcek, materiál a dopravné ukončení břevna typového provedení – protikorozi ošetření dle TKP – konečnou regulaci břevna po jeho zatížení2. Položka neobsahuje:X3. Způsob měření:Udává se počet kusů trakčních podpěr.						
23	4B723		FSKP_ŽS_2019	PŘÍPEVNĚNÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNIKU S UKONČENÍM TYPU C NA BP	KUS	2,000				
				<i>viz. výkaz základů, stožárů a bran</i>						
				1. Položka obsahuje: – montáž včetně potřebné mechanizace a pomůcek, materiál a dopravné ukončení břevna typového provedení – protikorozi ošetření dle TKP – konečnou regulaci břevna po jeho zatížení2. Položka neobsahuje:X3. Způsob měření:Udává se počet kusů trakčních podpěr.						
24	4B741		FSKP_ŽS_2019	VYVĚŠENÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNIKU NA 1T	KUS	4,000				
				<i>viz. výkaz základů, stožárů a bran</i>						
				1. Položka obsahuje: – montáž včetně potřebné mechanizace a pomůcek, materiál a dopravné vyvěšení břevna typového provedení – protikorozi ošetření dle TKP – konečnou regulaci vyvěšení břevna po zatížení brány nebo výložníku2. Položka neobsahuje:X3. Způsob měření:Udává se počet kusů trakčních podpěr.						
25	4B742		FSKP_ŽS_2019	VYVĚŠENÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNIKU NA 2T	KUS	25,000				
				<i>viz. výkaz základů, stožárů a bran</i>						
				1. Položka obsahuje: – montáž včetně potřebné mechanizace a pomůcek, materiál a dopravné vyvěšení břevna typového provedení – protikorozi ošetření dle TKP – konečnou regulaci vyvěšení břevna po zatížení brány nebo výložníku2. Položka neobsahuje:X3. Způsob měření:Udává se počet kusů trakčních podpěr.						
26	4B743		FSKP_ŽS_2019	VYVĚŠENÍ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNIKU NA BP	KUS	1,000				
				<i>viz. výkaz základů, stožárů a bran</i>						
				1. Položka obsahuje: – montáž včetně potřebné mechanizace a pomůcek, materiál a dopravné vyvěšení břevna typového provedení – protikorozi ošetření dle TKP – konečnou regulaci vyvěšení břevna po zatížení brány nebo výložníku2. Položka neobsahuje:X3. Způsob měření:Udává se počet kusů trakčních podpěr.						
27	4B750		FSKP_ŽS_2019	SPOJENÍ DVOJICE T STOŽÁRŮ BŘEVÍNKEM	KUS	2,000				
				<i>viz. výkaz základů, stožárů a bran</i>						
				1. Položka obsahuje: – montáž včetně potřebné mechanizace a pomůcek, materiál a dopravné břevínka typového provedení včetně upevňovacího materiálu – protikorozi ošetření dle TKP – konečnou regulaci břevínka po jeho zatížení2. Položka neobsahuje:X3. Způsob měření:Udává se počet kusů trakčních podpěr.						
28	4B830		FSKP_ŽS_2019	OCELOVÁ KONSTRUKCE NESTANDARDNÍ	KG	120,000				
				<i>viz. výkaz základů, stožárů a bran</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na materiál a montáž dodaného zařízení, protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů2. Položka neobsahuje: – základovou konstrukci3. Způsob měření:Udává se hmotnost v kilogramech.						
29	23971		FSKP_ŽS_2019	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA VYTÝČENÍ NIVELETY KOLEJE PRO PŘEDMONTÁŽ BRÁN A KONZOL	KUS	29,000				
				<i>viz. výkaz základů, stožárů a bran, geodetické vytyčení nivelety koleje pro předmontáž bran a konzol</i>						
				1. Položka obsahuje: – geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky – vyvrtání otvoru požadovaného průměru, vlepení zajišťovací značky a další související práce – dodávku a montáž konzolové zajišťovací značky v požadovaném provedení – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál – kontrolní měření – vyhotovení příslušné dokumentace2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
30	4B911		FSKP_ŽS_2019	PŘÍPLATEK ZA MONTÁŽ BŘEVNA BRÁNY NEBO VÝLOŽNIKU NAD STÁVAJÍCÍM VEDENÍM	KUS	8,000				
				<i>viz. výkaz základů, stožárů a bran</i>						
				1. Položka obsahuje: – příplatek za montáž břevna brány nebo výložníku nad stávajícím vedením včetně POUŽITÝch mechanismů (samostatně nelze položku použít)2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní montážní práce.						
31	4BF11		FSKP_ŽS_2019	TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVAM (PRO STOŽARY A BRÁNY - MONTÁŽ)	HOD	52,000				

2019:089 - Rekonstrukce TV v zst. Přerov přednádraží, II. Etapa					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				na 1 stožár nebo 1 bránu je nutná 1 hod vozidla 1. Položka obsahuje: – kolejové mechanismy pro výstavbu podpěr (stožárů, bran, výložníků nebo jiných obdobných konstrukcí) trakčního vedení – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.						
Součet za Díl				Stožáry TV						
Díl: 74C				Vodiče TV						
32	74C111		FSKP_ŽS_2019	ZÁVĚS TV NA KONZOLE BEZ PŘÍDAVNÉHO LANA	KUS	24,000				
				viz. soupis sestavení 1. Položka obsahuje: – materiál a montáž vč. mechanismů – protikorozní ošetření podle TKP2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
33	74C121		FSKP_ŽS_2019	PŘÍPLATEK ZA PLASTOVÝ IZOLÁTOR	KUS	48,000				
				viz. soupis sestavení 1. Položka obsahuje: – příplatek na materiál, dodávku a kusové zkoušky izolátoru podle TKP (samostatně nelze položku použít)2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
34	74C134		FSKP_ŽS_2019	VÝŠKOVÁ A SMĚROVÁ REGULACE KONZOLY NEBO SIK	KUS	44,000				
				viz. soupis sestavení 1. Položka obsahuje: – uvolnění a montáž stávajících závěsů troleje a nosného lana vč. potřebných mechanismů, pomůcek a měření 2. Položka neobsahuje: – závěs TV3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
35	74C135		FSKP_ŽS_2019	SVISLÝ POSUN KONZOLY NA STOŽÁRU	KUS	44,000				
				viz. soupis sestavení 1. Položka obsahuje: – demontáž a montáž konzoly vč. mechanismů a měření – definitivní regulaci konzoly2. Položka neobsahuje: – konzolu a upevňovací materiál3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
36	74C137		FSKP_ŽS_2019	UVOLNĚNÍ A ZPĚTNÁ MONTÁŽ TR NEBO NL V ZÁVĚSU	KUS	94,000				
				viz. soupis sestavení 1. Položka obsahuje: – uvolnění lana nebo troleje ze závěsu a jeho opětovná montáž s použitím mechanismů včetně potřebného měření2. Položka neobsahuje: – materiál3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
37	74C221		FSKP_ŽS_2019	ZÁVĚS SESTAVY TROLEJOVÉHO VEDENÍ NA BRÁNĚ BEZ PŘÍDAVNÉHO LANA	KUS	74,000				
				viz. soupis sestavení 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
38	74C311		FSKP_ŽS_2019	KŘÍŽENÍ SESTAV	KUS	20,000				
				viz. soupis sestavení 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
39	74C312		FSKP_ŽS_2019	VĚŠÁK TROLEJE ZÁKLADNÍ (PEVNÝ NEBO KLUZNÝ)	KUS	3 063,000				
				viz. soupis sestavení 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
40	74C314		FSKP_ŽS_2019	ROZPĚRNÁ TYČ	KUS	1,000				
				viz. soupis sestavení 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
41	74C315		FSKP_ŽS_2019	PROUDOVÉ PROPOJENÍ PODELNÝCH POLÍ	KUS	28,000				
				viz. soupis sestavení 1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
42	74C321		FSKP_ŽS_2019	SPOJKA LAN A TROLEJÍ NEIZOLOVANÁ	KUS	2,000				
				viz. soupis sestavení						

					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
43	4C322		FSKP_ŽS_2019	SPOJKA LAN A TROLEJE IZOLOVANÁ	KUS	44,000				
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
44	4C332		FSKP_ŽS_2019	DĚLIČ V TROLEJI REGULOVATELNÝ NEBO NEUTRÁLNÍ VČETNĚ TABULKY	KUS	3,000				
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
45	4C341		FSKP_ŽS_2019	PEVNÝ BOD KOMPENZOVANÉ SESTAVY	KUS	4,000				
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
46	4C342		FSKP_ŽS_2019	KOTVENÍ PEVNÉHO BODU NA STOŽÁRU (VŠECH TYPŮ), 1 LANO	KUS	4,000				
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
47	4C345		FSKP_ŽS_2019	KOTVENÍ PEVNÉHO BODU NA DVOJICI BRAN	KUS	2,000				
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
48	4C351		FSKP_ŽS_2019	LANO PEVNÝCH BODŮ A ODTAŮ 50 MM2 BZ NEBO FE	M	230,000				
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na materiál dodaného zařízení – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.						
49	4C362		FSKP_ŽS_2019	ODTAH NOSNÉHO LAN A TROLEJE ODDĚLENÝ	KUS	5,000				
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
50	4C411		FSKP_ŽS_2019	KOTVENÍ SMĚROVÝCH LAN PEVNĚ, 1 NEBO 2 LAN A 50-70 MM2	KUS	19,000				
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
51	4C412		FSKP_ŽS_2019	KOTVENÍ SMĚROVÝCH LAN PĚROVĚ, 1 NEBO 2 LAN A 50-70 MM2	KUS	16,000				
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
52	4C431		FSKP_ŽS_2019	SMĚROVÁ LAN A - PROUDOVÉ PROPOJENÍ	KUS	1,000				
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
53	4C432		FSKP_ŽS_2019	SMĚROVÁ LAN A - VLOŽENÁ IZOLACE V PŘÍČNÝCH POLÍCH	KUS	2,000				
				viz. soupis sestavení						

					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
54	4C441		FSKP_ŽS_2019	TAŽENÍ SMĚROVÝCH A PŘÍČNÝCH LAN 50 MM2 BZ NEBO FE	M	378,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.						
55	4C512		FSKP_ŽS_2019	POHYBLIVÉ KOTVENÍ SESTAVY TV NA STOŽÁRU - 10 KN	KUS	7,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
56	4C522		FSKP_ŽS_2019	POHYBLIVÉ KOTVENÍ TR NEBO NL NA STOŽÁRU - 10 KN	KUS	4,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
57	4C552		FSKP_ŽS_2019	POHYBLIVÉ KOTVENÍ 2 SESTAV TV NA STOŽÁRU - 2 X 10 KN NEBO 8+10 KN	KUS	3,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
58	4C561		FSKP_ŽS_2019	PEVNÉ KOTVENÍ NA STOŽÁRU DO 15 KN - SESTAVA TV	KUS	2,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
59	4C571		FSKP_ŽS_2019	TAŽENÍ NOSNEHO LANA 50 MM2 BZ, FE	M	5 570,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.						
60	4C582		FSKP_ŽS_2019	TAŽENÍ TROLEJE 100 MM2 CU	M	4 544,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení se všemi pomocnými doplňujícími součástmi – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.						
61	4C591		FSKP_ŽS_2019	VÝŠKOVÁ REGULACE TROLEJE	M	18 544,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na regulaci troleje s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.						
62	4C592		FSKP_ŽS_2019	PŘÍPLATEK ZA ROZVINUTÍ NOSNÉHO LANA NAD DOLNÍM SMĚROVÝM LANEM	M	5 570,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – příplatek na montáž nosného lana (samostatně nelze položku použít)2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.						
63	4C596		FSKP_ŽS_2019	ZAJIŠTĚNÍ KOTVENÍ NL A TR VŠECH SESTAV	KUS	36,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč.mechanismů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
64	4C5A1		FSKP_ŽS_2019	DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ TROLEJE	KUS	36,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč.mechanismů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
65	4C5A2		FSKP_ŽS_2019	DEFINITIVNÍ REGULACE POHYBLIVÉHO KOTVENÍ NOSNÉHO LANA	KUS	36,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						

2019-089 - Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. Etapa					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na regulaci kotvení se všemi pomocnými doplňujícími pracemi vč.mechanismů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
66	4C612		FSKP_ŽS_2019	PŘÍPEVNĚNÍ OBOUSTRANNÉ LÍŠTY PRO KOTVENÍ ZV, NV, OV	KUS	1,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
67	4C621		FSKP_ŽS_2019	KOTVENÍ 1-3 LAN ZV, NV, OV S JEDNODUCHÝMI IZOLÁTORY	KUS	2,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
68	4C632		FSKP_ŽS_2019	PŘÍPEVNĚNÍ KONZOLY ZV, NV, OV PRO "V" ZÁVĚS NA STOŽÁR	KUS	1,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
69	4C643		FSKP_ŽS_2019	V ZÁVĚS 1-2 LAN ZV, NV, OV	KUS	1,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
70	4C654		FSKP_ŽS_2019	LISOVANÁ SPOJKA DVOU LAN ZV, NV, OV	KUS	2,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
71	4C671		FSKP_ŽS_2019	TAŽENÍ LANA PRO ZV, NV, OV - 120 MM2 CU	M	20,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se metr délkový v ose vodiče nebo lana.						
72	4C711		FSKP_ŽS_2019	POHON ODPOJOVAČE MOTOROVÝ	KUS	1,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
73	4C713		FSKP_ŽS_2019	ODPOJOVAČ NEBO ODPÍNAČ NA STOŽÁRU TV	KUS	1,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
74	4C733		FSKP_ŽS_2019	PROUDOVÉ PROPOJENÍ SEŠTAV TV	KUS	15,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
75	4C810		FSKP_ŽS_2019	UPEVNĚNÍ KONZOLY - STŘEDOVÉ, STRANOVÉ	KUS	24,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
76	4C820		FSKP_ŽS_2019	UPEVNĚNÍ DVOU KONZOL	KUS	12,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						

2019-089 - Rekonstrukce TV v zst. Přerov přednádraží, II. Etapa				ISPROFIN:						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
77	4C921		FSKP_ŽS_2019	PŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 1 VODIČ	KUS	25,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
78	4C923		FSKP_ŽS_2019	NEPŘÍMÉ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCE VŠECH TYPŮ (VČETNĚ VÝZTUŽNÝCH DVOJIC) - 1 VODIČ	KUS	14,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
79	4C951		FSKP_ŽS_2019	MONTÁŽNÍ LÁVKA NA STOŽÁR	KUS	1,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
80	4C964		FSKP_ŽS_2019	PŘÍPEVNĚNÍ NÁVĚSTNÍHO ŠTÍTU DO SESTAVY TV	KUS	1,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
81	4C967		FSKP_ŽS_2019	VÝSTRAŽNÁ TABULKA NA STOŽÁRU TV NEBO KONSTRUKCI	KUS	10,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
82	4C968		FSKP_ŽS_2019	TABULKA ČÍSLOVÁNÍ STOŽÁRU NEBO POHONU ODPOJOVAČE	KUS	36,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na montáž a materiál dodaného zařízení protikorozně ošetřeného podle TKP se všemi pomocnými doplňujícími součástmi a pracemi s použitím mechanismů – cena položky je vč. ostatních rozpočtových nákladů2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
83	4C973		FSKP_ŽS_2019	ÚPRAVY STÁVAJÍCÍHO TV - PROVIZORNÍ STAVY ZA 100 M ZPROVOZNOVANÉ SKUPINY	KUS	51,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – veškeré další práce a úpravy na stávajícím TV, nutné ke zprovoznění TV2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
84	4C974		FSKP_ŽS_2019	AKTUALIZACE KSU A TP DLE KOLEJOVÝCH POSTUPŮ ZA 100 M ZPROVOZNOVANÉ SKUPINY	KUS	51,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – veškeré další práce na aktualizaci KSU a TP po každém stavebním postupu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
85	4C976		FSKP_ŽS_2019	ZPRACOVÁNÍ KSU A TP PRO ÚČELY ZAVEDENÍ DO PROVOZU ZA 100 M ZPROVOZNOVANÉ SKUPINY	KUS	51,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – veškeré další práce pro zpracování a odsouhlasení KSU a TP při uvádění do provozu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
86	23971		FSKP_ŽS_2019	ZAJIŠŤOVACÍ ZNAČKA PRO ZAMĚŘENÍ ZÁKLADU A STOŽÁRU TRAKČNÍHO VEDENÍ	KUS	145,000				
				<i>viz. výkaz základů, stožárů a bran, zaměření skutečného provedení základů a stožárů trakčního vedení</i>						
				1. Položka obsahuje: – geodetické zaměření a kontrolu připravenosti pro osazení značky – vyvrtání otvoru požadovaného průměru, vlepění zajišťovací značky a další související práce – dodávku a montáž konzolové zajišťovací značky v požadovaném provedení – všechny potřebné pomůcky, stroje, nářadí a pomocný materiál – kontrolní měření – vyhotovení příslušné dokumentace2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
87	4CF11		FSKP_ŽS_2019	TAŽNÉ HNACÍ VOZIDLO K PRACOVNÍM SOUPRAVÁM (PRO VODIČE - MONTÁŽ)	HOD	749,000				
				<i>viz. soupis sestavení</i>						
				1. Položka obsahuje: – kolejové mechanismy pro výstavbu trakčního vedení – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.						

2019-089 - Rekonstrukce TV v zst. Přerov přednádraží, II. Etapa				ISPROFIN:						
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
Součet za Díl				Vodiče TV						
Díl: 74F				Nátěry TV						
88	74F220		FSKP ŽS 2019	NÁTĚR SVORNÍKŮ STÁVAJÍCÍHO ZÁKLADU TV	KUS	36,000				
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – nátěr, očištění, odrezivění a materiál (barva, ředidlo, odrezovač), nátěr proveden dle TKP2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
89	74F231		FSKP ŽS 2019	BEZPEČNOSTNÍ PRUH NA PODPĚRE TV ČERNOŽLUTÝ	KUS	17,000				
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – nátěr, očištění, odrezivění a materiál (barva, ředidlo, odrezovač), nátěr proveden dle TKP2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
90	74F232		FSKP ŽS 2019	BEZPEČNOSTNÍ PRUH NA PODPĚRE TV BILOČERVENÝ	KUS	2,000				
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – nátěr, očištění, odrezivění a materiál (barva, ředidlo, odrezovač), nátěr proveden dle TKP2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
91	74F250		FSKP ŽS 2019	REKONSTRUKCE NÁTĚRŮ STÁVAJÍCÍCH PODPĚR - ODREZIVĚNÍ A OČIŠTĚNÍ (DLE TKP)	M2	392,000				
				viz. soupis sestavení						
				1. Položka obsahuje: – 2xnátěr, očištění, odrezivění a materiál (barva, ředidlo, odrezovač), nátěr proveden dle TKP2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se plocha v metrech čtverečných.						
Součet za Díl				Nátěry TV						
Díl: 74G				Demontáže TV						
92	74F411		FSKP ŽS 2019	DEMONTÁŽ BETONOVÝCH ZÁKLADŮ TV	M3	52,000				
				viz. polohový plán						
				1. Položka obsahuje: – demontáž stávajícího betonového základu se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro uvedení do požadovaného stavu a s přepravou a dovozem potřebných mechanizmů k uvedené činnosti – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek2. Položka neobsahuje: – odvoz vybouraného materiálu – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Měří se metr krychlový.						
93	74F422		FSKP ŽS 2019	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ TRUBKOVÝCH NEBO PROFILOVÝCH	KUS	13,000				
				viz. polohový plán						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz vybouraného materiálu na určené místo pro stavbu2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
94	74F423		FSKP ŽS 2019	DEMONTÁŽ OCELOVÝCH STOŽÁRŮ PŘÍHRADOVÝCH	KUS	8,000				
				viz. polohový plán						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz vybouraného materiálu na určené místo pro stavbu2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
95	74F425		FSKP ŽS 2019	DEMONTÁŽ BRAN A KRAKORCŮ (VČETNĚ VYVĚŠENÍ A UKONČENÍ)	KUS	6,000				
				viz. polohový plán						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz vybouraného materiálu na určené místo pro stavbu2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
96	74F426		FSKP ŽS 2019	DEMONTÁŽ MONTÁŽNÍ LÁVKY PRO ODPOJOVAČ	KUS	1,000				
				viz. polohový plán						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz vybouraného materiálu na určené místo pro stavbu2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
97	74F427		FSKP ŽS 2019	DEMONTÁŽ OVLÁDACÍ LÁVKY PRO ODPOJOVAČ VČETNĚ ŽEBŘÍKU	KUS	1,000				
				viz. polohový plán						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz vybouraného materiálu na určené místo pro stavbu2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
98	74F429		FSKP ŽS 2019	DEMONTÁŽ NESTANDARDNÍCH KOVOVÝCH KONSTRUKCI	KG	660,000				
				viz. polohový plán						

2019-089 - Rekonstrukce TV v zst. Přerov přednádraží, II. Etapa					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz vybouraného materiálu na určené místo pro stavbu2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se hmotnost v kilogramech.						
99	4F432		FSKP ŽS 2019	DEMONTÁŽ PŘÍČNÝCH LAN SMĚROVÝCH (VČETNĚ KOTVENÍ)	KUS	26,000				
				<i>viz. polohový plán</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
100	4F433		FSKP ŽS 2019	DEMONTÁŽ OTOČNÝCH KONZOL TV VČETNĚ UPEVNĚNÍ	KUS	11,000				
				<i>viz. polohový plán</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
101	4F435		FSKP ŽS 2019	DEMONTÁŽ ZÁVĚSŮ TV NA BRÁNĚ	KUS	80,000				
				<i>viz. polohový plán</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
102	4F438		FSKP ŽS 2019	DEMONTÁŽ ODTAHŮ TR A NL (SPOLEČNÝCH NEBO ODDĚLENÝCH)	KUS	9,000				
				<i>viz. polohový plán</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
103	4F441		FSKP ŽS 2019	DEMONTÁŽ DĚLIČŮ	KUS	3,000				
				<i>viz. polohový plán</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
104	4F443		FSKP ŽS 2019	DEMONTÁŽ KOTVENÍ TR NEBO NL PEVNÝCH	KUS	16,000				
				<i>viz. polohový plán</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
105	4F444		FSKP ŽS 2019	DEMONTÁŽ KOTVENÍ TR NEBO NL POHYBLIVÝCH	KUS	16,000				
				<i>viz. polohový plán</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
106	4F446		FSKP ŽS 2019	DEMONTÁŽ ODPOJOVAČE NEBO ODPÍNAČE S POHONEM VČETNĚ TÁHEL A UPEVŇOVACÍCH LIŠŤ	KUS	1,000				
				<i>viz. polohový plán</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
107	4F455		FSKP ŽS 2019	DEMONTÁŽ VĚŠÁKŮ TROLEJE	KUS	2 829,000				
				<i>viz. polohový plán</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
108	4F456		FSKP ŽS 2019	DEMONTÁŽ PROUDOVÝCH PROPOJENÍ PODELNÝCH A PŘÍČNÝCH	KUS	25,000				
				<i>viz. polohový plán</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
109	4F457		FSKP ŽS 2019	DEMONTÁŽ VLOŽENÝCH IZOLACÍ V PODELNÝCH A PŘÍČNÝCH POLÍCH	KUS	43,000				
				<i>viz. polohový plán</i>						

2019:089 - Rekonstrukce TV v zst. Přerov přednádraží, II. Etapa					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
110	4F459		FSKP_ŽS_2019	DEMONTÁŽ UKOLEJNĚNÍ KONSTRUKCÍ A PODPĚR VČETNĚ UCHYCENÍ A VODIČE	KUS	46,000				
				<i>viz. polohový plán</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
111	4F463		FSKP_ŽS_2019	DEMONTÁŽ NÁVĚSTÍ PRO ELEKTRICKÝ PROVOZ	KUS	1,000				
				<i>viz. polohový plán</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci – naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
112	4F464		FSKP_ŽS_2019	DEMONTÁŽ TROLEJE VČETNĚ NÁSTAVKŮ, VEŠÁKŮ, PROPOJEK A SPOJEK STRIHÁNÍM	M	5 600,000				
				<i>viz. polohový plán</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci - naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Měří se na metr délky vodiče nebo lana.						
113	4F466		FSKP_ŽS_2019	DEMONTÁŽ LAN NOSNÝCH VČETNĚ NÁSTAVKŮ, PROPOJEK A SPOJEK STRIHÁNÍM	M	5 600,000				
				<i>viz. polohový plán</i>						
				1. Položka obsahuje: – všechny náklady na demontáž stávajícího zařízení se všemi pomocnými doplňujícími úpravami pro jeho likvidaci - naložení a odvoz demontovaného materiálu na určené místo pro stavbu2. Položka neobsahuje: – poplatek za likvidaci odpadů (nacení se dle SSD 0)3. Způsob měření:Měří se na metr délky vodiče nebo lana.						
114	4F491		FSKP_ŽS_2019	DEMONTÁŽ - ODVOZ (NA LIKVIDACI ODPADŮ NEBO JINÉ URČENÉ MÍSTO)	M3KM	2 890,750				
				<i>viz. polohový plán</i>						
				1. Položka obsahuje: – odvoz jakýmkoliv dopravním prostředkem a složení – případné překládky na trase2. Položka neobsahuje: – naložení vybouraného materiálu na dopravní prostředek (je zahrnuto ve zdrojové položce) – poplatky za likvidaci odpadů, nacení se položkami ze ssd 03. Způsob měření:Výměra je součtem součinů metrů krychlových vytěženého v rostlém (původním) stavu nebo vybouraného materiálu a jednotlivých vzdáleností v kilometrech.						
115	4EF11		FSKP_ŽS_2019	HNACÍ KOLEJOVÁ VOZIDLA DEMONTÁŽNÍCH SOUPRAV PRO PRÁCE NA TV	HOD	181,000				
				<i>viz. polohový plán</i>						
				1. Položka obsahuje: – kolejové mechanismy demontáže TV – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se čas v hodinách bez pohotovostních stavů vozidla.						
Součet za Díl				Demontáže TV						
Díl: 74H				Poplatky za skládky						
116	15111		FSKP_ŽS_2019	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 05 04 VYTĚŽENÉ ZEMINY A HORNINY - I. TŘÍDA TĚŽITELNOSTI (ZEMINA)	T	298,800				
				<i>přepočet kubatury na tuny -t=1,8*m3</i>						
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
117	15140		FSKP_ŽS_2019	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 BETON Z DEMOLIC OBJEKTŮ, ZAKLADŮ TV	T	109,200				
				<i>přepočet kubatury na tuny -t=2,1*m3</i>						
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
118	15220		FSKP_ŽS_2019	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 01 KŮLY A SLOUPY BETONOVÉ	T	8,000				
				<i>přepočet kubatury na tuny - stožár 1,5t, závaží kotvení 0,5t</i>						
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
119	15270		FSKP_ŽS_2019	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03 IZOLÁTORY PORCELÁNOVÉ	T	1,793				
				<i>přepočet kubatury na tuny - izolátor 11kg</i>						

2019-089 - Rekonstrukce TV v zst. Přerov přednádraží, II. Etapa					ISPROFIN:					
Poř. číslo	Kód položky	Varianta	Cenová soustava	Název položky/dílu	MJ	Množství	Jednotková hmotnost	Celková hmotnost	Cena	
									Jednotková	Celkem
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
120	15280		FSKP_ŽS_2019	POPLATKY ZA LIKVIDACI ODPADŮ NEKONTAMINOVANÝCH - 17 01 03 ODPOJOVAČE-OCEL, PORCELÁN 100KG	T	0,100				
				<i>přepočet kubatury na tuny - odpojovač 100kg</i>						
				1. Položka obsahuje: – veškeré poplatky provozovateli skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů související s převzetím, uložením, zpracováním nebo likvidací odpadu2. Položka neobsahuje: – náklady spojené s dopravou odpadu z místa stavby na místo převzetí provozovatelem skládky, recyklační linky nebo jiného zařízení na zpracování nebo likvidaci odpadů3. Způsob měření:Tunou se rozumí hmotnost odpadu vyříděného v souladu se zákonem č. 185/2001 Sb., o nakládání s odpady, v platném znění.						
Součet za Díl				Poplatky za skládky						
Díl: 74I				Zkoušky a revize						
121	14F312		FSKP_ŽS_2019	MĚŘENÍ PARAMETRŮ TV STATICKÉ	KM	18,544				
				<i>viz. technická zpráva</i>						
				1. Položka obsahuje: – měření parametrů TV pro revizi a dokumentaci skutečného provedení – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se projeté kilometry při měření, tj. bez režijních jízd.						
122	14F313		FSKP_ŽS_2019	MĚŘENÍ ELEKTRICKÝCH VLASTNOSTÍ TV	KUS	4,000				
				<i>viz. technická zpráva</i>						
				1. Položka obsahuje: – měření elektrických parametrů TV pro zpracování revize – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se projeté kilometry při měření, tj. bez režijních jízd.						
123	14F314		FSKP_ŽS_2019	MĚŘENÍ DOTYKOVÉHO NAPĚTÍ U VODIVÉ KONSTRUKCE	KUS	16,000				
				<i>viz. technická zpráva</i>						
				1. Položka obsahuje: – měření elektrických parametrů TV pro zpracování revize – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se projeté kilometry při měření, tj. bez režijních jízd.						
124	14F315		FSKP_ŽS_2019	MĚŘENÍ ELEKTRICKEHO ODPORU ZÁKLADU	KUS	23,000				
				<i>viz. technická zpráva</i>						
				1. Položka obsahuje: – měření elektrických parametrů TV pro zpracování revize – dopravu kolejových mechanismů z mateřského depa do prostoru stavby a zpět2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Měří se projeté kilometry při měření, tj. bez režijních jízd.						
125	147611		FSKP_ŽS_2019	MĚŘENÍ EMC A EMI DLE ČSN EN 50 121 V ROZSAHU PS/SO	KUS	1,000				
				<i>viz. technická zpráva</i>						
				1. Položka obsahuje: – cenu za měření dle příslušných norem a předpisů, včetně vystavení protokolu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
126	14F321		FSKP_ŽS_2019	PROTOKOL ZPŮSOBILOSTI	KUS	4,000				
				<i>viz. technická zpráva</i>						
				1. Položka obsahuje: – vyhotovení dokladu právníkou osobou o trolejových vedeních a trakčních zařízeních2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
127	14F322		FSKP_ŽS_2019	REVIZNÍ ZPRÁVA	KUS	4,000				
				<i>viz. technická zpráva</i>						
				1. Položka obsahuje: – revizi autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
128	14F323		FSKP_ŽS_2019	PROTOKOL UTZ	KUS	4,000				
				<i>viz. technická zpráva</i>						
				1. Položka obsahuje: – protokol autorizovaným revizním technikem na zařízeních trakčního vedení podle požadavku ČSN, včetně hodnocení2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se počet kusů kompletní konstrukce nebo práce.						
129	14F331		FSKP_ŽS_2019	TECHNICKÁ POMOC PŘI VYSTAVBĚ TV	HOD	160,000				
				<i>viz. technická zpráva</i>						
				1. Položka obsahuje: – zajištění pracoviště TDI vč. nájmu pracovníků a poUŽITÝch mechanismů nutných k výkonu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se čas v hodinách.						
130	14F332		FSKP_ŽS_2019	VÝKON ORGANIZAČNÍCH JEDNOTEK SPRÁVCE	HOD	96,000				
				<i>počet výluk viz. technická zpráva * 1h/výluku</i>						
				1. Položka obsahuje: – zajištění pracoviště správcem TV (zkratování TV), zajištění přejezdů správcem TV vč. nájmu pracovníků a poUŽITÝch mechanismů nutných k výkonu2. Položka neobsahuje: X3. Způsob měření:Udává se čas v hodinách.						
Součet za Díl				Zkoušky a revize						