


			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	


EXPROJEKT s.r.o.
Heršpická 758/13
619 00 Brno

tel. : +420 533 312 000
E-mail: info@exprojekt.cz
ID: dh84e85

OBJEDNATEL:	 Správa železnic, státní organizace Stavební správa východ, Nerudova 1, 779 00 Olomouc		
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU	ODPOVĚDNÝ PROJ. PS, SO	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL
Ing. Pavel Odehnal <i>Odehnal</i> Ing. Ivana Havlíková, Ph.D. <i>Ivna</i>	Ing. Ivana Havlíková, Ph.D. <i>Ivna</i>	Ing. Ivana Havlíková, Ph.D. <i>Ivna</i>	Ing. Pavel Odehnal <i>Odehnal</i>
KRAJ: Olomoucký	POVĚŘENÝ MÚ: Přerov / k.ú. Přerov, Lověšice u Přerova		STUPEŇ: DSP
Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa Doklady			ZAK. ČÍSLO 089-2019
			MĚŘITKO POČET FORMÁTŮ 18 x A4
Drážní organizace			DATUM: 06/2020
			ČÁST DOKUM. H

H.1 Seznam dokladů

Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa

Číslo dokladu	Popis dokladu	Typ dokladu	Str.
0	Plná moc		2
1	Drážní úřad, územní odbor Olomouc	sdělení, že stavba nevyžaduje SP ani ohlášení	3
2	České dráhy, a.s.	souhrnné stanovisko	5



V Olomouci, dne 7. října 2019

PLNÁ MOC

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace

se sídlem: Praha 1, Nové Město, Dlážděná 1003/7, PSČ 110 00

IČO : 70 99 42 34

zapsaná v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, spisová značka A 48384

Stavební správa východ, Nerudova 773/1, 779 00 Olomouc – organizační jednotka

zastoupena Ing. Miroslavem Bocákem, ředitelem organizační jednotky Stavební správa východ

zplnomocňuje

na základě uzavřené smlouvy o dílo č. E617-S-2586/2019

na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby

„Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa“

Obchodní společnost: **EXprojekt s.r.o.**

se sídlem: Brno, Heršpická 758/13, 619 00

IČO: 29285801

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, spisová značka C 71057

aby zastupovala státní organizaci Správa železniční dopravní cesty, organizační jednotku Stavební správa východ při jednání s orgány státní správy a územní samosprávy, se správci stávajících inženýrských sítí a s vlastníky nemovitostí a jiných věcí či zařízení dotčených shora uvedenou stavbou, to vše v rámci plnění povinností vyplývajících ze smlouvy o dílo na zhotovení projektové dokumentace pro stavební povolení a výkon autorského dozoru projektanta při realizaci stavby. Zmocněnec je oprávněn předkládat veškeré žádosti, návrhy a podání podle ustanovení stavebního zákona, správního řádu, případně jiných dotčených právních předpisů, účastnit se veškerých řízení, místních šetření, žádat o poskytnutí jakýchkoliv vyjádření, posudků, stanovisek a provádět další úkony nutné k získání pravomocných rozhodnutí, výkonu autorského dozoru projektanta při realizaci stavby.

Zmocněnec není oprávněn v rámci této plné moci podávat odvolání proti rozhodnutí správních orgánů.

Zmocněnec je oprávněn udělit plnou moc jiné osobě, aby místo něho za zmocnitele jednala. Tato zmocněncem zplnomocněná osoba již není oprávněna plnou moc udělit jiné osobě.


Ing. Miroslav Bocák

ředitel Stavební správy východ
Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace



DRÁŽNÍ ÚŘAD



CRDUX00F2VMF

EXprojekt s.r.o.
Heršpická 758/13
Brno
619 00

VÁŠ DOPIS ZN./ZE DNE
2019-089 /29.10.2019

NAŠE ZN.:
DUCR-62004/19/Eh

VYŘIZUJE/TEL.
Ing. Hana Eichlerová
+420 972 741 315 (linka 219)

OLOMOUC
08.11.2019

Věc : Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa

K vaší žádosti o vyjádření ke shora uvedené stavbě sdělujeme, že podle předložené situace se jedná o stavební úpravy podle § 103 odst. 1 písmeno d) zák.č. 183/2006 Sb., v platném znění, které nevyžadují stavební povolení ani ohlášení.

Z předložené dokumentace však vyplývá, že se z části jedná i o umístění nových trakčních stožárů, které vyžadují povolení umístění stavby, z tohoto důvodu stavebník není zbaven povinnosti projednat stavbu a její umístění s příslušným obecným stavebním úřadem.

Upozorňujeme, že při provádění stavebních prací není stavebník zbaven povinnosti dodržet ustanovení §152 odst.1) stavebního zákona.

Ing. Jarmila Wagnerová
ředitelka územního odboru Olomouc

Nerudova 1, 772 58 OLOMOUC



972741315
olomouc@ducr.cz

www.ducr.cz

IČO: 613 794 25
Datová schránka: 5mjaatd

Doručenka datové zprávy

Předmět: Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa
ID zprávy: 724968944
Typ zprávy: Veřejná datová zpráva
Stav zprávy: Doručená
Datum a čas doručení: 11.11.2019 v 13:10:54

Odesílatel: Drážní úřad, Wilsonova 300/8, 11000 Praha 2, CZ
ID schránky: 5mjaaatd
Typ schránky: Orgán veřejné moci
Odesílající osoba: Administrátor

Adresát: EXprojekt s.r.o., Heršpická 758/13, 61900 Brno, CZ
ID schránky: dh84e85
Typ schránky: Právnícká osoba

Zmocnění: Nežadáno
Naše čís. jednací: DUCR-62004/19/Eh
Naše spisová zn.: MO-OKO0020/19
Vaše čís. jednací: Nežadáno
Vaše spisová zn.: Nežadáno
K rukám: Nežadáno
Do vlastních rukou: Ne
Zakázáno doručení fikcí: Ne

Události zprávy:

11.11.2019 v 05:57:50 EV0: Datová zpráva byla podána.
11.11.2019 v 05:57:50 EV5: Datová zpráva byla dodána do datové schránky příjemce. Je-li příjemcem datové zprávy orgán veřejné moci vystupující v postavení orgánu veřejné moci, byla datová zpráva tímto okamžikem doručena.
11.11.2019 v 13:10:54 EV11: Přihlásila se oprávněná osoba ve smyslu § 8, odst. 1 až 4 zákona č. 300/2008 Sb., v platném znění. Datová zpráva je nyní doručena. Případné dřívější datum doručení fikcí nebo doručení dodáním do schránky orgánu veřejné moci není dotčeno.

Váš dopis čj.

11371/2019-SŽDC-SSV-ÚT-OLC/Bař

Ze dne

20. 12. 2019

Naše čj.

22/2020-032

Datum

4. 2. 2020

Správa železnic, státní organizace
Stavební správa východ
Ing. Pavlína Bařínková
Nerudova 1
772 58 Olomouc

Vyřizuje

Ivana Pospíšilová

Generální ředitelství | odbor správy a prodeje majetku

T 724 030 430

E pospisilovaivana@gr.cd.cz

**Souhrnné stanovisko GŘ ČD, a.s. k dokumentaci pro stavební povolení
„Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa,,**

Zpracování projektu stavby je zahrnuto v Plánu investiční výstavby železniční dopravní infrastruktury na rok 2019 – Ostatní investiční akce malého rozsahu. Investorem stavby je Správa železnic, státní organizace. CIN dle Plánu jsou 25,000 mil. Kč.

Projekt stavby řeší rekonstrukci stávajícího systému trakčního vedení a ukolejnění v ŽST Přerov, přednádraží nad kolejemi č. 212, 214, 216 a 218. V rámci rekonstrukce dojde pouze k nejnutnějším stavebním úpravám – doplnění nových stožárů na nájezdech u výhybek a doplnění stožárů na zakotvení pevných bodů trakčního vedení, jinak bude v maximální míře využito stávajících původních stožárů a nosných bran. V montážní části budou vyměněna kotvení za plně kompenzované, doplněny pevné body a provedena regulace TV, výměna trolejů a nosných lan systémů TV, nové závěsy TV s izolační hladinou 25 kV, výměna směrových lan a izolací ve směrových lanech s ohledem na požadavek na izolační hladinu 25 kV, výměna lanových vyvěšení za táhla na stávajících branách a úprava ukolejnění. Dále dojde k úpravě trakčního vedení na jižní zhlaví – nové stožáry na výhybkách mezi mateční kolejí č. 212–230 a kusou kolejí č. 238. Kolej č. 238 bude z důvodu nedostatečné stávající osové vzdálenosti pro vybudování kotevních stožárů dočasně vyloučena z provozu.

Odpovědný projektant: EXprojekt s.r.o. Heršpická 758/13 619 00 Brno

Projekt stavby byl projednán na úseku náměstka pro obchod – **bez připomínek**, na odboru kolejových vozidel – O12 – **bez připomínek**. Odbor správy a prodeje majetku – O32 - **souhlasí za předpokladu dodržení podmínek stanovených v přiloženém stanovisku RSM Brno.**

S pozdravem

Ing. Šárka Cidlinská

ředitelka Odboru správy a prodeje majetku

Příloha

Vyjádření RSM Brno č.j. 114/20-RSMBRNO ze dne 28.1.2020

Na vědomí

EXprojekt s.r.o., Ing. Pavel Odehnal, Heršpická 758/13 619 00 Brno



Váš dopis čj.

11371/2019

Ze dne

20.12.2019

Naše čj.

0114/20-RSMBRNO

Datum

28. 1. 2020

České dráhy, a.s..

GR - Odbor správy a prodeje majetku

Josef Urbanský

nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12

110 15 Praha 1

Vyřizuje

Michal Kráčmar

Regionální správa majetku Brno | oddělení technické

T 602 571 913

E Kracmar@rsm.cd.cz

Stanovisko Českých drah, a.s., Regionální správy majetku Brno k projektu stavby

Název stavby:	„Rekonstrukce TV v žst. Přerov přednádraží, II. etapa“
Stupeň, č. zakázky, datum:	DSP, 089-2019, 02/2020
Investor / stavebník / žadatel:	Správa železnic, s.o., Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, zastoupená Stavební správou východ, Nerudova 1, 772 58 Olomouc, IČO 70994234
Zpracovatel dokumentace:	EXprojekt s.r.o. Heršpická 758/13, 619 00, Brno

Popis stavby:

Jedná se o rekonstrukci stávajícího systému trakčního vedení a ukolejnění v ŽST Přerov, přednádraží nad kolejemi č. 212, 214, 216 a 218. Stavba bude svými parametry navazovat na stav realizovaný předchozí stavbou „Rekonstrukce žst Přerov, 1. stavba“ a přímo navazuje na akci „Rekonstrukce TV žst. Přerov přednádraží, I. etapa“.

Současné trakční vedení v ŽST Přerov, přednádraží je původní z 60. let minulého století, je tedy morálně i fyzicky zastaralé, výrazně po předpokládané době životnosti, nesplňuje současné technické potřeby a požadavky, výrazně narůstají náklady na potřebnou údržbu.

Žst. Přerov přednádraží se nachází na celostátní trati 330 (dle knižního jízdního řádu) Břeclav – Přerov, TÚ 2401 Břeclav st. hr. – Přerov.



České dráhy, a.s.

Regionální správa majetku Brno

Kounicova 688/26, Brno 611 43

T 972 621 015, IDDS e52cdf, www.cd.cz

IČ 70994226 | DIČ CZ70994226

Zapsané v Obchodním rejstříku Městského soudu

v Praze, oddíl B, vložka 8039

Umístění stavby na pozemcích Českých drah, a.s.:

k. ú. Přerov p. č. 6868/83 (ostatní plocha, dráha)

k.ú. Lověšice u Přerova p. č. 521/1 (ostatní plocha, dráha)

Stavbou jsou trvale dotčeny pozemky ČD, které jsou v rámci projektu Úprava majetkoprávních vztahů v železničních stanicích (dále jen „projekt ÚMVŽST“) určeny k prodeji Správě železnic, s.o.

Stanovisko:

Regionální správa majetku Brno (organizační jednotka ČD)

souhlasí s předloženou projektovou dokumentací a umístěním stavby za těchto podmínek:

1. Úvodní část

Toto vyjádření je stanoviskem RSM Brno jako správce majetku ČD v zájmovém území a je podmíněno souhlasem Odboru správy a prodeje majetku (O32), ve kterém může být doplněno nebo změněno. **Souhrnné vyjádření Českých drah, a.s., bude vydáno Odborem investic (O3).**

2. Technická infrastruktura

V zájmovém území se nacházejí inženýrské sítě obsluhující nemovitosti ve vlastnictví ČD, a.s. ve správě RSM Brno (voda, kanalizace) viz.příloha.

3. Majetkoprávní část

Jelikož se jedná o stavbu, která bude prováděna na pozemcích ČD musí být mezi Správou železnic s.o. a ČD uzavřen nejpozději před vydáním stavebního povolení dokument **Dohoda o podmínkách realizace stavby (dále jen Dohoda).** **V této Dohodě se Správa železnic s.o. zaváže ke splnění podmínek tohoto Stanoviska.** Návrh Dohody vypracovaný dle vzoru odsouhlaseného mezi Správou železnic s.o. a ČD bude elektronicky předložen protistraně k odsouhlasení. Kontakt - České dráhy a.s, RSM Brno, Kounicova 26, 602 00 Brno – Michal Kráčmar, tel. 602 571 913, Kracmar@rsm.cd.cz

Vydání souhlasu vlastníka s navrhovaným stavebním záměrem (§ 184a) musí předcházet uzavření Dohody o podmínkách realizace stavby.

Pozemky určené v rámci ÚMVŽST k ponechání u ČD nesmí být trvale dotčeny stavbou, a to ani ochrannými pásmy umístěvaných inženýrských sítí (vyjma dále konkrétně vyjmenovaných případů). Dočasné užívání jakýchkoliv nemovitostí ČD (i pro přístupové cesty, zařízení staveniště, stání vozidel stavby i dodavatelů stavby apod.) je možné pouze na základě uzavřené nájemní smlouvy dle aktuálně platné dohody o postupu majetkového vypořádání mezi ČD a Správou železnic s.o. Toto se vztahuje na všechny plochy ve vlastnictví ČD vně stávajícího kolejiště (míněno kolejiště v majetku České republiky ve správě Správy železnic s.o.).

Požadujeme, aby nájemcem byl buď investor stavby, nebo hlavní zhotovitel stavby, kteří současně zajistí, aby subdávatelé stavebních prací v obvodu stavby nepoužívali další nepronajatý majetek (budovy, stavby, pozemky) ve vlastnictví ČD a.s.. Způsob předání a převzetí využitých pozemků bude upřesněn v Nájemní smlouvě. (Pro pokrytí provozních nákladů vlastníka a správce pozemku v souvislosti se stavbou bude činit minimální částka za realizovaný pronájem 5000,-Kč + DPH. Tuto částku lze po

dohodě uhradit rovněž na základě vystaveného daňového dokladu, a to v případě záboru pozemku kratšího jak 12 dní).

Upozorňujeme na nutnost smluvního zajištění potřebných pozemků v dostatečném předstihu, poněvadž se v některých případech jedná se o obchodně frekventované plochy. V případě požadavku na pronájem ploch, které jsou již pronajaty jiným subjektům bude nová nájemní smlouva účinná od data uvolnění pozemku dosavadním nájemcem. **Pozor, standardní výpovědní lhůta činí 3 měsíce!!!**

Kontaktní osoby pro pronájem majetku ČD:

Hrdličková Zdenka +420 606 789 926, Hrdlickova@rsm.cd.cz

Upozorňujeme, že v případě zjištění užívání staveniště bez příslušného protokolárního předání pozemků ČD budeme požadovat zpětnou úhradu za neoprávněné užívání pozemku, anebo jeho části (min. 5000,- Kč za každý zjištěný případ), případně i okamžité přerušení stavebních prací do doby sjednání nápravy. Příslušná Nájemní smlouva bude uzavřena na rozsah podle odsouhlaseného záborového elaborátu.

RSM Brno bude po uzavření smluvního vztahu mezi Správou železnic s.o. a zhotovitelem stavby bezodkladně písemně (mailem) informována o osobě zhotovitele našeho správce Jan Leitkep, +420 720 078 809 Leitkep@rsm.cd.cz

3.1 Pronájem pozemků pro potřebu realizace stavby

3.1.1 Pozemky typu „A“

Katastrální území Přerov:

- pozemky p.č. 6868/83

Katastrální území Lověšice u Přerova:

- pozemky p.č. 521/1

Pro dočasný zábor pozemků ve vlastnictví ČD, které se nachází v plochách kódovaných v rámci ÚMVŽST k Správě železnic s.o. (pozemek typu „A“) bude uzavřena **Nájemní smlouva** mezi hlavním zhotovitelem stavby a ČD RSM Brno, a to nejpozději do **termínu protokolárního předání staveniště**.

3.1.2 Obecně platné podmínky pro užívání pronajatých nemovitostí

Nedodržení níže uvedených podmínek je překážkou v převzetí staveniště (= předmětu pronájmu) správcem zpět.

3.1.2.1

Všechny prostory ČD užívané stavbou budou zajištěny v souladu s platnou legislativou (zejména dle nařízení vlády č. 591/2006 Sb., o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích a zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách).

3.1.2.2

Bude dodržena veškerá platná legislativa v oblasti ochrany životního prostředí (zejména zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a zákon č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny a zákon č. 254/2001 Sb., vodní zákon).

3.1.2.3

Veškerý odpad, který vznikne v souvislosti s realizací stavby i s užíváním předmětu nájmu, bude zlikvidován na náklady investora. Pozemky ve vlastnictví ČD nebudou znečištěny.

Pokud dojde ke kontaminaci pozemku ropnými deriváty, provede investor na vlastní náklady okamžitou dekontaminaci. V případě jakéhokoliv poškození majetku ČD stavbou sjedná investor bezodkladně nápravu na své náklady. Po dokončení stavby požadujeme nemovitosti ČD řádně vyklidit a uvést do souladu s projektovou dokumentací. Stávající ozeleněné plochy budou v případě poškození znovu zatravněny. Na pozemcích ČD nebude ponechán žádný materiál (ať už v majetku zhotovitele, investora nebo jiné osoby).

3.2 Prodeje pozemků (kupující Správa železnic, s.o.)

3.3 Věcná břemena

3.4 Trvalý porost na pozemcích ve vlastnictví ČD

3.4.1 Zásah do trvalého porostu

K jakémukoliv zásahu do dřevin v majetku ČD (zejména k jejich kácení) je nutný písemný souhlas RSM Brno, který bude vydán samostatně na základě písemné **žádosti investora, která musí obsahovat specifikaci dřevin** (druhy, popřípadě rody dřevin, jejich počet a obvod kmene ve výšce 130 cm nad zemí; pro zásah do zapojených porostů dřevin lze namísto počtu kácených dřevin uvést výměru plochy s uvedením druhového, popřípadě rodového zastoupení dřevin a specifikaci zásahu), **situační zákres jednotlivých dřevin a návrh vyrovnaní majetkoprávních vztahů** mezi ČD a investorem v souvislosti se zásahem do dřevin včetně užívání dotčených pozemků ve vlastnictví ČD.

3.4.2 Ochrana trvalého porostu po dobu realizace stavby

Během realizace stavby bude dodržován Standard péče o přírodu a krajinu AOPK ČR: Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002. Během realizace stavby bude dodržován Standard péče o přírodu a krajinu AOPK ČR: Ochrana dřevin při stavební činnosti SPPK A01 002.

Kontaktní osoba: Jiří Schwarzer, tel. 602 523 975, Schwarzer@rsm.cd.cz.

4. Jiné technické podmínky

Požadujeme respektovat stávající inženýrské sítě ve vlastnictví ČD. Přesné vytyčení trasy a hloubky uložení si provede stavebník na vlastní náklad (zejm. ověření polohy a hloubky zařízení pomocí ručně kopaných sond v možných kolizních bodech). Před zásypem výkopu (v místě případného obnažení kabelového rozvodu) bude na základě výzvy stavebníka provedena kontaktním pracovníkem (správce Jan Leitkep, +420 720 078 809 Leitkep@rsm.cd.cz) kontrola křížení a o této kontrole se sepíše protokol, popřípadě zápis do stavebního deníku. Nad podzemním rozvodem nesmí dojít ke snížení stávajícího krytí.

Před zahájením i po dokončení stavebních prací na pozemku ČD a.s. bude předmětný pozemek **protokolárně předán**. Povrch bude po ukončení prací **uveden do původního stavu** a budou odstraněna veškerá pomocná zařízení stavby. Na pozemek nesmí být trvale ukládána žádná zemina, stavební materiál ani žádný odpad, ale tyto budou likvidovány dle zák.č. 185/2001 Sb. na náklady stavebníka. Pokud dojde ke kontaminaci pozemku ropnými deriváty z používané mechanizace, provede investor na vlastní náklady okamžitou dekontaminaci.

S předáním pozemku ČD a.s. pro realizaci stavby poskytne investor správci projektovou dokumentaci, podle které bude stavba realizována (v digitální formě, formát pdf). Současně s výzvou k zpětnému předání (navrácení) pozemku ČD a.s. pak bude našemu správci předána geodetická dokumentace skutečného provedení stavby na pozemku ve vlastnictví ČD. (v digitální formě, formát PDF + DGN, příp DXF nebo DWG) pro účely archivace nového zařízení na pozemku ČD a.s. (týká se to zejména nové technické infrastruktury uložené do pozemku ČD, a.s.)

Kontaktní pracovník: správce Jan Leitkep, +420 720 078 809 Leitkep@rsm.cd.cz

5. Závěrečná část

Toto stanovisko se týká stavby pouze v rozsahu dle předložené PD a je platné po dobu dvou let. Změny a doplňky musí být znovu projednány s RSM Brno.

Žádáme příslušný stavební úřad, aby dodržení podmínek souhrnného vyjádření ČD, bylo stavebníkovi uloženo jejich zapracováním do podmínek příslušného rozhodnutí nebo souhrnně v jedné z jeho podmínek, a to s uvedením čísla jednacího a data vydání.

Dále příslušný stavební úřad žádáme o zaslání všech meritorních rozhodnutí týkajících se dané stavby na adresu České dráhy, a.s., Regionální správa majetku Brno, Kounicova 688/26, 611 43 Brno.



1. x. 2020
Bc. Dušan Ducho

Ředitel Regionální správy majetku Brno

Příloha: inženýrské sítě


Na vědomí v elektronické podobě:

ČD RSM Brno - pí.Zdeňka Hrdličková

ČD RSM Brno - p.Jan Leitkep


Doklady potřebné k vyřízení Smlouvy o smlouvě budoucí na zřízení věcného břemene :

1. Žádost investora (případně zmocněného zástupce) o zřízení věcného břemene
2. Přesné označení stavebníka - u právnické osoby dle výpisu z obchodního rejstříku včetně sídla
- u fyzické osoby dle občanského průkazu včetně bydliště
3. Kontaktní osoby jednající ve věci zřízení věcného břemene včetně jejich e-mailové adresy a telefonu
4. Plná moc (ověřenou) od stavebníka pro osobu nebo organizaci zajišťující pro stavebníka doklady pro vydání rozhodnutí drážního úřadu nebo stavebního úřadu
5. U osob jednajících za právnické osoby, které nejsou zapsané v obchodním rejstříku, platnou plnou moc
6. Zjednodušená projektová dokumentace s nákresem trasy vedení věcného břemene pro účely územního nebo stavebního řízení včetně PD v elektronické podobě.
7. Snímek katastrální mapy s hranicemi a čísly pozemků s vyznačením trasy věcného břemene a jeho délky, případně plochy (záborový elaborát)
8. Souhlas Drážního úřadu nebo stavebního úřadu




voda

-1-



voda





Kanalizace ČD
Kanalizace města
Plyn