



Legenda místností

Číslo	Účel místnosti	Plocha (m²)
1P01	Schodiště	13,90 m²
1P02	Vstupní chodba	3,45 m²
1P03	Koupelna	6,35 m²
1P04	Ložnice	13,50 m²
1P05	Dětský pokoj	17,40 m²
1P06	Dětský pokoj	20,25 m²
1P07	Obyvací pokoj	21,65 m²
1P08	Kuchyně	11,45 m²

## LEGENDA

- POTRUBÍ SPLAŠKOVÉ KANALIZACE
- POTRUBÍ KANALIZACE BUDE VEDENO VE STĚNĚ A V PODLAŽE.
- POTRUBÍ BUDE PROVEDENO Z PPs A PVC
- MINIMÁLNÍ SPÁD PŘIPOJOVACÍHO POTRUBÍ BUDE 3%
- MINIMÁLNÍ SPÁD LEŽATÉHO POTRUBÍ BUDE 2%

VED. PROJEKTANT	VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN		
ING. D. FLORIÁN	ING. D. FLORIÁN		PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DĚČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz		
INVESTOR	SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace DLÁždĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1		DATUM 5. 2020	MĚŘITKO 1 : 75	STUPĚŇ DSP
AKCE	SEBUZÍN ON - OPRAVA OBJEKTU SEBUZÍN 99, 403 02 ÚSTÍ NAD LABEM		ZAK. ČÍSLO P2565-20	FORMÁT 2A4	PARÉ
PROFESE	D. 1. 4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE				
NÁZEV	PŮDORYS 2.NP - KANALIZACE				
			ČÍSLO VÝKRESU P2565 012 - 20		