


Legenda místností

Číslo	Účel místnosti	Plocha (m²)
1S01	Schodiště	5,40 m²
1S02	Kolejna	10,40 m²
1S03	Chodba	7,55 m²
1S04	Sklad uhlí	11,45 m²
1S05	Sklep	10,35 m²
1S06	Sklep	11,55 m²



LEGENDA

--- POTRUBÍ STUDENÉ VODY 8°C

- VODOVODNÍ POTRUBÍ BUDE VEDENO PO ZDI ZDI.

- POTRUBÍ VODY BUDE PROVEDENO Z POTRUBÍ PPr PN 16.

- POTRUBÍ BUDE ZAIZOLOVÁNO TEPELNOU IZOLACÍ O TL. 9mm.

VED. PROJEKTANT		VYPRACOVAL	KONTROLOVAL	ING. DANIEL FLORIÁN PROJEKTANT VYTÁPĚNÍ, VZDUCHOTECHNIKY A ZTI TYLOVA 731/2, 405 02 DEČÍN 2 TEL. : 723 373 167 E - MAIL : daniel.florian @ volny.cz				
ING. D. FLORIÁN		ING. D. FLORIÁN						
INVESTOR				SPRÁVA ŽELEZNIC, státní organizace DLÁŽDĚNÁ 1003/7, 110 00 PRAHA 1		DATUM 5. 2020	MĚŘITKO 1 : 75	STUPĚŇ DSP
AKCE				SEBUZÍN ON - OPRAVA OBJEKTU SEBUZÍN 99, 403 02 ÚSTÍ NAD LABEM		ZAK. ČÍSLO P2565-20	FORMÁT 2A4	
PROFESE				D. 1. 4. - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÉ INSTALACE		ČÍSLO VÝKRESU		
NÁZEV				P2565 005 - 20				
PŮDORYS 1.PP - VODOVOD								