



Nabídka	Číslo nabídky	Datum	Zákazník	Adresa
Výhybky pro: žst. Znojmo	1PT/20/0047	24.2.2020	OŘ Brno	Průmyslová 21 669 02 Znojmo

Kontaktní informace

Kontaktní údaje zákazníka		Kontaktní údaje nabízejícího	
Pro	Ing. Heřman Kazdera	Od (jméno):	Jan Steiner
(jméno):			
Tel. č.:	+420 724 232 345	Tel. č.:	+420 606 741 712
E-mail:	kazdera@szdc.cz	E-mail:	steiner@dtvs.cz
Skype:		Skype:	
Značka:		Značka:	

1 Předmět nabídky

Cena dle dodacích podmínek (CIP)

Popis	Množství [ks]	Cena [Kč/ks]	Cena celkem [Kč]
žst. Znojmo:			
v.č.35 Oj49 1:14-760-Pp-ČZP-b-KS-SK-JPP	1	3.545.200	3.545.200
Celkem:			3.545.200
Ceny se můžou po konstrukčním zpracování mírně lišit. Při naplněné výrobní kapacitě v DT Prostějov mohou být výh. konstrukce vyráběny v DT Nové Město nad Váhom.			

2 Technická specifikace

Výhybky na betonových nebo dřevěných pražcích obsahují betonové (dřevěné) pražce od styku po styk i dlouhé společné pražce za výhybkou, ocelovou část a montáž ocelové části na pražce, betonové pražce jsou vybaveny hmoždinkami a pražcovými šrouby „Plastirail“.

Výhybky jsou vybaveny:

- pružným upevněním opornic z vnitřní strany (systém DT)
- pružným upevněním pojižděných kolejnic u přídržnic
- pružným upevněním systému Skl 24 nebo Pandrol
- čelistovými závěry AŽD
- opracované plochy jsou natřeny základním nátěrem
- kluznými stoličkami s pryžovými podložkami pod patu opornice
- integrovanými válečkovými stoličkami SVV-P, včetně seřízení před TBZ

Výhybkové kolejnice a jazyky jakosti 900A dle UIC860.

Výhybky 60E2 a 49E1 druhé generace jsou v základním provedení vybaveny srdcovkami:

- PHS, platí pro 60E2 1:26,5-2500
- zkrácený monoblok z oceli bainitické ZMB3 - platí pro výhybky 60E2 1:18,5-1200 až 1:7,5-190
- kovaný a kalený klín s nadvýšenými a kalenými křídlovými kolejnicemi, platí pro výhybky 49E1 1:18,5-1200 až 1:7,5-190

Všechny srdcovky mají nadvýšení křídlových kolejnic s trajektorií přechodu kola z křídlové kolejnice na hrot srdcovky schválenou Českými drahami.



JKS na dřevěných prazcích se v celku nedodává. JKS je rozloženo na doplňky za jednotlivé výhybky, kde výrobce dodá pouze soupravy upevňovačů do přímého směru, prazce dodává zhotovitel. Dlouhé prazce jsou v ceně výhybky a jsou dodány s výhybkou. Krátké prazce s upevňovačy do odbočného směru dodává zhotovitel.

Výhybky jsou dodávány dle „Technických podmínek dodacích“, TPD 60/02, 4. vydání, v paritě FCA DT výhybkárna.

V základní ceně výhybek je obsaženo i první základní broušení ve smyslu ustanovení předpisu SŽDC S3/1 „Předpis pro práce na železničním svršku“ a příslušných TPD 69/02 „Technických podmínek dodacích pro broušení pojižděných součástí výhybek“.

Výhybky v základním standardním provedení neobsahují:

- krátké betonové (dřevěné) prazce před nebo za výhybkou
- povrchově kalené kolejničky
- lepené izolované styky (LIS)
- žlabové prazce

2.1 Cenová kalkulace

v.č. 35 Oj49 1:14-760-Pp-ČZP-b-KS-SK-JPP

základní cena	2 945 900
příplatek za ČZP 2 ks	220 800
přípl.za zpracování VVD	38 900
přípl.za výrobu obl. výhybky	26 900
perlitizace jazyk. 1 ks	40 000
perlitizace opor. 1 ks	27 400
2 ks T LIS 49E1	65 000
1 ks vál.stolička dotl.	15 000
VÝHYBKÁ CELKEM	3 379 900

CD -před výhybkou

4 ks krátký beton.pražec	34 800
--------------------------	--------

CD -za výhybkou

15 ks krátký beton.pražec	130 500
---------------------------	---------

celkem v.č. 35

3 545 200

3 Obchodní podmínky

Obchodní podmínky budou dohodnuty v kupní smlouvě s odběratelem, která bude uzavřena dle nového občanského zákoníku.

V případě, kdy kupující nebo zhotovitel provede změnu v technické specifikaci dříve uplatněné objednávky v termínu kratším než 2 měsíce před požadovaným termínem dodání, uhradí prodávajícímu veškeré skutečně vzniklé náklady vyplývající ze změny objednávky, maximálně však do výše 25 % z ceny objednaného zboží.

4 Platební podmínky

Platba faktur převodem na účet prodávajícího, délka splatnosti 30 dní.



5 Dodací podmínky

Dodací lhůta výhybkových konstrukcí je zpravidla 3 měsíce od uplatnění objednávky včetně úplné technické specifikace. Výhybky jsou dodávány dle „Technických podmínek dodacích „ TPD 60/02, 4. vydání, v paritě FCA Prostějov, sídlo prodávajícího.

6 Dodání/Expedice

Výhybky jsou dodávány se smontovanou výměnou a střední částí, část srdcovková s předmontovanými pražci. Expedice je zpravidla realizována na železničních vozech, které zajistí prodávající, na náklady kupujícího.

7 Garance

Na výhybkové konstrukce je poskytována záruka dle Technických podmínek dodacích – TPD č. 60/02, 4.vydání.

8 Platnost nabídky

Ceny jsou platné pro dodávky realizované do konce roku 2020.

S pozdravem

Jan Steiner
obchodní a projektový manažer - tuzemsko
DT-Výhybkárna a strojírna, a.s.
Mobil: + 420 606 741 712
E-mail: steiner@dtvs.cz