














VÝROBKY PSV - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - 01			
SOUPIS POUŽITÝCH KLEMP. VÝROBKŮ - BUDOVA BŘECLAV ELEKTRODÍLNA			2019-06
OZNAČENÍ	SCHÉMA PRVKU 1:20	DÉLKA	POPIS
KL-01	<p>ŘEZ</p> <p>PŮDORYS</p>	<p>1x cca 1,85m</p> <p>CELKEM 1,85m</p>	<ul style="list-style-type: none"> - LINDAB VENKOVNÍ PARAPET - PLECH LINDAB - PŘEDLAKOVANÁ OCEL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, TL. 0,6-0,7mm - KOTVENÍ K OKNU ŠROUBKY - PROSTOR MEZI ZDIVEM (BETONEM) A PARAPETEM VYPLNĚN MONTÁŽNÍ PĚNOU - PARAPET NUTNO BĚHEM MONTÁŽE CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PARAPETU 246,5mm <p>- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA POUZE PŘÍBLIŽNĚ, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI</p>
KL-02	<p>ŘEZ</p> <p>PŮDORYS</p>	<p>1x cca 1,80m</p> <p>CELKEM 1,80m</p>	<ul style="list-style-type: none"> - LINDAB VENKOVNÍ PARAPET - PLECH LINDAB - PŘEDLAKOVANÁ OCEL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, TL. 0,6-0,7mm - KOTVENÍ K OKNU ŠROUBKY - PROSTOR MEZI ZDIVEM (BETONEM) A PARAPETEM VYPLNĚN MONTÁŽNÍ PĚNOU - PARAPET NUTNO BĚHEM MONTÁŽE CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PARAPETU 246,5mm <p>- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA POUZE PŘÍBLIŽNĚ, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI</p>
KL-03	<p>ŘEZ</p> <p>PŮDORYS</p>	<p>3x cca 0,575m</p> <p>CELKEM 1,73m</p>	<ul style="list-style-type: none"> - LINDAB VENKOVNÍ PARAPET - PLECH LINDAB - PŘEDLAKOVANÁ OCEL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, TL. 0,6-0,7mm - KOTVENÍ K OKNU ŠROUBKY - PROSTOR MEZI ZDIVEM (BETONEM) A PARAPETEM VYPLNĚN MONTÁŽNÍ PĚNOU - PARAPET NUTNO BĚHEM MONTÁŽE CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PARAPETU 246,5mm <p>- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA POUZE PŘÍBLIŽNĚ, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI</p>
KL-04	<p>ŘEZ</p> <p>PŮDORYS</p>	<p>4x cca 0,9m</p> <p>CELKEM 3,60m</p>	<ul style="list-style-type: none"> - LINDAB VENKOVNÍ PARAPET - PLECH LINDAB - PŘEDLAKOVANÁ OCEL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, TL. 0,6-0,7mm - KOTVENÍ K OKNU ŠROUBKY - PROSTOR MEZI ZDIVEM (BETONEM) A PARAPETEM VYPLNĚN MONTÁŽNÍ PĚNOU - PARAPET NUTNO BĚHEM MONTÁŽE CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PARAPETU 246,5mm <p>- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA POUZE PŘÍBLIŽNĚ, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI</p>
KL-05	<p>ŘEZ</p> <p>PŮDORYS</p>	<p>1x cca 2,35m</p> <p>CELKEM 2,35m</p>	<ul style="list-style-type: none"> - LINDAB VENKOVNÍ PARAPET - PLECH LINDAB - PŘEDLAKOVANÁ OCEL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, TL. 0,6-0,7mm - KOTVENÍ K OKNU ŠROUBKY - PROSTOR MEZI ZDIVEM (BETONEM) A PARAPETEM VYPLNĚN MONTÁŽNÍ PĚNOU - PARAPET NUTNO BĚHEM MONTÁŽE CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PARAPETU 246,5mm <p>- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA POUZE PŘÍBLIŽNĚ, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI</p>
KL-06	<p>ŘEZ</p> <p>PŮDORYS</p>	<p>1x cca 2,40m</p> <p>CELKEM 2,4m</p>	<ul style="list-style-type: none"> - LINDAB VENKOVNÍ PARAPET - PLECH LINDAB - PŘEDLAKOVANÁ OCEL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, TL. 0,6-0,7mm - KOTVENÍ K OKNU ŠROUBKY - PROSTOR MEZI ZDIVEM (BETONEM) A PARAPETEM VYPLNĚN MONTÁŽNÍ PĚNOU - PARAPET NUTNO BĚHEM MONTÁŽE CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PARAPETU 246,5mm <p>- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA POUZE PŘÍBLIŽNĚ, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI</p>
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI, NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!!!			

VÝROBKY PSV - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - 02			
SOUPIS POUŽITÝCH KLEMP. VÝROBKŮ - BUDOVA BŘECLAV ELEKTRODÍLNA			2019-06
OZNAČENÍ	SCHÉMA PRVKU 1:20	DÉLKA	POPIS
KL-07	<p>ŘEZ</p>  <p>PŮDORYS</p> 	<p>1x cca 0,565m</p> <p>CELKEM 0,57m</p>	<ul style="list-style-type: none"> - LINDAB VENKOVNÍ PARAPET - PLECH LINDAB - PŘEDLAKOVANÁ OCEL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, TL. 0,6-0,7mm - KOTVENÍ K OKNU ŠROUBKY - PROSTOR MEZI ZDIVEM (BETONEM) A PARAPETEM VYPLNĚN MONTÁŽNÍ PĚNOU - PARAPET NUTNO BĚHEM MONTÁŽE CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PARAPETU 246,5mm <p>- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA POUZE PŘÍBLIŽNĚ, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI</p>
KL-08	<p>ŘEZ</p>  <p>PŮDORYS</p> 	<p>2x cca 1,50m</p> <p>CELKEM 3,00m</p>	<ul style="list-style-type: none"> - LINDAB VENKOVNÍ PARAPET - PLECH LINDAB - PŘEDLAKOVANÁ OCEL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, TL. 0,6-0,7mm - KOTVENÍ K OKNU ŠROUBKY - PROSTOR MEZI ZDIVEM (BETONEM) A PARAPETEM VYPLNĚN MONTÁŽNÍ PĚNOU - PARAPET NUTNO BĚHEM MONTÁŽE CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PARAPETU 246,5mm <p>- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA POUZE PŘÍBLIŽNĚ, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI</p>
KL-09	<p>ŘEZ</p>  <p>PŮDORYS</p> 	<p>1x cca 1,1m</p> <p>CELKEM 1,1m</p>	<ul style="list-style-type: none"> - LINDAB VENKOVNÍ PARAPET - PLECH LINDAB - PŘEDLAKOVANÁ OCEL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, TL. 0,6-0,7mm - KOTVENÍ K OKNU ŠROUBKY - PROSTOR MEZI ZDIVEM (BETONEM) A PARAPETEM VYPLNĚN MONTÁŽNÍ PĚNOU - PARAPET NUTNO BĚHEM MONTÁŽE CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PARAPETU 246,5mm <p>- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA POUZE PŘÍBLIŽNĚ, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI</p>
KL-10	<p>ŘEZ</p>  <p>PŮDORYS</p> 	<p>2 cca 1,75m</p> <p>CELKEM 3,50m</p>	<ul style="list-style-type: none"> - LINDAB VENKOVNÍ PARAPET - PLECH LINDAB - PŘEDLAKOVANÁ OCEL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, TL. 0,6-0,7mm - KOTVENÍ K OKNU ŠROUBKY - PROSTOR MEZI ZDIVEM (BETONEM) A PARAPETEM VYPLNĚN MONTÁŽNÍ PĚNOU - PARAPET NUTNO BĚHEM MONTÁŽE CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PARAPETU 246,5mm <p>- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA POUZE PŘÍBLIŽNĚ, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI</p>
KL-11	<p>ŘEZ</p>  <p>PŮDORYS</p> 	<p>1x cca 30,6m</p> <p>CELKEM 30,6m</p>	<ul style="list-style-type: none"> - LINDAB OPLECHOVÁNÍ HORNÍ HRANY SOKLU - PLECH LINDAB - PŘEDLAKOVANÁ OCEL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, TL. 0,6-0,7mm - KOTVENÍ K OKNU ŠROUBKY - PROSTOR MEZI ZDIVEM (BETONEM) A PARAPETEM VYPLNĚN MONTÁŽNÍ PĚNOU - PARAPET NUTNO BĚHEM MONTÁŽE CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PARAPETU 206,5mm <p>- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA POUZE PŘÍBLIŽNĚ, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI</p>
KL-12	<p>ŘEZ</p>  <p>PŮDORYS</p> 	<p>4x cca 0,92m</p> <p>CELKEM 3,68m</p>	<ul style="list-style-type: none"> - LINDAB VENKOVNÍ PARAPET - PLECH LINDAB - PŘEDLAKOVANÁ OCEL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, TL. 0,6-0,7mm - KOTVENÍ K OKNU ŠROUBKY - PROSTOR MEZI ZDIVEM (BETONEM) A PARAPETEM VYPLNĚN MONTÁŽNÍ PĚNOU - PARAPET NUTNO BĚHEM MONTÁŽE CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ - ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PARAPETU 326,5mm <p>- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA POUZE PŘÍBLIŽNĚ, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI</p>
PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI, NENÍ VÝROBNÍ DOKUMENTACE!!!			

VÝROBKY PSV - KLEMPÍŘSKÉ VÝROBKY - 03

SOUPIS POUŽITÝCH KLEMP. VÝROBKŮ - BUDOVA BŘECLAV ELEKTRODÍLNA			2019-06
OZNAČENÍ	SCHÉMA PRVKU 1:20	DÉLKA	POPIS
KL-13	<p>ŘEZ</p>  <p>PŮDORYS</p>	1x cca 0,62m CELKEM 0,62m	<ul style="list-style-type: none">- LINDAB VENKOVNÍ PARAPET- PLECH LINDAB - PŘEDLAKOVANÁ OCEL S POVRCHOVOU ÚPRAVOU, TL. 0,6-0,7mm- KOTVENÍ K OKNU ŠROUBKY- PROSTOR MEZI ZDÍVEM A PARAPETEM VYPLNĚN MONTÁŽNÍ PĚNOU- PARAPET NUTNO BĚHEM MONTÁŽE CHRÁNIT PROTI POŠKOZENÍ- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA PARAPETU 326,5mm <ul style="list-style-type: none">- ROZVINUTÁ ŠÍŘKA POUZE PŘÍBLIŽNĚ, PŘESNÉ ROZMĚRY NUTNO DOMĚŘIT PŘI REALIZACI