



OPRAVOVANÁ KONSTRUKCE STŘECHY

- FÓLIE Z MĚKČENÉHO PVC TL. 1,5 MM MECHANICKY KOTVENÁ
- GEOTEXTÍLIE 300 G/M2
- POLYSTYREN EPS 150 S STABIL TL.120 MM S PROSTRŘIDANÝMI SPARAMI STABILIZOVANÝ LEPENÍM PU
- POLYSTYREN EPS 100 S STABIL TL.20 - 300 MM S PROSTRŘIDANÝMI SPARAMI SPÁDOVÉ KLÍNY STABILIZOVANÉ LEPENÍM PU

STÁVAJÍCÍ KONSTRUKCE STŘECHY

- 20 - 30 MM - SOUVRSTVÍ ASFALTOVÝCH PÁSŮ
- 50 MM - DÍLCE DÍLCE POLSID (KSD) S VENTILACÍ
- 50 MM - DÍLCE DÍLCE POLSID (KSD) S VENTILACÍ
- 1 x ASFALTOVÝ PÁS
- PENETRAČNÍ NATĚR
- 30 - 250 MM - SPÁDOVÝ BETON (PERLITBETON)
- ŽELEZOBETONOVÝ STROPNÍ PANEL

ÚPRAVA PRO OSAZENÍ KAMEROVÉHO STOŽÁRU - 1200/1200 MM :

- STÁVAJÍCÍ STŘECHA BUDE V PLOŠE CCA 1200/1200 MM ROZEBRÁNA AŽ NA STROPNÍ ŽELEZOBETONOVÉ PANELY
 - KAMEROVÝ STOŽÁR BUDE KOTVAMI HILTI HSA 12 UPEVNĚN DO ŽELEZOBETONOVÝCH PANELŮ
 - BUDE DOPLNĚNA VRSTVA SPÁDOVÉHO BETONU V TL. CCA 200 MM C 16/20 XC0
 - BUDE DOPLNĚNA VRSTVA PŮVODNÍ PAROZÁBRANY Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU
 - BUDE DOPLNĚNA VRSTVA PŮVODNÍ TEPELNÉ IZOLACE V TL. CCA 100 MM
 - BUDE DOPLNĚNA VRSTVA PŮVODNÍ HYDROIZOLACE Z MODIFIKOVANÉHO ASFALTOVÉHO PÁSU
 - BUDE OPRACOVÁNO NAPOJENÍ ASFALTOVÉHO PÁSU NA KAMEROVÝ STOŽÁR
 - BUDE PROVEDENA NOVÁ VRSTVA TEPELNÉ IZOLACE VČETNĚ NOVÝCH SPÁDOVÝCH KLÍNŮ
 - BUDE PROVEDENA NOVÁ FÓLIOVÁ STŘECHA VČETNĚ NOVÉ FÓLIOVÉ MANŽETY NA KAMEROVÉM STOŽÁRU
- STOŽÁR KAMERY BUDE VYPLNĚN PU PĚNOU !!

GENERÁLNÍ PROJEKTANT PROJEKT 505, spol. s r.o. Jižní svahy 12, 621 00 Brno - Ivanovice Ing. Vladimír Res +420 608 966 283 Ing. arch. Dalibor Res +420 606 575 025	PROJEKTANT ČÁSTI PD PROJEKT 505, spol. s r.o. Jižní svahy 12, 621 00 Brno - Ivanovice Ing. Vladimír Res +420 608 966 283 Ing. arch. Dalibor Res +420 606 575 025	AUTORIZAČNÍ RAZÍTKO	
INVESTOR SPRÁVA ŽELEZNIČNÍ DOPRAVNÍ CESTY STÁTNÍ ORGANIZACE Dlážděná 1003/7 110 00 Praha 1 - Nové Město	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT Ing. Vladimír Res +420 608 966 283 e-mail: r.vladimir@volny.cz	DATUM 12 / 2018	
	VYPRACOVAL Ing. Vladimír Res +420 608 966 283 e-mail: r.vladimir@volny.cz	STUPEŇ PD DPS PROJEKT (P)	
ČÁST PD D 1.1 - ARCHITEKTONICKO - STAVEBNÍ ŘEŠENÍ		FORMÁT 2 A 4	ČÍSLO ZAKÁZKY 18/639200667
NÁZEV STAVBY BŘECLAV, ÚSTŘEDNÍ STAVĚDLO - OPRAVA STŘECH OBJEKTU 2. ULICE NA HRŮDÁCH, Č.P. 3538, 690 02 BŘECLAV 2 PARC.Č 5318, K.Ú. BŘECLAV (613584)		MĚŘÍTKO 1 : 20	
OBJEKT SO-01	BŘECLAV, ÚSTŘEDNÍ STAVĚDLO ULICE NA HRŮDÁCH, Č.P. 3538, 690 02 BŘECLAV 2 PARC.Č 5318, K.Ú. BŘECLAV (613584) - IC 6000328794	ČÍSLO PŘÍLOHY D 1.1.14	
NÁZEV PŘÍLOHY KOTVENÍ KAMEROVÉHO STOŽÁRU			