

NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ N1:


PLECHOVÁ KRYTINA - TRAPÉZOVÝ PLECH TR 50/262,5/1050 R 0,63 mm SP 25 RAL 7016	50 mm
LATĚ 60 x 40 mm	40 mm
KONTRA LATĚ 60 x 40 mm	40 mm
POJISTNÁ HYDROIZOLACE DIFÚZNĚ OTEVŘENÁ	-
DŘEVĚNÉ BEDNĚNÍ - PRKNA II, 25 mm, ŠÍŘE cca 160 mm	25 mm
STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÝ VAZNIK	-

NOVÁ SKLADBA STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ N2:

PLECHOVÁ KRYTINA - TRAPÉZOVÝ PLECH TR 50/262,5/1050 R 0,63 mm SP 25 RAL 7016	50 mm
STÁVAJÍCÍ DŘEVĚNÉ FOŠNY	50 mm
STÁVAJÍCÍ OCELOVÉ PROFILY I 180	180 mm

POZNÁMKY:

- Pozn. 1
- PROTISNĚHOVÉ OPATŘENÍ BUDE ŘEŠENO V SOULADU SE SYSTÉMOVÝM ŘEŠENÍM A ZÁRUČNÍMI PODMINKAMI POUŽITÉ STŘEŠNÍ KRYTINY
  - SOUČÁSTÍ VÝMĚNY STŘEŠNÍ KRYTINY JE ROVNĚŽ VÝMĚNA ŽLABŮ A OKAPOVÝCH SVODŮ
  - STÁVAJÍCÍ BEDNĚNÍ BUDE ROVNĚŽ DEMONTOVÁNO V CELÉM ROZSAHU
  - PŘI OPRAVĚ STŘEŠNÍHO PLÁŠTĚ BUDE POUŽITO SYSTÉMOVÝCH PRVKŮ POUŽITÉ STŘEŠNÍ KRYTINY, ZEJMÉNA: PROSTUPOVÝCH DÍLCŮ, HŘEBENE atd.
  - VEŠKERÉ NESPOURNOSTI PROJEKTU SE SKUTEČNÝM STAVEM NUTNO KONZULTOVAT S INVESTOREM, PROJEKTANTEM
  - PŘED ZAHÁJENÍM PRACÍ OVĚŘÍ ZHOTOVITEL VEŠKERÉ ROZMĚRY NA MÍSTĚ STAVBY
  - PŘED VÝROBOU ČI DODÁVKOU JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH VÝROBKŮ A KOMPONENTŮ JE NUTNÉ PROVĚST JEJICH ZAMĚŘENÍ PŘÍMO NA STAVBĚ
  - ZA BEZPEČNOST A OCHRANU ZDRAVÍ PŘI PRÁCI ZODPOVÍDÁ DODAVATEL STAVEBNÍCH PRACÍ
  - NA STAVBĚ MUSÍ BÝT VŽDY DODRŽOVÁNY VŠECHNY PRACOVNÍ, TECHNOLOGICKÉ, TECHNICKÉ POSTUPY A DOPORUČENÍ VÝROBCŮ JEDNOTLIVÝCH STAVEBNÍCH SYSTÉMŮ, RESPEKTOVÁNY POŽADAVKY PŘÍSLUŠNÝCH ČSN A SOUVISEJÍCÍCH PŘEDPISŮ, VÝHLÁŠEK A POD.
  - STÁVAJÍCÍ PLECHOVÉ VRATA A VSTUPNÍ DÍVĚRE, KTERÉ BUDOU ZACHOVÁNY BUDOU ZBAVENY STÁVAJÍCÍHO NÁTĚRU A NATŘENY NOVÝM OCHRANNÝM NÁTĚREM.
  - STÁVAJÍCÍ KAMENNÝ SOKL BUDE OČIŠTĚN TRYSKÁNÍM KŘEMÍČITÉHO PÍSKU PRO OBNOVENÍ VZHLEDU



STAVEBNÍK : <b>Správa železnic, státní organizace</b> IČO: 709 94 234, Dlážděná 1003/7, Nové Město, 110 00 Praha 1		GENERÁLNÍ PROJEKTANT : <b>A 3 PROJEKT, s.r.o.</b> J. V. Sládka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 26046920 tel.: +420 777 061 620 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz
--	--	--

PROJEKT : <b>"JIHLAVA, oprava objektu SEE"</b> na p.p.č.6191/4 k.ú. Jihlava [659673]	<b>A 3 PROJEKT, s.r.o.</b> J. V. Sládka 699 391 81 Veselí nad Lužnicí IČO: 26046920 tel.: +420 777 061 620 e-mail: a3projekt@a3projekt.cz
--	--

STUPEŇ : <b>DOKUMENTACE PRO STAVEBNÍ POVOLENÍ A PROVEDENÍ STAVBY</b>	ČÁST/PROFESIE : <b>Architektonicko-stavební řešení</b>
---	---

OBSAH VÝKRES :

PŮDORYS STŘECHY - NOVÝ STAV

KOD/ČÍSLO VÝKRESU/PŘÍLOHY :  
**D.1.1.b.11.**

VYPRACOVAL :  Petr Kolbaba	DATUM AKTUALIZACE : 27.04.2020  ZAKÁZKA : 17-2019	MĚŘÍTKO : 1:50  VÝTISK :	ZODPOVĚDNÝ PROJEKTANT : Ing. arch. Tomáš Lepier
SOUBOR : 17_DPS_SZDC_OR_Šrno_Jihlava_sklad_SEE.dwg			