


PUDORYS 2.NP - NOCLEŽKY



Dvojzásuvka s 2xRJ 45 umístěná 0,8m od podlahy





Telefonní instalace (strukturovaná kabeláž min KAT 5+) bude provedena kabely např. Belden uložených v trubkách PVC pr. 23mm pod omítkou. Napojení bude provedeno ze skříně KS3 z patch panelu.

			ČÍSLO SOUPRAVY:
		PO PŘIPOMÍNKOVÉM ŘÍZENÍ	
REVIZE Č.	DATUM	ZMĚNA	



MORAVIA CONSULT Olomouc a.s.
LEGIONÁŘSKÁ 8 , 772 00 Olomouc

tel.: +420 585 570 444
fax: +420 585 570 412
e-mail: moravia@moravia.cz
http://www.moravia.cz

OBJEDNATEL			Správa železniční dopravní cesty, s.o. v zastoupení: SZDC, s.o., Stavební správa Olomouc, Nerudova 1, 772 58	
HLAVNÍ INŽENÝR PROJEKTU		ING. DANA BUBNÍKOVÁ 		ŘEDITEL MORAVIA CONSULT Olomouc a.s. ING. PAVEL KUČERA
ODPOVĚDNÝ PROJ. OBJ., PS		NAVRHL, VYPRACOVAL		KONTROLOVAL
ING. JAN HUBENÝ 		ING. JAN HUBENÝ 		ING. MILAN OHAREK 
KRAJ: ZLÍNSKÝ		POVĚŘENÝ OÚ: VALAŠSKÉ KLOBOUKY		OBEC: BRUMOV-BYLNICE
<div>"Rekonstrukce žst. Bylnice - I. stavba"</div> <div>SO 23-15-331.2.8 Žst. Bylnice, novostavba TO vnitřní slaboproudé rozvody - část ČD</div>				ZAK. ČÍSLO MCO 11 - 049 - 233 - PS
				ÚČEL PROJEKT
				DATUM SRPEN 2011
				FORMÁT 2A4
				MĚŘÍTKO
Umístění zařízení 2NP				<div>ČÁST E.2.12</div> <div>POŘ.Č. 4</div>