



NDCon s.r.o.

Zlatnická 10/1582, 110 00 Praha 1, Česká republika, tel.: +420 251 019 231, IČ: 64939511, DIČ: CZ64939511

Vypracoval: Ing. Michal Stránský		Vedoucí projektu: Ing. Lukáš Jaroš	Autorizace:	Paré:
Kreslil: Ing. Michal Stránský		Odpovědný projektant: Ing. Lukáš Jaroš		
Investor: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Dlážděná 1003/7, Praha 1, 110 00				Podpis:
Stavba: Odkanalizování haly oprav MEO Mladá Boleslav - Debr SO 02 -Přípojka NN a čerpadlo			Formát: 1xA4	Datum: 05/2019
Část: Elektroinstalace			Stupeň: DUR/DPS	Č. zakázky: 18/618000549
Obsah: TECHNICKÁ SPECIFIKACE			Měřítko:	Č. přílohy: E.3.6.2

### TECHNICKÁ SPECIFIKACE

Stavba:	Odkanalizování haly oprav MEO Mladá Boleslav - Debr SO 01 - Kanalizační přípojka
Část:	Elektroinstalace
Číslo dokumentace:	D.2.2
Zpracovatel:	Ing. Stránský
HIP:	Ing. Jaroš
Datum:	05/19

RSK	plastová rozvodnice Sarel Thalassa , barva šedá, IP54/20, rozměry šxvxh 500x5000x320 mm S 79040	1 ks
	vnitřní dveře S 79670	1 ks
	montážní panel S 55510	1 ks
	sada vodičích lišt S 79900	1 ks
	klika S 79951	1 ks
	válcová vložka - klíč 3113A S 63710	1 ks
	kapsa na dokumentaci A4 plastová S 21322	1 ks
náplň:		
QM1	vypínač ABB OT25ET3 HY7ST1	1 ks
QF1	proudový chránič Eaton PF6-25/4/003	1 ks
FM1	motorový spouštěč Eaton PKZM01-4; 2,5 ÷ 4 A s pomocným kontaktem NHI 11-PKZ0	1 ks
FA1	trojpólový jistič Eaton PL7 16B3; 16 A	1 ks
FA2	jednopolový jistič Eaton PL7 16B1; 16 A	1 ks
FA3	jednopolový jistič Eaton PL7 6B1; 6 A	1 ks
FU1	trubičková pojistka 2 A ve svorce RSP	1 ks
KM1	instalační stykač Eaton Z-SCH230/25-40; 230 V, 50 Hz	1 ks
KA1	hladinový spínač Elko HRH-5	1 ks
KA2,3	instalační relé Eaton Z-RE230/S; 230 V ~	2 ks
U1	programovatelné relé Eaton EASY512-AC-RC	1 ks
SA1	kompletní ovládač s otočnou hlavicí XB5 AD21 - černá	1 ks
HL1	signální svítidlo Eleco HIS-95-G 230 V AC - zelená	1 ks
HL2	signální svítidlo Eleco HIS-95-R 230 V AC - rudá	1 ks
XS1	třífázová zásuvka 400 V; ABB 416R6	1 ks
XS2	jednofázová zásuvka 230 V; ABB 5518-2790	1 ks
	řadová svornice RSA2,5	8 ks
<hr/>		
LAH1	elektroda hladinového relé Elko SHR-2;. 20 m kabel	1 ks
LAH2	plovákový spínač Nivofloat NLP-120-1 NMW-100	1 ks
HL3	signální zábleskové světlo Conrad LED PFH, oranžová včetně příchytky na zeď	1 ks
	trojpólový jistič Eaton PL7 25B3; 25 A	1 ks
	nástěnné svítidlo s LED žárovkou 12 W, IP54	1 ks
<hr/>		
	kabel CYKY 5Cx4	28 m
	kabel CYKY 3Cx1,5	35 m
	vodič CYA 4 mm <sup>2</sup> zž	3 m
	vodič CYA 10 mm <sup>2</sup> zž	2 m
	pásek FeZn 30x4	8 m
	elektroinstalační vkládací lišta LV40x20	23 m
	trubka Kopoflex pr. 90	10 m
	výstražná fólie š. 33 cm červená	8 m
	zemní svorka SR3	1 ks