

DRÁŽNÍ ÚŘAD, ŠKROUPOVA 11, 301 36 PLZEŇ

sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň

Sp. zn.: ML-SDL0057/20-3/Rb
Č. j.: DUCR-34333/20/Rb
Oprávněná úřední osoba: Rábová Jitka

V Plzni dne 17. června 2020
Telefon: +420 972 524 098 (linka 226)
E-mail: rabova@ducr.cz

ROZHODNUTÍ

Drážní úřad, jako drážní správní úřad podle § 54 odst. 1 zákona č. 266/1994 Sb., o dráhách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon“) a jako speciální stavební úřad pro stavby drah podle § 7 odst. 1 zákona a podle § 15 odst. 1 písm. b) zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“)

v y d á v á

na základě výsledku provedeného stavebního řízení podle § 115 odst. 1 a odst. 2 stavebního zákona

s t a v e b n í p o v o l e n í

pro stavbu dráhy:

„Výstavba PZS v km 43,357 (P1800) a km 43,988 (P1801) trati Rakovník - Bečov nad Teplou“

Stavebník:

Správa železnic, státní organizace, Dlážďená 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha 9

Zástupce stavebníka:

SAGASTA s. r. o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČ 04598555

Stavba je členěna na:

Provozní soubory

D.1 Železniční zabezpečovací zařízení

D.1.3 Přejezdové zabezpečovací zařízení (PZZ)

PS 02 Výstavba PZS v km 43,357 /P1800) a km 43,988 (P1801) trati Rakovník – Bečov nad Teplou

Stavební objekty

E.2.10 Umělé osvětlení a vnitřní silnoproudé rozvody

SO 02 Přípojka nn pro napájení RD (společné s E.3.6)

E.3 Trakční a energetické zařízení

E.3.56 Rozvody vn, nn, osvětlení a dálkové ovládání odpojovačů

SO 02 Přípojka nn pro napájení RD (společné s E.2.10)

Umístění stavby:

pozemek parc. č. 1455, 1456, 1386/1, 1457, 750/4, 1385/1, 1385/5, 1458, 747/1, 1415, 733, 1459 k.ú. Chyšce
pozemek parc. č. 2713, 568/1 k.ú. Protivec u Žlutic

Pro provedení stavby stanoví Drážní úřad tyto podmínky:

1. Stavba bude provedena podle dokumentace ověřené Drážním úřadem ve stavebním řízení. Případné změny nesmí být provedeny bez předchozího souhlasu Drážního úřadu.

2. Stavba musí splňovat parametry stanovené vyhláškou č. 177/1995 Sb., kterou se vydává stavební a technický řád drah, ve znění pozdějších předpisů, (dále jen „vyhláška“) a ustanoveními stavebního zákona.
3. Stavebník je povinen písemně oznámit Drážnímu úřadu termín zahájení stavby, název a sídlo stavebního podnikatele, který bude stavbu provádět. Změny v těchto skutečnostech stavebník neprodleně oznámí Drážnímu úřadu.
4. Před zahájením stavby bude na viditelném místě v místech soustředěné stavební činnosti u vstupu na staveniště umístěn štítek "Stavba povolena". Rozsáhlé stavby se mohou označit jiným vhodným způsobem s uvedením údajů ze štítku. Štítek musí být chráněn před povětrnostními vlivy, aby údaje na něm uvedené zůstaly čitelné. Štítek bude na stavbě ponechán do vydání kolaudačního souhlasu.
5. Provádět stavbu může jako zhotovitel jen stavební podnikatel, který při její realizaci zabezpečí odborné vedení provádění stavby stavbyvedoucím. Dále je povinen zabezpečit, aby práce na stavbě, k jejichž provádění je předepsáno zvláštní oprávnění, vykonávaly jen osoby, které jsou držiteli takového oprávnění.
6. Při provádění stavby je nutno dodržovat předpisy týkající se bezpečnosti práce, zejména zákona č. 309/2006 Sb., kterým se upravují další požadavky bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v pracovněprávních vztazích a o zajištění bezpečnosti a ochrany zdraví při činnosti nebo poskytování služeb mimo pracovněprávní vztahy (zákon o zajištění dalších podmínek bezpečnosti a ochrany zdraví při práci), ve znění pozdějších předpisů, a nařízení vlády č. 591/2006 Sb. o bližších minimálních požadavcích na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích, a dbát o ochranu osob na staveništi.
7. Před započítím stavebních prací stavebník zabezpečí vytýčení všech podzemních vedení a zařízení v obvodu staveniště, jejich případnou ochranu a přeložení podle příslušných norem a předpisů za odborného dohledu správců (vlastníků) vedení a zařízení.
8. Před záhozem podzemních vedení, zařízení a přeložek inženýrských sítí bude provedeno jejich zaměření situačními a výškovými kótami.
9. Stavebník po dobu realizace stavby bude zajišťovat koordinaci vlastní stavby s prováděnými stavbami cizích investorů v ochranném pásmu dráhy a v obvodu dráhy.
10. Součástí stavby jsou určená technická zařízení (UTZ) podle § 47 zákona. Před podáním žádosti o uvedení stavby nebo její části, která obsahuje UTZ, do zkušebního provozu, stavebník požádá Drážní úřad, sekci provozně-technickou, o vydání průkazu způsobilosti určeného technického zařízení.
11. Stavebník je povinen zajistit řádnou údržbu a sjízdnost všech jím využívaných přístupových cest na staveniště po celou dobu výstavby.
12. Případné škody způsobené při provádění stavby na cizím majetku je nutné neodkladně odstranit.
13. Práce na staveništi, při kterých by hluk překračoval hranici stanovenou příslušným hygienickým předpisem, nesmí být prováděny v době od 22.00 do 6.00 hod., případné práce v uvedenou dobu projedná stavebník předem s příslušným orgánem ochrany veřejného zdraví a Drážním úřadem.
14. Před zahájením prací a zásahem do pozemních komunikací požádá stavebník příslušný silniční správní úřad o povolení zvláštního užívání komunikace.
15. Stavebník bude nejméně 1 měsíc před dopravními omezeními a výlukami v osobní dopravě informovat dotčené obecní úřady.
16. Stavebník zajistí realizaci technických a organizačních opatření k minimalizaci prašnosti při provádění stavebních prací v zastavěném území. Pro příjezd na staveniště budou používány výhradně s vlastníky (správci) komunikací předem projednané a schválené přístupové cesty.
17. Z hlediska ochrany archeologických nálezů bude stavebník postupovat podle §§ 22 a 23 zákona č. 20/1987 Sb. o státní památkové péči, ve znění pozdějších předpisů.
18. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v souhrnném stanovisku ČD – Telematika a.s., č.j. 1201912777 ze dne 23.8.2019.
19. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje, č.j. KSÚSKK/SÚ/2019-Bárta ze dne 13.2.2019.
20. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření CETIN a.s., č.j. 676417/19 ze dne 28.6.2019.

21. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 177/1104384571 ze dne 12.6.2019.
22. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 0101318462 ze dne 28.5.2020.
23. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., č.j. 5583/220/15/JB-18 ze dne 26.7.2019.
24. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených v závazném stanovisku Magistrátu města Karlovy Vary č.j. 5512/SÚ/20 ze dne 7.5.2020.
25. Stavebník zajistí splnění podmínky uvedené ve vyjádření Karlovarského kraje, Krajského úřadu, odboru správy majetku č.ju. KK/111/MP/20 ze dne 15.1.2020.
26. Stavebník zajistí splnění podmínek uvedených ve vyjádření Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj č.j. SPU 185681/2020/129/Boo ze dne 1.6.2020.
27. Na stavbě budou provedeny kontrolní prohlídky v těchto fázích výstavby:
 - kontrolní prohlídka stavby po jejím dokončení nebo dokončení její části schopné samostatného užívání před uvedením stavby do zkušebního provozu,
 - závěrečná kontrolní prohlídka stavby před vydáním kolaudačního souhlasu.Ukončení jednotlivých fází výstavby, po nichž bude následovat kontrolní prohlídka, oznámí stavebník Drážnímu úřadu.
28. Po dokončení stavby nebo její části schopné samostatného užívání, požádá stavebník nebo jeho zástupce o zavedení zkušebního provozu, který se stanovuje na dobu 6 měsíců..
29. Před uvedením stavby do provozu je třeba Drážnímu úřadu doložit osvědčení o bezpečnosti vypracované nezávislým posuzovatelem podle Prováděcího nařízení Komise (EU) č. 402/2013 ze dne 30.dubna 2013 o společné bezpečnostní metodě pro hodnocení a posuzování rizik a o zrušení nařízení (ES) č. 352/2009.
30. Po ukončení zkušebního provozu lze stavbu užívat jen na základě kolaudačního souhlasu nebo kolaudačního rozhodnutí vydaného Drážním úřadem. Žádost stavebníka o provedení závěrečné kontrolní prohlídky stavby a o vydání kolaudačního souhlasu musí být doložena předepsanými doklady podle § 121 odst. 1 a § 122 odst. 1 stavebního zákona a podle § 18i vyhlášky č. 503/2006 sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů.
31. K žádosti o vydání kolaudačního souhlasu předloží stavebník doklady o vrácení pozemků a staveb, které nejsou ve vlastnictví stavebníka a byly dočasně použity pro stavbu, jejich vlastníkům.
32. Stavba bude dokončena nejpozději **do 30. listopadu 2021, včetně zkušebního provozu.**

Účastníci řízení:

- Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha zastoupená na základě plné moci SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČ 04598555,
- Město Žlutice, Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice, IČ 00255181,
- Město Chyše, Žižkovo náměstí 18, 364 53 Chyše, IČ 00254614,
- Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282, 356 04 Sokolov, IČ 70947023,
- Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3, IČ 01312774,
- Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary, IČ 70891168,
- Ing. Josef Chára, narozen 20. 3. 1971, Chýšsky 3, 364 53 Chyše,
- Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary 7
- ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035,
- ČD - Telematika, a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha, IČ 61459445,
- Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3.

O d ů v o d n ě n í

Stavebník Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1, IČ 70994234 – organizační jednotka Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha zastoupený na základě plné moci společností SAGASTA s. r. o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4, IČ 04598555 podal žádost o stavební povolení. Souhlas s vydáním stavebního povolení podle § 15 odst. 2 stavebního zákona byl vydán Městským úřadem ve Žluticích pod č.j. 658/2020/Stav ze dne 25.5.2020. Drážní úřad oznámil zahájení stavebního řízení pod č.j. DUCR-31274/20/Rb ze dne 3. června 2020.

Ke stavebnímu řízení byly doloženy tyto doklady a náležitosti:

- doklad prokazující vlastnické právo ke stavbě a pozemku (výpisy z katastru nemovitostí),
- souhlas s umístěním stavby na pozemku od Ing. Josefa Cháry, Chýšky 3, 364 53 Chýše ze dne 24.2.2020,
- souhlas s umístěním stavby na pozemku od společnosti Statek Chýše s.r.o., Chýše 141, 364 53 Chýše ze dne 24.2.2020,
- dílčí stanovisko Výzkumného ústavu železničního, a.s. o ověření ES Ověření č. certifikátu 1714/8.6/SG/2019/CCT/CS/3329-T a 1714/8.6/SG/2019/CCT/CS/3329 ze dne 8.7.2020,
- vyjádření Města Chýše ze dne 23. 7. 2019,
- vyjádření Města Žlutice č.j. 1164/2019/MAJ-2 ze dne 20.11.2019,
- souhrnné stanovisko ČD – Telematika a.s., č.j. 1201912777 ze dne 23.8.2019,
- vyjádření Krajské správy a údržby silnic Karlovarského kraje č.j. KSÚSKK/SÚ/2019-Bárta ze dne 13.2.2019,
- vyjádření VETIN a.s., č.j. 676417/19 ze dne 28.6.2019,
- vyjádření ČEZ Distribuce, a.s., č.j. 177/1104384571 ze dne 12.6.2019, č.j. 0101318462 ze dne 28.5.2020,
- vyjádření ČEZ ICT Services, a.s., č.j. 0700216674 ze dne 28.5.2020,
- vyjádření Telco Pro Services, a.s. č.j. 0201076513 ze dne 28.5.2020,
- vyjádření GridServices, s.r.o., č.j. 5001861978 ze dne 30.1.2019,
- vyjádření Vodáren a kanalizací Karlovy Vary, a.s., č.j. 5583/220/15/JB-18 ze dne 26.7.2019,
- závazné stanovisko Magistrátu města Karlovy Vary č.j. 5512/SÚ/20 ze dne 7.5.2020,
- závazné stanovisko HZS Karlovarského kraje č.j. HSKV-2109-2/2019-PCNP ze dne 25.7.2019,
- vyjádření Policie ČR, Krajského ředitelství, územní odbor Karlovy Vary – DI, č.j. KRPK-8159-4/ČJ-2019-190306 ze dne 4.7.2019,
- souhlas s vynětím ze ZPF od Ing. Josefa Cháry, Chýšky 3, 364 53 Chýše ze dne 24.2.2020,
- souhlas s vynětím ze ZPF od Statku Chýše s.r.o., Chýše 141, 364 53 Chýše ze dne 24.2.2020,
- vyjádření Karlovarského kraje, Krajského úřadu, odboru správy majetku č.j. KK/111/MP/20 ze dne 15.1.2020,
- vyjádření Krajského pozemkového úřadu pro Karlovarský kraj, č.j. SPU 185681/2020/129/Boo ze dne 1.6.2020
- a projektová dokumentace, vypracovaná firmou SAGASTA, s.r.o., Novodvorská 1010/14, Praha 4, IČ 45274517 – hlavní projektant Ing. Stanislav Rýznar, ČKAIT 0013660.

Okruh účastníků stavebního řízení byl stanoven podle § 109 stavebního zákona. Drážní úřad vydává toto stavební povolení na základě kladného výsledku stavebního řízení. V tomto řízení Drážní úřad zjistil, že povolovaná stavba není v rozporu s veřejnými zájmy a neshledal důvody, které by bránily povolení stavby, a proto rozhodl tak, jak je uvedeno ve výrokové části tohoto rozhodnutí.

P o u ě n í o o d v o l á n í

Proti tomuto rozhodnutí může účastník řízení podat odvolání podle §81 odst. 1. zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů (dále jen "správní řád"), ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho oznámení, k Ministerstvu dopravy, podáním učiněným u Drážního úřadu, sekce infrastruktury, územní odbor Plzeň, Škroupova 11, 301 36 Plzeň. Odvolání jen proti odůvodnění rozhodnutí je podle ustanovení §82 odst. 1 správního **řádu nepřipustné**. Odvolání se podává s potřebným počtem vyhotovení tak, aby jeden stejnopis zůstal správnímu orgánu, a aby každý účastník dostal jeden stejnopis. Nepodá-li účastník potřebný počet stejnopisů, vyhotoví je Drážní úřad na náklady účastníka.

„otisk úředního razítka“

Ing. František KUŠKA
ředitel územního odboru Plzeň

Informace pro stavebníka:

- Stavba nesmí být zahájena, dokud stavební povolení nenabude právní moci.
- Stavební povolení pozbývá platnosti, jestliže do dvou let ode dne, kdy nabylo právní moci, nebude stavba zahájena. Stavební povolení pozbývá platnosti též dnem, kdy Drážní úřad obdrží oznámení stavebníka o tom, že od provedení svého záměru upouští; to neplatí, jestliže stavba již byla zahájena.

Vzhledem k tomu, že se jedná o stavbu veřejně prospěšnou je vydání stavebního povolení osvobozeno správního poplatku podle sazebníku správních poplatků zákona č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů, položka 18 „Osvobození“.

Přílohy:

Pro stavebníka (bude předáno po nabytí právní moci tohoto rozhodnutí):

- Ověřená projektová dokumentace
- Štítek „Stavba povolena“

Rozdělovník:

Účastníci řízení:

1. Správa železnic, státní organizace, Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 – organizační jednotka
Stavební správa západ, Sokolovská 1955/278, 190 00 Praha
zastoupená na základě plné moci
SAGASTA s.r.o., Novodvorská 1010/14, 142 00 Praha 4
2. Město Žlutice, Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice
3. Město Chyše, Žižkovo náměstí 18, 364 53 Chyše
4. Krajská správa a údržba silnic Karlovarského kraje, příspěvková organizace, Chebská 282,
356 04 Sokolov
5. Státní pozemkový úřad, Husinecká 1024/11a, 130 00 Praha 3
6. Karlovarský kraj, Závodní 353/88, 360 21 Karlovy Vary
7. Ing. Josef Chára, Chýšky 3, 364 53 Chyše,
8. Vodárny a kanalizace Karlovy Vary, a.s., Studentská 328/64, 360 07 Karlovy Vary 7
9. ČEZ Distribuce, a. s., Teplická 874/8, 405 02 Děčín, IČ 24729035,
10. ČD - Telematika, a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha, IČ 61459445,
11. Česká telekomunikační infrastruktura a.s., Olšanská 2681/6, 130 00 Praha 3.

Dotčené orgány:

12. Magistrát města Karlovy Vary, úřad územního plánování a stavebního řádu, U Spořitelny 2,
361 20 Karlovy Vary
13. Městský úřad Žlutice, Velké náměstí 144, 364 52 Žlutice
14. Městský úřad Chyše, Žižkovo náměstí 18, 364 53 Chyše
15. Hasičský záchranný sbor Karlovarského kraje, Závodní 205, 360 06 Karlovy Vary
16. Policie České republiky, Krajské ředitelství policie Karlovarského kraje, Závodní 386/100,
360 06 Karlovy Vary

DÚ/I - spis