

VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK


Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:



SZDC, s.o.
Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1
tel.: +420 222 335 777
e-mail: szdc@szdc.cz

Generální projektant:



SUDOP PRAHA a.s.
Olšanská 1a, 130 80 Praha 3
tel.: +420 267 094 111
fax: +420 224 230 316
e-mail: praha@sudop.cz

Hlavní inženýr projektu:

ING. MARTIN RAIBR

Garant profese:

-

Středisko:

ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

Vedoucí střediska:

ING. MARTIN RAIBR

Odpovědný projektant SO, IO, PS:

ING. MARTIN RAIBR

Vypracoval:

MGR. SOŇA DONÁTOVÁ

Kontroloval:

ING. MARTIN RAIBR

Název akce:

Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně
DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

Číslo smlouvy:

15 070 208

Projektový stupeň:

PD

Část:

DOKLADY

Datum:

30.06.2016

Číslo části:

H

Název přílohy:

DOKLADY Z PROJEDNÁNÍ INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

Měřítko:

Počet formátů:

-

A4

Číslo přílohy:

4

1 Vyjádření drážních správců
101 - 103 Drážní společnosti

	Správce sítí	Vyjádření			Výskyt sítí	Přílohy	Poznámka
		ze dne	č.j.	postoj		počet	
101	Správa železniční dopravní cesty, s.o. OŘ Praha Partyzánská 24 170 00 Praha 7	1.10.2015	S 5771/I-33620/2015-SŽDC-OŘ PHA-OPS-Čer	Vyjádření k existenci stávajících sítí Platnost vyjádření neuvedena	ano	3	podmíněno
101a	Správa železniční dopravní cesty, s.o. OŘ Ústí nad Labem Železničářská 1386/31 400 03 Ústí nad Labem	6.10.2015 30.9.2015	SSZT SBBH	Vyjádření k existenci stávajících sítí Platnost vyjádření neuvedena	ano ano		podmíněno
102	ČD-Telematika a.s. Pernerova 2819/2a 130 00 Praha 3	18.8.2015	14698/2015-o	Vyjádření k existenci stávajících sítí Platnost vyjádření 2 roky	ano		podmíněno
103	ČD a.s. RSM pro Prahu a Středočeský kraj Ukrajinská 304 101 00 Praha 10	23.9.2015	2782/2015	Vyjádření k existenci stávajících sítí Platnost vyjádření neuvedena	ano		podmíněno
103a	ČD a.s. RSM pro Ústecký a Karlovarský kraj K Můstku 1451/2 400 01 Ústí nad Labem	30.9.2015	1457/2015-OPT	Vyjádření k existenci stávajících sítí Platnost vyjádření neuvedena	ano		podmíněno

2 Vyjádření mimodrážních správců

201 - 214 Energetické společnosti

	Správce sítí	Žádost			Výskyt sítí	Přílohy	Poznámka
		ze dne	č.j.	postoj		počet	
201	ČEZ Distribuce, a.s. Teplická 8 / 874 405 02 Děčín IV-Podmokly	21.7.2016	0100604581	Vyjádření k existenci stávajících sítí	ano	10	podmíněno
		21.7.2016	0100604587		ano	10	podmíněno
		21.7.2016	0100604590		ano	10	podmíněno
		21.7.2016	0100604595		ano	10	podmíněno
		21.7.2016	0100604602		ano	18	podmíněno
		21.7.2016	0100604604		ano	10	podmíněno
		21.7.2016	0100604791		ano	10	podmíněno
		21.7.2016	0100604800		ano	20	podmíněno
		21.7.2016	0100604815		ano	10	podmíněno
		21.7.2016	0100604850		ano	20	podmíněno
		21.7.2016	0100604860		ano	14	podmíněno
		21.7.2016	0100604900		ano	11	podmíněno
		21.7.2016	0100604907		ano	10	podmíněno
		21.7.2016	0100604916	Platnost vyjádření 1/2 roku	ano	11	podmíněno
202	ČEZ ITC Services, a.s. Duhová 1531/3 140 53 Praha 4	20.7.2016	200477177	Vyjádření k existenci stávajících sítí	ne	1	neuvedeno
		20.7.2016	200477181		ano	10	podmíněno
		20.7.2016	200477184		ano	10	podmíněno
		20.7.2016	200477188		ne	1	neuvedeno
		20.7.2016	200477195		ano	1	podmíněno
		20.7.2016	200477197		ano	10	podmíněno
		20.7.2016	200477345		ano	10	podmíněno
		20.7.2016	200477353		ano	20	podmíněno
		20.7.2016	200477367		ano	10	podmíněno
		20.7.2016	200477402		ano	20	podmíněno
		20.7.2016	200477410		ano	14	podmíněno
		20.7.2016	200477452		ano	11	podmíněno
		20.7.2016	200477457		ano	10	podmíněno
		20.7.2016	200477464	Platnost vyjádření 1 rok	ne	1	neuvedeno
203	ČEZ obnovitelné zdroje, s.r.o. Křížkova 788 500 03 Hradec Králové	26.7.2016		Vyjádření k existenci stávajících sítí	ne		neuvedeno
				Platnost vyjádření 1 rok			
204	ČEZ Teplárenská, a.s. Teplická 874/8 405 49 Děčín IV	21.7.2015		Vyjádření k existenci stávajících sítí	ne		neuvedeno
				Platnost vyjádření neuvedena			
205	ČEZ Teplárenská, a.s. Špitálské náměstí 11 400 01 Ústí nad Labem	8.9.2015		Vyjádření k existenci stávajících sítí	ano		neuvedeno
				Platnost vyjádření neuvedena			

Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st.hr. SRN

206	Energotrans, a.s. Duhová 1444/2 140 00 Praha 4	21.9.2015		Vyjádření k existenci stávajících sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ano		neuvedeno
207	NEOBSAZENO						
208	ELTODO-CITELUM, s.r.o. Neštěmická 779/4 400 07 Ústí nad Labem	7.10.2015	164/MK/10/2015	Vyjádření k existenci stávajících sítí <i>Platnost vyjádření 1 rok</i>	ano	30	podmíněno
208a	ELTODO-CITELUM, s.r.o. Poděbradova 2384 440 01 Louny	14.7.2016	EC 4076/154/16	Vyjádření k existenci stávajících sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ano	1	podmíněno
209	Tepelné hospodářství města Lovosic s.r.o. Žižkova 1122 410 02 Lovosice	29.7.2016		Vyjádření k existenci stávajících sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ano		neuvedeno
210	Veolia Energie ČR, a.s. 28.října 3337/7 709 74 Ostrava	29.7.2016	397-07-0-2016-Sudop Praha-Roudnice nad Labem	Vyjádření k existenci stávajících sítí <i>Platnost vyjádření 6 měsíců</i>	ne		neuvedeno
211	RenoEnergie, a.s. Solní 4 301 00 Plzeň	24.8.2014		Vyjádření k existenci stávajících sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ne		neuvedeno
212	RATE s.r.o. Dlouhá 670 411 08 Štětí	4.9.2015	RATE/28/2015/staj	Vyjádření k existenci stávajících sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ne		neuvedeno
213	ENERGO-PRO Czech, s.r.o. náměstí Míru 62/39 568 02 Svitavy	2.10.2015		Vyjádření k existenci stávajících sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ne		neuvedeno
214	FVE CZECH NOVUM s.r.o. Nová Ves 43 277 52 Nová Ves	22.9.2015		Vyjádření k existenci stávajících sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ne		neuvedeno
215	ARMEX ENERGY a.s.	3.8.2016		Vyjádření k existenci stávajících sítí	ne		neuvedeno

Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st.hr. SRN

Folknářská 1246/21 405 02 Děčín			<i>Platnost vyjádření neuvedena</i>			
------------------------------------	--	--	-------------------------------------	--	--	--

**2 Vyjádření mimodrážních správců
221 - 225 Společnosti plynárenské**

	Správce sítí	Žádost			Výskyt sítí	Přílohy	Poznámka
		ze dne	č.j.	postoj		počet	
221	NET4GAS,s.r.o. technická dokumentace sítě Na Hřebenech II 1718/8 140 00 Praha 4	7.9.2015	6128/15/OVP/Z	Vyjádření k existenci stávajících sítí <i>Platnost vyjádření 2 roky</i>	ano	8	podmíněno
222	RWE GasNet, s.r.o. Klíšská 940 401 17 Ústí nad Labem	3.9.2015 3.9.2015 3.9.2015 3.9.2015 3.9.2015 3.9.2015 3.9.2015 3.9.2015 3.9.2015 3.9.2015 4.9.2015 4.9.2015 4.9.2015 4.9.2015 4.9.2015 4.9.2015	5001168872 5001168983 5001168995 5001168996 5001169000 5001169001 5001169004 5001169021 5001169022 5001169025 5001169043 5001169050 5001169054 5001169074 5001169076 5001169078 5001169079	Vyjádření k existenci stávajících sítí <i>Platnost vyjádření 2 roky</i>	ano ano ne ano ne ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano ano	5 2 1 2 2 5 6 5 6 6 5 1 1 2 1 1 1	podmíněno podmíněno nepodmíněno nepodmíněno podmíněno podmíněno podmíněno podmíněno podmíněno podmíněno podmíněno podmíněno podmíněno podmíněno podmíněno podmíněno podmíněno
223	ČEPRO, a.s. Dělnická 213/12 170 04 Praha 7	3.10.2015	S1/807/2015/128 /FR/2015	Vyjádření k existenci stávajících sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ano	3	neuvedeno
224	MERO ČR, a.s. Veltruská 748 278 01 Kralupy nad Vltavou	28.8.2015	2015/00692/1	Vyjádření k existenci stávajících sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ano	dgn.	neuvedeno
225	UNIPETROL SERVICES, s.r.o. Záluží 1 436 70 Litvínov	24.9.2015	FM/317/2015	Vyjádření k existenci stávajících sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ano	1	podmíněno

2 Vyjádření mimodrážních správců

231 - 246 Společnosti telekomunikační

	Správce sítí	Vyjádření			Výskyt sítí	Přílohy	Poznámka
		ze dne	č.j.	postoj		počet	
231	Česká telekomunikační infrastruktura, a.s. Olšanská 2681/6 130 00 Praha 3	25.8.2015	671828/15	Vyjádření k existenci sítí	ano	48	podmíněno
		25.8.2015	671857/15		ano	36	podmíněno
		25.8.2015	671886/15	Platnost vyjádření 2 roky	ano	12	podmíněno
232	České Radiokomunikace a.s. odd. Ochrany sítí Skokanská 1 169 00 Praha 6	29.8.2016	UPTS/OS/153626/2016	Vyjádření k existenci sítí	ne		neuvedeno
		26.8.2016	UPTS/OS/153578/2016	Platnost vyjádření 1 rok	ne		neuvedeno
233	T-Mobile Czech Republic a.s. technická dokumentace sítě Tomíčková 2144/1 149 00 Praha 4	20.7.2016	E20259/16	Vyjádření k existenci sítí	ne	2	nepodmíněno
		20.7.2016	E20260/16		ne	2	nepodmíněno
		20.7.2016	E20275/16		ne	2	nepodmíněno
		20.7.2016	E20276/16		ne	2	nepodmíněno
		9.8.2016	E20256/16		ne	2	nepodmíněno
		9.8.2016	E20257/16		ne	2	nepodmíněno
		9.8.2016	E20258/16		ne	2	nepodmíněno
		9.8.2016	E20261/16		ano	7	podmíněno
		9.8.2016	E20271/16		ne	2	nepodmíněno
		9.8.2016	E20272/16		ano	7	podmíněno
		9.8.2016	E20273/16		ano	7	podmíněno
		9.8.2016	E20274/16		ano	7	podmíněno
		9.8.2016	E20277/16	Platnost vyjádření 1 rok	ne	2	nepodmíněno
234	Vodafone Czech Republic a.s. technická dokumentace sítě náměstí Junkových 2 155 00 Praha 5	20.7.2016	MW000004704312205	Vyjádření k existenci sítí	ne	1	neodmíněno
		20.7.2016	MW000004705012218	Platnost vyjádření 1 rok	ano	3	podmíněno
236	UPC Závišova 502/5 140 00 Praha 4 Nusle	20.7.2016	E013997/16	Vyjádření k existenci sítí	ano	1	podmíněno
		20.7.2016	E014010/16	Platnost vyjádření 1 rok	ano	1	podmíněno
237	SUPTEl a.s. Hvoždanská 3 148 01 Praha 4	25.7.2016	21600269	Vyjádření k existenci sítí Platnost vyjádření 1 rok	ne		neuvedeno
238	NEOBSAZENO						
239	TwingoNet Europe, SE Podnikatelská 553 190 11 Praha 9	17.9.2015	290/2015/Ge	Vyjádření k existenci sítí Platnost vyjádření 1 rok	ne		nepodmíněno
240	VOGELNET s.r.o. Bratři Veverků 3007 400 11 Ústí nad Labem	8.9.2015		Vyjádření k existenci sítí Platnost vyjádření neuvedena	ne		neuvedeno
241	RETE internet, s.r.o.	28.8.2015	IDM67024	Vyjádření k existenci sítí	ne		neuvedeno

Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st.hr. SRN

	Husovo náměstí 41 413 01 Roudnice nad Labem			<i>Platnost vyjádření neuvedena</i>			
242	RIO Media a.s. Kovanecká 2124/30 190 00 Praha 9	22.10.2015	Vyj-2015-1356	Vyjádření k existenci sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ne	6	neuvedeno
243	TRIOPTIMUM s.r.o. Kamenická 1994 276 01 Mělník	7.9.2015		Vyjádření k existenci sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ne		neuvedeno
244	Maxicom Technologies s.r.o. Tylova 733 278 01 Kralupy nad Vltavou	23.9.2015		Vyjádření k existenci sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ne		nepodmíněno
245	Maxicom .cz Tylova 733 278 01 Kralupy nad Vltavou	23.9.2015		Vyjádření k existenci sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ne		nepodmíněno
246	NEOBSAZENO						
247	CeNet.cz Svatopluka Čecha 610/2 410 02 Lovosice	20.7.2016		Vyjádření k existenci sítí <i>Platnost vyjádření není uvedena</i>	ne		neuvedeno
248	LTnet, s.r.o. Školní 405/14 41001 Lovosice	21.7.2016		Vyjádření k existenci sítí <i>Platnost vyjádření 1 rok</i>	ne		neuvedeno

2 Vyjádření mimodrážních správců**251 - 222 Společnosti vodárenské a vodohospodářské**

	Správce sítí	Vyjádření			Výskyt sítí	Přílohy	Poznámka
		ze dne	č.j.	postoj		počet	
251	Severočeské vodárny a kanalizace, a.s. Přítkovská 1689 415 50 Teplice	12.9.2016	O16610147966/OPTCUL/KI	Vyjádření k existenci sítí Platnost vyjádření 1 rok	ano	6	podmíněno
252	Středočeské vodárny, a.s. U Vodojemu 3085 272 80 Kladno	8.10.2015		Vyjádření k existenci sítí Platnost vyjádření neuvedena	ano	dgn.	neuvedeno

2 Vyjádření mimodrážních správců

261 - 294 Ostatní společnosti a úřady

	Správce sítí	Vyjádření			Výskyt sítí	Přílohy	Poznámka
		ze dne	č.j.	postoj		počet	
261	Ministerstvo obrany ČR Sekce ekonomická a majetková Hradební 772/12 110 15 Praha 1	25.8.2015 31.8.2015	ÚP-233-1705-1714-2015 ÚP242-1765-1771-2015	Vyjádření k existenci sítí Platnost vyjádření 2 roky	ne ne	10 7	nepodmíněno nepodmíněno
262	Krajské ředitelství Policie Středočeského kraje Na Baních 1535 156 64 Praha 5	8.10.2015	KRPS-334760-1/Čj-2015-0100/IT	Vyjádření k existenci sítí Platnost vyjádření do 1.12.2016	ne		neuvedeno
263	Teplo - byty, s.r.o. Alej 17.listopadu 1101 413 01 Roudnice nad Labem	21.8.2015		Vyjádření k existenci sítí Platnost vyjádření neuvedena	ne		neuvedeno
264	HELIA Pro s.r.o. Šaldova 614/1 412 01 Litoměřice	21.8.2015		Vyjádření k existenci sítí Platnost vyjádření neuvedena	ne		neuvedeno
265	Lafarge Cement, a.s. Čížkovice 27 411 12 Čížkovice	23.9.2015		Vyjádření k existenci sítí Platnost vyjádření neuvedena	ano	.dgn	neuvedeno
266	Lovosklady a.s. Čechova 28/337 170 00 Praha 7	30.9.2015		Vyjádření k existenci sítí Platnost vyjádření neuvedena	ne		neuvedeno
267	Státní pozemkový úřad Odbor řízení správy nemovitostí Oddělení vodohospodářských děl Husinecká 1024/11a 130 00 Praha 3	29.9.2015		Vyjádření k existenci sítí Platnost vyjádření 2 roky	ano		podmíněno
268	Povodí Vltavy, státní podnik Grafická 36 150 24 Praha 5	9.10.2015	46371/2015-PVL	Vyjádření k existenci sítí Platnost vyjádření neuvedena	ne		podmíněno
269	SYNTHOS Kralupy a.s. O.Wichterleho 810 278 01 Kralupy nad Vltavou	2.10.2015		Vyjádření k existenci sítí Platnost vyjádření neuvedena	ano	3	neuvedeno
270	Statutární město Děčín Mírové náměstí 1175/5 405 38 Děčín IV	1.9.2015	čj.MDC/74868/2015 spis.zn. MDC/OMH/1333/2015/RK	Vyjádření k existenci sítí Platnost vyjádření neuvedena	ano		neuvedeno
271	Město Bohušovice nad Ohří Husovo náměstí 42 411 56 Bohušovice nad Ohří	23.9.2015	2103/2015	Vyjádření k existenci sítí Platnost vyjádření neuvedena	ano	1	neuvedeno
272	Město Lovosice Školní 2	26.10.2015	OSM 59/2015 RJ	Vyjádření k existenci sítí	ne		neuvedeno

Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st.hr. SRN

	410 30 Lovosice			<i>Platnost vyjádření neuvedena</i>			
273	Město Terežín nám.ČSA 179 411 55 Terežín	9.9.2015	25/20158/ORVS-49	Vyjádření k existenci sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ne		neuvedeno
274	Město Trmice Fügnerova 448/29 400 04 Trmice	9.9.2015 27.10.2015	3056/15	Vyjádření k existenci sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ano ne	Elektromontáže 2	neuvedeno
275	Město Štětí Mírové náměstí 163 411 08 Štětí	24.9.2015	8716/2015/OSŽPD/Zw	Vyjádření k existenci sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ne		neuvedeno
276	Obec Dobříň K Přivozu 55 413 01 Dobříň	7.10.2015	155/2015	Vyjádření k existenci sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ne		neuvedeno
277	Obec Dolní Beřkovice Klášteří 110 277 01 Dolní Beřkovice	15.9.2015	OÚDB-1-525/2015	Vyjádření k existenci sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ano	2	neuvedeno
278	Obec Hrobce Hrobce 14 411 83 Hrobce	13.10.2015		Vyjádření k existenci sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ne	převod na SčVK	neuvedeno
279	Obec Libotenice Libotenice 37 412 01 Libotenice	27.10.2015		Vyjádření k existenci sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ne		neuvedeno
280	Obec Straškov - Vodochody Straškov - Vodochody 2 411 84 Straškov - Vodochody	8.9.2015		Vyjádření k existenci sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ano		neuvedeno
281	Obec Vražkov Vražkov 2 411 84 Vražkov	23.9.2015	00519/15/OÚ	Vyjádření k existenci sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ne		neuvedeno
282	Obec Židovice Židovice 78 411 83 Židovice	10.9.2015		Vyjádření k existenci sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ne		neuvedeno
283	TSM Kralupy nad Vltavou Libušina 123 278 70 Kralupy nad Vltavou	24.9.2015		Vyjádření k existenci sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ano		neuvedeno
284	Obec Býkev 276 01 Býkev	1.10.2015	424/15/OÚ	Vyjádření k existenci sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ne		neuvedeno
285	Obec Nelahozeves Školní 3 277 51 Nelahozeves	7.9.2015		Vyjádření k existenci sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ano	3	neuvedeno
286	Obec Nová Ves Nová Ves 154 277 52 Nová Ves	13.9.2015		Vyjádření k existenci sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ne	3	neuvedeno
287	Obec Spomyšl	9.9.2015		Vyjádření k existenci sítí	ano	1	neuvedeno

Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st.hr. SRN

	Spomyšl 120 277 05 Spomyšl			<i>Platnost vyjádření neuvedena</i>			
288	Obec Vraňany Vraňany 37 277 54 Vraňany	9.9.2015	91/2015	Vyjádření k existenci sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ano	4 dgn.	neuvedeno
289	Obec Cítov Cítov 203 277 04 Cítov	15.9.2015	01087/15/OU	Vyjádření k existenci sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ano	2	neuvedeno
290	Obec Lhotka nad Labem Lhotka nad Labem 22 410 02 Lukavec	1.10.2015		Vyjádření k existenci sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ano	3	neuvedeno
291	Obec Hřensko Hřensko 71 40717 Hřensko	26.7.2016		Vyjádření k existenci sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ne		neuvedeno
292	Obec Řehlovice Řehlovice 1 403 13 Řehlovice	27.7.2016		Vyjádření k existenci sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ne		neuvedeno
293	Obec Dolní Zálezly Mírové Náměstí 8 403 01 Dolní Zálezly	27.7.2016		Vyjádření k existenci sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ne		neuvedeno
294	TERMO Děčín a.s. Oblouková 958/25 405 02 Děčín	12.8.2016	117/2016/MMŠ	Vyjádření k existenci sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ne		neuvedeno
295	Obec Kleneč Hlavní 95 413 01 Roudnice nad Labem	18.8.2016	135/2016	Vyjádření k existenci sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ne		neuvedeno
296	Lovochemie a.s. Tereziánská 57 410 02 Lovosice	19.8.2016	135/2017	Vyjádření k existenci sítí <i>Platnost vyjádření neuvedena</i>	ne		neuvedeno



Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24
170 00 Praha 7

VÁŠ DOPIS ZN.:

ZE DNE:

NAŠE ZN. (č.j.): S 5771/I-33620/2015-SZDC-OR PHA- OPS-Čer

UKLÁDACÍ ZN.:

SKART. ZN.-LH.: S5

POČ. LISTŮ: 2

POČ. PŘÍLOH: 3

POČ. LISTŮ PŘ.:

VYŘIZUJE: Mgr. Čermáková

TEL.: 9722 24840

FAX: 9722 24815

E-MAIL: Cermakova@szdc.cz

DATUM: 1.10.2015

SUDOP Praha a.s.
Středisko 208
Paní Trejdlová
Dvořákova 3134/2
400 01 Ústí n/Labem

Věc: Vyjádření OR Praha k existenci inž. sítí

/investor: SZDC /

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace (dále jen SZDC) Oblastní ředitelství Praha (dále jen OR PHA) Vám k akci "Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy n/Vlt. – Děčín – st. hr. SRN" z hlediska vyjádření k existenci inž. sítí sděluje následující:

Vyznačený zájmový prostor připravované stavby se nachází v obvodu dráhy trati

Zájmová oblast se nachází v obvodu dráhy trati Praha Mas. n. – Děčín hl. n. (TUDU 0801 F3, 12, G1, 14 a H1) v km 437,221 – 450,813.

V zájmové oblasti zakreslené na předložené situaci se nacházejí inž. sítě a objekty následujících Správ OR Praha – viz níže:

- Správa tratí Praha východ /ST/ sděluje, že v zájmovém úseku má trativody ve své správě – viz situace v příloze.
- Správa budov a bytového hospodářství /SBBH/ sděluje, že v žádaných lokalitách se nachází objekty ve správě SBBH, které jsou červeně zakreslené a k nim příslušné inženýrské sítě v příložených JŽM + objekty MOZ Vraňany – označeno zeleně.
V příloze zasílám situace objektů – 12x JŽM.
Kontakt: SBBH, p. Novák tel.č.9722 26583.
- Správa sdělov. a zab. techniky Nymburk /SSZT/ sděluje, že v zájmovém území stavby nemá digitální formát dokumentace inženýrských sítí v jejich správě.
Vzhledem k rozsáhlému území stavby, SSZT poskytne zákresy kabelových tras v papírové formě k okopírování, na vyžádání přímo žadateli. Kontakt: pí. Procházková, tel.972257480 nebo 602691953.
- Správa mostů a tunelů /SMT/ zasílá seznam objektů nacházejících se v zájmové lokalitě plánované akce, který je uveden v příloze.
P - propustek
M - most
T - tunel


Kontakt: I Bejr, tel.728541880

Doručovací adresa: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace
Oblastní ředitelství Praha, Partyzánská 24, 170 00 Praha 7

Obchodní firma: Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Sídlo: Praha 1, Nové Město, Dlážďená 1003/7, PSČ 110 00
Zápis v obchodním rejstříku: Městský soud v Praze, oddíl A, vložka 48384 IČ: 709 94 234 DIČ: CZ 709 94 234 www.szdc.cz


Provedení stavby musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb státních drah
v platném znění.

Libor Škvára
náměstek ředitele pro techniku
Oblastní ředitelství Praha



Správa železniční dopravní cesty,
státní organizace
Oblastní ředitelství Praha
Partyzánská 24, 170 00 Praha 7
IČ: 70994234, DIČ: CZ70994234
(701)

Příloha:

- situace tratí ST 9x
- situace objektů SBBH 12x
- seznam objektů SMT




trativody NEZAHODZEVES 1



trativody ve správě SŽDC, s.o. ST Praha východ




trativody NELAHOZEVES 2





trativody NEZAHODZENES 3



trativod ve správě SŽDC,s.o. ST Praha východ




trati vody MELAHOŘEVES 4



trati vod ve správě SŽDC, s.o. ST Praha východ




trati voely VRANANY 1









tratičky URANĚNÝ 3






BBH 1
Lim 434,264 - 434,485

in 434,264- 434,485





SBBH 2

Kralupy n/Vlt.




JBH 3

JB BH 4

Pro veřejnou potřebu orgánů a organizací veřejné dopravy
13200: čen 13 0 14

MSB KRALupy N. VLT.
NELAHOZEVES
127 427 TO 1 km. a 100 m.
127 443 Budava R32
127 067 Vitr. budova č. 46



MSB KRALUPY N. VLT.
NELAHOZEVES

127064 státní domek č. 369; 2. p. 70

444,450

35

Nelahozeves

33

1:1000
Tisk přesnicí mapovní 3Zpracováno: ČSD - Severozápadní dráha. Středisko železniční geodzie v Praze.
Výběr: Geodzie Praha s. p. v. r. 1989
Stav: r. 1987

JBBA 5-

Nelahozeves Podhradí - del.

LEKACNÍ ZELENEČNÍ MAPA
Souřadnicový systém JTSK
Výškový systém nadmořské výškové


37-PRAHA STŘED-NELAHOZEVES-DEČÍN hl.n.

Pro vnitřní potřebu orgánů a organizací železniční dopravy
1:1000, 01.11.1984

37

37

38



JBZH 6

37

Metoda: univerzální fotogrammetrická
Mapa vyhotovena podle ČSN 01 3410, 01 3411 a ON 01 3412
JKPOV 735 241 31 18 21

36


1:1000
Třída účelnosti mapování: 3

Zpracovatel: ČSD - Severozápadní dráha, Středisko lokální dráhy v Praze
Vytiskl: Genetický n. p. Praha v roce 1985
Stav z roku 1984

37

100347

Metlaževce Pochod



32 - PRAHA střed - KRALUPY nad Vltavou -
- NELAHOZEVES - DĚČÍN hl.n

Provozní a technická organizace a sociálních organizací
ISZOK: 0001 120 21

MSB	KRALUPY nad Vltavou	
	<u>NELAHOZEVES</u>	
127 042	obv. 1. d. 1	440,206 km
127 043	vpr. av. obv. 2. d. 2	440,252 km
123 287	obv. 3. d. 3	440,282 km
123 283	obv. 4. d. 4	440,312 km
127 577	obv. 5. d. 5	440,342 km

Zpracoval: ČSD-Severozápadní dráha, Středisko železniční polohy v Praze
Vydal: ČSD-Severozápadní dráha, Středisko železniční polohy Praha
Stav z roku: 1991

VEPŘEK

Domak pro vložení DŘT



SBH 11



6 znl. BRIZA

YCB KRALUPY AND KITAVOD

BR 128

St. James


84048

566194

Zastávka a nákladíště

Briza.

dl. 305.78 m.



T	Staniční tabule	km 16 486
P	Přijímací budova	" 15 1953
Vb	Vedlejší budova a záchod	" 16 2135
s	Studně	" 15 178

 $M = 1:1000.$ [illegible]

Čís	km	Smer
1	15'04,024	Pl.
2	16'34,607	Lp

MT

M	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (žst. Kralupy nad Vltavou		437,263
M	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (žst. Kralupy nad Vltavou		437,333
M	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (žst. Kralupy nad Vltavou		437,386
M	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (žst. Kralupy nad Vltavou		437,473
M	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (žst. Kralupy nad Vltavou		437,638
M	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (žst. Kralupy nad Vltavou		437,800
M	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Kralupy nad Vltavou	Nelahozeves	438,384
P	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Kralupy nad Vltavou	Nelahozeves	438,662
P	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Kralupy nad Vltavou	Nelahozeves	438,806
P	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Kralupy nad Vltavou	Nelahozeves	438,856
P	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Kralupy nad Vltavou	Nelahozeves	438,915
P	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Kralupy nad Vltavou	Nelahozeves	439,242
P	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Kralupy nad Vltavou	Nelahozeves	439,410
P	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Kralupy nad Vltavou	Nelahozeves	439,502
P	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Kralupy nad Vltavou	Nelahozeves	439,673
P	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Kralupy nad Vltavou	Nelahozeves	439,871
P	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Kralupy nad Vltavou	Nelahozeves	440,110
M	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Kralupy nad Vltavou	Nelahozeves	440,190
P	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Kralupy nad Vltavou	Nelahozeves	440,624
M	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Kralupy nad Vltavou	Nelahozeves	440,727
T	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Kralupy nad Vltavou	Nelahozeves	438,820-438,843
T	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Kralupy nad Vltavou	Nelahozeves	438,864-438,905
T	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Kralupy nad Vltavou	Nelahozeves	438,927-439,219
M	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (žst. Nelahozeves		442,361
M	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (žst. Nelahozeves		442,659
P	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (žst. Nelahozeves		442,953
P	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Nelahozeves	Vraňany	443,819
M	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Nelahozeves	Vraňany	444,590
P	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Nelahozeves	Vraňany	444,853
P	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Nelahozeves	Vraňany	445,203
M	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Nelahozeves	Vraňany	445,806
P	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Nelahozeves	Vraňany	446,225
P	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Nelahozeves	Vraňany	446,458
P	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Nelahozeves	Vraňany	446,651
P	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Nelahozeves	Vraňany	446,741
P	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Nelahozeves	Vraňany	446,813
P	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Nelahozeves	Vraňany	446,937
M	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Nelahozeves	Vraňany	447,125
M	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Nelahozeves	Vraňany	447,245
P	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Nelahozeves	Vraňany	447,375
P	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Nelahozeves	Vraňany	447,623
M	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Nelahozeves	Vraňany	447,651
T	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (Nelahozeves	Vraňany	446,030-446,420
M	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (žst. Vraňany		449,677
M	0801	Praha Masarykovo nádraží st.4	(Děčín hl.n. (žst. Vraňany		450,238
P	0804	Vraňany (mimo)	Lužec nad Vltavou	Vraňany PÍSKOVNA Lužec nad Vltavou	1,696
M	0804	Vraňany (mimo)	Lužec nad Vltavou	BETONIKA, RAF Lužec nad Vltavou	2,622
P	0804	Vraňany (mimo)	Lužec nad Vltavou	BETONIKA, RAF Lužec nad Vltavou	3,027

Trejdlova Jana

Od: Matfiak@szdc.cz
Odesláno: 30. září 2015 13:26
Komu: Trejdlova Jana
Předmět: RE: Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Děčín - st.hr. SRN
Přílohy: Dolní zálezky zast - voda.pdf; Hněvice č.p.112 voda.pdf; Lovosice stavědlo - plyn.pdf; Roudnice měnárna kanalizace.pdf; Ústí západ st.1 - vodovodní přípojka.pdf

Dobrý den,

V uvedeném zájmovém území se nacházejí inženýrské sítě ve správě SBBH:

- 1) Ústí nad Labem západ - vodovodní přípojka pro stavědlo č.1 a sklad EU
- 2) Dolní Zálezly - vodovodní přípojka pro zastávku č.p. 77
- 3) Lovosice - plynovodní přípojka pro ústřední stavědlo JIH
- 4) Roudnice nad Labem - kanalizace pro objekt měnárny
- 5) Hněvice - vodovodní přípojka pro dopravní pavilon č.p. 112

SBBH souhlasí s uvedenou za podmínek:

- respektování stávajících sítí a zařízení v naší správě
- křížení a souběhy musí být provedeny dle platných norem
- 14 dní před zahájením zemních prací objednat vytýčení tras (kontakt p. Veselý tel.: 724496787) -v případě poškození informovat správce a uvést do původního stavu

Bc. Petr Matfiak

Správa železniční dopravní cesty, státní organizace Oblastní ředitelství Ústí nad Labem

Správa budov a bytového hospodářství

Železničářská 31, 400 03 ÚSTÍ NAD LABEM

Tel.: 972 424 283

Mobil: 602 479 431

Fax: 972 424 090

www.szdc.cz

Nedílnou součástí této zprávy je právní doložka, jejíž plné znění naleznete na adrese <http://www.szdc.cz/dolozka>

-----Original Message-----

From: Trejdlova Jana [<mailto:jana.trejdlova@sudop.cz>]

Sent: Wednesday, September 09, 2015 1:54 PM

To: Matfiak Petr, Bc.

Subject: Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Děčín - st.hr. SRN

Dobrý den,


na základě sdělení p. Kolaříka zn. 17614/2015-SŽDC-OŘ UNL-SOPS ze dne 8.9.2015 se na Vás obracím se žádostí o zakres inženýrských sítí SBBH (nejlépe v .dgn) ke stavbě Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Děčín - st.hr. SRN.

V příloze zasílám zájmové území a průvodní zprávu.

S přáním hezkého dne

Jana Trejdlová
SUDOP PRAHA a.s.
středisko 208
Dvořákova 3134/2
400 01 Ústí nad Labem
tel. 476 767 062
mob. 731 648 796

Obsah výše uvedené zprávy má pouze informativní a nezávazný charakter. Společnost SUDOP PRAHA a.s. tímto výslovně stanoví, a to bez ohledu na obsah výše uvedené zprávy, že tato zpráva není závazným právním jednáním vedoucím k vzniku, zániku či změně jakéhokoli smluvního vztahu se společností SUDOP PRAHA a.s. , a ani potvrzením přijetí nabídky z její strany. Obsahu této zprávy nelze rovněž přisuzovat závaznost jakéhokoli právního jednání pro společnost SUDOP PRAHA a.s., ze kterého by bylo možné usuzovat na právní jednání ve smyslu ustanovení § 1728 a §1729 zák. č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění. Předchozí věta neplatí jen v případech předsedy a místopředsedů představenstva za podmínky, že výslovně v obsahu zprávy uvedou, že se jedná o zavazující charakter obsahu této zprávy. Pro vznik, změnu či zánik smluvního vztahu nebo přijetí, změnu či odmítnutí nabídky je obligatorní písemná listinná podoba podepsaná oprávněnými zástupci společnosti SUDOP PRAHA a.s.





EVIDENČNÍ LIST SÍTĚ

SAP inventární číslo	K 5000126624	
Původní název	Dolní Zálezly výpr. budova-památka rodinné připojení čp. 44	
Dopravně významné místo	zastávka	
Stanice	Dol. Zálezly	
Název objektu připojeného k IS	Dol. Zálezly výpr. budova	
Poznámka		
Název druhu nebo objektu IS	rodinné připojení	
Druh	inv. síť	
Staré inv. číslo		
Dokončení		
Kolaudace		
Zhodnocení		
Provozní středisko	250964 80 úst. u/x	
KSD		
JKSO	82713	
Kraj	Ústí u/x	
Okres	Ústí u/x	CZ 0424
Obec	Dol. Zálezly	504931
Katastr	Dol. Zálezly	630 365
Parcelní číslo	581	
Poddělení		
Výměra		
Číslo popisné		
Adresa		
TUDU	2 11049	0P01 30
Km poloha	504,455	
+ metry		
Uživatel	OPB Ústí u/x	
Procento užívání	100%	
Zbytný majetek	je využíváno	
Daně		
Poznámka:		


Voda —

ZASTÁVKA A NÁKLADIŠTĚ ŽÁLEZLY.






STÁVAJÍCÍ MĚŘICÍ SKŘÍŇ VÝMĚN OTOČENÁ O 180° VČETNĚ VYSTROJENÍ



	STÁVAJÍCÍ STL PLYNOVÁ PŘÍPOJKA
	STÁVAJÍCÍ NTL POTRUBÍ PLYNOVÉHO OHŘEVU VÝMĚN
	VODA PITNÁ PODZEMNÍ
	KANALIZACE
	PODZEMNÍ VEDENÍ NN
	PODZEMNÍ VEDENÍ VN
	SDĚLOVACÍ VEDENÍ
	ZABEZPEČOVACÍ VEDENÍ
	NOVÝ NTL ROZVOD ZP
	NOVÝ NTL ROZVOD ZP V CHRÁNĚČE


- POTRUBÍ V ZEMI ULOŽENO DLE VZOROVÝCH ŘEZŮ
- NADZEMNÍ ČÁST POTRUBÍ NATŘÍT 2x ZÁKLADNÍM NÁTĚREM S2005 A 2x VRCHNÍM NÁTĚREM S2013, POSLEDNÍ ODSŤÍN ŽLUTÁ

ZODP PROJ:		
PROJ PROFESE: FOLPRECHT		
KRAJ: ÚSTECKÝ	OBC: LOVOVICE	
INVESTOR: ČESKÉ DRAHY a.s. nábr.L.Svobody 1222, Praha 1		
AKCE: Zšt. Lovosice, objektů šifedního stavěda elektrodřlny a JKO		
-PŘÍPOJKA PLYNU-		
NÁZEV:	SITUACE	FORMAT: A3
		DATUM: 10/04
		STUPEŇ: Projekt
		ČÍSLO ZÁKAZKY: 824 - 4
		MÉRITKO: 1:500
		ČÍS. VKRESU: P01

EVIDENČNÍ LIST SÍTĚ

4

SAP inventární číslo	1C5000124543 4 10 01
Původní název	Roadnick n.ž. měřična - kanalizace
Dopravně významné místo	zvl. vl. u
Stanice	Roadnick a.c.
Název objektu připojeného k IS	měřična 5000124 132
Poznámka	
Název druhu nebo objektu IS	septik
Druh	
Staré inv. číslo	
Dokončení	1980
Kolaudace	
Zhodnocení	
Provozní středisko	2501382 St Roadnick a.c.
KSD	
JKSO	827 21
Kraj	
Okres	Gilmerice
Obec	565555 Roadnick a.c. - Beráňov 565555
Katastr	Roadnick 741647
Parcelní číslo	879
Poddělení	14
Výměra	
Číslo popisné	
Adresa	
TUDU	R1104239 080120
Km poloha	475,032
+ metry	
Uživatel	JDC uhl. c.
Procento užívání	
Zbytný majetek	m
Daně	
Poznámka:	





- V SITUACI JSOU ORIENTAČNĚ ZAKRESLENY NÁM
ZNÁMÉ PODZEMNÍ SÍŤ A VEDENÍ

- PŘED ZAČETÍM VÝKOPOVÝCH PRACÍ MUSÍ INVEŠTOR PŘEDAT PŘESNÉ VYTÝČENÍ VŠECH PODZEMNÍCH SÍTÍ A VEDENÍ. DÁLE MUSÍ ZAJISTIT DOZOR SPRÁVCŮ TĚCHTO SÍTÍ PŘI VÝKOPOVÝCH PRACÍCH
- PŘI KŘÍŽENÍ NEBO SOUBĚHU VODOVODU S JINÝM PODZEMNÍM VEDENÍM NUTNO DODRŽET NORMU ČSN 73 6005
- VEŠKERÉ PRÁCE A MONTÁŽE NUTNO PROVÁDĚT DLE PLATNÝCH NOREM A PŘEDPISŮ
- TERÉNNÍ ÚPRAVY NEJSOU SOUČÁSTÍ DOKUMENTACE F 2.420

PE80Ø63x5,8 SDR11 PN10-280,90m

PE80Ø63x5,8 SDR11 PN10-280,90m

SITUACE 1:500



NAPOJENÍ

741527.80
1001724.65

LEGENDA

- | | | | | |
|---|---|---|---|---------------------------------|
|  |  |  |  | VODOVOD PITNÝ (NOVÁ PŘÍPOJKA) |
|  |  |  |  | VODOVOD PITNÝ –STÁVAJÍCÍ |
|  |  |  |  | KANALIZACE SPLAŠKOVÁ |
|  |  |  |  | OSTATNÍ KABELOVÉ VEDENÍ (NN,VN) |
|  |  |  |  | PARNÍ VEDENÍ |
- L** OZNAČENÍ LOMOVÝCH BODŮ

[illegible]

Trejdlova Jana

Od: SchwarzS@szdc.cz
Odesláno: 6. října 2015 7:21
Komu: Trejdlova Jana
Předmět: FW: Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Děčín - st.hr. SRN
Přílohy: 15_542_Vraňany-St-hranice+.dgn

SSZT/41-542/2015

V příloze je soubor *.dgn dostupných kabelových tras ve správě SSZT Ústí nad Labem úseku, který máme v údržbě. Vlastní stanice Vraňany a dále na Kralupy již nepatří pod naši správu.

Soubor je složen z větší části z různých dílčích geodetických zaměření "jak šel čas" a dále dílem překreslením "NIKOLIV GEODETICKÝM" různých papírových poznámek, které jsem s mým předchůdcem nashromáždili.

Je možné, že na vás bude tento soubor působit amatérským dojmem (jednotlivé vrstvy asi nebudou odpovídat normám), ale pro naši potřebu je to dostačující.

V současné době probíhá kompletní rekonstrukce v oblasti ŽST. Lovosice. Kabelizace v této oblasti (směry: Chotiměř, Čížkovice a Žalhostice) doznají velkých změn.

Projektem se zabývá SUDOP.

S pozdravem Stanislav Schwarz - správa sítí SSZT Ústí nad Labem

-----Original Message-----

From: Trejdlova Jana [<mailto:jana.trejdlova@sudop.cz>]

Sent: Thursday, September 10, 2015 6:48 AM

To: Schwarz Stanislav

Subject: Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Děčín - st.hr. SRN

Dobrý den,

na základě sdělení p. Kolaříka zn. 17614/2015-SŽDC-OŘ UNL-SOPS ze dne 8.9.2015 se na Vás obracím se žádostí o zakres inženýrských sítí SSZT (nejlépe v .dgn) ke stavbě Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Děčín - st.hr. SRN.

V příloze zasílám zájmové území a průvodní zprávu.

S přáním hezkého dne

Jana Trejdlová
SUDOP PRAHA a.s.
středisko 208
Dvořákova 3134/2
400 01 Ústí nad Labem
tel. 476 767 062
mob. 731 648 796

Obsah výše uvedené zprávy má pouze informativní a nezávazný charakter. Společnost SUDOP PRAHA a.s. tímto výslovně stanoví, a to bez ohledu na obsah výše uvedené zprávy, že tato zpráva není závazným právním jednáním vedoucím k vzniku, zániku či změně jakéhokoli smluvního vztahu se společností SUDOP PRAHA a.s., a ani potvrzením přijetí nabídky z její strany. Obsahu této zprávy nelze rovněž přisuzovat závaznost jakéhokoli právního jednání pro společnost SUDOP PRAHA a.s., ze kterého by bylo možné usuzovat na právní jednání ve smyslu ustanovení § 1728 a §1729 zák. č. 89/2012Sb., občanský zákoník v platném znění. Předchozí věta neplatí jen v případech předsedy a místopředsedů představenstva za podmínky, že výslovně v obsahu zprávy uvedou, že se jedná o zavazující charakter

obsahu této zprávy. Pro vznik, změnu či zánik smluvního vztahu nebo přijetí, změnu či odmítnutí nabídky je obligatorní písemná listinná podoba podepsaná oprávněnými zástupci společnosti SUDOP PRAHA a.s.

Dopis zn.: 208/535/15
Ze dne : 17.7.2015

Naše zn.: 14698/2015-o
Vyřizuje.: Zaspal Vlastimil, Ing.
Tel.: +420 972 424 479
+420 602 760 676

FAX:
e-mail : vlastimil.zaspal@cdt.cz
Datum: 18.8.2015

Sudop Praha a.s.

Ing. Martin Raibr

Olšanská 1a

130 80 Praha 3

Věc: Souhrnné stanovisko ČD - Telematika a.s. k existenci komunikačního vedení a zařízení v majetku SŽDC s.o. - divize TÚDC, ČD - Telematiky a.s. k připomínkovému řízení.

Akce: Úprava zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Děčín - st. hr. SRN

Území: Vraňany - Děčín v žkm 450,243 - 539,645
Děčín - státní hranice v žkm 0,000 - 10,305
Straškov - Vraňany v žkm 22,162 - 36,790
Roudnice nad Labem - Straškov v žkm 0,000 - 14,520

Vyjádření pozbývá platnosti dne 18.8.2017

Při realizaci výše uvedené akce **DOJDE** ke styku s telekomunikačním vedením a zařízením, která jsou chráněna ochranným pásmem dle §102 zák.č.127/2005 Sb., o elektronických komunikacích.

Toto vyjádření platí jen pro dokumentaci ověřenou organizací ČD - Telematika a.s. a pro rozsah prací na ní vyznačených. Nenahrazuje souhrnné stanovisko SŽDC s.o.


Zařízení:

dálkový optický kabel SŽDC Kralupy n.V. - Dolní Beřkovice
dálkový optický kabel SŽDC Dolní Beřkovice - Ústí n.L. Sever
dálkový optický kabel SŽDC Ústí nad Labem Sever - Děčín
dálkový optický kabel SŽDC Děčín - státní hranice
dálkový optický kabel ČDT Děčín - státní hranice
dálkový optický kabel ČDT Lovosice - Děčín
dálkový optický kabel ČDT Ústí nad Labem - Most
dálkový kabel SŽDC Vraňany - Roudnice nad Labem
dálkový kabel SŽDC Roudnice nad Labem - Lovosice
dálkový kabel SŽDC Lovosice - Ústí nad Labem
dálkový kabel SŽDC Ústí nad Labem - Povrly - Děčín
dálkový kabel SŽDC Ústí nad Labem - Střekov - Děčín
dálkový kabel SŽDC Ústí nad Labem - Úpořiny
dálkový kabel SŽDC Děčín - státní hranice
dálkový kabel SŽDC Roudnice nad Labem - Straškov
dálkový kabel SŽDC Straškov - Zlonice
dálkový kabel SŽDC Libochovany měnárna - Prackovice žst.
místní kabelizace SŽDC Průjezd žel. uzlem Ústí nad Labem
místní optické kabely SŽDC Průjezd žel. uzlem Ústí nad Labem
místní kabely SŽDC v jednotlivých stanicích

Kniha plánů: dálkový optický kabel SŽDC Kralupy n.V. - Dolní Beřkovice - I.č. 233 až 272 - digitální podoba
dálkový optický kabel SŽDC Dolní Beřkovice - Ústí n.L. Sever - I.č. 1 až 299 - digitální podoba
dálkový optický kabel SŽDC Ústí nad Labem Sever - Děčín - digitální podoba
dálkový optický kabel SŽDC Děčín - státní hranice - digitální podoba
dálkový optický kabel ČDT Děčín - státní hranice - digitální podoba
dálkový optický kabel ČDT Lovosice - Děčín - digitální podoba
dálkový optický kabel ČDT Ústí nad Labem - Most - digitální podoba
dálkový kabel SŽDC Vraňany - Roudnice nad Labem - pouze papírová podoba
dálkový kabel SŽDC Roudnice nad Labem - Lovosice - pouze papírová podoba
dálkový kabel SŽDC Lovosice - Ústí nad Labem - pouze papírová podoba
dálkový kabel SŽDC Ústí nad Labem - Povrly - Děčín - pouze papírová podoba
dálkový kabel SŽDC Ústí nad Labem - Střekov - Děčín - pouze papírová podoba
dálkový kabel SŽDC Ústí nad Labem - Úpořiny - pouze papírová podoba
dálkový kabel SŽDC Děčín - státní hranice - pouze papírová podoba
dálkový kabel SŽDC Roudnice nad Labem - Straškov - pouze papírová podoba
dálkový kabel SŽDC Straškov - Zlonice - pouze papírová podoba
dálkový kabel SŽDC Libochovany mělnírna - Prackovice žst. - pouze papírová podoba
místní kabelizace SŽDC Průjezd žel. uzlem Ústí nad Labem - digitální podoba
místní optické kabely SŽDC Průjezd žel. uzlem Ústí nad Labem - digitální podoba
místní kabely SŽDC v jednotlivých stanicích - pouze papírová podoba

Přílohy: potvrzená dokumentace žadatele
1x Všeobecné podmínky SŽDC 1x Všeobecné podmínky ČD-T

Upřesnění : Stávající ZOK Kralupy - Ústí požadujeme nahradit novým DOK, stavbu končit jeho demontáží. Dále zajistit nové vyvedení vláken v TD km 506,510 v Olešku pro diagnostiku jedoucích žel. vozidel.
V úseku Ústí sever - Děčín - Dolní Žleb se vyvádí (užívají) vlákna pro datovou síť EDČD, požadujeme takto zajistit i ovládání IP RU na zastávkách, minimálně v tomto rozsahu. OK není vyveden v zast. Mojžíř, Neštědce, Vilsnice a D.Žleb zastávka.
Požadujeme dořešit optické propojení St.1 Děčín východ a St.3 Ústí Střekov pro zajištění všech funkcí zapojovače. Doporučuji i OK do VB Hněvice (IP telefon a Intranet SŽDC).
V místech instalace SDH Ericsson požadujeme doplnění klimatizace. V PS 4.51 klima D.Beřkovice doporučujeme venkovní jednotku umístit na střeše, ne pod střešní krytinou.
PS 21-01-52 POK Roudnice - Straškov požadujeme s větší dimenzí - 24 vláken, část nemusí být ukončena. Ve Straškově požadujeme uložit MK a HDPE z nové TB do VB.
PS 23-01-99 kamery - OK požadujeme min. 4 vláknové.
Tato akce byla dříve nazývána - " Zajištění EMC v úseku Praha - Děčín, DOZ Kralupy n.V. (mimo) - Lovosice (mimo), DOZ Lovosice (mimo) - Děčín - st. hranice SRN ". Platí naše vyjádření k této stavbě č.j. 6337/2013-Če z 27.3. 2015 a poskytnutá dokumentace kabelů v naší správě či majetku. Pro úsek Praha - Vraňany Vám v roce 2013 zpracovávala vyjádření firmu pí Klimová ze SKS Praha. - tel. 725 079 660.


ČD - Telematika
ČD - Telematika a.s.
Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3
DIČ: CZ61459445, Tel.: +420 972 225 555
edt@cdt.cz, www.cdt.cz 123
ČD - Telematika a.s.
odbor Výstavba
Vedoucí skupiny Ústí nad Labem
Ing. Vlastimil. Zaspal

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku a správě ČD – Telematika a.s.:

Stavebník je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajistí:

- písemné vyznění organizaci, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubicích strojů, sbječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, odcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhubla zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem, Jelinek Luboš, tel.: +420 602 162 735, Černá Jana, tel.: +420 972 422 470, Holubová Hana, tel.: +420 972 425 532 k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům (včetně, např. trvalých parkovišť apod.). Bez souhlasu majitele, správce nesnižovat, ani nezvyšovat krytí nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 „Uzemnění a ochranné vodiče“
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem, Jelinek Luboš, tel.: +420 602 162 735, HELP DESK, tel.: +420 972 110 000.
- ohlášení ukončení stavby organizaci, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke všem úkonům v řízení o povolení užívání stavby,
- aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákona 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, která má příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení a to v případech, kdy je vedení umístěno na pozemcích dráhy či v jejím ochranném pásmu.
- s ohledem na to, že majitel, správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.
- V případě, že stavebník poškodí kabel v majetku, správě ČD - Telematika a.s. :
 1. je povinen uhradit společnosti ČD – Telematika a.s. smluvní pokutu ve výši 20.000,00 Kč za každou započatou hodinu trvání přerušení kabelu,
 2. je povinen uhradit společnosti ČD – Telematika a.s. jednorázovou smluvní pokutu ve výši 500.000,00 Kč,
 3. tím není dotčeno právo ČD – Telematika, a.s. na náhradu škody

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Z výše uvedených důvodů považuje společnost ČD - Telematika a.s. veškeré činnosti spojené s přeložkou, překládkou či manipulací s ji provozovaným kabelovým majetkem za nezadatelné. Tyto činnosti je oprávněna provozovat pouze ČD – Telematika a.s. Jedná se především o souhrn demontáží, montáží a měření optických vláken a kabelových souborů.

Všeobecné podmínky pro vytyčení trasy:

- Sdělování polohy a vytyčení je prováděno pracovníky ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí Ústí nad Labem, Jelinek Luboš, tel.: +420 602 162 735 dle platného ceníku.
- Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
- V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny náklady spojené s tímto vytyčením.
- Vytyčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zaslané nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte číslo vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa ČD – Telematika a.s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3 a objednávka bude zaslána na adresu ČD - Telematika a.s., Centrální Podatelna – U2, Pod Tábořem 369/3a, 190 01 Praha 9.
- Termín, způsob a formu vytyčení je možno řešit individuálně po telefonické dohodě.

Vyjádření vydala: ČD - Telematika a.s., servis kabelových sítí Ústí nad Labem

Sídlo firmy: ČD - Telematika a. s., Pernerova 2819/2a, 130 00 Praha 3

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8938,

IČO: 61 45 94 45

DIČ: CZ61459445



Schváleno SZDC – TÚDC č.j.: 3495/10–TÚDC ze dne: 1. 9. 2010

Všeobecné podmínky pro činnosti na kabelech v majetku Správy železniční dopravní cesty s.o.:

ČD - Telematika a.s. jako organizace udržující, je na základě smluvního vztahu odpovědná za zajištění provozu, dohledu, servisu a údržby na zařízení telekomunikační infrastruktury Správy železniční dopravní cesty s.o. (dále jen SZDC)

Stavebník pracující v blízkosti kabelového vedení, nebo manipulující s kabelovým vedením v majetku SZDC je povinen učinit veškerá potřebná opatření tak, aby nedošlo k poškození nebo zhoršení kvality telekomunikačních vedení a zařízení stavebními pracemi, zejména tím, že zajišť:

- aby stavební objekty a provozní soubory v majetku SZDC zpracované do stupně dokumentace pro územní řízení byly v dalším stupni projektové dokumentace zpracovány v rozsahu daném vyhláškou č.146/2008Sb. a upřesněnou směrnicí SZDC 11/2006.
- aby činnosti na majetku SZDC uvedené již ve stupni dokumentace pro územní řízení byly v souladu s technickými kvalitativními podmínkami staveb státních drah.
- pisemné vyrozumění organizaci, která vydala vyjádření, o zahájení prací a to nejméně 15 dnů předem,
- před zahájením zemních prací vytyčení polohy podzemního telekomunikačního vedení a zařízení přímo ve staveništi (trase),
- prokazatelné seznámení pracovníků, kteří budou provádět práce, s polohou vedení (zařízení),
- upozornění organizace provádějící zemní práce na možnou odchylku uloženého vedení (zařízení) od polohy vyznačené ve výkresové dokumentaci,
- upozornění pracovníků, aby dbali při pracích v těchto místech největší opatrnosti a nepoužívali zde nevhodné nářadí, a také ve vzdálenosti nejméně 1,5m po každé straně vyznačené trasy vedení (zařízení) nepoužívali žádných mechanizačních prostředků (hloubících strojů, sbíječek apod.),
- řádné zabezpečení odkrytého podzemního telekomunikačního vedení (zařízení) proti poškození, zcizení a řádného zajištění výkopů případně včetně osvětlení,
- odpovídající ochranu kabelů a ochranu kabelové trasy dle platných norem, pokud bude trasa kabelů pojižděna vozidly nebo stavební mechanizací,
- aby při přeložkách organizace provádějící zemní práce zhuťovala zeminu pod kabelem před jeho zakrytím po vrstvách (záhozem) a vyzvala ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí nad Labem, Jelínek Luboš, tel.: +420 602 162 735, Černá Jana, tel.: +420 972 422 470, Holubová Hana, tel.: +420 972 425 532 k provedení kontroly před zakrytím kabelu, zda není vedení (zařízení) viditelně poškozeno a zda byly dodrženy příslušné normy a stanovené podmínky,
- nad kabelovou trasou dodržovat zákaz skládek a budování zařízení, která by znemožnila přístup ke kabelům. Bez souhlasu správce nesnižovat, ani nezvyšovat vrstvu zeminy nad kabelovou trasou,
- při křížení, příp. souběžích podzemních telekomunikačních vedení byla dodržena ČSN 73 6005 „Prostorové uspořádání sítí technického vybavení“,
- při provádění zemních prací byla dodržena ČSN 73 6133 „Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací“, ČSN 33 2160 „Předpisy pro ochranu sdělovacích vedení a zařízení před nebezpečnými vlivy trojfázových vedení VN, VVN a ZVV a ČSN 33 2000-5-54 ed. 2 „Uzemnění a ochranné vodiče“
- neprodlené ohlášení každého poškození podzemního telekomunikačního vedení a zařízení organizaci ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí nad Labem, Jelínek Luboš, tel.: +420 602 162 735, HELP DESK, tel.: +420 972 110 000.
- ohlášení ukončení stavby organizaci, která vydala vyjádření, včetně správce a jeho pozvání ke kolaudačnímu řízení,
- aby prováděné práce respektovaly podmínky vyplývající ze zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákona 266/1994 Sb., Zákon o drahách a zákonu 183/2006 Sb., Stavební zákon a platných prováděcích vyhlášek.,
- provedení prací (včetně projektování) na telekomunikačním vedení (zařízení) organizací, ježž pracovníci provádějící práce mají platné příslušné odborné oprávnění k práci na železničním telekomunikačním zařízení, dle zákona o drahách č.266/1994Sb., „ Podmínky odborné způsobilosti“ výše uvedeného zákona a vyhl.č.101/1995 Sb., a příslušných výnosů SZDC (zejména Směrnice SZDC č.50). Toto (časově omezené) oprávnění lze získat složením příslušné odborné zkoušky u ředitelství SZDC.
- vyřešení věcných břemen v případech kdy je telekomunikační vedení (zařízení) položeno nebo jeho poloha změněna mimo pozemky SZDC nebo Českých drah,
- s ohledem na to, že správce neodpovídá za změny provedené bez jeho vědomí nad trasou vedení (zařízení), je nutné ověřit výškové umístění vedení (zařízení) ručně kopanými sondami.

Nedodržení těchto podmínek je hrubým porušením právní povinnosti podle zákona 127/2005 Sb., O elektronických komunikacích, zákonu 266/1994 Sb., Zákon o drahách.

Případné rozpory nebo výjimky z jednotlivých ustanovení řeší správce SZDC kterým je: Správa železniční dopravní cesty s.o. Technická ústředna dopravní cesty se sídlem Praha 9 - Libeň, Malletova 10/2363.

Všeobecné podmínky pro vytyčení trasy:

- Sdělování polohy a vytyčení je prováděno pracovníky ČD - Telematika a.s., Servis kabelových sítí nad Labem, Jelínek Luboš, tel.: +420 602 162 735 dle platného ceníku.
- Je-li vytyčení požadováno do tří dnů od data Vaší žádosti na vytyčení, bude do celkové částky za vytyčení připočten expresní příplatek ve výši 30% z celkové částky.
- V případě, kdy musí být vytyčení provedeno geodetickou kanceláří nese Vaše organizace všechny náklady spojené s tímto vytyčením.
- Vytyčení vedení bude provedeno na základě písemné objednávky zasláné nejméně 14 dnů před požadovaným termínem vytyčení. Na objednávce ve dvojím vyhotovení uveďte číslo vyjádření, datum vydání, IČO, DIČ a bankovní spojení Vaší organizace. Na objednávce bude uvedena adresa ČD – Telematika a.s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3 a objednávka bude zaslána na adresu ČD - Telematika a.s., Centrální Podatelna – U2, Pod Tábořem 369/3a, 190 01 Praha 9.


Vyjádření vydala: ČD - Telematika a.s., servis kabelových sítí nad Labem z pověření SZDC, TÚDC

Sídlo firmy: ČD - Telematika a. s., Perneroва 2819/2a, 130 00 Praha 3

Zápis v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl B, vložka 8938,

IČO: 61 45 94 45

DIČ: CZ61459445



VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bpv SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK


Číslo změny:	Obsah změny:	Datum změny:
01	-	-
02	-	-
03	-	-

Objednatel:	SŽDC, s.o. Dlážděná 1003/7, 110 00 Praha 1 tel.: +420 222 335 777 e-mail: szdc@szdc.cz
-------------	---

Generální projektant:	SUDOP PRAHA a.s. Olšanská 1a, 130 80 Praha 3 tel.: +420 267 094 111 fax: +420 224 230 316 e-mail: praha@sudop.cz	Hlavní inženýr projektu: ING. MARTIN RAIBR Garant profese: ZDENĚK PACHOLÍK
-----------------------	--	---

Středisko: ELEKTROTECHNIKY, TRAKCE, SDĚLOVACÍ A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY			
Vedoucí střediska: ING. MARTIN RAIBR	Odpovědný projektant SO, IO, PS: ING. LUBOMÍR KOLÁRIK	Vypracoval: ING. LUBOMÍR KOLÁRIK	Kontroloval: ZDENĚK PACHOLÍK

Název akce:	Číslo smlouvy:
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Děčín - st. hr. SRN	15 070 208
Část:	Projektový stupeň:
SITUACE STAVBY	PD
	Datum:
	15.1.2016
	Číslo části:
	C




VÝŠKOVÝ SYSTÉM BIV - SOUBAHOVÝ SYSTÉM S.I.T.S.K.	
1. Úroveň	2. Úroveň
3. Úroveň	4. Úroveň
5. Úroveň	6. Úroveň
7. Úroveň	8. Úroveň
9. Úroveň	10. Úroveň
11. Úroveň	12. Úroveň
13. Úroveň	14. Úroveň
15. Úroveň	16. Úroveň
17. Úroveň	18. Úroveň
19. Úroveň	20. Úroveň
21. Úroveň	22. Úroveň
23. Úroveň	24. Úroveň
25. Úroveň	26. Úroveň
27. Úroveň	28. Úroveň
29. Úroveň	30. Úroveň
31. Úroveň	32. Úroveň
33. Úroveň	34. Úroveň
35. Úroveň	36. Úroveň
37. Úroveň	38. Úroveň
39. Úroveň	40. Úroveň
41. Úroveň	42. Úroveň
43. Úroveň	44. Úroveň
45. Úroveň	46. Úroveň
47. Úroveň	48. Úroveň
49. Úroveň	50. Úroveň
51. Úroveň	52. Úroveň
53. Úroveň	54. Úroveň
55. Úroveň	56. Úroveň
57. Úroveň	58. Úroveň
59. Úroveň	60. Úroveň
61. Úroveň	62. Úroveň
63. Úroveň	64. Úroveň
65. Úroveň	66. Úroveň
67. Úroveň	68. Úroveň
69. Úroveň	70. Úroveň
71. Úroveň	72. Úroveň
73. Úroveň	74. Úroveň
75. Úroveň	76. Úroveň
77. Úroveň	78. Úroveň
79. Úroveň	80. Úroveň
81. Úroveň	82. Úroveň
83. Úroveň	84. Úroveň
85. Úroveň	86. Úroveň
87. Úroveň	88. Úroveň
89. Úroveň	90. Úroveň
91. Úroveň	92. Úroveň
93. Úroveň	94. Úroveň
95. Úroveň	96. Úroveň
97. Úroveň	98. Úroveň
99. Úroveň	100. Úroveň



ČD Telematika a.s.
Pověření ČD a.s. k vyjádření
k zabezpečení v majetku ČD a.s.
a SDC S.D.

V zájmovém území se nachází
sdělovací kabely a zařízení v majetku:

Správy železniční dopravní cesty s.o. ... ☒
Českých drah a.s. ... ☐
ČD- Telematiky a.s. ... ☐
viz vyjádření Č.j.: 14644/2015-0
Toto vyjádření platí ... měsíců ode dne vydání
Datum: 31.7.2015 Podpis: JANA UNL



VÝKRES EPRSTU 1:500		KODOVANÝ SYSTÉM A.135	
1	2	3	4
5	6	7	8
9	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

ČD Telematika a.s.
Pověřena ČD a.s. k vyřizování
k zařízení v majetku ČD a.s.
a SADC s.o.

V zájmovém území se nachází:
sdělovací kabely a zařízení v majetku:

Úpravy železniční dopravní cesty s.o. ... ☒
Českých drah a.s. ... ☐
ČD - Telematika a.s. ... ☒
viz vyjádření Č.dj.: 14698/2015-0
Toto vyjádření platí: 24 měsíců ode dne vydání
Datum: 29.7.2015
Podpis: Bluša UNL



ČD Telematika a.s.
Pověřené ČD a.s. k vyjadřování k zařazením v majetku ČD a.s. a SZDC s.o.o.

ČD-Telematika

V zájmovém území se nachází sdělovací kabely a zařízení v majetku:

Správy železniční dopravní cesty s.o.o. ... ☒
Českých drah a.s. ... ☐
ČD- Telematika a.s. ... ☒
viz vyjádření Č.j.: 14698/2015-0
Toto vyjádření platí 20 měsíců ode dne vydání
Datum: 31.7.2015 Podpis: *[Signature]* UNL

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV SOUTRADOVÝ SYSTÉM S-JTSK

Číslo změny	Obsah změny	Datum změny
01	-	-
02	-	-
03	-	-


SZDC SZDC, s.o.
Dělnická 1002/1, 110 00 Praha 1
IČ: 252 224 220
e-mail: szdc@szdc.cz

SUDOP SUDOP PRAHA a.s.
Opatovská 1111, 110 00 Praha 1
IČ: 440 297 004
e-mail: sudop@sudop.cz

STAVBA: ELEKTROTECHNIKA, TRAKCE, SDELUVACI A ZABEZPECOVACI TECHNIKA
Vedoucí stavby: ING. MARTIN PAHR
ING. LUDMILA KOZÁRKOVÁ
STŘEDNÍ KONTAKT: ZDENEK KACOUK

Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Děčín - st. hr. SRN

Číslo: 15.1.2016
Datum: 15.07.2016
Podpisový stánek: PD
Číslo díla: C-2.4
Prostředí: T: 25 000
Číslo přílohy: 0004



ČD Telematika a.s.
Pověřena ČD a.s. k vyřizování
k zřízení v majetku ČD a.s.
a SŽDC s.o.o.

**V zájmovém území se nachází
sítěvací kabely a zařízení v majetku:**

Správy železniční dopravní cesty s.o. ... ☒ **ČD**
Českých drah a.s. ... ☐ **ČD**
ČD - Telematika a.s. ... ☐ **ČD**

viz vyjádření č.j.: 14/698/2015-0
Toto vyjádření platí do: 31.12.2015
Datum: 31.12.2015 Podpis: [Signature]

VÝŠKOVÝ SYSTÉM BPV		SOUDŘADNICOVÝ SYSTÉM S-JTSK	
Číslo měřicího	Číslo měřicího	Číslo měřicího	Číslo měřicího
01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100


SŽDC		SŽDC a.s.	
Číslo měřicího	Číslo měřicího	Číslo měřicího	Číslo měřicího
01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

SUDOP		SUDOP Praha a.s.	
Číslo měřicího	Číslo měřicího	Číslo měřicího	Číslo měřicího
01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

SUDOP		SUDOP Praha a.s.	
Číslo měřicího	Číslo měřicího	Číslo měřicího	Číslo měřicího
01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

SUDOP		SUDOP Praha a.s.	
Číslo měřicího	Číslo měřicího	Číslo měřicího	Číslo měřicího
01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100

SUDOP		SUDOP Praha a.s.	
Číslo měřicího	Číslo měřicího	Číslo měřicího	Číslo měřicího
01	02	03	04
05	06	07	08
09	10	11	12
13	14	15	16
17	18	19	20
21	22	23	24
25	26	27	28
29	30	31	32
33	34	35	36
37	38	39	40
41	42	43	44
45	46	47	48
49	50	51	52
53	54	55	56
57	58	59	60
61	62	63	64
65	66	67	68
69	70	71	72
73	74	75	76
77	78	79	80
81	82	83	84
85	86	87	88
89	90	91	92
93	94	95	96
97	98	99	100



Správy železniční dopravní cesty s.o. ... ☒


Českých drah a.s.

ČD-Telemařiky a.s. 146981.2015-0

viz vyjádření Č.j.: 14698/2015-0

Toto vyjádření platí 24 měsíců ode dne vydání

24.7.2015 Podpis: *Cuma* UNL





VÝŠKOVÝ SYSTÉM Bw SOUŘADNICOVÝ SYSTÉM S-77AK

DOK. ČÍSLO	DOK. NÁZEV	DOK. STAV



SÚPRAVA
KAPRAVA

Číslo: 15.070.290
Město: 15.070.290
Území: 15.070.290

ELEKTROTECHNICKÝ TRÁSNĚ, SOUŘADNICE A ZABEZPEČOVACÍ TECHNIKY

MÍSTO VÝŠKOVÝCH MĚŘENÍ	MÍSTO VÝŠKOVÝCH MĚŘENÍ	MÍSTO VÝŠKOVÝCH MĚŘENÍ

Úprava zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Děčín - st. hr. SRN

STAVBA STAVBY	STAVBA STAVBY	STAVBA STAVBY

Situace stavby / 1 : 50 000, část 03



ČD Telematika a.s.
Pověřená ČD a.s. k vyjadřování
k zařazením v rozjetku ČD a.s.
a SŽDC s.p.a.

V zájmovém území se nachází sdělovací kabely a zařízení v majetku:

Správy železniční dopravní cesty s.o. ... ☒

Českých drah a.s. ☐

ČD- Telematiky a.s. ☒

viz vyjádření Č.j.: 14698/2015-0

Toto vyjádření platí měsíců ode dne vydání


Datum: 31.3.2015 Podpis: [signature] JINL

[illegible][illegible][illegible][illegible][illegible]



Správy železniční dopravní cesty s.o. ... ☒
Českých drah a.s. ☐
ČD- Telematiky a.s. ☐

Datum: 31.7.2015 Podpis: Cedra UNL

[illegible][illegible][illegible]

Váš dopis čj.

208/612/2015

Ze dne

7.9.2015

Naše čj.

Č.j.: 2782/2015

Spis č.: 331/15

Datum

23.9.2015

SUDOP PRAHA a.s.

Jana Trejdlová

Olšanská 1a

130 80 Praha 3

Vyřizuje

Renáta Froschová

RSM Praha, TÚ

T 725 517 443

E froschova@rsm.cd.cz

Vyjádření k existenci inženýrských sítí stavby „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou – Děčín – st. hr. SRN“

Zájmová oblast se nachází na TÚ 0801 Praha Masarykovo nádraží – Děčín hl.n. v žkm 437,221 – 450,785 cca, TÚ 0851 Straškov – Zlonice v žst. Straškov. Stavba se nachází na pozemku ve vl. ČD, a.s., a to p.č. 492/11, k.ú. Kralupy nad Vltavou, p.č. 67/10, p.č. 38/1, k.ú. Nelahozeves, p.č. 478/7, k.ú. Vraňany, p.č. 745/1, k.ú. Straškov. Stavba leží v ochranném pásmu dráhy.

RSM Praha, pověřená správou majetku ČD, a.s., k Vaší žádosti ohledně vyjádření k existenci inženýrských sítí dle technické zprávy a situace z projektové dokumentace z 06/2015, stupeň PD Přípravná dokumentace sděluje následující:

- v oblasti výstavby evidujeme inženýrské sítě ve své operativní správě, které je nutné vytyčit na místě před zahájením stavby;
- v žst. Zlonice cca v žkm 64,775 se nachází studna ve správě RSM Praha;
- další stupeň projektové dokumentace žádáme předložit k odsouhlasení.

Toto vyjádření pozbývá platnosti za dva roky od jeho vydání.



České dráhy, a.s.

Regionální správa majetku Praha

Ukrajinská 304

101 00 Praha 10 - Vršovice

IČ: 70994226, DIČ: CZ70994226

74

Lukáš Fořt

vedoucí PTÚ RSM Praha



Na vědomí (organizačním složkám)

ČD, a.s.
Generální ředitelství
Odbor investiční, Bc. Pavlína Hrůzová
Nábřeží Ludvíka Svobody 1222/12
110 15 Praha 1

Vyřizuje

Ing. Jan Motl
RSM Ústí nad Labem
T 972 424 645
E motl@rsm.cd.cz

Číslo jednací **1457/2015-OPT**
Datum **30.09.2015**
Odpověď na čj.

Dílčí stanovisko OJ RSM Ústí nad Labem a ROJ ŽST Ústí nad Labem společnosti ČD, a.s., k územnímu řízení stavby:

„Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou – Děčín – st. hr. SRN“

Zadavatel PD: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Praha 1, Dílžďená 1003/7, 110 00, IČ 70994234 v zastoupení Stavební správy západ, Sokolovská 278/1955, 190 00 Praha 9
Zpracovatel PD: SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČ 25793349
Investor: Správa železniční dopravní cesty, s.o., Praha 1, Dílžďená 1003/7, 110 00, IČ 70994234
Dotčené pozemky ČD, a.s.:

Katastrální území Dolní Beřkovice

- Pozemek KN p.č. 208/1 (ostatní plocha, dráha)
- Pozemek KN st. 145 (zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 93)
- Budova č.p. 93, která je nedílnou součástí pozemku st. 145 (výpravní budova)
- Pozemek KN st. 505 (zastavěná plocha a nádvoří, stavba pro dopravu)
- Budova – stavba pro dopravu, která je nedílnou součástí pozemku KN st. 505

Katastrální území Hněvice

- Pozemek KN p.č. 312/11 (ostatní plocha, dráha)
- Pozemek KN st. 26 (zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 27)
- Budova č.p. 27, která je nedílnou součástí pozemku st. 26 (výpravní budova)

Katastrální území Roudnice nad Labem

- Pozemek KN p.č. 4313/17 (ostatní plocha, dráha)
- Pozemek KN p.č. 4314/1 (ostatní plocha, dráha)
- Pozemek KN p.č. 4334 (zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 321)
- Budova č.p. 321, která je nedílnou součástí pozemku p.č. 4334 (výpravní budova)
- Pozemek KN p.č. 4313/3 (zastavěná plocha a nádvoří, stavba pro dopravu)
- Budova – stavba pro dopravu, která je nedílnou součástí pozemku KN p.č. 4313/3

Katastrální území Hrobce

- Pozemek KN p.č. 671/1 (ostatní plocha, dráha)
- Pozemek KN st. 83/1 (zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 13)
- Budova č.p. 13, která je nedílnou součástí pozemku st. 83/1 (výpravní budova)
- Budova – stavba pro dopravu, která je nedílnou součástí pozemku st. 83/2 (pozemek st. 83/2 je v majetku SŽDC, s.o.)

Katastrální území Bohušovice nad Ohří

- Pozemek KN p.č. 425/3 (ostatní plocha, dráha)
- Pozemek KN st. 82 (zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 83)
- Budova č.p. 83, která je nedílnou součástí pozemku st. 83 (výpravní budova)

Katastrální území Lovosice

- Pozemek KN p.č. 1686/2 (ostatní plocha, dráha)

Katastrální území Prackovice nad Labem

- Pozemek KN p.č. 110/1 (ostatní plocha, dráha)
- Pozemek KN st. 109 (zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 110)
- Budova č.p. 110, která je nedílnou součástí pozemku st. 109 (výpravní budova)

Katastrální území Ústí nad Labem

- Pozemek KN p.č. 3492 (zastavěná plocha a nádvoří)
- Pozemek KN p.č. 4302/1 (ostatní plocha, dráha)
- Pozemek KN p.č. 4302/30 (zastavěná plocha a nádvoří)

Katastrální území Prostřední Žleb

- Pozemek KN p.č. 476/2 (ostatní plocha, dráha)
- Pozemek KN p.č. 508/5 (ostatní plocha, dráha)
- Pozemek KN p.č. 531/2 (ostatní plocha, neplodná půda)
- Pozemek KN p.č. 1296 (ostatní plocha, dráha)

Katastrální území Dolní Žleb

- Pozemek KN st.177 (zastavěná plocha a nádvoří)
- Pozemek KN st. 177 (zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 115)
- Budova č.p. 115, která je nedílnou součástí pozemku st. 177 (výpravní budova)
- Pozemek KN st. 26 (zastavěná plocha a nádvoří, budova č.p. 27)
- Budova č.p. 27, která je nedílnou součástí pozemku KN st. 26

Vážení,

posoudili jsme Vámi předloženou žádost o stanovisko společnosti ČD, a.s. v rámci stavby „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Děčín st. hr. SRN“. Projektová dokumentace „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Děčín st. hr. SRN“ zpracovaná společností SUDOP PRAHA a.s., Olšanská 1a, 130 80 Praha 3, IČ 25793349, datum zpracování: 06/2014, stupeň: DÚR, odpovědný projektant stavby: Ing. Martin Raibr, řeší zajištění dálkového ovládání zabezpečovacího, sdělovacího a silnoproudého zařízení a dalších návazných technologií („dále jen DOZ“). Jednotlivá zařízení a technologie jsou umístěna v železničních

stanicích a zastávkách a po realizaci výše uvedené stavby budou dálkově ovládána z centrálního dispečerského pracoviště („dále jen CDP“) umístěného v Praze.

Se stavbou „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Děčín st. hr. SRN“ v rámci územního řízení stavby souhlasíme za podmínek:

1. **V rámci stavebního řízení budeme požadovat uzavřít smlouvu o právu provést stavbu** na realizaci stavby „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou - Děčín st. hr. SRN „.
2. Pro uzavření smlouvy o právu provést stavbu požadujeme doložit uvedení kontaktní osoby včetně telefonního čísla a emailové adresy a uvedení oprávněné osoby pro podpis smlouvy o právu provést stavbu ze strany SŽDC, s.o., včetně pověření nebo plné moci.
3. Požadované údaje požadujeme zaslat na adresu ČD, a.s., RSM Ústí nad Labem, K Můstku 1451/2, 400 01 Ústí nad Labem. Kontaktní osobou ze strany ČD, a.s. pro zpracování smlouvy o právu provést stavbu je zpracovatel tohoto stanoviska. Kontaktní údaje jsou uvedeny v záhlaví stanoviska.
4. Pro zařízení staveniště na pozemcích ČD, a.s. požadujeme před zahájením stavby **uzavření nájemní smlouvy na zařízení staveniště** mezi stavebníkem a majitelem pozemků společností ČD, a.s. Na výstavbu nových technologických objektů na pozemcích v majetku společnosti ČD, a.s. požadujeme před zahájením stavby **uzavření nájemní smlouvy na trvalý zábor** (na dobu neurčitou, tj. do případného prodeje této části pozemků). Kontaktní osobou ze strany ČD, a.s., RSM Ústí nad Labem je Ing. Jan Kudera, mobil: 602 244 974, email: kudera@rsm.cd.cz.
5. Stavebník si zajistí souhlas ke zřízení stavby v ochranném pásmu dráhy dle zákona o dráhách č. 266/94 Sb. v platném znění, který vydává pro předmětnou lokalitu Drážní úřad Praha, Wilsonova 800/3, 126 02 Praha.
6. Zahájení i ukončení stavby žádáme oznámit písemně na naši adresu uvedenou v záhlaví dopisu minimálně 7 dní předem.
7. **K předání a převzetí staveniště** na majetku ČD,a.s. požadujeme přizvat zástupce RSM Ústí n.L. Karla Bečváře, mobil: 724 803 963, tel.: 972 433 570, email: becvar@rsm.cd.cz (úsek Děčín – st. hr. SRN) a Martina Žohu, mobil: 602 491 161, email: zoha@rsm.cd.cz (úsek Dolní Beřkovice – Děčín), se kterými bude projednán postup prací na pozemku v majetku ČD, a.s. a se kterými písemně předají a po ukončení prací písemně potvrdí převzetí pozemků v našem majetku a správě. Protokol o převzetí bude podkladem pro udělení souhlasu k ukončení stavby.
8. Předmětná stavba musí být provedena dle platných ČSN, zákonů a předpisů, včetně zákona o dráhách č. 266/94 Sb. a souvisejících technických vyhlášek za dodržení bezpečnostních předpisů, požárních předpisů, včetně předpisu Op16.
9. Stavebník bude při stavebních pracích chránit zájmy a práva vlastníka nemovitostí. Zejména zajistí, aby během výstavby docházelo při stavební činnosti zhotovitelů k minimálnímu a se zástupci ČD, a.s. předem projednanému omezení cestující veřejnosti (klientů ČD,a.s.) ve vztahu k udržení kvality kultury cestování. Náklady s tím spojené zahrne do nákladů stavby.
10. Pro účely uzavření smlouvy o právu provést stavbu na pozemcích ve vlastnictví ČD, a.s., bude do majetkoprávní části projektové dokumentace doplněn výkres s vyznačením trvalých a dočasných záborů a nových kabelových tras včetně jejich ochranných pásem. Požadovaný výkres je pak nutné předat ČD GR O32 v digitální editované podobě (tj. v některých z uvedených formátů – dgn., dwg, dxf a vyk) a také ve formátu pdf. – kontaktní osoba Ing. Jitka Jelínková, tel.: 606 762 706, email: jelinkova@gr.cd.cz.
11. Zařízení staveniště v žst. Hněvice musí být přesunuto z prostoru u výpravní budovy za nový technologický objekt ve směru železniční tratě na Ústí nad Labem. Prostor u výpravní budovy je jediný vyhovující prostor pro navazující místní autobusovou dopravu, respektive jediný vyhovující

prostor pro otáčení autobusů. Zařízení staveniště je nutné konzultovat se správcem ROJ ŽST Ústí nad Labem uvedeného v bodě 7 tohoto dílčího stanoviska.

12. Zařízení staveniště v blízkosti výpravní budovy žst. Hrobce požadujeme přemístit na druhou stranu provozované železniční tratě z důvodu plánovaného prodeje části pozemku navrhovaného místa pro zařízení staveniště.
13. Nová kabelová vedení nesmí být uložena v části pozemku KN 110/1 a na pozemku st. 110 v k.ú. Prackovice dle situace vyznačeného prodeje uvedeného v příloze tohoto vyjádření.
14. Stavba musí být realizována mimo část pozemku KN p.č. 1296 v k.ú. Prostřední Žleb, který je projednáván do vlastnictví Povodí Labe. Situace oddělené části projednávané do vlastnictví Povodí Labe je uvedena v příloze tohoto stanoviska.
15. Ve výpravní budově žst. Bohušovice nad Ohří nesmí být zazděn vstup z místnosti 0P29 (dopravní kancelář) do místnosti 0P38 (sociální zařízení pro výpravčí). V případě trvalého požadavku ze strany SŽDC, s.o. na zazdění tohoto vstupu, musí být vyřešeny stavební úpravy vstupu do místnosti sociálního zařízení, stavební úpravy musí být konzultovány a písemně odsouhlaseny správcem RSM/ŽST Ústí nad Labem, který je uveden v bodě 7. Řešení těchto stavebních úprav bude zakresleno a popsáno v projektové dokumentaci pro stavební řízení.
16. Po ukončení stavebních prací bude proveden úklid stavebního materiálu na pozemcích včetně úpravy terénu a stavu pozemků a budov do původního stavu. V místě výkopů zeminu řádně hutnit, na terénní úpravy požadujeme záruku 5 let – v případě sedání zeminy zajistí zhotovitel na vlastní náklady dorovnávání terénu až do jeho stabilizace. V budovách požadujeme začištění omítek včetně vymalování prostor. Protokol o převzetí bude podkladem pro udělení souhlasu k ukončení stavby.
17. Stavbou nesmí být nepříznivě ovlivněn majetek ČD, a.s., bezpečnost a plynulost železničního provozu. Nesmí být ohrožena bezpečnost cestující veřejnosti. V případě dotčení zařízení ve správě ČD, a.s. Regionální správy majetku Ústí nad Labem, nesmí být tato zařízení předmětnou akcí poškozena.
18. Po dokončení stavby žádáme předložit na RSM Ústí nad Labem dokumentaci skutečného provedení stavby.
19. Upozorňujeme stavebníka, že pozemek KN p.č. 208/1 v k.ú. Dolní Beřkovice není zapsán na LV (p.č. 208 díl 1 z PK je zapsán na ČD, s.o.). Společnost ČD, a.s. není z tohoto důvodu vedena jako vlastník pozemku KN p.č. 208/1 v k.ú. Dolní Beřkovice.
20. Z hlediska požární ochrany je třeba dodržovat zákon č. 133/1985 Sb. o požární ochraně ve znění pozdějších předpisů a včetně odstupových vzdáleností v návaznosti na okolní objekty.
21. Ke stavebnímu řízení požadujeme zpracovat a doložit přílohu B.3 – Vliv stavby na životní prostředí.
22. Likvidaci odpadu řešit v souladu s platnou legislativou, dle zákona č.185/2001 Sb. Nesmí dojít k ekologické zátěži majetku v naší správě.
23. V dotčené lokalitě se nacházejí inženýrské sítě v majetku ČD, a.s. Schematicky jsou zakresleny v příloze. Před zahájením stavby požadujeme kontaktovat správce ČD, a.s., RSM/ŽST Ústí nad Labem, který je uveden v bodě 7 tohoto stanoviska a s kterým bude dohodnut postup stavebních prací, aby se zamezilo k poškození stávajících inženýrských sítí v majetku ČD, a.s..

Případné změny bude třeba s námi projednat. Při písemném styku v předmětné záležitosti uvádějte laskavě vždy číslo jednací tohoto vyjádření.

Toto stanovisko má platnost 2 roky ode dne vydání a je podkladem pro souhrnné vyjádření ČD, a.s. k územnímu a stavebnímu řízení, které vydává odbor 03 GŘ (odbor investiční), nenahrazuje Souhrnné vyjádření SŽDC, s.o. Oblastního ředitelství Ústí nad Labem, Železničářská 1386/31, 400 03 Ústí nad Labem, ani vyjádření ČD-Telematiky a.s. SKS Ústí nad Labem, Klíšská 977/77, 400 01 Ústí nad Labem.

S pozdravem




Ing. Patrik Konopásek

pověřen řízením Regionální správy majetku Ústí nad Labem



Dne 30.09.2015



Příloha

kopie orientační situace inženýrských sítí v majetku společnosti ČD, a.s.

Kopie situace části pozemku KN p.č. 671/1 v k.ú. Hrobce projednávané k prodeji.

Kopie situace části pozemku KN p.č. 110/1 a pozemku KN st. 110 v k.ú. Prackovice nad Labem.

Kopie situace části pozemku KN p.č. 1296 v k.ú. Prostřední Žleb projednávané k prodeji do vlastnictví Povodí Labe.

Na vědomí


Karel Bečvář

Martina Žoha

Ing. Jan Kudera

Silvia Jačková

699909



606669



208

208

541

DIC-62865+3sak

DIC-62865+2K

DIC-62865+2sak

DIC-62865+1sak

DIC-62865+2vi

505

552

M=1700

08

196/5

112/1

180/5

899

207

LEGENDA

VODOVODNÍ PŘÍPOJKA

KANALIZACE

ŽUMPA (1,5 x 2 m)

VODOVODNÍ ŠACHTA




SEVER




SCHEMATICKÝ ZAKRES INŽENYRSKÝCH SÍTÍ
V MAJETKU ČD, a. s., RSM Ústí nad Labem
K.Ú. DOLNÍ ŽLEB


630471



SCHEMATICKÝ ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
V MAJETKU ČD, a. s., RSM Ústí nad Labem
K. Ú. HROBCE
648159




SCHEMATICKÝ ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
V MAJETKU ČD, a. s., RSM Ústí nad Labem
K. Ú. PRACKOVICE NAD LABEM
726958



**SCHEMATICKÝ ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
V MAJETKU ČD, a. s., RSM Ústí nad Labem**


**K. Ú. PRACKOVICE NAD LABEM
726958**



SCHEMATICKÝ ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ
V MAJETKU ČD, a. s., RSM Ústí nad Labem

K. Ú. HNĚVICE
737321

SKLAD



SEVER

M = 1:500

LEGENDA


- VODOVODNÍ PŘÍPOJKA
- KANALIZACE
- ŽUMPA (1.5 x 2 m)
- VODOVODNÍ ŠACHTA

0 10 20 30 40 50 m

2898/1

4313/17


741647



SCHEMATICKÝ ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ V MAJETKU ČD, a. s., RSM Ústí nad Labem

K. Ú. Roudnice nad Labem

741647




SCHEMATICKÝ ZÁKRES INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ

— V MAJETKU ČD, a. s., RSM Ústí nad Labem


K. Ú. Roudnice nad Labem

— 741647

4313/16











ŽADATEL
SUDOP PRAHA, a.s.

NAŠE ZNAČKA
0100604581

VYŘIZUJE / LINKA
840 840 840

VYŘÍZENO DNE
20.07.2016

**V c: Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., pro akci:
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS v úseku DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100604581 ze dne 20.07.2016 o sdělení existence energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	stět		
Nadzemní síť	stět	stět	
Stanice	stět		

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**energetický zákon**"). Příbližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost EZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formulář / činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo umístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost EZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň třináct dní před započátkem zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 20.01.2017 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného výkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

EZ Distribuce, a. s.

Dřívě, Dřívě IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PS 326 00, Plzeň



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také doprovázeny informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti EZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ Distribuce, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zprístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/ DA/94/0118/2014

Ing. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o síti

EZ Distribuce, a. s.

Přílohy


1. Situace a výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



Platí pouze se sdělením číslo 0100604581.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území (klad mapových listů)



LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- - - Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- - - Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území

- (TS) Stanice do 52 kV - stožárová
- (TS) Stanice do 52 kV - zděná
- TR Transformovna (nad 52 kV)
- Probíhající investice ČEZ Distribuce
- (TS) Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území

V zájmovém území se nachází investiční akce.



Platí pouze se sdělením číslo 0100604581.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 1






Platí pouze se sdělením číslo 0100604581.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 2






Platí pouze se sdělením číslo 0100604581.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 3






Platí pouze se sdělením číslo 0100604581.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres - list 4





Platí pouze se sdělením číslo 0100604581.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 5






Platí pouze se sdělením číslo 0100604581.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 6






Platí pouze se sdělením číslo 0100604581.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 8






Platí pouze se sdělením číslo 0100604581.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres - list 9






Platí pouze se sdělením číslo 0100604581.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 10





ŽADATEL
SUDOP PRAHA, a.s.

NAŠE ZNAČKA
0100604587

VYKAZUJE / LINKA
840 840 840

VYŘÍZENO DNE
20.07.2016

**V rámci sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., pro akci:
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS v úseku DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100604587 ze dne 20.07.2016 o sdělení existence energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	stet	stet	
Nadzemní síť	stet	stet	stet
Stanice	stet		

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**energetický zákon**"). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost EZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formulář / činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo umístění některých prvků energetického zařízení, je nutné v zájmu společnosti EZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň třináct dní před započátkem zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 20.01.2017 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného výkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

EZ Distribuce, a. s.

Dřívě, Dřívě IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PS 326 00, Plzeň



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení v elektronické podobě obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také doprovázeny informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti EZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ Distribuce, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zprístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/ DA/94/0118/2014

Ing. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o síti

EZ Distribuce, a. s.

Přílohy


1. Situace a výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



Platí pouze se sdělením číslo 0100604587.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území (klad mapových list)



LEGENDA

	Podzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území
	Cizí energetické vedení		
	Zájmové území		


V zájmovém území se nachází investiční akce.



Platí pouze se sdělením číslo 0100604587.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 1






Platí pouze se sdělením číslo 0100604587.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 3






Platí pouze se sdělením číslo 0100604587.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 4






Platí pouze se sdělením číslo 0100604587.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 5






Platí pouze se sdělením číslo 0100604587.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 6






Platí pouze se sdělením číslo 0100604587.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 7








Platí pouze se sdělením číslo 0100604587.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 9





ŽADATEL
SUDOP PRAHA, a.s.

NAŠE ZNA KA
0100604590

VY IZUJE / LINKA
840 840 840

VY ÍZENO DNE
20.07.2016

**V c: Sd lení o existenci energetického za ízení v majetku spole nosti EZ Distribuce, a. s., pro akci:
Úpravy zabezpe ovacího za ízení pro ETCS v etn DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost íslo 0100604590 ze dne 20.07.2016 o sd lení existence energetického za ízení v majetku spole nosti EZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické za ízení typu:

	sí NN	sí VN	sí VVN
Podzemní sí	st et	st et	
Nadzemní sí	st et	st et	
Stanice	st et		

Energetické za ízení je chrán no ochranným pásmem podle § 46 zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv tvích a o zm n n kterých zákon (energetický zákon) ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "**energetický zákon**"). P íbližný pr b h tras energetických za ízení zasíláme v p íloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení m že být uloženo n kolik kabel .

V p ípad , že uvažovaná akce nebo ínnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, pop . bude po vyty ení zjišt no, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemn požádat spole nost EZ Distribuce, a. s. o souhlas s ínností v ochranném pásmu (formulá je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v ásti Formulá e / ínnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá pot ebu díl í zm ny trasy vedení nebo p emíst ní n kterých prvk energetického za ízení, je nutné v as spole nost EZ Distribuce, a. s. požádat o p eložku za ízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovn ž upozornit, že v zájmovém území se m že nacházet taktéž energetické za ízení, které není v majetku spole nosti EZ Distribuce, a. s.

V p ípad existence podzemních energetických za ízení je povinností stavebníka alespo trnáct dní p ed zapo etím zemních prací požádat prost ednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vyty ení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického za ízení, kontaktujte prosím bezodkladn naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denn , 7 dní v týdnu.

Toto sd lení je platné do 20.01.2017 a je jedním z podklad pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sd lení však nenahrazuje vyjád ení provozovatele distribu ní soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební ízení, k p ípojení nového odb ru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného p íkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s ínností v ochranném pásmu.

EZ Distribuce, a. s.

D ín, D ín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS 405 02 | I : 24729035, DI : CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PS 326 00, Plze



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také doprovázeny informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti EZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ Distribuce, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zprístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/ DA/94/0118/2014

Ing. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o síti

EZ Distribuce, a. s.

Přílohy


1. Situace a výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



Platí pouze se sdělením číslo 0100604590.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území (klad mapových listů)



LEGENDA

	Podzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území
	Cizí energetické vedení		
	Zájmové území		


V zájmovém území se nachází investiční akce.



Platí pouze se sdělením číslo 0100604590.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 1






Platí pouze se sdělením číslo 0100604590.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 2






Platí pouze se sdělením číslo 0100604590.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 3






Platí pouze se sdělením číslo 0100604590.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 4






Platí pouze se sdělením číslo 0100604590.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 5






Platí pouze se sdělením číslo 0100604590.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 6






Platí pouze se sdělením číslo 0100604590.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 7






Platí pouze se sdělením číslo 0100604590.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 8






Platí pouze se sdělením číslo 0100604590.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres - list 9






Platí pouze se sdělením číslo 0100604590.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 10





ŽADATEL
SUDOP PRAHA, a.s.

NAŠE ZNAČKA
0100604595

VYKAZUJE / LINKA
840 840 840

VYŘÍZENÍ DNE
20.07.2016

**V rámci sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., pro akci:
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS v úseku DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100604595 ze dne 20.07.2016 o sdělení existence energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	stejně		
Nadzemní síť		stejně	
Stanice			

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**energetický zákon**"). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost EZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formulář / činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo umístění některých prvků energetického zařízení, je nutné v součinnosti s EZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň třináct dní před započátkem zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 20.01.2017 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného výkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

EZ Distribuce, a. s.

Divize, Divize IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PS 326 00, Plzeň



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také doprovázeny informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti EZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ Distribuce, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zprístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/ DA/94/0118/2014

Ing. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o síti

EZ Distribuce, a. s.

Přílohy


1. Situace a výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



Platí pouze se sdělením číslo 0100604595.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území (klad mapových listů)



LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- - - Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- - - Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území



Stanice do 52 kV - stožárová



Stanice do 52 kV - zděná



Transformovna (nad 52 kV)



Probíhající investice ČEZ Distribuce



Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě



Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě



Hranice katastrálního území


V zájmovém území se nachází investice.



Platí pouze se sdělením číslo 0100604595.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres - list 1





Platí pouze se sdělením číslo 0100604595.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 2






Platí pouze se sdělením číslo 0100604595.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 3






Platí pouze se sdělením číslo 0100604595.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 4






Platí pouze se sdělením číslo 0100604595.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 5






Platí pouze se sdělením číslo 0100604595.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 6






Platí pouze se sdělením číslo 0100604595.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 7






Platí pouze se sdělením číslo 0100604595.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 8






Platí pouze se sdělením číslo 0100604595.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 9






Platí pouze se sdělením číslo 0100604595.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 10





ŽADATEL
SUDOP PRAHA, a.s.

NAŠE ZNAČKA
0100604602

VYKAZUJE / LINKA
840 840 840

VYŘÍZENO DNE
20.07.2016

**V účelu: Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., pro akci:
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS v úseku DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100604602 ze dne 20.07.2016 o sdělení existence energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	stet		
Nadzemní síť	stet	stet	stet
Stanice	stet		

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**energetický zákon**"). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost EZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formulář / činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo umístění některých prvků energetického zařízení, je nutné v součinnosti s EZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň třináct dní před započátkem zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 20.01.2017 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného výkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

EZ Distribuce, a. s.

Divize, Divize IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PS 326 00, Plzeň



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také doprovázeny informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti EZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ Distribuce, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zprístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/ DA/94/0118/2014

Ing. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o sítích

EZ Distribuce, a. s.

Přílohy


1. Situace a výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



Platí pouze se sdělením číslo 0100604602.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území (klad mapových listů)



LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- - - Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- - - Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území

- Stanice do 52 kV - stožárová
- Stanice do 52 kV - zděná
- Transformovna (nad 52 kV)
- Prohlášené investice ČEZ Distribuce
- Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
- Hranice katastrálního území


V zájmovém území se nachází investiční akce.



Platí pouze se sdělením číslo 0100604602.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 1






Platí pouze se sdělením číslo 0100604602.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 2






Platí pouze se sdělením číslo 0100604602.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 3






Platí pouze se sdělením číslo 0100604602.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 5






Platí pouze se sdělením číslo 0100604602.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 7






Platí pouze se sdělením číslo 0100604602.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 9






Platí pouze se sdělením číslo 0100604602.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 11






Platí pouze se sdělením číslo 0100604602.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 12






Platí pouze se sdělením číslo 0100604602.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 13






Platí pouze se sdělením číslo 0100604602.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 16






Platí pouze se sdělením číslo 0100604602.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 17





ŽADATEL
SUDOP PRAHA, a.s.

NAŠE ZNAČKA
0100604604

VYKAZUJE / LINKA
840 840 840

VYŘÍZENO DNE
20.07.2016

**V účelu: Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., pro akci:
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS v úseku DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100604604 ze dne 20.07.2016 o sdělení existence energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	stět	stět	
Nadzemní síť	stět	stět	
Stanice	stět		

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**energetický zákon**"). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost EZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formulář / činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo umístění některých prvků energetického zařízení, je nutné v zájmu společnosti EZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň třináct dní před započátkem zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 20.01.2017 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného výkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

EZ Distribuce, a. s.

Dičín, Dičín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PS 326 00, Plzeň



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také doprovázeny informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti EZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ Distribuce, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zprístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/ DA/94/0118/2014

Ing. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o síti

EZ Distribuce, a. s.

Přílohy


1. Situace a výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



Platí pouze se sdělením číslo 0100604604.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území (klad mapových listů)



LEGENDA

	Podzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území
	Cizí energetické vedení		
	Zájmové území		


V zájmovém území se nachází investice.



Platí pouze se sdělením číslo 0100604604.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 1






Platí pouze se sdělením číslo 0100604604.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 3






Platí pouze se sdělením číslo 0100604604.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 4






Platí pouze se sdělením číslo 0100604604.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 5






Platí pouze se sdělením číslo 0100604604.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 6






Platí pouze se sdělením číslo 0100604604.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 7






Platí pouze se sdělením číslo 0100604604.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 8






Platí pouze se sdělením číslo 0100604604.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 9






Platí pouze se sdělením číslo 0100604604.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 10





ŽADATEL
SUDOP PRAHA, a.s.

NAŠE ZNAČKA
0100604791

VYKAZUJE / LINKA
840 840 840

VYŘÍZENO DNE
21.07.2016

**V účel: Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., pro akci:
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS v úseku DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100604791 ze dne 21.07.2016 o sdělení existence energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	stet		
Nadzemní síť	stet	stet	stet
Stanice	stet		

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**energetický zákon**"). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost EZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formulář / činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo umístění některých prvků energetického zařízení, je nutné v zájmu společnosti EZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň třináct dní před započátkem zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 21.01.2017 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného výkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

EZ Distribuce, a. s.

Divize, Divize IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PS 326 00, Plzeň



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také doprovázeny informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti EZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ Distribuce, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zprístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/ DA/94/0118/2014

Ing. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o sítích

EZ Distribuce, a. s.

Přílohy


1. Situace a výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



Platí pouze se sdělením číslo 0100604791.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres zájmového území (klad mapových listů)



LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- - - Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- - - Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území



Stanice do 52 kV - stožárová



Stanice do 52 kV - zděná



Transformovna (nad 52 kV)



Probíhající investice ČEZ Distribuce



Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě



Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě




Hranice katastrálního území



Platí pouze se sdělením číslo 0100604791.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 1






Platí pouze se sdělením číslo 0100604791.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 4






Platí pouze se sdělením číslo 0100604791.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 5






Platí pouze se sdělením číslo 0100604791.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 6






Platí pouze se sdělením číslo 0100604791.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 7






Platí pouze se sdělením číslo 0100604791.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 8






Platí pouze se sdělením číslo 0100604791.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 9






Platí pouze se sdělením číslo 0100604791.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 10





ŽADATEL
SUDOP PRAHA, a.s.

NAŠE ZNA KA
0100604800

VY IZUJE / LINKA
840 840 840

VY ÍZENO DNE
21.07.2016

**V c: Sd lení o existenci energetického za ízení v majetku spole nosti EZ Distribuce, a. s., pro akci:
Úpravy zabezpe ovacího za ízení pro ETCS v etn DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost íslo 0100604800 ze dne 21.07.2016 o sd lení existence energetického za ízení v majetku spole nosti EZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické za ízení typu:

	sí NN	sí VN	sí VVN
Podzemní sí	st et	st et	
Nadzemní sí	st et	st et	
Stanice	st et		

Energetické za ízení je chrán no ochranným pásmem podle § 46 zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv tvích a o zm n n kterých zákon (energetický zákon) ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "**energetický zákon**"). P íbližný pr b h tras energetických za ízení zasíláme v p íloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení m že být uloženo n kolik kabel .

V p ípad , že uvažovaná akce nebo ínnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, pop . bude po vyty ení zjišt no, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemn požádat spole nost EZ Distribuce, a. s. o souhlas s ínností v ochranném pásmu (formulá je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v ásti Formulá e / ínnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá pot ebu díl í zm ny trasy vedení nebo p emíst ní n kterých prvk energetického za ízení, je nutné v as spole nost EZ Distribuce, a. s. požádat o p eložku za ízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovn ž upozornit, že v zájmovém území se m že nacházet taktéž energetické za ízení, které není v majetku spole nosti EZ Distribuce, a. s.

V p ípad existence podzemních energetických za ízení je povinností stavebníka alespo trnáct dní p ed zapo etím zemních prací požádat prost ednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vyty ení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického za ízení, kontaktujte prosím bezodkladn naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denn , 7 dní v týdnu.

Toto sd lení je platné do 21.01.2017 a je jedním z podklad pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sd lení však nenahrazuje vyjád ení provozovatele distribu ní soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební ízení, k p ípojení nového odb ru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného p íkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s ínností v ochranném pásmu.

EZ Distribuce, a. s.

D ín, D ín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS 405 02 | I : 24729035, DI : CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PS 326 00, Plze



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také doprovázeny informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti EZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ Distribuce, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zprístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/ DA/94/0118/2014

Ing. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o sítích

EZ Distribuce, a. s.

Přílohy


1. Situace a výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



Platí pouze se sdělením číslo 0100604800.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území (klad mapových listů)



LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- - - Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- - - Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území



Stanice do 52 kV - stožárová



Stanice do 52 kV - zděná



Transformovna (nad 52 kV)



Probíhající investice ČEZ Distribuce



Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě



Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě




Hranice katastrálního území



Platí pouze se sdělením číslo 0100604800.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 1





Platí pouze se sdělením číslo 0100604800.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 3






Platí pouze se sdělením číslo 0100604800.

Zakreslené polohy zařazení v ploše jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 4






Platí pouze se sdělením číslo 0100604800.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 5






Platí pouze se sdělením číslo 0100604800.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 6






Platí pouze se sdělením číslo 0100604800.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 7






Platí pouze se sdělením číslo 0100604800.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 8






Platí pouze se sdělením číslo 0100604800.

Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 10






Platí pouze se sdělením číslo 0100604800.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 11






Platí pouze se sdělením číslo 0100604800.

Zakreslené polohy zařízení v ploše jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 12






Platí pouze se sdělením číslo 0100604800.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 14






Platí pouze se sdělením číslo 0100604800.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 15






Platí pouze se sdělením číslo 0100604800.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 16






Platí pouze se sdělením číslo 0100604800.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 18






Platí pouze se sdělením číslo 0100604800.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 20





ŽADATEL
SUDOP PRAHA, a.s.

NAŠE ZNAČKA
0100604815

VYKAZUJE / LINKA
840 840 840

VYŘÍZENO DNE
21.07.2016

**V účel: Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., pro akci:
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS v úseku DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100604815 ze dne 21.07.2016 o sdělení existence energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	stet	stet	
Nadzemní síť	stet	stet	stet
Stanice	stet		

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**energetický zákon**"). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost EZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formulář / činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo umístění některých prvků energetického zařízení, je nutné v zájmu společnosti EZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň třináct dní před započátkem zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 21.01.2017 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného výkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

EZ Distribuce, a. s.

Dřívě, Dřívě IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PS 326 00, Plzeň



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také doprovázeny informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti EZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ Distribuce, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zprístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/ DA/94/0118/2014

Ing. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o sítí

EZ Distribuce, a. s.

Přílohy


1. Situace a výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



Platí pouze se sdělením číslo 0100604815.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území (klad mapových listů)



LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- - - Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- - - Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území



Stanice do 52 kV - stožárová



Stanice do 52 kV - zděná



Transformovna (nad 52 kV)



Probíhající investice ČEZ Distribuce



Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě



Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě



Hranice katastrálního území


V zájmovém území se nachází investiční akce.



Platí pouze se sdělením číslo 0100604815.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 1






Platí pouze se sdělením číslo 0100604815.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 3





Platí pouze se sdělením číslo 0100604815.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 4






Platí pouze se sdělením číslo 0100604815.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres - list 5






Platí pouze se sdělením číslo 0100604815.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 6






Platí pouze se sdělením číslo 0100604815.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 7






Platí pouze se sdělením číslo 0100604815.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 8






Platí pouze se sdělením číslo 0100604815.

Zakreslené polohy zařízení v ploše jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 10





ŽADATEL
SUDOP PRAHA, a.s.

NAŠE ZNA KA
0100604850

VY IZUJE / LINKA
840 840 840

VY ÍZENO DNE
21.07.2016

**V c: Sd lení o existenci energetického za ízení v majetku spole nosti EZ Distribuce, a. s., pro akci:
Úpravy zabezpe ovacího za ízení pro ETCS v etn DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost íslo 0100604850 ze dne 21.07.2016 o sd lení existence energetického za ízení v majetku spole nosti EZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické za ízení typu:

	sí NN	sí VN	sí VVN
Podzemní sí	st et	st et	
Nadzemní sí	st et	st et	st et
Stanice	st et		

Energetické za ízení je chrán no ochranným pásmem podle § 46 zákona . 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odv tvích a o zm n n kterých zákon (energetický zákon) ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "**energetický zákon**"). P íbližný pr b h tras energetických za ízení zasíláme v p íloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení m že být uloženo n kolik kabel .

V p ípad , že uvažovaná akce nebo ínnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, pop . bude po vyty ení zjišt no, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemn požádat spole nost EZ Distribuce, a. s. o souhlas s ínností v ochranném pásmu (formulá je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v ásti Formulá e / ínnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá pot ebu díl í zm ny trasy vedení nebo p emíst ní n kterých prvk energetického za ízení, je nutné v as spole nost EZ Distribuce, a. s. požádat o p eložku za ízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovn ž upozornit, že v zájmovém území se m že nacházet taktéž energetické za ízení, které není v majetku spole nosti EZ Distribuce, a. s.

V p ípad existence podzemních energetických za ízení je povinností stavebníka alespo trnáct dní p ed zapo etím zemních prací požádat prost ednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vyty ení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického za ízení, kontaktujte prosím bezodkladn naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denn , 7 dní v týdnu.

Toto sd lení je platné do 21.01.2017 a je jedním z podklad pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sd lení však nenahrazuje vyjád ení provozovatele distribu ní soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební ízení, k p ípojení nového odb ru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného p íkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s ínností v ochranném pásmu.

EZ Distribuce, a. s.

D ín, D ín IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS 405 02 | I : 24729035, DI : CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejst íku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PS 326 00, Plze



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení v e-mailu obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také doprovázeny informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti EZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ Distribuce, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zprístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/ DA/94/0118/2014

Ing. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o síti

EZ Distribuce, a. s.

Přílohy


1. Situace a výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



Platí pouze se sdělením číslo 0100604850.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres zájmového území (klad mapových listů)



LEGENDA


	Podzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území
	Cizí energetické vedení		
	Zájmové území		



Platí pouze se sdělením číslo 0100604850.

Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 1






Platí pouze se sdělením číslo 0100604850.

Zakreslené polohy zařízení v ploše jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 2






Platí pouze se sdělením číslo 0100604850.

Zakreslené polohy zařízení v ploše jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 3






Platí pouze se sdělením číslo 0100604850.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 4






Platí pouze se sdělením číslo 0100604850.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 6






Platí pouze se sdělením číslo 0100604850.

Zakreslené polohy za ízení v p íloze jsou pouze informativní.

Situ a ní výkres - list 7






Platí pouze se sdělením číslo 0100604850.

Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 8






Platí pouze se sdělením číslo 0100604850.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 10






Platí pouze se sdělením číslo 0100604850.

Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 12






Platí pouze se sdělením číslo 0100604850.

Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 14






Platí pouze se sdělením číslo 0100604850.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 15






Platí pouze se sdělením číslo 0100604850.

Zakreslené polohy zařízení v ploše jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 17






Platí pouze se sdělením číslo 0100604850.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 18






Platí pouze se sdělením číslo 0100604850.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 19






Platí pouze se sdělením číslo 0100604850.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 20





ŽADATEL
SUDOP PRAHA, a.s.

NAŠE ZNAČKA
0100604860

VYKAZUJE / LINKA
840 840 840

VYŘIŠENO DNE
21.07.2016

**V účel: Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., pro akci:
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS v úseku DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100604860 ze dne 21.07.2016 o sdělení existence energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	stet	stet	
Nadzemní síť	stet	stet	stet
Stanice			

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**energetický zákon**"). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost EZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formulář / činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo umístění některých prvků energetického zařízení, je nutné v zájmu společnosti EZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň třináct dní před započátkem zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 21.01.2017 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného výkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

EZ Distribuce, a. s.

Dřívě, Dřívě IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PS 326 00, Plzeň



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také doprovázeny informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti EZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ Distribuce, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zprístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/ DA/94/0118/2014

Ing. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o síti

EZ Distribuce, a. s.

Přílohy


1. Situace a výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



Platí pouze se sdělením číslo 0100604860.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území (klad mapových listů)



LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- - - Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- - - Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území



Stanice do 52 kV - stožárová



Stanice do 52 kV - zděná



Transformovna (nad 52 kV)



Probíhající investice ČEZ Distribuce



Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě



Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě




Hranice katastrálního území



Platí pouze se sdělením číslo 0100604860.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 1






Platí pouze se sdělením číslo 0100604860.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 2






Platí pouze se sdělením číslo 0100604860.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres - list 3






Platí pouze se sdělením číslo 0100604860.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 4






Platí pouze se sdělením číslo 0100604860.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 5






Platí pouze se sdělením číslo 0100604860.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 6





Platí pouze se sdělením číslo 0100604860.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres - list 7






Platí pouze se sdělením číslo 0100604860.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres - list 8







Platí pouze se sdělením číslo 0100604860.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres - list 9





Situa ní výkres - list 10






Platí pouze se sdělením číslo 0100604860.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 11






Platí pouze se sdělením číslo 0100604860.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 12






Platí pouze se sdělením číslo 0100604860.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 13





ŽADATEL
SUDOP PRAHA, a.s.

NAŠE ZNAČKA
0100604900

VYKAZUJE / LINKA
840 840 840

VYŘÍZENO DNE
21.07.2016

**V účelu: Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., pro akci:
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS v úseku DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100604900 ze dne 21.07.2016 o sdělení existence energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	stejně	stejně	
Nadzemní síť			
Stanice	stejně		

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**energetický zákon**"). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost EZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formulář / činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo umístění některých prvků energetického zařízení, je nutné v zájmu společnosti EZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň třináct dní před započátkem zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 21.01.2017 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného výkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

EZ Distribuce, a. s.

Dřívě, Dřívě IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PS 326 00, Plzeň



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také doprovázeny informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti EZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ Distribuce, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zprístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/ DA/94/0118/2014

Ing. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o síti

EZ Distribuce, a. s.

Přílohy


1. Situace a výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



Platí pouze se sdělením číslo 0100604900.

Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území (klad mapových listů)



LEGENDA


	Podzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - stožárová
	Nadzemní vedení NN do 1kV		Stanice do 52 kV - zděná
	Podzemní vedení VN do 35 kV		Transformovna (nad 52 kV)
	Nadzemní vedení VN do 35 kV		Probíhající investice ČEZ Distribuce
	Podzemní vedení VVN 110kV		Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě
	Nadzemní vedení VVN 110kV		Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě
	NN přívod odběratele		Hranice katastrálního území
	Cizí energetické vedení		
	Zájmové území		



Platí pouze se sdělením číslo 0100604900.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 1






Platí pouze se sdělením číslo 0100604900.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 2






Platí pouze se sdělením číslo 0100604900.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 3






Platí pouze se sdělením číslo 0100604900.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 4






Platí pouze se sdělením číslo 0100604900.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 5






Platí pouze se sdělením číslo 0100604900.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 6






Platí pouze se sdělením číslo 0100604900.

Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 7






Platí pouze se sd lením íslo 0100604900.

Zakreslené polohy za ízení v p íloze jsou pouze informativní.

Situa ní výkres - list 8






Platí pouze se sdělením číslo 0100604900.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres - list 9






Platí pouze se sdělením číslo 0100604900.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 10






Platí pouze se sdělením číslo 0100604900.

Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 11





ŽADATEL
SUDOP PRAHA, a.s.

NAŠE ZNAČKA
0100604907

VYKAZUJE / LINKA
840 840 840

VYŘÍZENO DNE
21.07.2016

**Věc: Sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., pro akci:
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS v úseku DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100604907 ze dne 21.07.2016 o sdělení existence energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	stejně	stejně	
Nadzemní síť	stejně	stejně	
Stanice	stejně		

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**energetický zákon**"). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost EZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formulář / činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo umístění některých prvků energetického zařízení, je nutné včas společnost EZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň třináct dní před započátkem zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 21.01.2017 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného výkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

EZ Distribuce, a. s.

Divize, Divize IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PS 326 00, Plzeň



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení včetně jeho příloh obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také doprovázeny informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti EZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ Distribuce, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zprístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/ DA/94/0118/2014

Ing. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o síti

EZ Distribuce, a. s.

Přílohy


1. Situace a výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



Platí pouze se sdělením číslo 0100604907.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres zájmového území (klad mapových listů)



LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- - - Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- - - Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území



Stanice do 52 kV - stožárová



Stanice do 52 kV - zděná



Transformovna (nad 52 kV)



Probíhající investice ČEZ Distribuce



Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě



Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě



Hranice katastrálního území


V zájmovém území se nachází investiční akce.



Platí pouze se sdělením číslo 0100604907.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 1






Platí pouze se sdělením číslo 0100604907.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 2






Platí pouze se sdělením číslo 0100604907.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 3






Platí pouze se sdělením číslo 0100604907.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 4






Platí pouze se sdělením číslo 0100604907.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 5






Platí pouze se sdělením číslo 0100604907.

Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 6






Platí pouze se sdělením číslo 0100604907.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 7






Platí pouze se sdělením číslo 0100604907.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 8






Platí pouze se sdělením číslo 0100604907.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 9






Platí pouze se sdělením číslo 0100604907.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 10





ŽADATEL
SUDOP PRAHA, a.s.

NAŠE ZNAČKA
0100604916

VYKAZUJE / LINKA
840 840 840

VYŘÍZENO DNE
21.07.2016

**V rámci sdělení o existenci energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., pro akci:
Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS v úseku DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN**

Vážený zákazníku,
dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0100604916 ze dne 21.07.2016 o sdělení existence energetického zařízení v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.
V majetku EZ Distribuce, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje energetické zařízení typu:

	síť NN	síť VN	síť VVN
Podzemní síť	stejně	stejně	
Nadzemní síť	stejně	stejně	
Stanice	stejně		

Energetické zařízení je chráněno ochranným pásmem podle § 46 zákona č. 458/2000 Sb., o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon) ve znění pozdějších předpisů (dále jen "**energetický zákon**"). Přibližný průběh tras energetických zařízení zasíláme v příloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení může být uloženo několik kabelů.

V případě, že uvažovaná akce nebo činnost zasáhne do ochranného pásma nadzemních vedení nebo trafostanic, popř. bude po vytyčení zjištěno, že zasahuje do ochranného pásma podzemních vedení, je nutné písemně požádat společnost EZ Distribuce, a. s. o souhlas s činností v ochranném pásmu (formulář je k dispozici na www.cezdistribuce.cz v části Formulář / činnosti v ochranných pásmech, kontaktní údaje pro podání Vaší žádosti naleznete v zápatí). Jestliže uvažovaná akce vyvolá potřebu dílčí změny trasy vedení nebo umístění některých prvků energetického zařízení, je nutné v součinnosti s EZ Distribuce, a. s. požádat o přeložku zařízení podle § 47 energetického zákona. Dovolujeme si Vás rovněž upozornit, že v zájmovém území se může nacházet také energetické zařízení, které není v majetku společnosti EZ Distribuce, a. s.

V případě existence podzemních energetických zařízení je povinností stavebníka alespoň třináct dní před započátkem zemních prací požádat prostřednictvím Zákaznické linky 840 840 840 o tzv. vytyčení.

Pokud dojde k obnažení kabelového vedení nebo k poškození energetického zařízení, kontaktujte prosím bezodkladně naši Poruchovou linku 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.

Toto sdělení je platné do 21.01.2017 a je jedním z podkladů pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sdělení však nenahrazuje vyjádření provozovatele distribuční soustavy k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební řízení, k připojení nového odběru, zdroje elektrické energie nebo k navýšení rezervovaného výkonu a výkonu a mimo havárií ani souhlas s činností v ochranném pásmu.

EZ Distribuce, a. s.

Dřívě, Dřívě IV-Podmokly, Teplická 874/8, PS 405 02 | IČ: 24729035, DIČ: CZ24729035 |
tel. zákaznické služby: 840 840 840, fax: +420 371 102 008, tel. poruchové služby: 840 850 860
e-mail: info@cezdistribuce.cz, www.cezdistribuce.cz | bank. spoj.: KB Praha 35-4544580267/0100
zapsaná v obchodním rejstříku vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 2145
Zasílací adresa pro zákazníky: Guldenerova 2577/19, PS 326 00, Plzeň



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že uvedené sdělení v e-mailu obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ Distribuce, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také doprovázeny informacemi a obchodně citlivými informacemi společnosti EZ Distribuce, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ Distribuce, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dále dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zprístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ Distribuce, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

z pověření POV/ DA/94/0118/2014

Ing. Zbyněk Businský

Vedoucí odboru Správa dat o síti

EZ Distribuce, a. s.

Přílohy


1. Situace a výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



Platí pouze se sdělením číslo 0100604916.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území (klad mapových listů)



LEGENDA

- Podzemní vedení NN do 1kV
- - - Nadzemní vedení NN do 1kV
- Podzemní vedení VN do 35 kV
- - - Nadzemní vedení VN do 35 kV
- Podzemní vedení VVN 110kV
- Nadzemní vedení VVN 110kV
- NN přívod odběratele
- Cizí energetické vedení
- Zájmové území



Stanice do 52 kV - stožárová



Stanice do 52 kV - zděná



Transformovna (nad 52 kV)



Probíhající investice ČEZ Distribuce



Stanice ČEZ Distribuce ve výstavbě



Zařízení ČEZ Distribuce ve výstavbě



Hranice katastrálního území


V zájmovém území se nachází investiční akce.



Platí pouze se sdělením číslo 0100604916.

Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 2






Platí pouze se sdělením číslo 0100604916.

Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 4






Platí pouze se sdělením číslo 0100604916.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 5






Platí pouze se sdělením číslo 0100604916.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 6






Platí pouze se sdělením číslo 0100604916.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 7






Platí pouze se sdělením číslo 0100604916.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 8






Platí pouze se sdělením číslo 0100604916.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 9






Platí pouze se sdělením číslo 0100604916.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 10





ŽADATEL
SUDOP PRAHA, a.s.

NAŠE ZNAČKA
0200477177

VYDÍLUJE / LINKA
EZ ICT Services, a. s.

VYDÍLENO DNE
20.07.2016

Pro: **Informativní**

V účel: Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti EZ ICT Services, a. s., pro akci:

Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS v úseku DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200477177 ze dne 20.07.2016, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle v domnělosti společnosti EZ ICT Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území **nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti EZ ICT Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti EZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 20.07.2017.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci i neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také dány v rámci informací společnosti EZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ ICT Services, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zveřejněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba
EZ ICT Services, a. s.

Přílohy


Situace výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0200477177.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|---------------------------------|-----------------------------------|
| ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | ■ Radioreléový spoj vzduch |
| ■ Podzemní optické vedení | ● ● ● ● Zájmové území |
| ■ ■ ■ Nadzemní metalické vedení | ■ ■ ■ Hranice katastrálního území |
| ■ Podzemní metalické vedení | |



ŽADATEL

SUDOP PRAHA, a.s.

NAŠE ZNA KA
0200477181

VY IZUJE / LINKA
EZ ICT Services, a. s.

VY ÍZENO DNE
21.07.2016

Pro: Informativní

V c: Sd lení o existenci komunika ního vedení spo le nosti EZ ICT Services, a. s., pro akci:

Úpravy zabezpe ovacího za ízení pro ETCS v etn DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost íslo 0200477181 ze dne 20.07.2016 o sd lení existence komunika ního za ízení v majetku spo le nosti EZ ICT Services, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku spo le nosti EZ ICT Services, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje komunika ní vedení.

	komunika ní vedení
Podzemní sí	st et
Nadzemní sí	

Komunika ní za ízení je chrán no ochranným pásmem podle § 102 a nás. zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o elektronických komunikacích), ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "**zákon o elektronických komunikacích**"). P íbližný pr b h tras komunika ního za ízení zasíláme v p íloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení m že být uloženo n kolik kabel .

V p ípad , že uvažovaná akce nebo ínnost zasáhne do ochranného pásma komunika ního vedení, je nutné písemn požádat spo le nost EZ ICT Services, a. s. o souhlas s ínností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá pot ebu díl í zm ny trasy komunika ního vedení nebo p emíst ní n kterých prvk komunika ního za ízení, je nutné v as spo le nost EZ ICT Services, a. s. požádat o písemný souhlas a o informaci k dalšímu postupu. Dovolujeme si Vás rovn ž upozornit, že v zájmovém území se m že nacházet taktéž jiné za ízení, které není v majetku spo le nosti EZ ICT Services, a. s.

Toto sd lení je platné do 21.07.2017 a je jedním z podklad pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sd lení však nenahrazuje vyjád ení k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební ízení, je-li pot eba, ani souhlas s ínností v ochranném pásmu.

EZ ICT Services, a. s.

Praha 4, Duhová 1531/3, PS 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | I : 26470411, DI : CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasilací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,
PS 140 53



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci sítí obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také dány v rámci informací společnosti EZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ ICT Services, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zprístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba
EZ ICT Services, a. s.

Přílohy


1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



Platí pouze se sdělením číslo 0200477181.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území (klad mapových listů)




LEGENDA

- | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ | Nadzemní optické vedení | — — — — — | Radioreléový spoj vzduch |
| — — — — — | Podzemní optické vedení | | Zájmové území |
| - - - - - | Nadzemní metalické vedení | ===== | Hranice katastrálního území |
| — — — — — | Podzemní metalické vedení | | |



Platí pouze se sdělením číslo 0200477181.
Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 1





Platí pouze se sdělením číslo 0200477181.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 2





Platí pouze se sdělením číslo 0200477181.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 3





Platí pouze se sdělením číslo 0200477181.
Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 4





Platí pouze se sdělením číslo 0200477181.
Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 5





Platí pouze se sdělením číslo 0200477181.
Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 6





Platí pouze se sdělením číslo 0200477181.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 7





Platí pouze se sdělením číslo 0200477181.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 8





Platí pouze se sdělením číslo 0200477181.
Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 9





Platí pouze se sdělením číslo 0200477181.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 10





ŽADATEL

SUDOP PRAHA, a.s.

NAŠE ZNA KA
0200477184

VY IZUJE / LINKA
EZ ICT Services, a. s.

VY ÍZENO DNE
21.07.2016

Pro: Informativní

V c: Sd lení o existenci komunika ního vedení spo le nosti EZ ICT Services, a. s., pro akci:

Úpravy zabezpe ovacího za ízení pro ETCS v etn DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost íslo 0200477184 ze dne 20.07.2016 o sd lení existence komunika ního za ízení v majetku spo le nosti EZ ICT Services, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku spo le nosti EZ ICT Services, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje komunika ní vedení.

	komunika ní vedení
Podzemní sí	st et
Nadzemní sí	

Komunika ní za ízení je chrán no ochranným pásmem podle § 102 a nás. zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o elektronických komunikacích), ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "**zákon o elektronických komunikacích**"). P íbližný pr b h tras komunika ního za ízení zasíláme v p íloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení m že být uloženo n kolik kabel .

V p ípad , že uvažovaná akce nebo ínnost zasáhne do ochranného pásma komunika ního vedení, je nutné písemn požádat spo le nost EZ ICT Services, a. s. o souhlas s ínností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá pot ebu díl í zm ny trasy komunika ního vedení nebo p emíst ní n kterých prvk komunika ního za ízení, je nutné v as spo le nost EZ ICT Services, a. s. požádat o písemný souhlas a o informaci k dalšímu postupu. Dovolujeme si Vás rovn ž upozornit, že v zájmovém území se m že nacházet taktéž jiné za ízení, které není v majetku spo le nosti EZ ICT Services, a. s.

Toto sd lení je platné do 21.07.2017 a je jedním z podklad pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sd lení však nenahrazuje vyjád ení k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební ízení, je-li pot eba, ani souhlas s ínností v ochranném pásmu.

EZ ICT Services, a. s.

Praha 4, Duhová 1531/3, PS 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | I : 26470411, DI : CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasilací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,
PS 140 53



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci sítí obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také dány v rámci informací společnosti EZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ ICT Services, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zprístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba
EZ ICT Services, a. s.

Přílohy


1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



Platí pouze se sdělením číslo 0200477184.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres zájmového území (klad mapových listů)



LEGENDA


- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | ■ ■ ■ ■ ■ Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | ● ● ● ● ● Zájmové území |
| - - - - - Nadzemní metalické vedení | === Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |



Platí pouze se sdělením číslo 0200477184.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 1





Situa ní výkres - list 2



Platí pouze se sdělením číslo 0200477184.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 3






Platí pouze se sdělením číslo 0200477184.

Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 4






Platí pouze se sdělením číslo 0200477184.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 5





Platí pouze se sdělením číslo 0200477184.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 6





Platí pouze se sdělením číslo 0200477184.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 7





Platí pouze se sdělením číslo 0200477184.
Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 8





Platí pouze se sdělením číslo 0200477184.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 9





Platí pouze se sdělením číslo 0200477184.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 10





ŽADATEL
SUDOP PRAHA, a.s.

NAŠE ZNAČKA
0200477188

VYŠIŠUJE / LINKA
EZ ICT Services, a. s.

VYŠIŠENO DNE
20.07.2016

Pro: **Informativní**

V účel: Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti EZ ICT Services, a. s., pro akci:

Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS v úseku DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200477188 ze dne 20.07.2016, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle v domnělosti společnosti EZ ICT Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území **nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti EZ ICT Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti EZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 20.07.2017.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci i neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také dány v rámci informací společnosti EZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ ICT Services, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zveřejněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba
EZ ICT Services, a. s.

Přílohy


Situace výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0200477188.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | ■ ■ ■ ■ ■ Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | ● ● ● ● ● Zájmové území |
| - - - Nadzemní metalické vedení | == Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |



ŽADATEL
SUDOP PRAHA, a.s.

NAŠE ZNAČKA
0200477195

VYŠIŠUJE / LINKA
EZ ICT Services, a. s.

VYŠIŽENO DNE
21.07.2016

Pro: **Informativní**

V účel: Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti EZ ICT Services, a. s., pro akci:

Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS v úseku DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200477195 ze dne 20.07.2016, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle v domnělosti společnosti EZ ICT Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území **nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti EZ ICT Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti EZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 21.07.2017.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci i neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také dány v rámci informací společnosti EZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ ICT Services, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zveřejněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba
EZ ICT Services, a. s.

Přílohy


Situace výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0200477195.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území



LEGENDA

- | | | | |
|-----------|---------------------------|-----------|-----------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ | Nadzemní optické vedení | ■ ■ ■ ■ ■ | Radioreléový spoj vzduch |
| — — — — — | Podzemní optické vedení | ● ● ● ● ● | Zájmové území |
| - - - - - | Nadzemní metalické vedení | — — — — — | Hranice katastrálního území |
| — — — — — | Podzemní metalické vedení | | |



ŽADATEL

SUDOP PRAHA, a.s.

NAŠE ZNA KA
0200477197

VY IZUJE / LINKA
EZ ICT Services, a. s.

VY ÍZENO DNE
21.07.2016

Pro: Informativní

V c: Sd lení o existenci komunika ního vedení spo le nosti EZ ICT Services, a. s., pro akci:

Úpravy zabezpe ovacího za ízení pro ETCS v etn DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost íslo 0200477197 ze dne 20.07.2016 o sd lení existence komunika ního za ízení v majetku spo le nosti EZ ICT Services, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku spo le nosti EZ ICT Services, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje komunika ní vedení.

	komunika ní vedení
Podzemní sí	st et
Nadzemní sí	

Komunika ní za ízení je chrán no ochranným pásmem podle § 102 a nás. zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o elektronických komunikacích), ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "**zákon o elektronických komunikacích**"). P íbližný pr b h tras komunika ního za ízení zasíláme v p íloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení m že být uloženo n kolik kabel .

V p ípad , že uvažovaná akce nebo ínnost zasáhne do ochranného pásma komunika ního vedení, je nutné písemn požádat spo le nost EZ ICT Services, a. s. o souhlas s ínností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá pot ebu díl í zm ny trasy komunika ního vedení nebo p emíst ní n kterých prvk komunika ního za ízení, je nutné v as spo le nost EZ ICT Services, a. s. požádat o písemný souhlas a o informaci k dalšímu postupu. Dovolujeme si Vás rovn ž upozornit, že v zájmovém území se m že nacházet taktéž jiné za ízení, které není v majetku spo le nosti EZ ICT Services, a. s.

Toto sd lení je platné do 21.07.2017 a je jedním z podklad pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sd lení však nenahrazuje vyjád ení k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební ízení, je-li pot eba, ani souhlas s ínností v ochranném pásmu.

EZ ICT Services, a. s.

Praha 4, Duhová 1531/3, PS 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | I : 26470411, DI : CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasilací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,
PS 140 53



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci sítí obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také dány v rámci informací společnosti EZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ ICT Services, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zveřejněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba
EZ ICT Services, a. s.

Přílohy


1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



Platí pouze se sdělením číslo 0200477197.

Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území (klad mapových listů)




LEGENDA

- | | |
|-------------------------------------|------------------------------------|
| — — — — — Nadzemní optické vedení | — — — — — Radioreléový spoj vzduch |
| ————— Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| - - - - - Nadzemní metalické vedení | ===== Hranice katastrálního území |
| ————— Podzemní metalické vedení | |



Platí pouze se sdělením číslo 0200477197.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 1





Platí pouze se sdělením číslo 0200477197.
Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 2





Platí pouze se sdělením číslo 0200477197.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 3





Platí pouze se sdělením číslo 0200477197.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 4





Platí pouze se sdělením číslo 0200477197.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 5





Platí pouze se sdělením číslo 0200477197.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 6





Platí pouze se sdělením číslo 0200477197.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 7





Platí pouze se sdělením číslo 0200477197.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 8





Platí pouze se sdělením číslo 0200477197.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 9





Platí pouze se sdělením číslo 0200477197.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 10





ŽADATEL

SUDOP PRAHA, a.s.

NAŠE ZNA KA
0200477345

VY IZUJE / LINKA
EZ ICT Services, a. s.

VY ÍZENO DNE
21.07.2016

Pro: Informativní

V c: Sd lení o existenci komunika ního vedení spo le nosti EZ ICT Services, a. s., pro akci:

Úpravy zabezpe ovacího za ízení pro ETCS v etn DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost íslo 0200477345 ze dne 21.07.2016 o sd lení existence komunika ního za ízení v majetku spo le nosti EZ ICT Services, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku spo le nosti EZ ICT Services, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje komunika ní vedení.

	komunika ní vedení
Podzemní sí	st et
Nadzemní sí	

Komunika ní za ízení je chrán no ochranným pásmem podle § 102 a nás. zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o elektronických komunikacích), ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "**zákon o elektronických komunikacích**"). P íb ližný pr b h tras komunika ního za ízení zasíláme v p íloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení m že být uloženo n kolik kabel .

V p ípad , že uvažovaná akce nebo ínnost zasáhne do ochranného pásma komunika ního vedení, je nutné písemn požádat spo le nost EZ ICT Services, a. s. o souhlas s ínností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá pot ebu díl í zm ny trasy komunika ního vedení nebo p emíst ní n kterých prvk komunika ního za ízení, je nutné v as spo le nost EZ ICT Services, a. s. požádat o písemný souhlas a o informaci k dalšímu postupu. Dovolujeme si Vás rovn ž upozornit, že v zájmovém území se m že nacházet taktéž jiné za ízení, které není v majetku spo le nosti EZ ICT Services, a. s.

Toto sd lení je platné do 21.07.2017 a je jedním z podklad pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sd lení však nenahrazuje vyjád ení k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební ízení, je-li pot eba, ani souhlas s ínností v ochranném pásmu.

EZ ICT Services, a. s.

Praha 4, Duhová 1531/3, PS 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | I : 26470411, DI : CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasilací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,
PS 140 53



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci sítí obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také dány v rámci informací společnosti EZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ ICT Services, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zveřejněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba
EZ ICT Services, a. s.

Přílohy


1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



Platí pouze se sdělením číslo 0200477345.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres zájmového území (klad mapových listů)




LEGENDA

- | | |
|-----------------------------------|---------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | ■ ■ ■ Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | ● ● ● ● ● Zájmové území |
| - - - Nadzemní metalické vedení | === Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |



Platí pouze se sdělením číslo 0200477345.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 1





Platí pouze se sdělením číslo 0200477345.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 2





Platí pouze se sdělením číslo 0200477345.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 3





Platí pouze se sdělením číslo 0200477345.
Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 4






Platí pouze se sdělením číslo 0200477345.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 5





Platí pouze se sdělením číslo 0200477345.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 6






Platí pouze se sdělením číslo 0200477345.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 7






Platí pouze se sdělením číslo 0200477345.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 8





Platí pouze se sdělením číslo 0200477345.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 9






Platí pouze se sdělením číslo 0200477345.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 10





ŽADATEL

SUDOP PRAHA, a.s.

NAŠE ZNA KA
0200477353

VY IZUJE / LINKA
EZ ICT Services, a. s.

VY ÍZENO DNE
21.07.2016

Pro: **Informativní**

V c: Sd lení o existenci komunika ního vedení spo le nosti EZ ICT Services, a. s., pro akci:

Úpravy zabezpe ovacího za ízení pro ETCS v etn DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost íslo 0200477353 ze dne 21.07.2016 o sd lení existence komunika ního za ízení v majetku spo le nosti EZ ICT Services, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku spo le nosti EZ ICT Services, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje komunika ní vedení.

	komunika ní vedení
Podzemní sí	st et
Nadzemní sí	

Komunika ní za ízení je chrán no ochranným pásmem podle § 102 a nás. zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o elektronických komunikacích), ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "**zákon o elektronických komunikacích**"). P íbližný pr b h tras komunika ního za ízení zasíláme v p íloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení m že být uloženo n kolik kabel .

V p ípad , že uvažovaná akce nebo ínnost zasáhne do ochranného pásma komunika ního vedení, je nutné písemn požádat spo le nost EZ ICT Services, a. s. o souhlas s ínností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá pot ebu díl í zm ny trasy komunika ního vedení nebo p emíst ní n kterých prvk komunika ního za ízení, je nutné v as spo le nost EZ ICT Services, a. s. požádat o písemný souhlas a o informaci k dalšímu postupu. Dovolujeme si Vás rovn ž upozornit, že v zájmovém území se m že nacházet taktéž jiné za ízení, které není v majetku spo le nosti EZ ICT Services, a. s.

Toto sd lení je platné do 21.07.2017 a je jedním z podklad pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sd lení však nenahrazuje vyjád ení k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební ízení, je-li pot eba, ani souhlas s ínností v ochranném pásmu.

EZ ICT Services, a. s.

Praha 4, Duhová 1531/3, PS 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | I : 26470411, DI : CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasilací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,
PS 140 53



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci sítí obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také dány v rámci informací společnosti EZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ ICT Services, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zveřejněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba
EZ ICT Services, a. s.

Přílohy


1. Situace a výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



Platí pouze se sdělením číslo 0200477353.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území (klad mapových listů)




LEGENDA

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | — Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní metalické vedení | == Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |



Platí pouze se sdělením číslo 0200477353.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 1





Platí pouze se sdělením číslo 0200477353.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 2






Platí pouze se sdělením číslo 0200477353.

Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 3






Platí pouze se sdělením číslo 0200477353.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 4





Platí pouze se sdělením číslo 0200477353.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 5






Platí pouze se sdělením číslo 0200477353.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 6





Platí pouze se sdělením číslo 0200477353.
Zakreslené polohy zařízení v ploše jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 7






Platí pouze se sdělením číslo 0200477353.

Zakreslené polohy zařízení v ploše jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 8






Platí pouze se sdělením číslo 0200477353.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 9





katastr : Dubice nad Labem / 633496

katastr : Dolní Zálezly / 630365


0 50 100 m



Platí pouze se sdělením číslo 0200477353.

Zakreslené polohy zařízení v ploše jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 11






Platí pouze se sdělením číslo 0200477353.
Zakreslené polohy zařízení v ploše jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 12






SKUPINA EZ



Platí pouze se sdělením číslo 0200477353.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 14






Platí pouze se sdělením číslo 0200477353.

Zakreslené polohy zařízení v ploše jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 15







Platí pouze se sdělením číslo 0200477353.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 16






The image is a cadastral map of the area Prackovice nad Labem / 726958. It displays various land parcels outlined in black, with some parcels containing small black squares representing buildings. A prominent red line runs diagonally across the map, and two parallel orange dotted lines follow a similar path. Numerous parcel numbers are visible, including 1027/1, 1027/3, 1027/5, 1037/2, 1038, 1037/4, 104, 985, 983/4, 991/2, 983/2, 989/7, 987/1, 981/3, 980/5, 980/6, 983/7, 981/2, 988/2, 988/4, 988/13, 989/11, 984/1, 982/2, 984/1, 984/4, and 984/7. A scale bar at the bottom left indicates distances of 0, 50, and 100 meters. A north arrow is located near the bottom left. The text 'katastr : Prackovice nad Labem / 726958' is printed in the center of the map.



Platí pouze se sdělením číslo 0200477353.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 18







Platí pouze se sdělením číslo 0200477353.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 19







ŽADATEL

SUDOP PRAHA, a.s.

NAŠE ZNA KA
0200477367

VY IZUJE / LINKA
EZ ICT Services, a. s.

VY ÍZENO DNE
21.07.2016

Pro: Informativní

V c: Sd lení o existenci komunika ního vedení spoje nosti EZ ICT Services, a. s., pro akci:

Úpravy zabezpe ovacího za ízení pro ETCS v etn DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost íslo 0200477367 ze dne 21.07.2016 o sd lení existence komunika ního za ízení v majetku spoje nosti EZ ICT Services, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku spoje nosti EZ ICT Services, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje komunika ní vedení.

	komunika ní vedení
Podzemní sí	st et
Nadzemní sí	

Komunika ní za ízení je chrán no ochranným pásmem podle § 102 a nás. zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o elektronických komunikacích), ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "**zákon o elektronických komunikacích**"). P íbližný pr b h tras komunika ního za ízení zasíláme v p íloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení m že být uloženo n kolik kabel .

V p ípad , že uvažovaná akce nebo ínnost zasáhne do ochranného pásma komunika ního vedení, je nutné písemn požádat spoje nost EZ ICT Services, a. s. o souhlas s ínností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá pot ebu díl í zm ny trasy komunika ního vedení nebo p emíst ní n kterých prvk komunika ního za ízení, je nutné v as spoje nost EZ ICT Services, a. s. požádat o písemný souhlas a o informaci k dalšímu postupu. Dovolujeme si Vás rovn ž upozornit, že v zájmovém území se m že nacházet taktéž jiné za ízení, které není v majetku spoje nosti EZ ICT Services, a. s.

Toto sd lení je platné do 21.07.2017 a je jedním z podklad pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sd lení však nenahrazuje vyjád ení k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební ízení, je-li pot eba, ani souhlas s ínností v ochranném pásmu.

EZ ICT Services, a. s.

Praha 4, Duhová 1531/3, PS 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | I : 26470411, DI : CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasilací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,
PS 140 53



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci sítí obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také dány v rámci informací společnosti EZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ ICT Services, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zprístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba
EZ ICT Services, a. s.

Přílohy


1. Situace a výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



Platí pouze se sdělením číslo 0200477367.

Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území (klad mapových listů)




LEGENDA

- | | |
|-------------------------------------|--------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | — Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | ● ● ● ● ● Zájmové území |
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní metalické vedení | == Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |



Platí pouze se sdělením číslo 0200477367.
Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 1





Platí pouze se sdělením číslo 0200477367.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 2





Platí pouze se sdělením číslo 0200477367.
Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 3





Platí pouze se sdělením číslo 0200477367.
Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 4





Platí pouze se sdělením číslo 0200477367.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 5





Platí pouze se sdělením číslo 0200477367.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 6





Platí pouze se sdělením číslo 0200477367.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 7





Platí pouze se sdělením číslo 0200477367.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 8





Platí pouze se sdělením číslo 0200477367.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 9





Platí pouze se sdělením číslo 0200477367.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 10





ŽADATEL

SUDOP PRAHA, a.s.

NAŠE ZNA KA
0200477402

VY IZUJE / LINKA
EZ ICT Services, a. s.

VY ÍZENO DNE
21.07.2016

Pro: Informativní

V c: Sd lení o existenci komunika ního vedení spoje nosti EZ ICT Services, a. s., pro akci:

Úpravy zabezpe ovacího za ízení pro ETCS v etn DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost íslo 0200477402 ze dne 21.07.2016 o sd lení existence komunika ního za ízení v majetku spoje nosti EZ ICT Services, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku spoje nosti EZ ICT Services, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje komunika ní vedení.

	komunika ní vedení
Podzemní sí	st et
Nadzemní sí	

Komunika ní za ízení je chrán no ochranným pásmem podle § 102 a nás. zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o elektronických komunikacích), ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "**zákon o elektronických komunikacích**"). P íbližný pr b h tras komunika ního za ízení zasíláme v p íloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení m že být uloženo n kolik kabel .

V p ípad , že uvažovaná akce nebo ínnost zasáhne do ochranného pásma komunika ního vedení, je nutné písemn požádat spoje nost EZ ICT Services, a. s. o souhlas s ínností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá pot ebu díl í zm ny trasy komunika ního vedení nebo p emíst ní n kterých prvk komunika ního za ízení, je nutné v as spoje nost EZ ICT Services, a. s. požádat o písemný souhlas a o informaci k dalšímu postupu. Dovolujeme si Vás rovn ž upozornit, že v zájmovém území se m že nacházet taktéž jiné za ízení, které není v majetku spoje nosti EZ ICT Services, a. s.

Toto sd lení je platné do 21.07.2017 a je jedním z podklad pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sd lení však nenahrazuje vyjád ení k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební ízení, je-li pot eba, ani souhlas s ínností v ochranném pásmu.

EZ ICT Services, a. s.

Praha 4, Duhová 1531/3, PS 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | I : 26470411, DI : CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasilací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,
PS 140 53



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci sítí obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také dány v rámci informací společnosti EZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ ICT Services, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zveřejněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba
EZ ICT Services, a. s.

Přílohy


1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



Platí pouze se sdělením číslo 0200477402.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres zájmového území (klad mapových listů)



LEGENDA


- | | |
|-----------------------------------|--------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | — Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | ... Zájmové území |
| - - - Nadzemní metalické vedení | == Hranice katastrálního území |
| — Podzemní metalické vedení | |



Platí pouze se sdělením číslo 0200477402.

Zakreslené polohy zařízení v ploše jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 1






Platí pouze se sdělením číslo 0200477402.

Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 2





Platí pouze se sdělením číslo 0200477402.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 3





Platí pouze se sdělením číslo 0200477402.
Zakreslené polohy zařízení v ploše jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 4





Platí pouze se sdělením číslo 0200477402.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 5





Platí pouze se sdělením číslo 0200477402.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 6






Platí pouze se sdělením číslo 0200477402.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 7





Platí pouze se sdělením číslo 0200477402.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 8





Platí pouze se sdělením číslo 0200477402.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 9





Platí pouze se sdělením číslo 0200477402.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 10







Platí pouze se sdělením číslo 0200477402.

Zakreslené polohy zařízení v půloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 11






This is a cadastral map of the Ústí nad Labem / 774871 area. The map shows property boundaries, buildings, and a red line indicating a specific area. The map includes a scale bar from 0 to 100 meters and a north arrow. Various property numbers and names like 'Blitinský ostrov' are visible.



Platí pouze se sdělením číslo 0200477402.
Zakreslené polohy zařízení v ploše jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 13






Platí pouze se sdělením číslo 0200477402.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 14






Platí pouze se sdělením číslo 0200477402.

Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 15





Platí pouze se sdělením číslo 0200477402.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 16





Platí pouze se sdělením číslo 0200477402.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 17







Platí pouze se sdělením číslo 0200477402.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 18





This is a cadastral map of the Trmice area. It shows the railway station (železniční stanice Trmice) and surrounding properties. The map includes a scale bar (0 to 100 m) and a red line indicating the railway track. The text "katastr : Předlice / 775002" and "katastr : Trmice / 774979" are visible. The map shows various buildings and plots, with some labeled with numbers like 1042/2, 1042/1, 1040, 1037, 1039, 1044/1, 1051/11, 1051/12, 1044/2, 1044/3, 1044/4, 1044/5, 1044/6, 1044/7, 1044/8, 1044/9, 1044/10, 1044/11, 1044/12, 1044/13, 1044/14, 1044/15, 1044/16, 1044/17, 1044/18, 1044/19, 1044/20, 1044/21, 1044/22, 1044/23, 1044/24, 1044/25, 1044/26, 1044/27, 1044/28, 1044/29, 1044/30, 1044/31, 1044/32, 1044/33, 1044/34, 1044/35, 1044/36, 1044/37, 1044/38, 1044/39, 1044/40, 1044/41, 1044/42, 1044/43, 1044/44, 1044/45, 1044/46, 1044/47, 1044/48, 1044/49, 1044/50, 1044/51, 1044/52, 1044/53, 1044/54, 1044/55, 1044/56, 1044/57, 1044/58, 1044/59, 1044/60, 1044/61, 1044/62, 1044/63, 1044/64, 1044/65, 1044/66, 1044/67, 1044/68, 1044/69, 1044/70, 1044/71, 1044/72, 1044/73, 1044/74, 1044/75, 1044/76, 1044/77, 1044/78, 1044/79, 1044/80, 1044/81, 1044/82, 1044/83, 1044/84, 1044/85, 1044/86, 1044/87, 1044/88, 1044/89, 1044/90, 1044/91, 1044/92, 1044/93, 1044/94, 1044/95, 1044/96, 1044/97, 1044/98, 1044/99, 1044/100. The map also shows a red line indicating the railway track and a scale bar (0 to 100 m).



ŽADATEL

SUDOP PRAHA, a.s.

NAŠE ZNA KA
0200477410

VY IZUJE / LINKA
EZ ICT Services, a. s.

VY ÍZENO DNE
21.07.2016

Pro: Informativní

V c: Sd lení o existenci komunika ního vedení spo le nosti EZ ICT Services, a. s., pro akci:

Úpravy zabezpe ovacího za ízení pro ETCS v etn DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost íslo 0200477410 ze dne 21.07.2016 o sd lení existence komunika ního za ízení v majetku spo le nosti EZ ICT Services, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku spo le nosti EZ ICT Services, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje komunika ní vedení.

	komunika ní vedení
Podzemní sí	st et
Nadzemní sí	

Komunika ní za ízení je chrán no ochranným pásmem podle § 102 a nás. zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o elektronických komunikacích), ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "**zákon o elektronických komunikacích**"). P íbližný pr b h tras komunika ního za ízení zasíláme v p íloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení m že být uloženo n kolik kabel .

V p ípad , že uvažovaná akce nebo ínnost zasáhne do ochranného pásma komunika ního vedení, je nutné písemn požádat spo le nost EZ ICT Services, a. s. o souhlas s ínností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá pot ebu díl í zm ny trasy komunika ního vedení nebo p emíst ní n kterých prvk komunika ního za ízení, je nutné v as spo le nost EZ ICT Services, a. s. požádat o písemný souhlas a o informaci k dalšímu postupu. Dovolujeme si Vás rovn ž upozornit, že v zájmovém území se m že nacházet taktéž jiné za ízení, které není v majetku spo le nosti EZ ICT Services, a. s.

Toto sd lení je platné do 21.07.2017 a je jedním z podklad pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sd lení však nenahrazuje vyjád ení k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební ízení, je-li pot eba, ani souhlas s ínností v ochranném pásmu.

EZ ICT Services, a. s.

Praha 4, Duhová 1531/3, PS 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | I : 26470411, DI : CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasilací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,
PS 140 53



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci sítí obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také dány v rámci informací společnosti EZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ ICT Services, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zveřejněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba
EZ ICT Services, a. s.


Přílohy

1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



Platí pouze se sdělením číslo 0200477410.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 1





Platí pouze se sdělením číslo 0200477410.
Zakreslené polohy zařízení v ploše jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 2





Platí pouze se sdělením číslo 0200477410.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 3






Platí pouze se sdělením číslo 0200477410.

Zakreslené polohy zařízení v ploše jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 4






Platí pouze se sdělením číslo 0200477410.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 5





Platí pouze se sdělením číslo 0200477410.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 6





Platí pouze se sdělením číslo 0200477410.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 7





Platí pouze se sdělením číslo 0200477410.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 8






Situa ní výkres - list 9



Platí pouze se sdělením číslo 0200477410.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres - list 10






Platí pouze se sdělením číslo 0200477410.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 11






Platí pouze se sdělením číslo 0200477410.

Zakreslené polohy zařízení v ploše jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 12





Platí pouze se sdělením číslo 0200477410.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 13






Platí pouze se sdělením číslo 0200477410.

Zakreslené polohy zařízení v ploše jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 14





ŽADATEL

SUDOP PRAHA, a.s.

NAŠE ZNA KA
0200477452

VY IZUJE / LINKA
EZ ICT Services, a. s.

VY ÍZENO DNE
21.07.2016

Pro: **Informativní**

V c: Sd lení o existenci komunika ního vedení spo le nosti EZ ICT Services, a. s., pro akci:

Úpravy zabezpe ovacího za ízení pro ETCS v etn DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost íslo 0200477452 ze dne 21.07.2016 o sd lení existence komunika ního za ízení v majetku spo le nosti EZ ICT Services, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku spo le nosti EZ ICT Services, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje komunika ní vedení.

	komunika ní vedení
Podzemní sí	st et
Nadzemní sí	

Komunika ní za ízení je chrán no ochranným pásmem podle § 102 a nás. zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o elektronických komunikacích), ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "**zákon o elektronických komunikacích**"). P íbližný pr b h tras komunika ního za ízení zasíláme v p íloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení m že být uloženo n kolik kabel .

V p ípad , že uvažovaná akce nebo ínnost zasáhne do ochranného pásma komunika ního vedení, je nutné písemn požádat spo le nost EZ ICT Services, a. s. o souhlas s ínností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá pot ebu díl í zm ny trasy komunika ního vedení nebo p emíst ní n kterých prvk komunika ního za ízení, je nutné v as spo le nost EZ ICT Services, a. s. požádat o písemný souhlas a o informaci k dalšímu postupu. Dovolujeme si Vás rovn ž upozornit, že v zájmovém území se m že nacházet taktéž jiné za ízení, které není v majetku spo le nosti EZ ICT Services, a. s.

Toto sd lení je platné do 21.07.2017 a je jedním z podklad pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sd lení však nenahrazuje vyjád ení k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební ízení, je-li pot eba, ani souhlas s ínností v ochranném pásmu.

EZ ICT Services, a. s.

Praha 4, Duhová 1531/3, PS 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | I : 26470411, DI : CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasilací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,
PS 140 53



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci sítí obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také dány v rámci informací společnosti EZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ ICT Services, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zprístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba
EZ ICT Services, a. s.

Přílohy


1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



Platí pouze se sdělením číslo 0200477452.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území (klad mapových listů)



LEGENDA


- | | |
|-------------------------------------|--|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | ■ ■ ■ ■ ■ Radioreléový spoj vzduch |
| — — — — — Podzemní optické vedení | ● ● ● ● ● Zájmové území |
| - - - - - Nadzemní metalické vedení | == == == == == Hranice katastrálního území |
| — — — — — Podzemní metalické vedení | |



Platí pouze se sdělením číslo 0200477452.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 1





Platí pouze se sdělením číslo 0200477452.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 2






Platí pouze se sdělením číslo 0200477452.

Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 3





Platí pouze se sdělením číslo 0200477452.

Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 4






Platí pouze se sdělením číslo 0200477452.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 5





The map displays a cadastral area with various property parcels, some containing buildings. A prominent red line, labeled 'Nový přístav' (New extension), runs horizontally across the lower portion of the map. The text 'katastr : Krásné Březno / 775266' is visible on the right side. A scale bar at the bottom indicates distances of 0, 50, and 100 meters. The map also shows a network of roads and other geographical features.



Platí pouze se sdělením číslo 0200477452.
Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 7





Platí pouze se sdělením číslo 0200477452.
Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 8






Platí pouze se sdělením číslo 0200477452.

Zakreslené polohy zařízení v ploše jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 9






Platí pouze se sdělením číslo 0200477452.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 10





Platí pouze se sdělením číslo 0200477452.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 11





ŽADATEL

SUDOP PRAHA, a.s.

NAŠE ZNA KA
0200477457

VY IZUJE / LINKA
EZ ICT Services, a. s.

VY ÍZENO DNE
21.07.2016

Pro: Informativní

V c: Sd lení o existenci komunika ního vedení spo le nosti EZ ICT Services, a. s., pro akci:

Úpravy zabezpe ovacího za ízení pro ETCS v etn DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost íslo 0200477457 ze dne 21.07.2016 o sd lení existence komunika ního za ízení v majetku spo le nosti EZ ICT Services, a. s., ve Vámi vymezeném zájmovém území.

V majetku spo le nosti EZ ICT Services, a. s., se na Vámi uvedeném zájmovém území nachází nebo ochranným pásmem zasahuje komunika ní vedení.

	komunika ní vedení
Podzemní sí	st et
Nadzemní sí	

Komunika ní za ízení je chrán no ochranným pásmem podle § 102 a nás. zákona . 127/2005 Sb., o elektronických komunikacích a o zm n n kterých souvisejících zákon (zákon o elektronických komunikacích), ve zn ní pozd jších p edpis (dále jen "**zákon o elektronických komunikacích**"). P íbližný pr b h tras komunika ního za ízení zasíláme v p íloze k tomuto dopisu. Dovolujeme si upozornit, že v trase kabelového vedení m že být uloženo n kolik kabel .

V p ípad , že uvažovaná akce nebo ínnost zasáhne do ochranného pásma komunika ního vedení, je nutné písemn požádat spo le nost EZ ICT Services, a. s. o souhlas s ínností v ochranném pásmu. Jestliže uvažovaná akce vyvolá pot ebu díl í zm ny trasy komunika ního vedení nebo p emíst ní n kterých prvk komunika ního za ízení, je nutné v as spo le nost EZ ICT Services, a. s. požádat o písemný souhlas a o informaci k dalšímu postupu. Dovolujeme si Vás rovn ž upozornit, že v zájmovém území se m že nacházet taktéž jiné za ízení, které není v majetku spo le nosti EZ ICT Services, a. s.

Toto sd lení je platné do 21.07.2017 a je jedním z podklad pro zpracování projektové dokumentace, pokud je taková dokumentace zpracovávána. Toto sd lení však nenahrazuje vyjád ení k projektové dokumentaci pro územní nebo stavební ízení, je-li pot eba, ani souhlas s ínností v ochranném pásmu.

EZ ICT Services, a. s.

Praha 4, Duhová 1531/3, PS 140 53 | tel.: 841 842 843, fax: 211 046 250, e-mail: servicedesk@cez.cz,
www.cez.cz | I : 26470411, DI : CZ26470411 | zapsaná v obchodním rejst íku vedeném M stským
soudem v Praze, oddíl B, vložka 7309 | zasilací adresa pro zákazníky: Praha 4, Duhová 1444/2,
PS 140 53



V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci sítí obsahuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také dány v rámci informací společnosti EZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ ICT Services, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zprístupněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítí mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba
EZ ICT Services, a. s.

Přílohy


1. Situační výkres zájmového území
2. Podmínky pro provádění činností v ochranných pásmech energetických zařízení



Platí pouze se sdělením číslo 0200477457.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 1






Platí pouze se sdělením číslo 0200477457.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 2





Platí pouze se sdělením číslo 0200477457.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 3






Platí pouze se sdělením číslo 0200477457.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 4





Platí pouze se sdělením číslo 0200477457.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 5





Platí pouze se sdělením číslo 0200477457.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 6





Platí pouze se sdělením číslo 0200477457.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 7





Platí pouze se sdělením číslo 0200477457.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.


Situční výkres - list 8





Platí pouze se sdělením číslo 0200477457.
Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 9






Platí pouze se sdělením číslo 0200477457.

Zakreslené polohy zařízení v plánu jsou pouze informativní.

Situční výkres - list 10





ŽADATEL
SUDOP PRAHA, a.s.

NAŠE ZNAČKA
0200477464

VYŠLUJE / LINKA
EZ ICT Services, a. s.

VYŠLENO DNE
21.07.2016

Pro: **Informativní**

V účel: Sdělení o existenci komunikačního vedení společnosti EZ ICT Services, a. s., pro akci:

Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS v úseku DOZ v úseku Roudnice nad Labem - st. hr. SRN

Vážený zákazníku,

dovolujeme si reagovat na Vaši žádost číslo 0200477464 ze dne 21.07.2016, která se týkala sdělení o existenci komunikačního zařízení na Vámi určeném zájmovém území.

Dle v domnělosti společnosti EZ ICT Services, a. s. se na Vámi vymezeném zájmovém území **nenachází komunikační zařízení v majetku společnosti EZ ICT Services, a. s.**

Zároveň si Vás dovoluujeme upozornit, že není vyloučeno, že se ve Vámi vymezeném zájmovém území nachází jiné zařízení, které není v majetku společnosti EZ ICT Services, a. s.

Toto sdělení je platné do 21.07.2017.

V souvislosti s výše uvedeným si Vás dovoluujeme upozornit, že sdělení o existenci i neexistenci sítě představuje skutečnosti tvořící obchodní tajemství společnosti EZ ICT Services, a. s. Poskytnuté informace jsou dále také dány v rámci informací společnosti EZ ICT Services, a. s. Z výše uvedených důvodů si Vás proto společnost EZ ICT Services, a. s. dovoluujeme upozornit, že s poskytnutými informacemi je potřeba nakládat dle platných právních předpisů, v opačném případě se vystavujete postihu ve smyslu platné právní úpravy. V této souvislosti si Vás dovoluujeme rovněž upozornit, že požadované informace nesmí být předány, sděleny, využity, zveřejněny, či jiným způsobem postoupeny na jakoukoli třetí osobu bez předchozího prokazatelného souhlasu společnosti EZ ICT Services, a. s. Informace o existenci sítě mohou být využity pouze pro účel, pro který byly vyžádány.

S pozdravem

Martin Šklíba
EZ ICT Services, a. s.

Přílohy


Situace výkres zájmového území



Platí pouze se sdělením číslo 0200477464.

Zakreslené polohy zařízení v příloze jsou pouze informativní.

Situace výkres zájmového území



LEGENDA

- | | |
|-----------------------------------|------------------------------------|
| ■ ■ ■ ■ ■ Nadzemní optické vedení | ■ ■ ■ ■ ■ Radioreléový spoj vzduch |
| — Podzemní optické vedení | Zájmové území |
| - - - Nadzemní metalické vedení | == Hranice katastrálního území |
| == Podzemní metalické vedení | |



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ INNSTÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH PODZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo podzemních vedení elektrizační soustavy do 110 kV včetně vedení idicí, měřicí a zabezpečovací techniky je stanoveno v §46, odst. (5), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změnách některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon"), a miní 1 metr po obou stranách krajního kabelu kabelové trasy, nad 110 kV miní 3 metry po obou stranách krajního kabelu.

V ochranném pásmu podzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

- a) z izovat bez souhlasu vlastníka točto za ízení stavby í umis ovat konstrukce a jiná podobná za ízení, jakož í usklad ovat ho lavé a výbušné látky,
 - b) provád t bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 - c) provád t innosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu točto za ízení nebo ohrozit život, zdraví í majetek osob,
 - d) provád t innosti, které by znemož ovaly nebo podstatn znesnad ovaly p ístup k točto za ízením,
 - e) vysazovat trvalé porosty a p ejížd t vedení t žkými mechanizmy.
- Pokud stavba nebo stavební innost zasahuje do ochranného pásma podzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto za ízení na základ §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech podzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Dodavatel prací musí před zahájením prací zajistit vytýčení podzemního za ízení a prokazatelně seznámit pracovníky, jichž se to týká, s jejich polohou a upozornit na odchylky od výkresové dokumentace.
2. Výkopové práce do vzdálenosti 1 metr od osy (krajního) kabelu musí být prováděny ručně. V případě provedení sond (ručně) může být tato vzdálenost snížena na 0,5 metru.
3. Zemní práce musí být prováděny v souladu s SN 73 6133 Návrh a provádění zemního tělesa pozemních komunikací a při zemních pracích musí být dodrženo Nařízení vlády č. 591/2006 Sb., bližších minimálních požadavků na bezpečnost a ochranu zdraví při práci na staveništích.
4. Místa k ízení a souběhy ostatních za ízení se za ízeními energetiky musí být vyprojektovány a provedeny zejména dle SN 73 6005, SN EN 50 341-1,2, SN EN 50341-3-19, SN EN 50423-1, SN 33 2000-5-52 a PNE 33 3302.
5. Dodavatel prací musí oznámit příslušnému provozovateli distribuční soustavy zahájení prací minimálně 3 pracovní dny předem.
6. Při potřebě projíždění podzemních vedení vozidly nebo mechanizmy je třeba po dohodě s provozovatelem provést dodatečnou ochranu proti mechanickému poškození.
7. Je zakázáno manipulovat s obnaženými kabely pod napětím. Odkryté kabely musí být za vypnutého stavu řádně vyvěšeny, chráněny proti poškození a označeny výstražnou tabulkou dle SN ISO 3864.
8. Před záhozem kabelové trasy musí být provozovatel kabelu vyzván ke kontrole uložení. Pokud tato organizace provádí zemní práce neprovede, vyhrazuje si provozovatel distribuční soustavy právo nechat inkriminované místo znovu odkrýt.
9. Při záhozu musí být zemina pod kabely řádně udusána, kabely zapískovány a provedeno krytí proti mechanickému poškození.
10. Bez předchozího souhlasu je zakázáno snižovat nebo zvyšovat vrstvu zeminy nad kabelem.
11. Každé poškození za ízení provozovatele distribuční soustavy musí být okamžitě nahlášeno na Linku pro hlášení poruch Skupiny EZ, společnosti EZ Distribuce, a. s., 840 850 860, která je Vám k dispozici 24 hodin denně, 7 dní v týdnu.
12. Ukončení stavby musí být neprodleně ohlášeno příslušnému provoznímu útvaru.
- 13. Po dokončení stavby provozovatel distribuční soustavy nesouhlasí s vyhlášením ochranného pásma nových rozvodů, které jsou budovány, protože se již jedná o práce v ochranném pásmu za ízení provozovatele distribuční soustavy. Při případné opravě nebo rekonstrukci na svém za ízení nebude provozovatel distribuční soustavy provádět na výjimku z ochranného pásma nebo na základ souhlasu s inností v tomto pásmu.**

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádění inností v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRÁČÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH NADZEMNÍCH VEDENÍ

Ochranné pásmo nadzemního vedení podle §46, odst. (3), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") je souvislý prostor vymezený svislými rovinami vedenými po obou stranách vedení ve vodorovné vzdálenosti měřené kolmo na vedení, které omezuje od krajního vodiče vedení na obě jeho strany:

- a) u napětí nad 1 kV a do 35 kV v etn
 - pro vodiče bez izolace 7 metrů (resp. 10 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994, vyjma lesních prvků, kde rozsah ochranného pásma i do uvedeného data činí 7 metrů),
 - pro vodiče s izolací základní 2 metry,
 - pro závěsná kabelová vedení 1 metr;
- b) u napětí nad 35 kV do 110 kV v etn
 - pro vodiče bez izolace 12 metrů (resp. 15 metrů u zařízení postaveného do 31. 12. 1994).
 - pro vodiče s izolací základní 5 metrů

Poznámka: Nadzemní vedení nízkého napětí (do 1 kV) není chráněno ochranným pásmem. Přiinnostech prováděných v jeho blízkosti (práce v blízkosti) je nutné dodržet vzdálenosti dané SN EN 50110-1 ed. 2.

V ochranném pásmu nadzemního vedení je podle §46 odst. (8) a (9) energetického zákona zakázáno:

1. z izovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umíslovat konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
 2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
 3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
 4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením,
 5. vysazovat chmelnice a nechávat růst porosty nad výšku 3 metry.
- Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma nadzemního vedení, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranných pásmech nadzemních vedení je třeba dále dodržovat následující podmínky:

1. Při pohybu nebo pracích v blízkosti elektrického vedení vysokého napětí se nesmí osoby, předměty, prostědky nemající povahu jeřábu přiblížit k živým částem - vodičům blíže než 2 metry (dle SN EN 50110-1).
2. Jeřáby a jim podobná zařízení musí být umístěny tak, aby v kterékoli poloze byly všechny jejich části mimo ochranné pásmo vedení, a musí být zamezeno vyvrstvení lana.
3. Je zakázáno stavět budovy nebo jiné objekty v ochranných pásmech nadzemních vedení vysokého napětí.
4. Je zakázáno, provádět veškeré pozemní práce, při kterých by byla narušena stabilita podpůrných bodů - sloupů nebo stožárů.
5. Je zakázáno upevňovat antény, reklamy, ukazatele apod. pod, přes nebo přímo na stožáry elektrického vedení.
6. Dodavatel prací musí prokazatelně seznámit své pracovníky, jichž se to týká s SN EN 50110-1.
7. Pokud není možné dodržet body 1 až 4, je možné požádat příslušný provozní útvar provozovatele distribuce soustavy o další řešení (zajištění odborného dohledu pracovníka s elektrotechnickou kvalifikací dle Vyhlášky č. 50/1978 Sb., vypnutí a zajištění zařízení, zaizolování živých částí apod.), pokud nejsou tyto podmínky již součástí jiného vyjádření ke konkrétní stavbě.
8. V případě požadavku na vypnutí zařízení po nezbytnou dobu provádění prací je nutné požádat minimálně 2 měsíce před požadovaným termínem. V případě vedení nízkého napětí je možné též požádat o zaizolování části vedení.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona, spočívající v porušení zákazu provádění činností v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.



PODMÍNKY PRO PROVÁDĚNÍ PRÁČÍ V OCHRANNÝCH PÁSMECH ELEKTRICKÝCH STANIC

Ochranné pásmo elektrické stanice je stanoveno v §46, odst. (6), Zák. č. 458/2000 Sb., tj. zákona o podmínkách podnikání a o výkonu státní správy v energetických odvětvích a o změně některých zákonů (energetický zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen "energetický zákon") a je vymezeno svislými rovinami vedenými ve vodorovné vzdálenosti:

- a) u venkovních el. stanic a dále stanic s napětím větší než 52 kV v budovách 20 metrů od oplocení nebo od vnějšího líce obvodového zdiva,
- b) u stožárových elektrických stanic a vnitřních stanic s venkovním napájením s napětím nad 1 kV a menší než 52 kV na úrovni nízkého napětí 7 m od vnější hrany předzvěsť stanice ve všech směrech,
- c) u kompaktních a zděných el. stanic s napájením nad 1 kV a menší než 52 kV na úrovni nízkého napětí 2 metry od vnějšího pláště stanice ve všech směrech,
- d) u vestavných el. stanic 1 metr od obestavění.

V ochranném pásmu elektrické stanice je podle §46 odst. (8) a (10) energetického zákona zakázáno:

1. z izovat bez souhlasu vlastníka těchto zařízení stavby či umístění konstrukce a jiná podobná zařízení, jakož i uskladňovat hořlavé a výbušné látky,
2. provádět bez souhlasu vlastníka zemní práce,
3. provádět činnosti, které by mohly ohrozit spolehlivost a bezpečnost provozu těchto zařízení nebo ohrozit život, zdraví či majetek osob,
4. provádět činnosti, které by znemožňovaly nebo podstatně znesnadňovaly přístup k těmto zařízením.

Pokud stavba nebo stavební činnost zasahuje do ochranného pásma elektrické stanice, je třeba požádat o písemný souhlas vlastníka nebo provozovatele tohoto zařízení na základě §46, odst. (8) a (11) energetického zákona.

V ochranném pásmu elektrické stanice je dále zakázáno provádět činnosti, které by mohly mít za následek ohrožení bezpečnosti a spolehlivosti provozu stanice nebo zmenšující či podstatně znesnadňující její obsluhu a údržbu a to zejména:

5. provádět výkopové práce ohrožující záústřední podzemní vedení vysokého a nízkého napětí nebo stabilitu stavební části el. stanice (viz podmínky pro činnosti v ochranných pásmech podzemního vedení),
6. skladovat či umístovat předměty bránící přístupu do elektrické stanice nebo k rozvaděčům vysokého nebo nízkého napětí,
7. umístovat antény, reklamy, ukazatele apod.,
8. z izovat oplocení, které by znemožnilo obsluhu el. stanice.

Případné nedodržení uvedených podmínek bude řešeno příslušným stavebním úřadem nebo nahlášeno Energetickému regulačnímu úřadu jako správní delikt ve smyslu příslušného ustanovení energetického zákona spočívající v porušení zákazu provádět činnosti v ochranných pásmech dle §46 uvedeného zákona.



SUDOP Praha a.s.
středisko 208
Špitálské nám. 3517
400 01 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY / ZE DNE
16/003768/208/21.7.2016

VYŘIZUJE / LINKA
Škop / 724 512 642

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE
Hradec Králové /26. 7. 2016

Věc: Vyjádření k existenci sítí

Na základě Vaší žádosti č. 16/003768/208 ze dne 21.7.2016 ve věci akce „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Roudnice nad Labem – st. hr. SRN“ Vám sdělujeme, že se v daném zájmovém území nevyskytují žádné inženýrské sítě společnosti ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o. resp. ČEZ OZ uzavřený investiční fond a.s. Toto vyjádření nenahrazuje vyjádření zákonného správce sítí typu ČEZ Distribuce, ČEZ ICT a jiné.

Platnost stanoviska je do 26. 7. 2017, pokud v této lhůtě neproběhnou další vzájemná jednání upřesňující tuto dobu.

S pozdravem

Róbert Heczko
jednatel
ČEZ Obnovitelné zdroje, s.r.o.



SUDOP PRAHA a.s.

Dvořákova 313/2

400 01 Ústí nad Labem

VÁŠ DOPIS ZNAČKY

NAŠE ZNAČKA

VYŘIZUJE / LINKA

MÍSTO ODESLÁNÍ / DNE

V/Mart

Václav Martinec / 315622835

Mělník / 21.7.2015

věc: Vyjádření k výskytu sítí na stavbu:

**„Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v Úseku Kralupy nad Vltavou-Děčín-
st.hr.SRN.“**

V zájmovém území stavby se nenachází naše horkovodní zařízení.

S pozdravem

Ing. Václav Martinec
manažer provozní jednotky Mělník



SKUPINA ČEZ – GENERÁLNÍ PARTNER ČESKÉHO OLYMPIJSKÉHO TÝMU 2001–2016


ČEZ Teplárenská, a. s.

Bezručova 2212/30, 251 01 Říčany | tel.: 311 118 682, fax: 311 118 688

www.cezteplarenska.cz | IČ: 27309941, DIČ: CZ27309941

zapsán v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 17910

Doručovací adresa: Teplická 874/8, 405 49 Děčín IV



8.9.2015


ČEZ Tepelárenská, a.s.
provozni jednotka Ústí nad Labem
Spitalské náměstí 11
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 27309941


(22)

Perovod pod tráti

gnale

1 : 2000





8.9.2015

ČEZ Teplárenská, a.s.
provozni jednotka Ústí nad Labem
Špitálské náměstí 11
400 01 Ústí nad Labem (22)
IČ: 27309941




gerovod pod trať
gnd

ZÁPAD. NÁDRŽI

NÁDŽETINI


1 : 2000





24.9.2015
ČEZ Tepelárenská a.s.
provozní jednotka Ústí nad Labem
Spolková náměstí 11
400 01 Ústí nad Labem (22)
IČ: 27309841

[Handwritten signature]



24.9.2015

ČEZ Těšínská, a.s.
včetně jednotky Ústí nad Labem
Společná místní 11
400 01 Ústí nad Labem
IC: 27306941 (22)



NADZEMNÍ

TUNEL

NADZEMNÍ

24.9.2015



ČEZ Teplárenská, a.s.
provozni jednotka Ústí nad Labem
Spatřské náměstí 11
400 01 Ústí nad Labem
IČ: 27309941 (22)

Handwritten signature

Trejdlova Jana

Od: Bažout Václav <vaclav.bazout@cez.cz>
Odesláno: 21. září 2015 9:47
Komu: jana.trejdlova@sudopunl.cz
Předmět: Inženýrské sítě společnosti Energotrans,a.s.
Přílohy: Horkovod EMĚ.dwg

Dobrý den,
v návaznosti na žádost o poskytnutí podkladů inženýrských sítí pro stavbu „Úpravy zabezpečovacího zařízení pro ETCS včetně DOZ v úseku Kralupy nad Vltavou – Děčín – st.hr. SRN“ posílám DWG soubor s horkovodním potrubím společnosti Energotrans,a.s., který dvakrát kříží železniční trat v uvedeném zájmovém území.

S pozdravem

Václav Bažout

Referent GIS, technické dokumentace a jakosti

Energotrans, a. s. | Elektrárna Mělník I

Duhová 1444/2, 140 00 Praha 4

tel.: +420311104721

mobil: +420601315089

e-mail: vaclav.bazout@cez.cz

www.energotrans.com

Textem tohoto mailu podepisující neslibuje uzavřít ani neuzavírá za žádnou společnost Skupiny ČEZ jakoukoliv smlouvu. Každá smlouva, pokud bude uzavřena, musí mít výhradně písemnou formu.

Tento e-mail je určen výhradně pro potřeby jeho adresáta/ů a může obsahovat důvěrné informace. Pokud Vám byl omylem doručen, uvědomte okamžitě odesílatele vrácením e-mailu, zdržte se kopírování a jakéhokoliv dalšího šíření e-mailu nebo jeho příloh a celý e-mail vymažte ze svého informačního systému. Nakládáním s neoprávněně získanými informacemi se vystavujete riziku právního postihu.

The sender is not authorized to conclude/promise to conclude by this e-mail any binding contracts on behalf of any company of ČEZ Group. Any contract entered into with any such company shall be exclusively in writing.

This e-mail is intended solely for the addressee(s) and it may contain confidential information. If you have received this e-mail in error, please notify the sender immediately by return e-mail. Please then delete the e-mail from your system and do not copy it or disclose its contents to any person. Unauthorised distribution, modification or disclosure of its contents is unlawful.