

























TU	DU	ekm	Název mostu	Foto	Stav	Délka mostu	Výška	Šířka	Rok výstavby	Výroba NK	Stav	Přemostřovaná překážka	Volná výška	Zatížitelnost Zuic	Poznámka
1301	04	3,536	U posedu		2 / 2	25,00	3,40	5,38	1956	1924	2 / 2	inundace	2,6		Vyschlé slepé rameno řeky.
		4,438	Sány		1 / 1	53,58	4,35	7,00	1989	1989	1 / 1	trvalý vodní tok	3,5		Řeka Cidlina, asi 400 m před zast. Sány.
		5,508	Sánský potok		1 / 1	14,30	3,70	5,45	1870		1 / 1	trvalý vodní tok	2,5		Potok, asi 500 m za zast. Sány.
1302	02	0,656	U sádek		2 / 2	13,00	4,55	5,20	1874	1930	2 / 2	místní komunikace sběrná nebo obslužná	3,6		Místní komunikace v Chlumci n.C. u bývalého Dřevotvaru. Dle Protokolu o podrobné prohlídce je volná výška pod mostem 3,60 m (vlevo), 3,54 m (vpravo).




TU	DU	ekm	Název mostu	Foto	Stav	Délka mostu	Výška	Šířka	Rok výstavby	Výroba NK	Stav	Přemostřovaná překážka	Volná výška	Zatížitelnost Zuic	Poznámka
		0,854	Cidlina		2 / 2	47,80	8,20	5,65	1873	1913	2 / 2	trvalý vodní tok	5,3	0,83	Řeka Cidlina v Chlumci n.C.
		0,903	Inundace		2 / 2	37,30	4,85	5,70	1874	1936	2 / 2	inundace	3,57	0,64	Inundace Cidliny. Volná výška nad silnicí vpravo 3,57 m; vlevo 3,62 m; nad volným prostorem 5,45 m.
												účelová komunikace zpevněná	4,3	0,64	Místní komunikace.
		1,538	Bystřice		1 / 1	35,42	6,60	5,80	1892	2003	1 / 1	trvalý vodní tok	3	1,33	Řeka Bystřice.
		1,985	U Sedláka		3 / 2	7,95	4,40	5,60	1890	1892	2 / 2	účelová komunikace zpevněná	3,6		Polní cesta u pomníku "Sedláka". <i>Neumožňuje zvýšení traťové rychlosti.</i>





TU	DU	ekm	Název mostu	Foto	Stav	Délka mostu	Výška	Šířka	Rok výstavby	Výroba NK	Stav	Přemostřovaná překážka	Volná výška	Zatížitelnost Zuic	Poznámka
		2,696	Za výkupem		1 / 1	14,30	3,81	5,61	1873	2007	1 / 1	účelová komunikace zpevněná	2,92		Polní cestav Novém Městě za výkupem.
	B1	3,660	Nové Město n./C.		2 / 2	10,30	3,40	12,37	1965	1965	2 / 2	místní komunikace sběrná nebo obslužná	2,7		Místní komunikace - příjezd k žst. Nové Město.
	10	23,833	Plačice		2 / 2	6,80	3,05	4,90	1960	1959	2 / 2	trvalý vodní tok	2,2		Plačický potok.
	40	25,866	Kukleny		3 / 2	11,93	2,26	5,40	1963	1963	2 / 2	trvalý vodní tok	1,4		Malý Labský náhon. <i>Neumožňuje zvýšení traťové rychlosti.</i>
	F1	27,533	Pražská		2 / 2	22,75	5,05	62,85	1929	1929	2 / 2	komunikace pro chodce mimo správu SŽDC	2,9		Chodník podél silnice I. třídy.

TU	DU	ekm	Název mostu	Foto	Stav	Délka mostu	Výška	Šířka	Rok výstavby	Výroba NK	Stav	Přemostřovaná překážka	Volná výška	Zatížitelnost Zuic	Poznámka
					2 / 2	22,75	5,05	62,85	1929	1929	2 / 2	silnice I. třídy	4		Silnice I. tř. na pražském zhlaví žst. Hradec Králové. Před mostem a na mostě umístěna dopravní značka zakazující vjezd dopravním prostředkům vyšším než 3,2 m.
					2 / 2	22,75	5,05	62,85	1929	1929	2 / 2	komunikace pro chodce mimo správu SŽDC	2,9		Chodník podél silnice I. třídy.
		27,834	Poštovní tunel		2 / 2	9,35	2,79	66,78	1935	1935	2 / 2	jiná překážka	2,2		Bývalý poštovní tunel, nyní uzavřený, nelze používat.
					2 / 2	9,35	2,79	66,78	1935	1935	2 / 2				
					2 / 2	9,35	2,79	66,78	1935	1935	2 / 2				
		27,905	HK - příjezd		1 / 1	23,50	3,13	39,57	1935	1935	1 / 1	příchod na nástupiště	2,45		Příjezdový podchod v žst. Hradec Králové. Volná výška 2,45 m (pod deskou); 3,40 m (pod nástupišti).
					1 / 1	23,50	3,13	39,57	1935	1935	1 / 1				
		27,945	HK-odjezd		1 / 1	28,46	3,13	39,57	1936	1936	1 / 1	příchod na nástupiště	2,11		Zavazadlový podchod v žst. Hradec Králové
					1 / 1	28,46	3,13	39,57	1936	1936	1 / 1				
					1 / 1	28,46	3,13	39,57	1936	1936	1 / 1	příchod na nástupiště	2,45		Odjezdový podchod v žst. Hradec Králové.
					1 / 1	28,46	3,13	39,57	1936	1936	1 / 1				
12		29,652	U měnirny		3 / 3	8,40	3,74	4,80	1939	1939	3 / 3	inundace	3		Navržen ke zrušení
		29,774	Labák		2 / 1	56,00	7,90	7,17	1874	1934	2 / 1	trvalý vodní tok	4,41	1,03	
												komunikace pro chodce mimo správu SŽDC	3,4	1,03	Stezka pro cyklisty při OP I.
												účelová komunikace nezpevněná	3,4	1,03	u OP č.2





TU	DU	ekm	Název mostu	Foto	Stav	Délka mostu	Výška	Šířka	Rok výstavby	Výroba NK	Stav	Přemostřovaná překážka	Volná výška	Zatížitelnost Zuic	Poznámka
		30,400	Gumovka		2 / 1	29,20	4,10	5,55	1874	1935	2 / 1	silnice III. třídy	3,4	0,98	Na mostě umístěna silniční značka zákaz vjezdu vozidel překračujících výšku 3,25m
		30,986	Pileťák		1 / 1	14,90	3,55	5,32	1874	1956	1 / 1	trvalý vodní tok	2,15	0,68	
	14	34,714	Parlament		1 / 1	6,00	3,15	5,50	1874	1994	1 / 1	účelová komunikace zpevněná	2,12		Zleva i zprava osazena dopravní značka zákaz vjezdu vozidel překračujících výšku 2,00m.
		35,285	Slatina		2 / 2	14,21	3,74	5,30	1874	1950	2 / 2	silnice III. třídy	3,05		Zleva i zprava osazena dopravní značka zákaz vjezdu vozidel překračujících výšku 2,80m.

TU	DU	ekm	Název mostu	Foto	Stav	Délka mostu	Výška	Šířka	Rok výstavby	Výroba NK	Stav	Přemostřovaná překážka	Volná výška	Zatížitelnost Zuic	Poznámka
		36,862	Blešno		1 / 1	7,84	3,68	5,31	1874	1985	1 / 1	účelová komunikace nezpevněná	3,36	1,07	Nezpevněná komunikace s betonovým odvodňovacím žlabem zasypaným štěrkem.
		38,364	Blešno - kanál		2 / 2	7,80	1,90	4,90	1874	1934	2 / 2	trvalý vodní tok	1,1		
		40,696	Přes cihelnický potok		2 / 2	18,10	3,00	6,40	1966	1966	2 / 2	trvalý vodní tok	2		Cihelnický potok
	16	41,887	přes Dědinku		1 / 1	25,50	4,50	5,80	1874	1949	1 / 1	trvalý vodní tok	3,7		
	I1	50,244	Týniště pod věží		2 / 2	7,20	1,70	22,00	1938	1938	2 / 2	trvalý vodní tok	0,85		
												trvalý vodní tok	0,85		

TU	DU	ekm	Název mostu	Foto	Stav	Délka mostu	Výška	Šířka	Rok výstavby	Výroba NK	Stav	Přemostřovaná překážka	Volná výška	Zatížitelnost Zuic	Poznámka
	18	50,315	Podchod Týniště		1 / 1	3,50	4,13	21,90	1976	1976	1 / 1	komunikace pro chodce mimo správu SŽDC	2,48		
1491	02	1,710	U Chocně		2 / 2	7,80	4,60	5,82	1925	1925	2 / 2	účelová komunikace nezpevněná	3,8		
		2,457	U čističky		2 / 1	11,90	2,92	5,50	1874	1995	2 / 1	účelová komunikace zpevněná	2,1		

TU	DU	ekm	Název mostu	Foto	Stav	Délka mostu	Výška	Šířka	Rok výstavby	Výroba NK	Stav	Přemostňovaná překážka	Volná výška	Zatížitelnost Zuic	Poznámka
		3,210	Běstovice		2 / 2	10,00	3,50	5,52	1874	1874	2 / 2	účelová komunikace nezpevněná	2,3		
	10	4,297	'Ujezd		3 / 2	13,10	4,33	4,72	1874	1874	3 / 2	silnice III. třídy	3,6		Most přes silnici III. třídy č. 3056 v obci Darebnice. Dopravní značka omezující výšku umístěna z obou stran o hodnotě 3,20 m. Nedostatečný VSMP. <i>Zařazen do plánu oprav (2015).</i>
		4,999	Újezd klenba		2 / 2	8,60	5,05	5,40	1874	1874	2 / 2	účelová komunikace nezpevněná	3,3		
												trvalý vodní tok	3,3		Při opěře č. 2 veden trvalý vodní tok, přítok Tiché Orlice.
	04	10,647	Čermná		2 / 2	13,10	4,40	5,40	1874	1952	2 / 2	trvalý vodní tok	3,6	0,71	Most přes říčku Čermná.

TU	DU	ekm	Název mostu	Foto	Stav	Délka mostu	Výška	Šířka	Rok výstavby	Výroba NK	Stav	Přemostňovaná překážka	Volná výška	Zatížitelnost Zuic	Poznámka
	06	14,281	" U křížku "		1 / 1	8,90	6,55	10,92	1874	1874	1 / 1	trvalý vodní tok	3,65		Most přes říčku, svodnice Tiché Orlice.
	12	15,645	Borohrádek klenba		2 / 2	10,00	6,55	9,20	1874	1874	2 / 2	trvalý vodní tok	4,5	0,9	Most přes Velinský potok.
		15,782	" Borohrádek-na Veliny "		3 / 3	13,75	4,30	4,90	1926	1926	3 / 3	silnice I. třídy	3,5	1,509	Most přes silnici I. třídy č. 36. Dopravní značka omezující výšku umístěna z obou stran o hodnotě 3,00 m. <i>V jednání přestavba společně s ŘSD.</i>
	08	18,594	Žďár		2 / 2	6,00	2,55	5,03	1928	1928	2 / 2	trvalý vodní tok	1,9	1,084	Most přes Žďárský potok.

TU	DU	ekm	Název mostu	Foto	Stav	Délka mostu	Výška	Šířka	Rok výstavby	Výroba NK	Stav	Přemostřovaná překážka	Volná výška	Zatížitelnost Zuic	Poznámka
		20,273	U Tůmovky		1 / 2	14,30	3,80	5,50	1874	1965	1 / 2	trvalý vodní tok	2,8		Most přes Novoveský potok.
		20,836	Albrechtice klenba		2 / 2	5,93	4,35	5,00	1874	1874	2 / 2	inundace	3,1		
		21,042	ORLICE na soutoku		1 / 1	46,85	5,20	6,10	1874	1965	1 / 1	trvalý vodní tok	2,85		Most přes řeku Tichá Orlice.
		21,161	Dvoják v louce		3 / 2	26,40	3,36	4,80	1874	1929	3 / 2	inundace	2,85		Četné poruchy v NK, nedostatečný VSMP, nutná oprava.
					3 / 2	26,40	3,36	4,80	1874	1929	3 / 2	inundace	2,85		

TU	DU	ekm	Název mostu	Foto	Stav	Délka mostu	Výška	Šířka	Rok výstavby	Výroba NK	Stav	Přemostřovaná překážka	Volná výška	Zatížitelnost Zuic	Poznámka
		21,511	" Inundační v louce "		2 / 2	26,00	4,20	6,60	1875	1961	2 / 2	inundace	3,2		
		22,044	" Týniště před podjezdem "		2 / 2	24,10	4,10	6,00	1875	1875	2 / 2	inundace	2,8	0,79	Četné poruchy v NK, nedostatečný VSMP, nutná oprava nebo přestavba na jiný druh nosné konstrukce.