




Část 1 přívod







Část 1 přívod

TYP: Rozvaděč plastový THALASSA PLAZ se stříškou a stojanem 900mm

**ROZMĚRY:**  
1000x1500x320 mm

KRYTÍ: IP54

## PŘÍVODY A VÝVODY: ZDOLA

ROZVODNÁ SOUSTAVA:

- 3/PEN, AC, 400V/230V, 50Hz, TN-C, TN-C-S
- 3/N, AC, 400/230V, 50Hz, TT
- 1/N/PE, AC, 230V, 50Hz, TN-S
- 2. DC, 24 V, SELV

**OCHRANA PŘI PORUŠE:**

– automatickým odpojením od zdroje dle ČSN 33 2000-4-41 ed.2

**POZNÁMKA:**

## ROZMĚRY ROZVADĚČE JSOU INFORMATIVNÍ

FORMÁT	A4	VYTVOŘENO	7/2016	ZAKAZNIK: Správa železniční dopravní cesty, s.o.
MĚŘÍTKO		DATUM	TISKU	
			12.8.2016	
		ZPRACOVAL	Valíček	
		KONTROLOVAL	Ing. Mostlěk	
				SO 01-06-02
				ROV

# MINI

AKCE: Výstavba EOv v žst. Přelouč, až Choceň	ARCH. ČÍSLO:
NAZEV: Rozvaděč ROV1,4,12	CÍSLO ZAK:
	PROJEKT: svitka

E1/5

